



UNIONE EUROPEA

**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR

pon
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia
scuola, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV



ISTITUTO COMPRENSIVO “MARIO GIACOMELLI”

Via Puccini 22 60019 SENIGALLIA

Tel. (071) 65492 - Fax (071) 7912439

Cod. fisc. 83004270423

cod. mecc. ANIC848006

Posta elettronica anic848006@istruzione.it P.E.C. anic848006@pec.istruzione.it

CUP: F16J15001850007

CIG: Z181A301D4

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE

“Per la scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020

FESR Asse II Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave.

VISITA DI COLLAUDO

La sottoscritta PRINCIPI FULVIA , nata a Senigallia (AN) il 17/10/1954, Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo ‘Mario Giacomelli’ Senigallia, incaricata a titolo gratuito quale Collaudatore nell'ambito del progetto PON *“Per la scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020* FESR Asse II Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave.

DICHIARA

che il giorno 19/10/2016 alle ore 10:00 ha proceduto alla visita di collaudo delle attrezzature oggetto della fornitura, nel seguito riportate, ed a conclusione ha provveduto alla stesura del presente verbale.

VERBALE DI COLLAUDO

Oggetto del collaudo : Arredi Modulari in attuazione del progetto dal titolo “*Il curriculum diventa digitale: ambienti innovativi per l'apprendimento della geostoria*”

L'Istituzione Scolastica è rappresentata dalla Dirigente Scolastica prof. Principi Fulvia.

Sono da collaudare i seguenti prodotti:

DESCRIZIONE	FORNITURA	Q.tà
TAVOLO SEMICIRC. G.LEGN. 128X64X76H / BLU / BLU	Fornitura Arredi Modulari	2
TAVOLO RETTANG. G.LEGN 128X64X76H / ARANCIO CANYON / ARANCIO CANYON	Fornitura Arredi Modulari	2
TAVOLO TRAPEZ. G.LEGN. 128X64X76H / AVORIO / AVORIO	Fornitura Arredi Modulari	2
TAVOLO TRAPEZ. G.LEGN. 128X64X76H / BLU / BLU	Fornitura Arredi Modulari	6
TAVOLO RETTANG. G.LEGN 128X64X76H / AVORIO / AVORIO	Fornitura Arredi Modulari	2
SEDUTA IN POLIPROPILENE FISSA CM 46H	Fornitura Arredi Modulari	22
SEDUTA IN LEGNO FISSA CM 46H	Fornitura Arredi Modulari	14
ARMADIO GIORNO 9 VANI 105X45X150H / FAGGIO	Fornitura Arredi Modulari	1
ELEMENTO CENTRALE PER ISOLA MODULARE LATO CM 34X76H / AVORIO	Fornitura Arredi Modulari	1
MOBILE con LABORATORIO MULTIMEDIALE CM 104X42X104 C/RUOTE+MANIGLIA+TORR.ESTRAIB. / ST.AVORIO ANTE E TOP BLU	Fornitura Arredi Modulari	1
TAVOLO PER ISOLA MODULARE CM 100X34/66X76H / AVORIO GRIGIO METALLIZZATO RAL 9006	Fornitura Arredi Modulari	6

La Dirigente Scolastica in qualità di collaudatore, dopo aver preso visione del contratto stipulato RDO n.1238150 dell'08/06/2016, avvia le operazioni di collaudo. Nella prima fase del collaudo si procede a

verificare la conformità all'ordine delle attrezzature fornite alla scuola. Si rilevano, per ciascun articolo, le seguenti caratteristiche:

DESCRIZIONE	FORNITURA	Q.tà	ESITO
TAVOLO SEMICIRC. G.LEGN. 128X64X76H / BLU Piano realizzato in multistrati di betulla controplaccato ambo i lati in laminato plastico spessore 9/10 per uno spessore totale di circa mm 26. L'assemblaggio alla struttura avviene con viti autofilettanti ad alta tenuta. Bordi a vista arrotondati a raggiatura antiinfortunistica e verniciati al naturale. Gambe in legno massello di faggio tornito diam.mm.60 fissate al piano con apposita piastra. / BLU	Fornitura Arredi Modulari	2	CONFORME
TAVOLO RETTANG. G.LEGN 128X64X76H / ARANCIO CANYON Piano realizzato in multistrati di betulla controplaccato ambo i lati in laminato plastico spessore 9/10 per uno spessore totale di circa mm 26. L'assemblaggio alla struttura avviene con viti autofilettanti ad alta tenuta. Bordi a vista arrotondati a raggiatura antiinfortunistica e verniciati al naturale. Gambe in legno massello di faggio tornito diam.mm.60 fissate al piano con apposita piastra. / ARANCIO CANYON	Fornitura Arredi Modulari	2	CONFORME
TAVOLO TRAPEZ. G.LEGN. 128X64X76H / AVORIO Piano realizzato in multistrati di betulla controplaccato ambo i lati in laminato plastico spessore 9/10 per uno spessore totale di circa mm 26. L'assemblaggio alla struttura avviene con viti autofilettanti ad alta tenuta. Bordi a vista arrotondati a raggiatura antiinfortunistica e verniciati al naturale. Gambe in legno massello di faggio tornito diam.mm.60 fissate al piano con apposita piastra. / AVORIO	Fornitura Arredi Modulari	2	CONFORME
TAVOLO TRAPEZ. G.LEGN. 128X64X76H / BLU Piano realizzato in multistrati di betulla controplaccato ambo i lati in laminato plastico spessore 9/10 per uno spessore totale di circa mm 26. L'assemblaggio alla struttura avviene con	Fornitura Arredi Modulari	6	CONFORME



**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR

viti autofilettanti ad alta tenuta. Bordi a vista arrotondati a raggiatura antiinfortunistica e verniciati al naturale. Gambe in legno massello di faggio tornito diam.mm.60 fissate al piano con apposita piastra. / BLU				
TAVOLO RETTANG. G.LEGN 128X64X76H / AVORIO Piano realizzato in multistrati di betulla controplaccato ambo i lati in laminato plastico spessore 9/10 per uno spessore totale di circa mm 26. L'assemblaggio alla struttura avviene con viti autofilettanti ad alta tenuta. Bordi a vista arrotondati a raggiatura antiinfortunistica e verniciati al naturale. Gambe in legno massello di faggio tornito diam.mm.60 fissate al piano con apposita piastra. / AVORIO	Fornitura Modulari	Arredi	2	CONFORME
SEDUTA IN POLIPROPILENE FISSA CM 46H Struttura in tubolare metallico a 4 gambe fisse con piedini. Seduta monoscocca in polipropilene colorato, con finitura antiscivolo, antimacchia, anticorrosiva e non necessita di alcuna manutenzione, a sagomatura anatomica. Dotata di foro nella parte superiore dello schienale per facilitarne lo spostamento	Fornitura Modulari	Arredi	22	CONFORME
SEDUTA IN LEGNO FISSA CM 46H Struttura in tubolare metallico a 4 gambe fisse con piedini. Seduta monoscocca in legno multistrato di faggio, verniciato al naturale, a bassa emissione di formaldeide. Dotata di foro nella parte superiore dello schienale per facilitarne lo spostamento.	Fornitura Modulari	Arredi	14	CONFORME
ARMADIO GIORNO 9 VANI 105X45X150H / FAGGIO FAGGIO Struttura in truciolare nobilitato colore faggio classe E1 spessore minimo mm 18 con bordi in melaminico spessore mm 0,6. Ogni vano interno contiene 2 ripiani spostabili in truciolare nobilitato spessore minimo mm 18 fissati alla struttura per mezzo di appositi ganci in plastica antiribaltamento. Schienale in truciolare NOBILITATO classe E1, spessore mm 8. Piedini di appoggio a terra in materiale plastico diametro mm 50x28h dotato di sistema di livellamento. / FAGGIO	Fornitura Modulari	Arredi	1	CONFORME
ELEMENTO CENTRALE PER ISOLA MODULARE LATO CM 34X76H /	Fornitura Modulari	Arredi	1	CONFORME



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEIpon
2014-2020Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia
scuola, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR

AVORIO Struttura in legno multistrati di betulla spessore mm. 18 controplaccata ambo i lati in laminato plasticospessore mm. 0.9 per uno spessore totale di 20 mm. Il sistema di assemblaggio avviene con spine in legno, eccentrici in metallo ed in plastica. E' munito di ruote piroettanti in plastica color nero, di cui due frenanti, antiurto, altezza 60 mm. Completo di sagomature che permettono l'alloggiamento dei Tablet per la consultazione con torretta estraibile per connessione completa di prese Schuko e porte USB			
MOBILE con LABORATORIO MULTIMEDIALE CM 104X42X104 C/RUOTE+MANIGLIA+TORR.ESTRAIB. / ST.AVORIO ANTE E TOP BLU Struttura in legno multistrati di betulla spessore mm. 18 controplaccata ambo i lati in laminato plasticospessore mm. 0.9 per uno spessore totale di 20 mm. Il sistema di assemblaggio avviene con spine in legno, eccentrici in metallo ed in plastica. Ante realizzate come la struttura per uno spessore totale di mm 20. con maniglia ad incasso in modo da non presentare sporgenze pericolose. Ripiani in multistrati di betulla rivestiti in laminato, come la struttura, inseriti nella stessa con speciali perni che li rendono regolabili ma inestraiabili in senso orizzontale. Bordi a vista arrotondati a raggiatura antiinfortunistica e verniciati al naturale. E' munito di ruote piroettanti in plastica color nero, di cui due frenanti, antiurto, altezza 60 mm. Completo di box metallico porta PC/Notebook a scomparsa, completo di serratura, torretta estraibile per connessione con prese schuko e USB, maniglia laterale per lo spostamento.	Fornitura Modulari	Arredi	1 CONFORME
TAVOLO PER ISOLA MODULARE CM 100X34/66X76H / AVORIO GRIGIO METALLIZZATO RAL 9006 Tavoli accostabili ed aggregabili tra loro, nella forma trapezoidale con struttura gambe metalliche verniciate fisse diam. mm60. Piani in legno multistrati di betulla rivestiti in laminato plastico spessore 9/10 su ambo i lati. Il bordo viene finito a vista verniciato e lucidato al naturale, spessore mm. 26 circa. Coppia di ruote frenanti (su lato cm 34) per agevolare la deambulazione dei tavoli. Bordo arrotondato tutto tondo su lato	Fornitura Modulari	Arredi	6 CONFORME

maggiore, bordo arrotondato 90° su altri 3 lati. Sistema di ancoraggio tra i tavoli da utilizzare in posizione circolare per bloccarne la deambulazione. Dimensioni singolo elemento cm 100/34x66 / AVORIO GRIGIO METALLIZZATO RAL 9006			
---	--	--	--

Tutte le attrezzature fornite sono, quindi, conformi all'ordine. Si passa a verificare la funzionalità di quanto fornito mediante test eseguiti su tutte le attrezzature. Nelle tabelle seguenti sono riportati gli esiti del collaudo:

CONCLUSIONI

Dai controlli eseguiti risulta quanto segue:

- vi è assoluta corrispondenza tra la fornitura e quanto richiesto nel bando di gara RDO n.1238150 del 08/10/2016 (MEPA) ;
- tutti gli arredi oggetto della fornitura sono perfettamente efficienti e funzionali.

Per quanto verificato, la sottoscritta PRINCIPI Fulvia con il presente verbale

Dichiara

che le attrezzature sopra elencate sono conformi e con tale atto le collauda con esito Positivo.

Redatto, letto e sottoscritto il presente verbale, la visita di collaudo si conclude alle ore 10:30.