













<b>Cliente</b> I.C. "MARIO GIACOMELLI"			<b>PREVENTIVO</b>		
VIA PUCCINI, 22 60019 SENIGALLIA <b>Tel.</b> 071 792 4811 <b>Fax</b> 071 791 2439 <b>E-mail</b> anic848006@istruzione.it			AN ITALIA P.IVA		
Consegna / Montaggio 30 GG DATA ORDINE			NUM. 576      Data 28/04/16 Per informazioni rivolgersi a: <b>UFFICIO COMMERCIALE</b> commerciale@mobilferro.org		
Ufficio - Att.ne SIG.RA MARIANGELA MANNA			Condizioni di trasporto TRASPORTO COMPRESO		
Fine Validità Offerta 30/06/16			Condizioni di pagamento BB. 30 GG. DF.FM		
			Garanzia Offerta 24 Mesi - La garanzia copre i difetti di conformità esistenti nel momento della consegna del prodotto e che si manifesti entro un termine stabilito a decorrere da quel momento in seguito al normale uso.		
N.	Codice	Q.tà	Descrizione	Prezzo Unitario	Totale
0,50	0550	6	TAVOLO PER ISOLA MODULARE CM 100X34/66X76H / AVORIO GRIGIO METALLIZZATO RAL 9006    Tavoli accostabili ed aggregabili tra loro, nella forma trapezoidale con struttura gambe metalliche verniciate fisse diam. mm60. Piani in legno multistrati di betulla rivestiti in laminato plastico spessore 9/10 su ambo i lati. Il bordo viene finito a vista verniciato e lucidato al naturale, spessore mm. 26 circa. Coppia di ruote frenanti (su lato cm 34) per agevolare la deambulazione dei tavoli. Bordo arrotondato tutto tondo su lato maggiore, bordo arrotondato 90° su altri 3 lati. Sistema di ancoraggio tra i tavoli da utilizzare in posizione circolare per bloccarne la deambulazione. Dimensioni singolo elemento cm 100/34x66 / AVORIO GRIGIO METALLIZZATO RAL 9006	154,00	924,00
0,75	0560	1	ELEMENTO CENTRALE PER ISOLA MODULARE LATO CM 34X76 / AVORIO    Struttura in legno multistrati di betulla spessore mm. 18 controplaccata ambo i lati in laminato plastico spessore mm. 0.9 per uno spessore totale di 20 mm. Il sistema di assemblaggio avviene con spine in legno, eccentrici in metallo ed in plastica. E' munito di ruote piroettanti in plastica color nero, di cui due frenanti, antiurto, altezza 60 mm. Completo di sagomature che permettono l'alloggiamento dei Tablet per la consultazione. Il top può essere accessorizzato con torretta estraibile per connessione. (accessorio a parte). / AVORIO	660,00	660,00
0,87	0562	1	TORRETTA VERTICALE ESTRAIBILE PER CONNESSIONE    Torretta estraibile per connessione completa di prese Schuko e porte USB.	66,00	66,00
1,00	M6320/76	2	TAVOLO TRAPEZ. G.LEGN. 128X64X76H / AVORIO    Piano realizzato in multistrati di betulla controplaccato ambo i lati in laminato plastico spessore 9/10 per uno spessore totale di circa mm 26. L'assemblaggio alla struttura avviene con viti autofilettanti ad alta tenuta. Bordi a vista arrotondati a raggiatura antiinfortunistica e verniciati al naturale. Gambe in legno massello di faggio tornito diam.mm.60 fissate al piano con apposita piastra. / AVORIO	105,03	210,06

Cliente				PREVENTIVO	
I.C. "MARIO GIACOMELLI"				NUM. 576	Data 28/04/16
VIA PUCCINI, 22				Per informazioni rivolgersi a: <b>UFFICIO COMMERCIALE</b>	
60019	SENIGALLIA	AN	ITALIA	commercial@mobilferro.org	
Tel. 071 792 4811		Fax 071 791 2439		Condizioni di trasporto	
E-mail anic848006@istruzione.it		P.IVA		TRASPORTO COMPRESO	
Consegna / Montaggio				Condizioni di pagamento	
30 GG DATA ORDINE				BB. 30 GG. DF.FM	
Ufficio - Att.ne				Garanzia Offerta	
SIG.RA MARIANGELA MANNA				24 Mesi - La garanzia copre i difetti di conformità esistenti nel momento della consegna del prodotto e che si manifesti entro un termine stabilito a decorrere da quel momento in seguito al normale uso.	
Fine Validità Offerta					
30/06/16					
N.	Codice	Q.tà	Descrizione	Prezzo Unitario	Totale
1,25	M6320/76	6	TAVOLO TRAPEZ. G.LEGN. 128X64X76H / BLU	105,03	630,18
			Piano realizzato in multistrati di betulla controplaccato ambo i lati in laminato plastico spessore 9/10 per uno spessore totale di circa mm 26. L'assemblaggio alla struttura avviene con viti autofilettanti ad alta tenuta. Bordi a vista arrotondati a raggiatura antiinfortunistica e verniciati al naturale. Gambe in legno massello di faggio tornito diam.mm.60 fissate al piano con apposita piastra. / BLU		
4,25	M6310/76	2	TAVOLO RETTANG. G.LEGN 128X64X76H / AVORIO	93,65	187,30
			Piano realizzato in multistrati di betulla controplaccato ambo i lati in laminato plastico spessore 9/10 per uno spessore totale di circa mm 26. L'assemblaggio alla struttura avviene con viti autofilettanti ad alta tenuta. Bordi a vista arrotondati a raggiatura antiinfortunistica e verniciati al naturale. Gambe in legno massello di faggio tornito diam.mm.60 fissate al piano con apposita piastra. / AVORIO		
5,28	M6310/76	2	TAVOLO RETTANG. G.LEGN 128X64X76H / ARANCIO CANYON	93,65	187,30
			Piano realizzato in multistrati di betulla controplaccato ambo i lati in laminato plastico spessore 9/10 per uno spessore totale di circa mm 26. L'assemblaggio alla struttura avviene con viti autofilettanti ad alta tenuta. Bordi a vista arrotondati a raggiatura antiinfortunistica e verniciati al naturale. Gambe in legno massello di faggio tornito diam.mm.60 fissate al piano con apposita piastra. / ARANCIO CANYON		
6,31	M6350/76	2	TAVOLO SEMICIRC. G.LEGN. 128X64X76H / BLU	124,58	249,16
			Piano realizzato in multistrati di betulla controplaccato ambo i lati in laminato plastico spessore 9/10 per uno spessore totale di circa mm 26. L'assemblaggio alla struttura avviene con viti autofilettanti ad alta tenuta. Bordi a vista arrotondati a raggiatura antiinfortunistica e verniciati al naturale. Gambe in legno massello di faggio tornito diam.mm.60 fissate al piano con apposita piastra. / BLU		
7,00	0520	22	SEDUTA IN POLIPROPILENE FISSA CM 46H / SCOCCA AZZURRA	41,25	907,50
			Struttura in tubolare metallico a 4 gambe fisse con piedini. Seduta monoscozza in polipropilene colorato, con finitura antiscivolo, antimacchia, anticorrosiva e non necessita di alcuna manutenzione, a sagomatura anatomica. Dotata di foro nella parte superiore dello schienale per facilitarne lo spostamento.		

Cliente				PREVENTIVO			
I.C. "MARIO GIACOMELLI"				NUM.	576	Data	28/04/16
VIA PUCCINI, 22				Per informazioni rivolgersi a:			UFFICIO COMMERCIALE
60019 SENIGALLIA		AN	ITALIA	commerciale@mobilferro.org			
Tel. 071 792 4811		Fax	071 791 2439	—Condizioni di trasporto—			
E-mail		anic848006@istruzione.it		TRASPORTO COMPRESO			
—Consegna / Montaggio—				—Condizioni di pagamento—			
30 GG DATA ORDINE				BB. 30 GG. DF.FM			
—Ufficio - Att.ne—				—Garanzia Offerta—			
SIG.RA MARIANGELA MANNA				24 Mesi - La garanzia copre i difetti di conformità esistenti nel momento della consegna del prodotto e che si manifesti entro un termine stabilito a decorrere da quel momento in seguito al normale uso.			
—Fine Validità Offerta—							
30/06/16							

N.	Codice	Q.tà	Descrizione	Prezzo Unitario	Totale
8,00	0500	14	SEDUTA IN LEGNO FISSA CM 46H / SCOCCA FAGGIO	45,10	631,40
			Struttura in tubolare metallico a 4 gambe fisse con piedini. Seduta monoscocca in legno multistrato di faggio, verniciato al naturale, a bassa emissione di formaldeide. Dotata di foro nella parte superiore dello schienale per facilitarne lo spostamento.		
10,00	0290	1	ARMADIO GIORNO 9 VANI 105X45X150H / AVORIO	151,58	151,58
			Struttura in truciolare nobilitato colore faggio classe E1 spessore minimo mm 18 con bordi in melaminico spessore mm 0,6. Ogni vano interno contiene 2 ripiani spostabili in truciolare nobilitato spessore minimo mm 18 fissati alla struttura per mezzo di appositi ganci in plastica antiribaltamento. Schienale in truciolare NOBILITATO classe E1, spessore mm 8. Piedini di appoggio a terra in materiale plastico diametro mm 50x28h dotato di sistema di livellamento. / AVORIO AVORIO		
11,00	0580	1	LABORATORIO MULTIMEDIALE MOBILE CM 104X42X104 C/RUOTE+MANIGLIA+TORR.ESTRAIB. / ST.AVORIO ANTE E TOP BLU	825,00	825,00
			Struttura in legno multistrati di betulla spessore mm. 18 controplaccata ambo i lati in laminato plasticospessore mm. 0.9 per uno spessore totale di 20 mm. Il sistema di assemblaggio avviene con spine in legno, eccentrici in metallo ed in plastica. Ante realizzate come la struttura per uno spessore totale di mm 20. con maniglia ad incasso in modo da non presentare sporgenze pericolose. Ripiani in multistrati di betulla rivestiti in laminato, come la struttura, inseriti nella stessa con speciali perni che li rendono regolabili ma inestraiabili in senso orizzontale. Bordi a vista arrotondati a raggatura antiinfortunistica e verniciati al naturale. E' munito di ruote piroettanti in plastica color nero, di cui due frenanti, antiurto, altezza 60 mm. Completo di box metallico porta PC/Notebook a scomparsa, completo di serratura, torretta estraibile per connessione con prese schuko e USB, maniglia laterale per lo spostamento. /		

Si prega di rispedire firmato per accettazione _____			Totale	EUR	5.629,48
La Mobilferro Srl si riserva la facoltà di non accettare ordini inferiori a € 1000,00					
			Iva	EUR	1.238,49
			Totale IVA Comp.		6.867,97