


ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTEGRANARO (FM)

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

redatto in conformità e per gli scopi di cui al D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008
(Titolo I Capo III Sezione II – Art. 28)

PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NELL'AMBIENTE DI LAVORO :: PROGETTO COVID-19 ::



81/08

MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D.LGS. 106/09

<i>Riproduzione vietata La riproduzione e l'uso totale o parziale, in qualsiasi forma e/o con qualsiasi mezzo, del presente elaborato, non è consentita ad alcuno, senza autorizzazione scritta dello Studio Piermarini</i>				Codice commessa:					
				Codice elaborato:					
Rev. N.	Data	Descrizione	Redatto da	Data	Verificato da	Data	Validato da	Data	
00	06/07/20		S.P.	06/07/20	F. Piermarini	06/07/20	A. Piermarini	06/07/20	

L'aggiornamento sarà effettuato ogni qualvolta verranno programmate nuove attività lavorative, utilizzati nuovi macchinari o modificati i livelli di esposizione ai rischi dei lavoratori. Modifiche comportanti aggiornamento dovranno essere tempestivamente comunicate dal Datore di lavoro al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed al Medico Competente per l'avvio delle conseguenti attività di competenza. L'aggiornamento sarà effettuato dal RSPP e dal MC, secondo competenza, anche in occasione dell'avvento di nuova normativa sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro o di modifica e/o integrazione di quella esistente.

ISTITUTO COMPRESIVO DI MONTEGRANARO (FM)	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (Art. 28 del D.Lgs. 81/2008)	Codice	
		Revisione N. 00	Data 06/07/2020
	Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nell'ambiente di lavoro :: PROGETTO COVID-19 ::		Pagina 2

I N D I C E

MISURE	Argomento
(MOD. 01A)	INGRESSI CON TERMOMETRO PER IL CONTROLLO MANUALE DELLA TEMPERATURA CORPOREA
(MOD. 01B)	INGRESSI CON TERMOMETRO PER IL CONTROLLO AUTOMATICO DELLA TEMPERATURA CORPOREA
(MOD. 01C)	INGRESSI SECONDARI O DI SERVIZIO
(MOD. 01D)	INGRESSI A DOPPIO SENSO DI MARCIA
(MOD. 01E)	INGRESSI A UNICO SENSO DI MARCIA
(MOD. 01F)	USCITE A UNICO SENSO DI MARCIA
(MOD. 02)	FRONT OFFICE
(MOD. 03)	TIMBRATRICI
(MOD. 04A)	CORRIDOI E SCALE A DOPPIO SENSO DI MARCIA
(MOD. 04B)	CORRIDOI E SCALE A UNICO SENSO DI MARCIA
(MOD. 05)	ASCENSORI
(MOD. 06)	ZONE DI ATTESA
(MOD. 07)	LOCALI UFFICIO
(MOD. 08)	POSTAZIONI DI LAVORO
(MOD. 10)	ARCHIVI
(MOD. 11)	ALBI PRETORI/BACHECHE
(MOD. 12A)	SERVIZI IGIENICI UTENZA INTERNA
(MOD. 12B)	SERVIZI IGIENICI UTENZA ESTERNA
(MOD. 12C)	SERVIZI IGIENICI PREFABBRICATI UTENZA ESTERNA
(MOD. 13)	FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI:

APIC824008 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007155 - 31/08/2020 - A35d - Sicurezza - E

ISTITUTO COMPRESIVO DI MONTEGRANARO (FM)	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (Art. 28 del D.Lgs. 81/2008)	Codice	
		Revisione N. 00	Data 06/07/2020
	Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nell'ambiente di lavoro :: PROGETTO COVID-19 ::		Pagina 3

MISURE	Argomento
(MOD. 14)	DISTRIBUTORI
(MOD. 15)	LOCALI CUCINA E/O PREPARAZIONE PASTI
(MOD. 16)	LOCALI DEPOSITO/DISPENSA
(MOD. 17)	LOCALI MENSA
(MOD. 18)	BANCONI BAR E/O SELF SERVICE (RETRO)
(MOD. 19)	LOCALI DEPOSITO/DISPENSA BAR
(MOD. 20)	AREE BREAK BAR E/O SELF-SERVICE
(MOD. 21)	LOCALI LAVANDERIA/STIRERIA
(MOD. 22)	LOCALI INFERMERIA
(MOD. 24)	AULE
(MOD. 25)	LABORATORI SCOLASTICI ORDINARI
(MOD. 26)	PALESTRE
(MOD. 27)	AULE MAGNE O AULE RIUNIONI
(MOD. 28)	LOCALI SPOGLIATOIO COMUNI
(MOD. 29)	LOCALI DOCCE COMUNI
(MOD. 30)	LOCALI TECNICI
(MOD. 32)	ZONE DI CARICO E SCARICO
(MOD. 33)	AREE ALL'APERTO DI PERTINENZA
(MOD. 34)	LOCALE D'ISOLAMENTO TEMPORANEO
(MOD. 36)	RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI

APIC824008 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007155 - 31/08/2020 - A35d - Sicurezza - E

ISTITUTO COMPRESIVO DI MONTEGRANARO (FM)	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (Art. 28 del D.Lgs. 81/2008)	Codice	
		Revisione N. 00	Data 06/07/2020
Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nell'ambiente di lavoro :: PROGETTO COVID-19 ::		Pagina 4	

**Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19
nei luoghi di lavoro dell'Istituto**
(ove nella disponibilità giuridica del Datore di Lavoro)


APIC824008 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007155 - 31/08/2020 - A35d - Sicurezza - E

cod.	misure (MOD. 01A)	segnaletica	Note
	<p>INGRESSI CON TERMOMETRO PER IL CONTROLLO MANUALE DELLA TEMPERATURA CORPOREA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - affissa segnaletica allegato I - affissa segnaletica allegato VII - affissa segnaletica allegato VII E2 (m2) - affissa segnaletica allegato XI A - posizionata segnaletica a pavimento per la segnalazione della distanza di 2 m e di attesa del proprio turno - dotato di copri scarpe automatico - dotato di dispenser guanti in nitrile usa e getta e mascherine chirurgiche monouso di cortesia - posizionata colonnina igienizzante - posizionate colonnine elimina code - posizionato elimina code numerico - ingresso per clienti, fornitori e avventori permesso ad un massimo di una persona per volta - prediligere lo scambio di bolle e documenti via web 	 	<p>Termometro per il controllo manuale della temperatura corporea</p> <p>copri scarpe automatico</p> <p>dispenser guanti in nitrile usa e getta e mascherine chirurgiche monouso di cortesia</p> <p>colonnina igienizzante</p> <p>colonnine elimina code</p> <p>elimina code</p>

ISTITUTO COMPRESIVO DI MONTEGRANARO (FM)	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (Art. 28 del D.Lgs. 81/2008)	Codice	
	Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nell'ambiente di lavoro :: PROGETTO COVID-19 ::	Revisione N. 00	Data 06/07/2020
Pagina 5			

cod.	misure (MOD. 01B)	segnaletica	Note
	<p>INGRESSI CON TERMOMETRO PER IL CONTROLLO AUTOMATICO DELLA TEMPERATURA CORPOREA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - affissa segnaletica allegato I - affissa segnaletica allegato VII - affissa segnaletica allegato VII E2 (m2) - affissa segnaletica allegato XI B - dotato di copri scarpe automatico - dotato di dispenser guanti in nitrile usa e getta e mascherine chirurgiche monouso di cortesia - posizionata colonnina igienizzante - posizionate colonnine elimina code - ingresso per clienti, fornitori e avventori permesso ad un massimo di una persona per volta - prediligere lo scambio di bolle e documenti via web 	  	<p>Termometro per il controllo automatica della temperatura corporea</p>  <p>copri scarpe automatico</p>  <p>dispenser guanti in nitrile usa e getta e mascherine chirurgiche monouso di cortesia</p>  <p>colonnina igienizzante</p>  <p>colonnine elimina code</p> 

ISTITUTO COMPRESIVO DI MONTEGRANARO (FM)	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (Art. 28 del D.Lgs. 81/2008)	Codice	
	Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nell'ambiente di lavoro :: PROGETTO COVID-19 ::	Revisione N. 00	Data 06/07/2020
Pagina 6			

cod.	misure (MOD. 01C)	segnaletica	Note
	<p>INGRESSI SECONDARI O DI SERVIZIO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - affissa segnaletica allegato I - affissa segnaletica allegato VII - affissa segnaletica allegato VII E2 (m2) - affissa segnaletica allegato XI B - affisso divieto di accesso ai non autorizzati - dotato di copri scarpe automatico - dotato di dispenser guanti in nitrile usa e getta e mascherine chirurgiche monouso di cortesia - posizionata colonnina igienizzante - posizionate colonnine elimina code - ingresso per clienti, fornitori e avventori permesso ad un massimo di una persona per volta - prediligere lo scambio di bolle e documenti via web <p>N.B.: di norma questi accessi debbono intendersi di servizio e pertanto fruibili solo ed esclusivamente da personale che sia stato già sottoposto a misurazione della temperatura corporea prima di entrare nell'edificio.</p>	  	<p>copri scarpe automatico</p>  <p>dispenser guanti in nitrile usa e getta e mascherine chirurgiche monouso di cortesia</p>  <p>colonnina igienizzante</p>  <p>colonnine elimina code</p> 

ISTITUTO COMPRESIVO DI MONTEGRANARO (FM)	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (Art. 28 del D.Lgs. 81/2008)	Codice	
		Revisione N. 00	Data 06/07/2020
Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nell'ambiente di lavoro :: PROGETTO COVID-19 ::		Pagina 7	

cod.	misure (MOD. 01D)	segnaletica	Note
	<p>INGRESSI A DOPPIO SENSO DI MARCIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'anta di entrata è dotata della segnaletica di entrata su un lato e della segnaletica di divieto di accesso sul lato opposto - l'anta di uscita è dotata della segnaletica di uscita su un lato e della segnaletica di divieto di accesso sul lato opposto 	   <p>segnaletica indicante mantieni la tua destra</p>  <p>segnaletica indicante mantieni la tua sinistra</p> 	

APIC824008 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007155 - 31/08/2020 - A35d - Sicurezza - E


ISTITUTO COMPRESIVO DI MONTEGRANARO (FM)	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (Art. 28 del D.Lgs. 81/2008)	Codice	
		Revisione N. 00	Data 06/07/2020
Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nell'ambiente di lavoro :: PROGETTO COVID-19 ::		Pagina 8	

cod.	misure (MOD. 01E)	segnaletica	Note
	<p>INGRESSI A UNICO SENSO DI MARCIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> l'anta di entrata è dotata della segnaletica di entrata su un lato e della segnaletica di divieto di accesso sul lato opposto dotati di segnaletica a senso unico (ove è possibile viene preferita l'ipotesi di percorsi sempre a senso unico per ridurre interferenze) 	  segnaletica a senso unico dx  segnaletica a senso unico sx 	


cod.	misure (MOD. 01F)	segnaletica	Note
	<p>USCITE A UNICO SENSO DI MARCIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> l'anta di uscita è dotata della segnaletica di uscita su un lato e della segnaletica di divieto di accesso sul lato opposto dotati di segnaletica a senso unico (ove è possibile viene preferita l'ipotesi di percorsi sempre a senso unico per ridurre interferenze) In caso di evacuazione in emergenza mantenere un distanziamento di 2 m tra persona e persona 	  segnaletica a senso unico dx  segnaletica a senso unico sx 	

APIC824008 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007155 - 31/08/2020 - A35d - Sicurezza - E

ISTITUTO COMPRESIVO DI MONTEGRANARO (FM)	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (Art. 28 del D.Lgs. 81/2008)	Codice	
	Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nell'ambiente di lavoro :: PROGETTO COVID-19 ::	Revisione N. 00	Data 06/07/2020
Pagina 9			

cod.	misure (MOD. 02)	segnaletica	Note
	<p>FRONT OFFICE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - affissa segnaletica allegato I - affissa segnaletica allegato VII - affissa segnaletica allegato VIIE2 (m2) - affissa segnaletica allegato XII - posizionata segnaletica a pavimento per la segnalazione della distanza di 2 m e di attesa del proprio turno - dotato di barriere protettiva in plexiglass con apertura passa documenti - dotato di kit pulizia anti contagio composto da spray e salviette igienizzanti - dotato di dispenser guanti in nitrile usa e getta e mascherine chirurgiche monouso di cortesia - posizionata colonnina igienizzante - posizionate colonnine elimina code - posizionato elimina code numerico - accesso permesso ad un massimo di una persona per volta - prediligere lo scambio di bolle e documenti via web 	    	<p>barriera protettiva in plexiglass</p>  <p>dispenser guanti in nitrile usa e getta e mascherine chirurgiche monouso di cortesia</p>  <p>colonnina igienizzante</p>  <p>colonnine elimina code</p>  <p>elimina code</p> 

ISTITUTO COMPRESIVO DI MONTEGRANARO (FM)	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (Art. 28 del D.Lgs. 81/2008)	Codice	
	Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nell'ambiente di lavoro :: PROGETTO COVID-19 ::	Revisione N. 00	Data 06/07/2020
		Pagina 10	

cod.	misure (MOD. 03)	segnaletica	Note
	<p>TIMBRATRICI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - affissa segnaletica allegato III - affissa segnaletica allegato VIIB - affissa segnaletica allegato VIIE2 (m2) - posizionata segnaletica a pavimento per la segnalazione della distanza di 2 m e di attesa del proprio turno - dotato di kit pulizia anti contagio composto da spray e salviette igienizzanti - posizionata colonnina igienizzante - posizionate colonnine elimina code - accesso permesso ad un massimo di una persona per volta 	    	<p>colonnina igienizzante</p>  <p>colonnine elimina code</p> 


ISTITUTO COMPRESIVO DI MONTEGRANARO (FM)	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (Art. 28 del D.Lgs. 81/2008)	Codice	
	Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nell'ambiente di lavoro :: PROGETTO COVID-19 ::	Revisione N. 00	Data 06/07/2020
Pagina 11			

cod.	misure (MOD. 04A)	segnaletica	Note
	<p>CORRIDOI E SCALE A DOPPIO SENSO DI MARCIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - affissa segnaletica allegato VIIA - affissa segnaletica allegato VIIB - affissa segnaletica allegato VIIC - affissa segnaletica allegato VIIE2 (m2) - dotati di segnaletica orizzontale ANTI COVID-19 a doppio senso ove le larghezze lo consentono - dotati di segnaletica indicante la corsia da percorrere 	    <p>segnaletica orizzontale ANTI COVID-19</p>  <p>segnaletica indicante mantieni la tua destra</p>  <p>segnaletica indicante mantieni la tua sinistra</p> 	

ISTITUTO COMPRESIVO DI MONTEGRANARO (FM)	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (Art. 28 del D.Lgs. 81/2008)	Codice	
	Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nell'ambiente di lavoro :: PROGETTO COVID-19 ::	Revisione N. 00	Data 06/07/2020
		Pagina 12	


cod.	misure (MOD. 04B)	segnaletica	Note
	<p>CORRIDOI E SCALE A UNICO SENSO DI MARCIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - affissa segnaletica allegato VIIA - affissa segnaletica allegato VIIB - affissa segnaletica allegato VIIC - affissa segnaletica allegato VIIE2 (m2) - dotati di divieto di accesso per impedire il doppio senso di marcia - dotati di segnaletica a senso unico (ove è possibile viene preferita l'ipotesi di percorsi sempre a senso unico per ridurre interferenze) 	     <p style="text-align: center;">segnaletica a senso unico dx</p>  <p style="text-align: center;">segnaletica a senso unico sx</p> 	

ISTITUTO COMPENSIVO DI MONTEGRANARO (FM)	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (Art. 28 del D.Lgs. 81/2008)	Codice	
		Revisione N. 00	Data 06/07/2020
	Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nell'ambiente di lavoro :: PROGETTO COVID-19 ::	Pagina 13	

cod.	misure (MOD. 05)	segnaletica	Note
	<p>ASCENSORI:</p> <ul style="list-style-type: none"> – affissa segnaletica allegato VIIA – affissa segnaletica allegato VIIB – affissa segnaletica allegato VIIE1 – posizionata segnaletica a pavimento per la segnalazione della distanza di 2 m e di attesa del proprio turno – posizionata colonnina igienizzante – accesso permesso ad un massimo di una persona per volta 	    	<p>colonnina igienizzante</p> 

APIC824008 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007155 - 31/08/2020 - A35d - Sicurezza - E

ISTITUTO COMPRESIVO DI MONTEGRANARO (FM)	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (Art. 28 del D.Lgs. 81/2008)	Codice	
		Revisione N. 00	Data 06/07/2020
Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nell'ambiente di lavoro :: PROGETTO COVID-19 ::		Pagina 14	

cod.	misure (MOD. 06)	segnaletica	Note
	<p>ZONE DI ATTESA:</p> <ul style="list-style-type: none"> – affissa segnaletica allegato VII – affissa segnaletica allegato VII E2 (m2) – affissa segnaletica allegato VIII – affissa segnaletica allegato IX – affissa segnaletica allegato XII – posizionata segnaletica a pavimento per la segnalazione della distanza di 1 m e di attesa del proprio turno – posizionato vietato sedersi (segnale da fraporsi tra sedia e sedia nel caso di batterie di sedie) – dotato di dispenser guanti in nitrile usa e getta e mascherine chirurgiche monouso di cortesia – posizionata colonnina igienizzante – posizionate colonnine elimina code – accesso permesso ad un massimo di persone da valutarsi caso per caso in relazione alla dimensione degli spazi disponibili ed evitando assembramenti 	       	<p>dispenser guanti in nitrile usa e getta e mascherine chirurgiche monouso di cortesia</p>  <p>colonnina igienizzante</p>  <p>colonnine elimina code</p> 

APIC824008 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007155 - 31/08/2020 - A35d - Sicurezza - E

ISTITUTO COMPRESIVO DI MONTEGRANARO (FM)	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (Art. 28 del D.Lgs. 81/2008)	Codice	
	Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nell'ambiente di lavoro :: PROGETTO COVID-19 ::	Revisione N. 00	Data 06/07/2020
			Pagina 15

cod.	misure (MOD. 07)	segnaletica	Note
	<p>LOCALI UFFICIO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - affissa segnaletica allegato VIIA - affissa segnaletica allegato VIIB - affissa segnaletica allegato VIIC - affissa segnaletica allegato VIIE2 (m2) - affissa segnaletica allegato VIIF - affissa segnaletica allegato XII - posizionata colonnina igienizzante - accesso permesso ad un massimo di persone da valutarsi caso per caso in relazione alla dimensione degli spazi disponibili ed evitando assembramenti <p>N.B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ATTENERSI ANCHE ALLE PRESCRIZIONI DELLA SCHEDA "UFFICI APERTI AL PUBBLICO" (PAG. 12) DI CUI ALLE LINEE GUIDA PER LA RIAPERTURA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME (20/ 92/ CR01/ COV19) DEL 22.05.20 	     	<p>colonnina igienizzante</p> 

cod.	misure (MOD. 08)	segnaletica	Note
	<p>POSTAZIONI DI LAVORO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotata di schermi protettivi in plexiglass sui lati a rischio di contagio. Gli schermi possono partire da terra su ruote o da sopra la scrivania. In ambo i casi devono raggiungere l'altezza di 1,80 m da terra - dotata di kit pulizia anti contagio composto da spray e salviette igienizzanti 		<p>schermi protettivi in plexiglass</p> 

ISTITUTO COMPRESIVO DI MONTEGRANARO (FM)	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (Art. 28 del D.Lgs. 81/2008)	Codice	
	Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nell'ambiente di lavoro :: PROGETTO COVID-19 ::	Revisione N. 00	Data 06/07/2020
Pagina 16			

cod.	misure (MOD. 10)	segnaletica	Note
	ARCHIVI: <ul style="list-style-type: none"> - affissa segnaletica allegato VIIA - affissa segnaletica allegato VIIB - affissa segnaletica allegato VIIE2 (m2) - affissa segnaletica indicante vietato l'accesso ai non autorizzati - accesso permesso ad un massimo di persone da valutarsi caso per caso in relazione alla dimensione degli spazi disponibili ed evitando assembramenti 	   	

cod.	misure (MOD. 11)	segnaletica	Note
	ALBI PRETORI/BACHECHE <ul style="list-style-type: none"> - affissa segnaletica allegato VII - affissa segnaletica allegato VIIE2 (m2) - posizionata segnaletica a pavimento per la segnalazione della distanza di 2 m e di attesa del proprio turno - avvicinamento per clienti, fornitori e avventori permesso ad un massimo di una persona per volta 	  	

ISTITUTO COMPRESIVO DI MONTEGRANARO (FM)	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (Art. 28 del D.Lgs. 81/2008)	Codice	
	Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nell'ambiente di lavoro :: PROGETTO COVID-19 ::	Revisione N. 00	Data 06/07/2020
		Pagina 17	

cod.	misure (MOD. 12A)	segnaletica	Note
	<p>SERVIZI IGIENICI (USO ESTERNO):</p> <ul style="list-style-type: none"> – affissa segnaletica allegato IIa – affissa segnaletica allegato IIb – affissa segnaletica allegati VIIA e W30 – dotato di sapone liquido, asciugamani usa e getta/dispositivo aria calda – posizionata colonnina igienizzante – prevedere procedura di sanificazione subito dopo ogni utilizzo – servizio igienico assegnato ad uso esclusivo di fornitori e/ o clienti e/ o avventori, dotato di acqua corrente e segnalato mediante cartellonistica 		<p>colonnina igienizzante</p>

cod.	misure (MOD. 12B)	segnaletica	Note
	<p>SERVIZI IGIENICI (USO INTERNO):</p> <ul style="list-style-type: none"> – affissa segnaletica allegato IIa – affissa segnaletica allegato IIb – affissa segnaletica allegato VIIA – dotato di sapone liquido, asciugamani usa e getta/dispositivo aria calda – posizionata colonnina igienizzante 		<p>colonnina igienizzante</p>

cod.	misure (MOD. 12C)	segnaletica	Note
	<p>SERVIZI IGIENICI (USO ESTERNO):</p> <ul style="list-style-type: none"> – affissa segnaletica allegato IIa – affissa segnaletica allegato IIb – affissa segnaletica allegati VIIA e W30 – dotato di sapone liquido, asciugamani usa e getta/dispositivo aria calda – posizionata colonnina igienizzante – prevedere procedura di sanificazione subito dopo ogni utilizzo <p>N.B.: in alternativa avvalersi di servizio già disponibile se presente nel luogo di lavoro</p>		<p>servizio igienico per clienti, fornitori e avventori</p> <p>colonnina igienizzante</p>

ISTITUTO COMPRESIVO DI MONTEGRANARO (FM)	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (Art. 28 del D.Lgs. 81/2008)	Codice	
		Revisione N. 00	Data 06/07/2020
	Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nell'ambiente di lavoro :: PROGETTO COVID-19 ::	Pagina 18	


cod.	misure (MOD. 13)	segnaletica	Note
	FOTOCOPIATRICI: <ul style="list-style-type: none"> - affissa segnaletica allegato VIIA - affissa segnaletica allegato VIIB - affissa segnaletica allegato VIIE2 (m2) - posizionata segnaletica a pavimento per la segnalazione della distanza di 2 m e di attesa del proprio turno - dotata di schermi protettivi anticontagio - dotata di kit pulizia anti contagio composto da spray e salviette igienizzanti - posizionata colonnina igienizzante - accesso permesso ad un massimo di una persona per volta 	    	schermi protettivi in plexiglass  colonnina igienizzante 

APIC824008 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007155 - 31/08/2020 - A35d - Sicurezza - E


ISTITUTO COMPRESIVO DI MONTEGRANARO (FM)	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (Art. 28 del D.Lgs. 81/2008)	Codice	
	Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nell'ambiente di lavoro :: PROGETTO COVID-19 ::	Revisione N. 00	Data 06/07/2020
		Pagina 19	

cod.	misure (MOD. 14)	segnaletica	Note
	<p>DISTRIBUTORI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - affissa segnaletica allegato IVA - affissa segnaletica allegato VIIA - affissa segnaletica allegato VIIB - affissa segnaletica allegato VIIC - affissa segnaletica allegato VIIE2 (m2) - posizionata segnaletica a pavimento per la segnalazione della distanza di 2 m e di attesa del proprio turno - dotata di schermi protettivi anticontagio - dotata di kit pulizia anti contagio composto da spray e salviette igienizzanti - posizionata colonnina igienizzante - fruizione dei distributori automatici ad una persona per volta 	      	<p>schermi protettivi in plexiglass</p>  <p>colonnina igienizzante</p> 


ISTITUTO COMPRESIVO DI MONTEGRANARO (FM)	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (Art. 28 del D.Lgs. 81/2008)	Codice	
	Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nell'ambiente di lavoro :: PROGETTO COVID-19 ::	Revisione N. 00	Data 06/07/2020
		Pagina 20	

cod.	misure (MOD. 15)	segnaletica	Note
	<p>LOCALI CUCINA E/O PREPARAZIONE PASTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - affissa segnaletica allegato IIa - affissa segnaletica allegato IIb - affissa segnaletica allegato VIIA - affissa segnaletica allegato VIIB - affissa segnaletica allegato VIIC - affissa segnaletica allegato VIIE2 (m2) - affissa segnaletica allegato VIIF - affissa segnaletica allegato VIII - affissa segnaletica allegato IX - affissa segnaletica allegato X - affissa segnaletica allegato XII - affissa segnaletica indicante vietato l'accesso ai non autorizzati - dotato di sapone liquido, asciugamani usa e getta/dispositivo aria calda - dotata di kit pulizia anti contagio composto da spray e salviette igienizzanti - posizionata colonnina igienizzante - fruizione della cucina solo per il personale necessario 	           	<p>colonnina igienizzante</p> 

ISTITUTO COMPRESIVO DI MONTEGRANARO (FM)	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (Art. 28 del D.Lgs. 81/2008)	Codice	
	Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nell'ambiente di lavoro :: PROGETTO COVID-19 ::	Revisione N. 00	Data 06/07/2020
		Pagina 21	

cod.	misure (MOD. 16)	segnaletica	Note
	<p>LOCALI DEPOSITO/DISPENSA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - affissa segnaletica allegato VII - affissa segnaletica allegato VIIIE2 (m2) - affissa segnaletica allegato VIII - affissa segnaletica allegato IX - affissa segnaletica allegato X - affissa segnaletica allegato XII - affissa segnaletica indicante vietato l'accesso ai non autorizzati - posizionata segnaletica a pavimento per la segnalazione della distanza di 2 m e di attesa del proprio turno - posizionata colonnina igienizzante - accesso permesso ad un massimo di una persona per volta 		<p>colonnina igienizzante</p> 

ISTITUTO COMPRESIVO DI MONTEGRANARO (FM)	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (Art. 28 del D.Lgs. 81/2008)	Codice	
	Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nell'ambiente di lavoro :: PROGETTO COVID-19 ::	Revisione N. 00	Data 06/07/2020
		Pagina 22	

cod.	misure (MOD. 17)	segnaletica	Note
	<p>LOCALI MENSA:</p> <ul style="list-style-type: none"> – affissa segnaletica allegato IVB – affissa segnaletica allegato VIIA – affissa segnaletica allegato VIIB – affissa segnaletica allegato VIIC – affissa segnaletica allegato VIIE1 – affissa segnaletica allegato VIIF – affissa segnaletica allegato XII – posizionata segnaletica a pavimento per la segnalazione della distanza di 2 m e di attesa del proprio turno – dotati di segnaletica a senso unico (ove è possibile viene preferita l'ipotesi di percorsi sempre a senso unico per ridurre interferenze) – dotati di schermi protettivi anticontagio – posizionate colonnine igienizzanti – colonnine elimina code – accesso permesso ad un massimo di persone da valutarsi caso per caso in relazione alla dimensione degli spazi disponibili ed evitando assembramenti – distanza 2 m in fila – distanza 1 m a sedere <p>N.B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ATTENERSI ANCHE ALLE PRESCRIZIONI DELLA SCHEDA "RISTORAZIONE" (PAG. 4 E 5) DI CUI ALLE LINEE GUIDA PER LA RIAPERTURA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME (20/ 92/ CR01/ COV19) DEL 22.05.20 	         <p>segnaletica a senso unico dx</p>  <p>segnaletica a senso unico sx</p> 	<p>schermi protettivi in plexiglass</p>     <p>colonnine igienizzanti</p>  <p>colonnine elimina code</p> 

ISTITUTO COMPRESIVO DI MONTEGRANARO (FM)	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (Art. 28 del D.Lgs. 81/2008)	Codice	
	Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nell'ambiente di lavoro :: PROGETTO COVID-19 ::	Revisione N. 00	Data 06/07/2020
Pagina 23			


cod.	misure (MOD. 18)	segnaletica	Note
	<p>BANCONI BAR E/O SELF SERVICE (RETRO):</p> <ul style="list-style-type: none"> - affissa segnaletica allegato IIa - affissa segnaletica allegato IIb - affissa segnaletica allegato VIIA - affissa segnaletica allegato VIIB - affissa segnaletica allegato VIIC - affissa segnaletica allegato VIIE1 - affissa segnaletica allegato VIIF - affissa segnaletica allegato VIII - affissa segnaletica allegato IX - affissa segnaletica allegato X - affissa segnaletica allegato XII - affissa segnaletica indicante vietato l'accesso ai non autorizzati - dotato di sapone liquido, asciugamani usa e getta/dispositivo aria calda - dotato di kit pulizia anti contagio composto da spray e salviette igienizzanti - dotato di schermi protettivi anticontagio - posizionata colonnina igienizzante - fruizione del bancone bar solo per il personale necessario <p>N.B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ATTENERSI ANCHE ALLE PRESCRIZIONI DELLA SCHEDA "RISTORAZIONE" (PAG. 4 E 5) DI CUI ALLE LINEE GUIDA PER LA RIAPERTURA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME (20/ 92/ CR01/ COV19) DEL 22.05.20 	           	<p>schermi protettivi in plexiglass</p>  <p>colonnina igienizzante</p> 

ISTITUTO COMPRESIVO DI MONTEGRANARO (FM)	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (Art. 28 del D.Lgs. 81/2008)	Codice	
		Revisione N. 00	Data 06/07/2020
	Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nell'ambiente di lavoro :: PROGETTO COVID-19 ::	Pagina 24	

cod.	misure (MOD. 19)	segnaletica	Note
	LOCALI DEPOSITO/DISPENSA BAR: - affissa segnaletica allegato VIIA - affissa segnaletica allegato VIIB - affissa segnaletica allegato VIIC - affissa segnaletica allegato VIID - affissa segnaletica allegato VIIE1 - affissa segnaletica allegato VIII - affissa segnaletica allegato IX - affissa segnaletica allegato X - affissa segnaletica allegato XII - affissa segnaletica indicante vietato l'accesso ai non autorizzati - posizionata segnaletica a pavimento per la segnalazione della distanza di 2 m e di attesa del proprio turno - posizionata colonnina igienizzante - accesso permesso ad un massimo di una persona per volta		colonnina igienizzante 

APIC824008 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007155 - 31/08/2020 - A35d - Sicurezza - E

ISTITUTO COMPRESIVO DI MONTEGRANARO (FM)	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (Art. 28 del D.Lgs. 81/2008)	Codice	
	Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nell'ambiente di lavoro :: PROGETTO COVID-19 ::	Revisione N. 00	Data 06/07/2020
Pagina 25			

cod.	misure (MOD. 20)	segnaletica	Note
	<p>AREE BREAK BAR E/O SELF-SERVICE:</p> <ul style="list-style-type: none"> – affissa segnaletica allegato VIIA – affissa segnaletica allegato VIIB – affissa segnaletica allegato VIIC – affissa segnaletica allegato VIIE2 (m2) – affissa segnaletica allegato VIIF – posizionata segnaletica a pavimento per la segnalazione della distanza di 2 m e di attesa del proprio turno – dotate di segnaletica a senso unico (ove è possibile viene preferita l'ipotesi di percorsi sempre a senso unico per ridurre interferenze) – dotata di schermi protettivi anticontagio – posizionate colonnine igienizzanti – colonnine elimina code – accesso permesso ad un massimo di persone da valutarsi caso per caso in relazione alla dimensione degli spazi disponibili ed evitando assembramenti – distanza 2 m in fila – distanza 1 m a sedere <p>N.B.: ATTENERSI ANCHE ALLE PRESCRIZIONI DELLA SCHEDA "RISTORAZIONE" (PAG. 4 E 5) DI CUI ALLE LINEE GUIDA PER LA RIAPERTURA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME (20/ 92/ CR01/ COV19) DEL 22.05.20</p>	        <p>segnaletica a senso unico dx</p>  <p>segnaletica a senso unico sx</p> 	<p>schermi protettivi in plexiglass</p>     <p>colonnine igienizzanti</p>  <p>colonnine elimina code</p> 

ISTITUTO COMPRESIVO DI MONTEGRANARO (FM)	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (Art. 28 del D.Lgs. 81/2008)	Codice	
	Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nell'ambiente di lavoro :: PROGETTO COVID-19 ::	Revisione N. 00	Data 06/07/2020
Pagina 26			

cod.	misure (MOD. 21)	segnaletica	Note
	<p>LOCALI LAVANDERIA/ STIRERIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - affissa segnaletica allegato VIIA - affissa segnaletica allegato VIIB - affissa segnaletica allegato VIIC - affissa segnaletica allegato VIIE1 - affissa segnaletica allegato VIIF - affissa segnaletica allegato VIII - affissa segnaletica allegato IX - affissa segnaletica allegato X - affissa segnaletica allegato XII - affissa segnaletica indicante vietato l'accesso ai non autorizzati - dotata di kit pulizia anti contagio composto da spray e salviette igienizzanti - posizionata colonnina igienizzante - fruizione della lavanderia/ stireria solo per il personale necessario 	         	<p>colonnina igienizzante</p> 

ISTITUTO COMPRESIVO DI MONTEGRANARO (FM)	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (Art. 28 del D.Lgs. 81/2008)	Codice	
	Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nell'ambiente di lavoro :: PROGETTO COVID-19 ::	Revisione N. 00	Data 06/07/2020
Pagina 27			

cod.	misure (MOD. 22)	segnaletica	Note
	<p>LOCALI INFERMERIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - affissa segnaletica allegato VIIA - affissa segnaletica allegato VIIB - affissa segnaletica allegato VIIC - affissa segnaletica allegato VIIE1 - affissa segnaletica allegato VIIF - affissa segnaletica allegato VIII - affissa segnaletica allegato IX - affissa segnaletica allegato X - affissa segnaletica allegato XII - affissa segnaletica indicante vietato l'accesso ai non autorizzati - scrivania dotata di schermi protettivi in plexiglass frontale e laterale h 1,8 m da terra o 1,00 da scrivania - dotata di kit pulizia anti contagio composto da spray e salviette igienizzanti - posizionata colonnina igienizzante - accesso permesso ad un massimo di un paziente per volta 	        	<p style="text-align: center;">schermi protettivi in plexiglass</p>  <p style="text-align: center;">colonnina igienizzante</p> 

ISTITUTO COMPRESIVO DI MONTEGRANARO (FM)	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (Art. 28 del D.Lgs. 81/2008)	Codice	
		Revisione N. 00	Data 06/07/2020
	Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nell'ambiente di lavoro :: PROGETTO COVID-19 ::	Pagina 28	

cod.	misure (MOD. 24)	segnaletica	Note
	<p>AULE:</p> <ul style="list-style-type: none"> – affissa segnaletica allegato VIIA – affissa segnaletica allegato VIIB – affissa segnaletica allegato VIIC – affissa segnaletica allegato VIIE1 – affissa segnaletica allegato VIIF – affissa segnaletica allegato XII – cattedra dotata di schermi protettivi in plexiglass frontale e laterale h 1,8 m da terra o 1,00 da scrivania – dotata di kit pulizia anti contagio composto da spray e salviette igienizzanti – posizionata colonnina igienizzante – accesso permesso ad un massimo di persone da valutarsi caso per caso in relazione alla dimensione degli spazi disponibili ed evitando assembramenti – distanza 2 m in fila – distanza 1 m a sedere <p>N.B.: LE LINEE GUIDA MIUR, OVE PIU' RESTITTIVE, RESTANO COMUNQUE PREVALENTI RISPETTO ALLE PRESENTI MISURE</p>	     	<p>schermi protettivi in plexiglass</p>  <p>colonnina igienizzante</p> 

APIC824008 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007155 - 31/08/2020 - A35d - Sicurezza - E

ISTITUTO COMPRESIVO DI MONTEGRANARO (FM)	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (Art. 28 del D.Lgs. 81/2008)	Codice	
	Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nell'ambiente di lavoro :: PROGETTO COVID-19 ::	Revisione N. 00	Data 06/07/2020
		Pagina 29	

cod.	misure (MOD. 25)	segnaletica	Note
	<p>LABORATORI SCOLASTICI ORDINARI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - affissa segnaletica allegato VIIA - affissa segnaletica allegato VIIB - affissa segnaletica allegato VIIC - affissa segnaletica allegato VIIE1 - affissa segnaletica allegato VIIF - affissa segnaletica allegato VIII - affissa segnaletica allegato IX - affissa segnaletica allegato X - affissa segnaletica allegato XII - affissa segnaletica indicante vietato l'accesso ai non autorizzati - scrivania dotata di schermi protettivi in plexiglass frontale e laterale h 1,8 m da terra o 1,00 da scrivania - dotata di kit pulizia anti contagio composto da spray e salviette igienizzanti - posizionata colonnina igienizzante - accesso permesso ad un massimo di persone da valutarsi caso per caso in relazione alla dimensione degli spazi disponibili ed evitando assembramenti - distanza 2 m in fila - distanza 1 m a sedere <p>N.B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PER LABORATORI PARTICOLARI (DI CUCINA, DI FALEGNAMERIA, ECC...) ADOTTARE ULTERIORI MISURE SPECIFICHE (Es. separazioni in plexiglass, ecc...) - LE LINEE GUIDA MIUR, OVE PIU' RESTRITTIVE, SONO OMUNQUE PREVALENTI RISPETTO ALLE PRESENTI MISURE 	         	<p style="text-align: center;">schermi protettivi in plexiglass</p>  <p style="text-align: center;">colonnina igienizzante</p> 

ISTITUTO COMPRESIVO DI MONTEGRANARO (FM)	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (Art. 28 del D.Lgs. 81/2008)	Codice	
	Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nell'ambiente di lavoro :: PROGETTO COVID-19 ::	Revisione N. 00	Data 06/07/2020
Pagina 30			

cod.	misure (MOD. 26)	segnaletica	Note
	<p>PALESTRE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - affissa segnaletica allegato VIIA - affissa segnaletica allegato VIIB - affissa segnaletica allegato VIIC - affissa segnaletica allegato VIIE2 (m2) - affissa segnaletica allegato VIIF - affissa segnaletica allegato VIII - affissa segnaletica allegato IX - affissa segnaletica allegato X - affissa segnaletica allegato XII - affissa segnaletica indicante vietato l'accesso ai non autorizzati - dotata di kit pulizia anti contagio composto da spray e salviette igienizzanti - posizionata colonnina igienizzante - accesso permesso ad un massimo di persone da valutarsi caso per caso in relazione alla dimensione degli spazi disponibili ed evitando assembramenti - distanza 2 m in fila - distanza 1 m a sedere <p>N.B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - LE LINEE GUIDA MIUR, OVE PIU' RESTRITTIVE, SONO OMUNQUE PREVALENTI RISPETTO ALLE PRESENTI MISURE - ATTENERSI ANCHE ALLE PRESCRIZIONI DELLA SCHEDA "PALESTRE" (PAG. 15 E 16) DI CUI ALLE LINEE GUIDA PER LA RIAPERTURA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME (20/ 92/ CR01/ COV19) DEL 22.05.20 	         	<p>colonnina igienizzante</p> 

ISTITUTO COMPRESIVO DI MONTEGRANARO (FM)	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (Art. 28 del D.Lgs. 81/2008)	Codice	
	Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nell'ambiente di lavoro :: PROGETTO COVID-19 ::	Revisione N. 00	Data 06/07/2020
Pagina 31			


cod.	misure (MOD. 27)	segnaletica	Note
	<p>AULE MAGNE O AULE RIUNIONI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - affissa segnaletica allegato VIIA - affissa segnaletica allegato VIIB - affissa segnaletica allegato VIIC - affissa segnaletica allegato VIIE1 - affissa segnaletica allegato VIIF - affissa segnaletica allegato VIII - affissa segnaletica allegato IX - affissa segnaletica allegato X - affissa segnaletica allegato XII - affissa segnaletica indicante vietato l'accesso ai non autorizzati - dotate di segnaletica a senso unico (ove è possibile viene preferita l'ipotesi di percorsi sempre a senso unico per ridurre interferenze) - cattedra dotata di schermi protettivi in plexiglass frontale e laterale h 1,8 m da terra o 1,00 da scrivania - dotata di kit pulizia anti contagio composto da spray e salviette igienizzanti - posizionata colonnina igienizzante - accesso permesso ad un massimo di persone da valutarsi caso per caso in relazione alla dimensione degli spazi disponibili ed evitando assembramenti - distanza 2 m in fila - distanza 1 m a sedere <p>N.B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - LE LINEE GUIDA MIUR, OVE PIU' RESTRITTIVE, SONO OMUNQUE PREVALENTI RISPETTO ALLE PRESENTI MISURE 	         	<p>schermi protettivi in plexiglass</p>  <p>colonnina igienizzante</p> 
		<p>segnaletica a senso unico dx</p>  <p>segnaletica a senso unico sx</p> 	

ISTITUTO COMPRESIVO DI MONTEGRANARO (FM)	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (Art. 28 del D.Lgs. 81/2008)	Codice	
	Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nell'ambiente di lavoro :: PROGETTO COVID-19 ::	Revisione N. 00	Data 06/07/2020
Pagina 32			

cod.	misure (MOD. 28)	segnaletica	Note
	<p>LOCALI SPOGLIATOIO COMUNI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - affissa segnaletica allegato V - affissa segnaletica allegato VIIA - affissa segnaletica allegato VIIB - affissa segnaletica allegato VIIE2 (m2) - affissa segnaletica allegato VIIF - affissa segnaletica allegato VIII - affissa segnaletica allegato IX - affissa segnaletica allegato X - affissa segnaletica allegato XII - affisso divieto di accesso ai non autorizzati - posizionata segnaletica a pavimento per la segnalazione della distanza di 2 m e di attesa del proprio turno - dotati di kit pulizia anti contagio composto da spray e salviette igienizzanti - posizionata colonnina igienizzante - accesso permesso ad un massimo di una persona per volta <p>SEGUE >>>></p>	         	<p>colonnina igienizzante</p> 

ISTITUTO COMPRESIVO DI MONTEGRANARO (FM)	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (Art. 28 del D.Lgs. 81/2008)	Codice	
	Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nell'ambiente di lavoro :: PROGETTO COVID-19 ::	Revisione N. 00	Data 06/07/2020
		Pagina 33	

cod.	misure	segnaletica	Note
		 	

cod.	misure (MOD. 29)	segnaletica	Note
	<p>LOCALI DOCCE COMUNI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - affissa segnaletica allegato V - affissa segnaletica allegato VIIA - affissa segnaletica allegato VIIB - affissa segnaletica allegato VIIE2 (m2) - posizionata segnaletica a pavimento per la segnalazione della distanza di 2 m e di attesa del proprio turno - posizionata colonnina igienizzante - accesso permesso ad un massimo di una persona per volta 	     	<p>colonnina igienizzante</p> 

ISTITUTO COMPRESIVO DI MONTEGRANARO (FM)	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (Art. 28 del D.Lgs. 81/2008)	Codice	
		Revisione N. 00	Data 06/07/2020
	Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nell'ambiente di lavoro :: PROGETTO COVID-19 ::	Pagina 34	

cod.	misure (MOD. 30)	segnaletica	Note
	LOCALI TECNICI: - affissa segnaletica allegato VIIA - affissa segnaletica allegato VIIB - affissa segnaletica allegato VIIE1 - affissa segnaletica indicante vietato l'accesso ai non autorizzati - accesso permesso ad un massimo di persone da valutarsi caso per caso in relazione alla dimensione degli spazi disponibili ed evitando assembramenti	   	

APIC824008 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007155 - 31/08/2020 - A35d - Sicurezza - E

ISTITUTO COMPRESIVO DI MONTEGRANARO (FM)	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (Art. 28 del D.Lgs. 81/2008)	Codice	
	Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nell'ambiente di lavoro :: PROGETTO COVID-19 ::	Revisione N. 00	Data 06/07/2020
		Pagina 35	


cod.	misure (MOD. 32)	segnaletica	Note
	<p>ZONE DI CARICO E SCARICO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - affissa segnaletica allegato VI - affissa segnaletica allegato VII - affissa segnaletica allegato VIIIE1 - affissa segnaletica allegato VIII - affissa segnaletica allegato IX - affissa segnaletica allegato X - affissa segnaletica indicante vietato l'accesso ai non autorizzati - posizionata segnaletica a pavimento per la segnalazione della distanza di 2 m e di attesa del proprio turno - posizionata colonnina igienizzante - accesso permesso ad un massimo di una persona per volta 	       	<p>colonnina igienizzante</p> 

ISTITUTO COMPRESIVO DI MONTEGRANARO (FM)	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (Art. 28 del D.Lgs. 81/2008)	Codice	
		Revisione N. 00	Data 06/07/2020
	Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nell'ambiente di lavoro :: PROGETTO COVID-19 ::	Pagina 36	

cod.	misure (MOD. 33)	segnaletica	Note
	<p>AREE ALL'APERTO DI PERTINENZA:</p> <ul style="list-style-type: none"> – affissa segnaletica allegato VIIA – affissa segnaletica allegato VIIC – affissa segnaletica allegato VIIE2 (m2) – dotate di segnaletica a senso unico (ove è possibile viene preferita l'ipotesi di percorsi sempre a senso unico per ridurre interferenze) – dotate di segnaletica indicante il divieto di qualsiasi tipo di assembramento 	   <p>segnaletica a senso unico dx</p>  <p>segnaletica a senso unico sx</p>  	

APIC824008 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007155 - 31/08/2020 - A35d - Sicurezza - E

ISTITUTO COMPRESIVO DI MONTEGRANARO (FM)	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (Art. 28 del D.Lgs. 81/2008)	Codice	
	Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nell'ambiente di lavoro :: PROGETTO COVID-19 ::	Revisione N. 00	Data 06/07/2020
Pagina 37			

cod.	misure (MOD. 34)	segnaletica	Note
	<p>LOCALE D'ISOLAMENTO TEMPORANEO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - affissa segnaletica allegato VIIA - affissa segnaletica allegato VIIB - affissa segnaletica allegato VIIC - affissa segnaletica allegato VIIE2 (m2) - affissa segnaletica allegato VIIF - affissa segnaletica allegato VIII - affissa segnaletica allegato IX - affissa segnaletica allegato X - affissa segnaletica allegato XII - affissa segnaletica indicante vietato l'accesso ai non autorizzati - affissa segnaletica rischio biologico - dotato di schermi protettivi anticontagio - dotata di kit pulizia anti contagio composto da spray e salviette igienizzanti - posizionata colonnina igienizzante - dotato di sedia - dotato di lettiga - posizionata colonnina igienizzante - accesso permesso ad un massimo di un paziente per volta <p>N.B.: in alternativa avvalersi di locale già disponibile se presente nel luogo di lavoro</p>	          	<p>locale d'isolamento temporaneo per la gestione di eventuale persona sintomatica nel luogo di lavoro</p>  <p>schermi protettivi in plexiglass</p>  <p>lettiga sedia</p>  <p>colonnina igienizzante</p> 

ISTITUTO COMPENSIVO DI MONTEGRANARO (FM)	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (Art. 28 del D.Lgs. 81/2008)	Codice	
		Revisione N. 00	Data 06/07/2020
	Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nell'ambiente di lavoro :: PROGETTO COVID-19 ::	Pagina 38	

cod.	misure (MOD. 36)	segnaletica	Note
	RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI: - affissa segnaletica rifiuti speciali		contenitore per rifiuti sanitari pericolosi 

APIC824008 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007155 - 31/08/2020 - A35d - Sicurezza - E