



I.S.C. "Luciani - SS. Filippo e Giacomo"
Con Sezioni ad Indirizzo Musicale

Via 3 Ottobre, 8/C - 63100 Ascoli P. - Tel. 0736.43805 - Fax 0736.44544 - C.F. 92053530447
E-mail: apic82900b@istruzione.it - Pec: apic82900b@pec.istruzione.it - Cod. Mecc.: isc. APIC82900B
Sito web: <http://www.isclucianiap.gov.it>

Pagina 1 di 4

PROCEDURA DI SICUREZZA

PER UTILIZZO ATTREZZATURE “scale”

REDATTORE B.A.A.S. STUDIO s.n.c.


Ing. Filippo Verrillo

EMITTENTE RESPONSABILE S.P.P.

Ing. Roberto Verrillo

APPROVATO DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa Elvia Cimica



Settembre 2020



B.A.A.S. Studio s.n.c. Firmato digitalmente da Dott.ssa CIMICA ELVIA

B.A.A.S. Studio s.n.c. degli Ing. Filippo e Roberto Verrillo - tel. 338.7054786-328.3780776 www.baastudio.it

PREMESSA

La presente procedura viene emessa a scopo preventivo e cautelativo, al fine di tutelare i lavoratori nell'utilizzo delle scale.

La procedura di sicurezza, redatta ai sensi dell' *art. 33, comma 1, lettera c, del D.Lgs. 81/08*, deve essere applicata da tutto il personale che esegue delle operazioni che comportano l'utilizzo delle scale, anche per periodi limitati di tempo per la eseguire la pulizia, ed ha lo scopo di prevenire i rischi.

In tutte le circostanze in cui è possibile utilizzare attrezzi estensibili, che consentano di effettuare le operazioni da terra, sono comunque da preferire rispetto all'utilizzo di scale. In ogni caso utilizzare le scale per altezza da terra inferiore a 2 metri.

RESPONSABILITÀ

Tutti i lavoratori che eseguono le operazioni sono responsabili della corretta applicazione della presente Procedura. È responsabilità del personale rispettare e far rispettare le regole.

Il preposto a ciò (DSGA e per le sezioni staccate il Fiduciario di Plesso/Preposto) effettuerà opera di vigilanza rispetto alla corretta applicazione delle disposizioni impartite con la presente procedura, riferendo eventuali anomalie al Dirigente Scolastico ed eventualmente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

MODALITÀ OPERATIVE - INTRODUZIONE

Oltre ad osservare le istruzioni riportate nelle successive pagine, devono essere rispettate le seguenti regole di base:

- eliminare orologi, anelli, bracciali orecchini e collane sia per problematiche antinfortunistiche, sia per evitare che possano impigliarsi;
- utilizzare il prescritto abbigliamento nel modo corretto, evitando parti svolazzanti che possano impigliarsi;
- raccogliere i capelli con un copricapo adeguato;
- utilizzare i previsti D.P.I. (guanti, mascherine, occhiali);
- utilizzare calzature adeguate non calzature leggere, pantofole a sandali e per il personale femminile evitando scarpe con tacchi).
- attenersi alle altre procedure in vigore.



B.A.A.S. Studio s.n.c. dell'Ing. Verrillo Filippo & C. Monsampolo del T. - cell 338.7054786 www.baastudio.it

RUZIONI OPERATIVE DI SICUREZZA DA OSSERVARE PER LAVORI IN QUOTA CON LIZZO DI SCALE PORTATILI

ORI IN QUOTA

- La sicurezza di coloro che lavorano o transitano al di sotto dipende da chi lavora: non farsi gettare e non gettare oggetti o utensili.
- Lasciando un posto di lavoro sopraelevato non abbandonare attrezzi o materiali che possano cadere.

LIZZO SCALE

Le scale semplici portatili (a mano) devono essere costruite, in conformità all'allegato XX del D.Lgs 81/08, con materiale adatto alle condizioni di impiego, devono essere sufficientemente resistenti nell'insieme e nei singoli elementi e devono avere dimensioni appropriate al loro uso. Dette scale, se di legno, devono avere i pioli fissati ai montanti mediante incastro. I pioli devono essere privi di nodi. Tali pioli devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; nelle scale lunghe più di 4 metri deve essere applicato anche un tirante intermedio. È vietato l'uso di scale che presentino listelli di legno chiodati sui montanti al posto dei pioli rotti. Esse devono inoltre essere provviste di:

- a) dispositivi antisdruciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti;
- b) ganci di trattenuta o appoggi antisdruciolevoli alle estremità superiori, quando sia necessario per assicurare la stabilità della scala.

Per le scale provviste alle estremità superiori di dispositivi di trattenuta, anche scorrevoli su guide, non sono richieste le misure di sicurezza indicate nelle lettere a) e b) del punto 1.

Quando l'uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento, esse devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona.

Le scale a pioli devono essere sistematicamente garantite in modo da garantire la loro stabilità durante l'impiego e secondo i seguenti criteri:

- a) le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate e immobile, in modo da garantire la posizione orizzontale dei pioli;
- b) lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili, durante il loro uso, deve essere impedito con fissaggio della parte superiore o inferiore dei montanti, o con qualsiasi dispositivo antiscivolo, o ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;
- c) le scale a pioli usate per l'accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso (almeno 1 metro), a meno che altri dispositivi garantiscono una presa sicura;
- d) le scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente prima di accedervi;
- e) nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne effettua lo spostamento laterale.

Le scale a pioli mobili devono essere utilizzate in modo da consentire al lavoratore di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri. In particolare il trasporto a mano di pesi su una scala a pioli non deve precludere una presa sicura.

Le scale doppie non devono superare l'altezza di m 5 e devono essere provviste di catena di adeguata resistenza o di altro dispositivo che impedisca l'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.

Prima di usare la scala:

- l'operatore deve assicurarsi che la stessa sia integra nei suoi componenti;
- sulla scala deve operare solo una persona per volta;
- Sia per la salita che per la discesa occorre tenersi sulla linea mediana della scala, con il viso rivolto verso la scala e almeno una mano posata sui montanti;



- Non si deve saltare a terra dalla scala;
- I posti di accesso alla scala devono essere sempre sgombri da materiali, sia in alto che in basso ed il pavimento deve essere sempre pulito ed asciutto;
- Ogni spostamento sulla scala deve essere tale da non pregiudicare l'equilibrio della stessa e dell'operatore (evitare movimenti e/o sporgimenti eccessivi);
- Nel trasporto della scala, occorre tenere la stessa in posizione reclinata, mai orizzontale, specialmente quando la visuale è limitata.

Allegato XX A al D.L.gs 81/08

B.A.A.S Studio s.n.c. dell'Ing. Verrillo Filippo & C. Monsampolo del T. 338.7054786 www.baastudio.it



B.A.A.S. Studio s.n.c. dell'Ing. Verrillo Filippo & C. Monsampolo del T. 338.7054786 www.baastudio.it

Firmato digitalmente da Dott.ssa CIMICA ELVIA

ALLEGATO XX

A. Costruzione e impiego di scale portatili

1. E' riconosciuta la conformità alle vigenti disposizioni, delle scale portatili, alle seguenti condizioni:

a) le scale portatili siano costruite conformemente alla norma tecnica UNI EN 131 parte 1^a e parte 2^a;

b) il costruttore fornisca le certificazioni, previste dalla norma tecnica di cui al punto a), emesse da un laboratorio ufficiale. Per laboratori ufficiali si intendono:

- laboratorio dell'ISPESL;
- laboratorio delle università e dei politecnici dello Stato,
- laboratori degli istituti tecnici dello Stato riconosciuti ai sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086;
- laboratori autorizzati in conformità a quanto previsto dalla sezione B del presente allegato, con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dello sviluppo economico e della salute;
- laboratori dei Paesi membri dell'Unione europea o dei paesi aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo riconosciuti dai rispettivi Stati;


c) le scale portatili siano accompagnate da un foglio o libretto recante:

- una breve descrizione con l'indicazione degli elementi costituenti;
- le indicazioni utili per un corretto impiego;
- le istruzioni per la manutenzione e conservazione;
- gli estremi del laboratorio che ha effettuato le prove, numeri di identificazione dei certificati, data del rilascio) dei certificati delle prove previste dalla norma tecnica UNI EN 131 parte 1^a e parte 2^a;
- una dichiarazione del costruttore di conformità alla norma tecnica UNI EN 131 parte 1^a e parte 2^a.

2. L'attrezzatura di cui al punto 1 legalmente fabbricata e commercializzata in un altro Paese dell'Unione europea o in un altro Paese aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo, può essere commercializzata in Italia purché il livello di sicurezza sia equivalente a quello garantito dalle disposizioni, specifiche tecniche e standard previsti dalla normativa italiana in materia.

Ricordate di

- Non utilizzare le scale danneggiate.



- Non tentare riparazioni di fortuna della scala, come inchiodare un'asticella di legno: le riparazioni devono essere fatte da personale specializzato!
- Non usare mezzi improvvisati o di fortuna (cassette di legno o di plastica, scale di legno con gradini inchiodati, etc.).
- Non salire se si soffre di vertigini.
- Non salire quando si è stanchi o si ha pregiudicata la funzione di un arto.
- Non posizionare la scala vicino a porte o finestre senza aver preso precauzioni contro l'apertura accidentale.
- Leggere attenitamente le istruzioni ed i consigli del fabbricante.
- Vietare l'uso alle donne in gravidanza.
- Posizionare la scala su una superficie piatta, asciutta e non scivolosa.

Indirizzi utili

**U.F.G. Prevenzione, Igiene e Sicurezza
nei Luoghi di Lavoro (PISLL):**

pissi@usl12.toscana.it

dip-prevenz@usl12.toscana.it

www.usl12.toscana.it

www.ipsesi.it

per informazioni:

dott. Enrico Galileo Catelani 0584-6058807

dott. ing. Maria Rosaria Libone 0584-6058876

dott. Lucia Bramanti 0584-6058814

Numeri verdi: 800.235303

Le immagini sono tratte da:

"Scale portatili e sgabelli"


Quaderni per la salute ISPESL

Testi e progettazione grafica a cura di
Maria Rosaria Libone - USL12 Viareggio

Immaginazione e stampa
Just in Time Communication

Scale portatili

"Istruzioni per l'uso in sicurezza"



a cura di

**Servizio di Prevenzione, Igiene e Sicurezza
nei Luoghi di Lavoro (PISLL)**

Azienda USL12 Viareggio

Firmato digitalmente da Dott.ssa CIMICA ELVIA

Scalae doppie

L'uso di scalae portatili inadatte è tra le prime cause di infortunio sui lavori per caduta dall'alto. Per la fretta, per comodità o perché si vuole risparmiare tempo in modo sbagliato, si tenta di raggiungere oggetti collocati in alto con mezzi non sicuri e improvvisati (sedia d'ufficio con ruote, pila di libri e panchetti improvvisati).

Le scalae devono essere usate solo per lavori semplici e di breve durata. Per i lavori più complessi bisogna ricorrere ai ponteggi mobili che offrono più sicurezza e comodità.

...ma cos'è una scala portatile?

La scala portatile a pioli o a gradini, è un'attrezzatura di lavoro su cui una persona può salire o scendere, sostare per brevi intervalli e che permette di superare piccoli dislivelli o raggiungere posti di lavoro in quota.

Le scalae portatili si distinguono in semplici e doppie.


Scalae semplici

Le scalae semplici sono quelle che appoggiano l'estremità inferiore sul terreno e quella superiore su una superficie verticale, e vanno bene per lavori occasionali e di breve durata (es. prendere un oggetto).

Le scalae semplici se non fissate, vincolate o posizionate correttamente possono ribaltarsi o slittare. È fondamentale renderle stabili con semplici accorgimenti, per esempio legandole con una corda. Le scalae semplici devono essere sempre munite di dispositivi antisdrucciolo (piedini).

Durante l'uso

- Non mettete mai la scala su una tavola, una cassa o altro posto instabile.



Le scalae doppie sono quelle composte da due tronchi che appoggiano a terra e vanno bene quando si sta al centro di una stanza o si devono fare lavori con le braccia sollevate sopra la testa.

Le più sicure sono quelle dotate di piattaforma di stazionamento, guardacorpi e dispositivo di appoggio non vanno mai usate chiuse ed appoggiate ad una parete perché il rischio di ribaltamento è molto elevato.

Le scalae doppie, devono essere munite di un dispositivo di sicurezza contro l'apertura (catenelle, cinghie) che deve essere ben teso durante l'uso, altrimenti i due tronchi della scala possono aprirsi oltre il limite consentito.

Consigli per la sicurezza

Per evitare pericolosi incidenti, è sufficiente seguire alcune raccomandazioni utili sia per i datori di lavoro che per gli utilizzatori.

Quale scala scegliere

- Prima di usare la scala ponetevi le seguenti domande:
- A quale scopo mi serve?
 - Meglio usare una scala semplice o una scala doppia?
 - La scala ha un'altezza adeguata?
 - La scala è in perfetto stato?
 - La scala è posizionata correttamente?
 - Usò correttamente la scala?

E COMUNQUE...

