

VERBALE N. 14
DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 07.09.2018

Il giorno venerdì 07 Settembre 2018 alle ore 17:30, presso i locali dell'Istituto in via G. Ghizzi n.5/a, si è riunito il Consiglio d'Istituto, convocato a norma di legge con comunicazione Prot.n. 5725/A19 del 31.08.2018, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Surroga componente Genitori;
3. Comunicazione del Sindaco sullo stato dei lavori della Scuola dell'Infanzia A. Brogi;
4. Orario di erogazione del servizio scolastico nelle sedi dell'Istituto a. s. 2018/19;
5. Patto di corresponsabilità e Regolamento di Istituto: modifiche per uscite in autonomia;
6. Richiesta utilizzo palestre Corso Italia e G. Ghizzi;
7. Varie ed eventuali.

Risultano assenti:

Rappresentante Genitori: il Presidente Pomer Claudia, Bagnolesi Claudio, Polvani Lara, Secci Elena,

Rappresentante Docenti: Barneschi Paola, Valdarnini Stefania.

Rappresentante A.T.A: Altieri Mariarosaria, Cottini Roberta.

N. Prog.	Cognome	Nome	Funzione	Assenti
1	Fabianelli	Maria Giovanna	Dirigente	
2	Butini	Andrea	Genitore	
3	Polvani	Lara	Genitore	x
4	Traquandi	Monica	Genitore	
5	Roggi	Silvano	Genitore	
6	Pomer	Claudia	Genitore	x
7	Secci	Elena	Genitore	x
8	Bagnolesi	Claudio	Genitore	x
9	Di Lillo	Rosanna	Genitore	
10	Fiore	Annunziata	Docente	
11	Valdarnini	Stefania	Docente	x
12	Aldegheri	Emanuela	Docente	
13	Aglietti	Ivana	Docente	
14	Ghezzi	Carla	Docente	
15	Barneschi	Paola	Docente	x
16	Vitali	Federica	Docente	
17	Bennati	Nadia	Docente	
18	Cottini	Roberta	ATA	x
19	Altieri	Mariarosaria	ATA	x

Il Segretario del Consiglio d'Istituto, Insegnante Federica Vitali, procede all'appello a chiamata nominale dei membri del Consiglio d'Istituto, e constata la legalità della seduta, presenti 10 su 19, dichiara aperta la seduta.

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;

Il Vice Presidente del Consiglio d'Istituto, sig. Roggi Silvano, in qualità di membro più anziano della componente genitori, presiede la seduta e procede con il primo punto e chiede al Segretario del Consiglio, Insegnante Federica Vitali, di dare lettura del verbale n. 13 del 28/06/2018.

Il consigliere Fiore Annunziata chiede la parola per alcune precisazioni in merito al suo intervento della seduta precedente riguardo al contributo senza zaino, sottolineando che la sua richiesta era motivata dall'attenzione che la scuola deve porre nei confronti delle famiglie più disagiate in considerazione che non sempre le associazioni caritatevoli possono intervenire in aiuto.

Il Consiglio d'Istituto all'unanimità dei presenti con 10 favorevoli su 10 presenti, con

Delibera n. 114

Approva il verbale n. 13 relativo alla seduta precedente.

2. Surroga componente Genitori

Il Vice Presidente del Consiglio d'Istituto, sig. Roggi Silvano dà la parola al Dirigente Scolastico, Dott.ssa Fabianelli Maria Giovanna che presenta il nuovo membro del Consiglio d'Istituto, sig.ra Traquandi Monica risultante eletta dopo il Sig. Bruni Paolo decaduto da tale carica.

Il Consiglio d'Istituto all'unanimità dei presenti con 10 favorevoli su 10 presenti, con

Delibera n. 115

Approva la surroga del Rappresentante dei Genitori Sig.ra Traquandi Monica in sostituzione del Sig. Bruni Paolo.

4. Orario di erogazione del servizio scolastico nelle sedi dell'Istituto a. s. 2018/19.

Il Vice Presidente del Consiglio d'Istituto, sig. Roggi Silvano dà la parola al Dirigente Scolastico, Dott.ssa Fabianelli Maria Giovanna che propone, su richiesta dell'amministrazione comunale, per motivi di organizzazione del servizio scuolabus, la variazione degli orari di erogazione del servizio scolastico nelle sedi dell'Istituto per l' a. s. 2018/19.

- Scuole primarie, G. Grifoni S..Cristina orario antimeridiano 8:25 — 13:25. Dal 24 settembre 2018 orario con rientro pomeridiano: 8:25 — 16:25 compreso il servizio mensa;

- Scuola M. Mencarelli Manciano orario antimeridiano 8:00 — 13:00. Dal 24 settembre 2018 orario con rientro pomeridiano: 8:00 — 16:00 compreso il servizio mensa;
- Scuola A. Valdarnini Montecchio orario antimeridiano 8:00 — 13:00. Dal 24 settembre 2018 orario con rientro pomeridiano: 8:00 — 16:00 compreso il servizio mensa;
- Il giorno del rientro rimane invariato: G. Ghizzi, martedì, mercoledì, giovedì. S. Cristina e Manciano, lunedì. Montecchio, martedì.

Il Consiglio d'Istituto all'unanimità dei presenti con 10 favorevoli su 10 presenti, con

Delibera n. 116

Approva la variazione dell'Orario di erogazione del servizio scolastico nelle sedi dell'Istituto a. s. 2018/19.

5. Patto di corresponsabilità e Regolamento di Istituto: modifiche per uscite in autonomia.

Il Vice Presidente del Consiglio d'Istituto, sig. Roggi Silvano, dà la parola al Dirigente Scolastico, Dott.ssa Fabianelli Maria Giovanna che a sua volta dà la parola alla Prof.ssa Ghezzi Carla che indica le modifiche apportate al Patto di corresponsabilità e al Regolamento d'Istituto per l'inserimento della nuova normativa sull'uscita in autonomia degli alunni della scuola secondaria di primo grado non ancora emancipati giuridicamente.

Su intervento del Consigliere Butini Andrea si precisa che è il genitore a ritenere il figlio in grado di uscire autonomamente tuttavia la Dirigente precisa che anche i docenti possono indicare la revoca temporanea se ritengono il comportamento dell'alunno inadeguato a tale responsabilità.

Il Consiglio d'Istituto all'unanimità dei presenti con 10 favorevoli su 10 presenti, con

Delibera n. 117

Approva le modifiche per le uscite in autonomia inserite nel Patto di corresponsabilità e nel Regolamento d'Istituto

6. Richiesta utilizzo palestre Corso Italia e G. Ghizzi.

Il Vice Presidente del Consiglio d'Istituto, sig. Roggi Silvano dà la parola al Dirigente Scolastico, Dott.ssa Fabianelli Maria Giovanna che mostra il prospetto

Il Consiglio d'Istituto all'unanimità dei presenti con 10 favorevoli su 10 presenti, con

Delibera n. 118

Approva le Richieste di utilizzo delle palestre di Corso Italia e di G. Ghizzi.

Segue prospetto

3. Comunicazione del Sindaco sullo stato dei lavori della Scuola dell'Infanzia A. Brogi;

Il Sindaco del Comune di Castiglion Fiorentino, Mario Agnelli, accompagnato dagli assessori Silvia Del Giudice e Devis Milighetti insieme al geometra Renato Poli dell'ufficio tecnico intervengono alle ore 18:15 alla seduta del Consiglio per comunicare lo stato dei lavori all'edificio della scuola dell'infanzia "A. Brogi". La seduta è pubblica e vi partecipano rappresentanti degli insegnanti e dei genitori della scuola dell'infanzia "A. Brogi".

Il Sindaco Agnelli intende precisare che lo slittamento della riapertura della scuola si è reso necessario dallo stato di criticità riscontrato dopo l'inizio dei lavori nello stabile che ha impedito un avanzamento celere delle attività, infatti, è risultato subito evidente che il tetto era gravato da un peso eccessivo.

La complessità dei lavori alla "Brogi" era già risultata evidente durante il primo sopralluogo svolto negli edifici scolastici del territorio comunale, tuttavia si riteneva lo stabile essendo il più recente quello meno problematico, tuttavia i fatti hanno smentito questa ipotesi.

L'obiettivo dei lavori è stato quindi fissato in un totale adeguamento sismico dell'edificio.

Per perseguire però tale obiettivo, mentre i lavori sul tetto sembravano risolti, difatti i pannelli in materiale moderno e ultraleggero sono pronti per essere montati, si è resa necessaria una verifica delle fondamenta.

Il genio civile non avrebbe dato l'autorizzazione antisismica senza un adeguamento delle fondamenta, pertanto, occorre una variante in corso d'opera per questi ulteriori lavori all'edificio, che hanno posticipato la riapertura.

Il Sindaco conclude, affermando che, la pericolosità dello stabile non era così evidente se lo fosse stata avrebbe proceduto alla chiusura ancor prima per questo dà la parola all'Architetto Angelo D'Ambrisi dell'Università degli Studi di Firenze e all'Ingegnere Giovanni Cardinali che seguono i lavori strutturali che possono con competenza tecnica avvalorare le dichiarazioni del sindaco.

L'Architetto D'Ambrisi dell'Università degli Studi di Firenze della Facoltà di Architettura sta seguendo dal 2016 le scuole del nostro comune, afferma che, il primo sopralluogo non ha potuto mostrare tutte le criticità risultate dopo l'inizio dei lavori perché i saggi non possono mostrare tutte le debolezze di un edificio finché non si effettua lo scavo delle fondamenta.

L'Architetto D'Ambrisi ha informato l'amministrazione comunale che ha provveduto all'inizio dell'attività tuttavia le indicazioni del Genio Civile, sulle fondamenta, hanno allungato i tempi delle attività.

I lavori hanno evidenziato che il tetto era appesantito dai pannelli di copertura che in media gravavano per 55 quintali ogni metro quadro sulle pareti dello stabile rendendolo ai limiti della sicurezza.

Occorre dunque avere pazienza ed aspettare, finiti i lavori, anche il corso dell'iter burocratico del collaudo del Genio Civile in vista della certificazione di un completo adeguamento sismico della struttura.

Il sindaco ribadisce che questo è il suo unico obiettivo che in termini tecnici significa che uno stabile resiste al sisma come se fosse nuovo.

L'Ingegnere Cardinali progettista e direttore dei lavori prende la parola sottolineando che il primo lavoro da compiere era sulla copertura come indicato dalle indagini dell'Università di Firenze un lavoro di rimozione complesso avvenuta secondo un piano di intervento ben preciso pannello su pannello realizzato dall'Ufficio tecnico del Comune. Un lavoro minuzioso è stato portato avanti proprio a tutela del buon esito di tutta l'opera di ripristino ottimale dell'immobile nel rispetto dei tempi tecnici. Si potrebbe obiettare, continua l'ingegner Cardinali, che l'edificio poteva essere demolito tuttavia il costo di costruzione di una nuova scuola è estremamente superiore ad un restauro che nel caso specifico costa 500.000 euro. Durante le indagini era stato ipotizzato un problema alle fondamenta pertanto era stato riferito di approfondire tale aspetto che poi il Genio civile ha rilevato. Si è dovuto inoltre adeguare lo stabile anche alla normativa vigente in materia di costruzioni in rapporto al rischio sismico.

L'Ingegnere termina affermando che il tema del rischio è solamente oggi di attualità che la sua consapevolezza dovrebbe essere sempre presente e che a livello zero non esiste.

Il Sindaco sottolinea che altri edifici potranno essere chiusi se sarà necessario come era avvenuto per il Teatro Comunale "M. Spina" per il quale nel 2016 si sono ottenuti i certificati di sicurezza antincendio, infine, 1.085.000 euro sono stati stanziati per l'adeguamento di tutti gli edifici scolastici per realizzarvi vari interventi. La scuola Brogi sarà riaperto prima possibile poi si procederà agli interventi su tutti gli edifici fino al plesso in località Brolio.

Il Sindaco Agnelli ribadisce che il costo del restauro è inferiore ad una nuova costruzione e dà la parola al geometra Poli Renato che ricorda che quando era stata costruita presentava sul tetto la ghiaia e un ulteriore massetto di calcestruzzo su ogni pannello infine vi erano stati montati i pannelli solari previa, comunque, indagine sulla possibilità del montaggio con le prove di carico.

Il Sindaco conclude dicendo che farà il possibile per la sicurezza dei cittadini castiglionesi.

Il Vice Presidente del Consiglio d'Istituto, lascia la seduta alle ore 19:00 e rientra alle ore 19:15.

7. Varie ed eventuali.

Non esistono punti in discussione fra le varie ed eventuali.

Il Vice Presidente sig. Roggi Silvano terminata la trattazione di tutti i punti all'ordine del giorno, alle ore 19:45 ringrazia tutti i membri del Consiglio e dichiara sciolta la seduta.

**IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
DI ISTITUTO**

Dott.ssa Federica Vitali



**Per il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DI ISTITUTO**

Il Consigliere Rapp.te dei Genitori
F.to Sig. Roggi Silvano

