



VALUTAZIONE ARCHIVI INFORMATICI

Azienda/Organizzazione

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE C. CIANCIOTTA
& G. MODUGNO AP**

SEDE LEGALE

Plesso C.Cianciotta - CD BITETTO
VIA G. MARCONI 11, 70020
BITETTO - BARI

Data revisione: 17/01/2022

VALUTAZIONE ARCHIVI INFORMATICI

Di seguito, è riportata la valutazione degli archivi informatici in dotazione all'organizzazione. L'entità dei rischi viene ricavata assegnando un opportuno valore alla **probabilità di accadimento (P)** ed alle **conseguenze** di tale evento (C). Dalla combinazione di tali grandezze si ricava la matrice di rischio la cui entità è data dalla relazione:

$$LR = P \times C$$

LR = livello di rischio

P = probabilità di accadimento

C = conseguenze

Alla **probabilità di accadimento** dell'evento P è associato un indice numerico rappresentato nella seguente tabella:

| PROBABILITÀ DELL'EVENTO | |
|-------------------------|----------------|
| 1 | Improbabile |
| 2 | Poco probabile |
| 3 | Probabile |
| 4 | M. Probabile |
| 5 | Quasi certo |

Alle **conseguenze** (C) è associato un indice numerico rappresentato nella seguente tabella:

| CONSEGUENZE | |
|-------------|--------------|
| 1 | Trascurabili |
| 2 | Marginali |
| 3 | Limitate |
| 4 | Gravi |
| 5 | Gravissime |

MATRICE DEI RISCHI

La matrice che scaturisce dalla combinazione di **probabilità** e **conseguenze** è rappresentata in figura seguente:

| | | | | | | |
|---|---|---|----|----|----|----|
| P r o b a b il i t à | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Conseguenze | | | | | | |

| Entità Rischio | Valori di riferimento |
|----------------|--------------------------|
| Accettabile | ($1 \leq LR \leq 3$) |
| Medio - basso | ($4 \leq LR \leq 6$) |
| Rilevante | ($8 \leq LR \leq 12$) |
| Alto | ($15 \leq LR \leq 25$) |

RISULTATI

| | |
|---|--|
| Nome | Server Segreteria Plesso Cianciotta - Modugno |
| Tipo Struttura | Interna |
| Sede | Plesso C.Cianciotta - CD BITETTO (BITETTO) |
| Personale con diritti di accesso | PACE MARIANTONIETTA, c.f. PCAMNT69E57A662I LABSYSTEM SRL, p.iva 06562980729, nella persona di LABARILE FRANCESCO |
| Note | |
| Software utilizzati | <ul style="list-style-type: none"> • Axios - Sofware per la segreteria didattica • Antivirus Windows Defender - Antivirus • Titanium Backup - Software per il backup dati Server • Registro Elettronico Axios - Software in Cloud per gestione alunni • Segreteria Digitale Axios - Software in Cloud per la Segreteria |

| | | |
|--|--------------------|---------------------------|
| PERICOLO | | |
| Agenti fisici (incendio, allagamento, attacchi esterni) | | |
| RISCHI | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Perdita • Distruzione non autorizzata | | |
| VALUTAZIONE RISCHIO | | |
| Probabilità | Conseguenza | Livello di rischio |
| Poco probabile | Marginali | Medio-basso |

| | | |
|--|--------------------|---------------------------|
| PERICOLO | | |
| Problemi tecnici (Anomalie e malfunzionamento software, problemi hardware o componenti servizio IT) | | |
| RISCHI | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Perdita • Distruzione non autorizzata • Modifica non autorizzata • Divulgazione non autorizzata • Accesso dati non autorizzato | | |
| VALUTAZIONE RISCHIO | | |
| Probabilità | Conseguenza | Livello di rischio |
| Poco probabile | Marginali | Medio-basso |

| | | |
|--|--|--|
| PERICOLO | | |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | | |
| RISCHI | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Perdita • Distruzione non autorizzata • Modifica non autorizzata | | |
| VALUTAZIONE RISCHIO | | |

| Probabilità | Conseguenza | Livello di rischio |
|----------------|-------------|--------------------|
| Poco probabile | Marginali | Medio-basso |

| MISURE DI SICUREZZA TECNICHE ED ORGANIZZATIVE | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • E' applicata una gestione della password degli utenti • E' presente una politica per la sicurezza e la protezione dei dati • I sistemi di autorizzazione prevedono: la presenza di diversi profili di autorizzazione, l'individuazione preventiva per incaricato, l'individuazione preventiva per classi omogenee di incaricati, la verifica almeno annuale dei profili • Le password sono modificate ogni 3 mesi • Sono gestiti i back up • Viene eseguita opportuna manutenzione | |

| | |
|----------------------------------|---|
| Nome | Pc Postazione Alvisi Antonella |
| Tipo Struttura | Interna |
| Sede | Plesso C.Cianciotta - CD BITETTO (BITETTO) |
| Personale con diritti di accesso | ALVISI ANTONELLA, c.f. LVSNNL73H59A785A LABSYSTEM SRL, p.iva 06562980729, nella persona di LABARILE FRANCESCO |
| Note | |
| Software utilizzati | <ul style="list-style-type: none"> • Axios - Software per la Segreteria didattica • Antivirus Windows Defender - Antivirus • Registro Elettronico Axios - Software in Cloud • Segreteria Digitale Axios - Software in Cloud per la Segreteria |

| PERICOLO | | |
|--|-------------|--------------------|
| Problemi tecnici (Anomalie e malfunzionamento software, problemi hardware o componenti servizio IT) | | |
| RISCHI | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Perdita • Distruzione non autorizzata • Modifica non autorizzata • Divulgazione non autorizzata • Accesso dati non autorizzato | | |
| VALUTAZIONE RISCHIO | | |
| Probabilità | Conseguenza | Livello di rischio |
| Poco probabile | Marginali | Medio-basso |

| PERICOLO | | |
|--|--|--|
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | | |
| RISCHI | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Perdita • Distruzione non autorizzata • Modifica non autorizzata | | |
| VALUTAZIONE RISCHIO | | |

| Probabilità | Conseguenza | Livello di rischio |
|----------------|-------------|--------------------|
| Poco probabile | Marginali | Medio-basso |

PERICOLO

Interruzione servizi (sbalzi di tensione, guasti impianto di climatizzazione, interruzione collegamenti di rete, ecc.)

RISCHI

- Perdita
- Distruzione non autorizzata
- Modifica non autorizzata
- Divulgazione non autorizzata
- Accesso dati non autorizzato

VALUTAZIONE RISCHIO

| Probabilità | Conseguenza | Livello di rischio |
|----------------|-------------|--------------------|
| Poco probabile | Marginali | Medio-basso |

MISURE DI SICUREZZA TECNICHE ED ORGANIZZATIVE

- Sono applicate regole per la gestione delle password.
- Sono utilizzati software antivirus e anti intrusion
- Viene eseguita opportuna manutenzione

| | |
|----------------------------------|---|
| Nome | Pc Postazione Casamassima Giacoma |
| Tipo Struttura | Interna |
| Sede | Plesso C.Cianciotta - CD BITETTO (BITETTO) |
| Personale con diritti di accesso | CASAMASSIMA GIACOMA, c.f. CSMGCM58C65A892M LABSYSTEM SRL, p.iva 06562980729, nella persona di LABARILE FRANCESCO |
| Note | |
| Software utilizzati | <ul style="list-style-type: none"> • Axios - Software per la Segreteria didattica • Antivirus Windows Defender - Antivirus • Registro Elettronico Axios - Software in Cloud • Segreteria Digitale Axios - Software in Cloud per la Segreteria |

PERICOLO

Problemi tecnici (Anomalie e malfunzionamento software, problemi hardware o componenti servizio IT)

RISCHI

- Perdita
- Distruzione non autorizzata
- Modifica non autorizzata
- Divulgazione non autorizzata
- Accesso dati non autorizzato

VALUTAZIONE RISCHIO

| Probabilità | Conseguenza | Livello di rischio |
|----------------|-------------|--------------------|
| Poco probabile | Marginali | Medio-basso |

| PERICOLO | | |
|--|-------------|--------------------|
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | | |
| RISCHI | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Perdita • Distruzione non autorizzata • Modifica non autorizzata | | |
| VALUTAZIONE RISCHIO | | |
| Probabilità | Conseguenza | Livello di rischio |
| Poco probabile | Marginali | Medio-basso |

| PERICOLO | | |
|--|-------------|--------------------|
| Interruzione servizi (sbalzi di tensione, guasti impianto di climatizzazione, interruzione collegamenti di rete, ecc.) | | |
| RISCHI | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Perdita • Distruzione non autorizzata • Modifica non autorizzata • Divulgazione non autorizzata • Accesso dati non autorizzato | | |
| VALUTAZIONE RISCHIO | | |
| Probabilità | Conseguenza | Livello di rischio |
| Poco probabile | Marginali | Medio-basso |

| MISURE DI SICUREZZA TECNICHE ED ORGANIZZATIVE | | |
|---|--|--|
| • Sono applicate regole per la gestione delle password. | | |
| • Sono utilizzati software antivirus e anti intrusion | | |
| • Viene eseguita opportuna manutenzione | | |

| | |
|----------------------------------|---|
| Nome | Pc Postazione Casella Agata |
| Tipo Struttura | Interna |
| Sede | Plesso C.Cianciotta - CD BITETTO (BITETTO) |
| Personale con diritti di accesso | CASELLA AGATA, c.f. CSLGTA63B68B998K LABSYSTEM SRL, p.iva 06562980729, nella persona di LABARILE FRANCESCO |
| Note | |
| Software utilizzati | <ul style="list-style-type: none"> • Axios - Software per la Segreteria didattica • Antivirus Windows Defender - Antivirus • Registro Elettronico Axios - Software in Cloud • Segreteria Digitale Axios - Software in Cloud per la Segreteria |

| PERICOLO | | |
|---|--|--|
| Problemi tecnici (Anomalie e malfunzionamento software, problemi hardware o componenti servizio IT) | | |
| RISCHI | | |
| • Perdita | | |

- Distruzione non autorizzata
- Modifica non autorizzata
- Divulgazione non autorizzata
- Accesso dati non autorizzato

VALUTAZIONE RISCHIO

| Probabilità | Conseguenza | Livello di rischio |
|----------------|-------------|--------------------|
| Poco probabile | Marginali | Medio-basso |

PERICOLO

Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.)

RISCHI

- Perdita
- Distruzione non autorizzata
- Modifica non autorizzata

VALUTAZIONE RISCHIO

| Probabilità | Conseguenza | Livello di rischio |
|----------------|-------------|--------------------|
| Poco probabile | Marginali | Medio-basso |

PERICOLO

Interruzione servizi (sbalzi di tensione, guasti impianto di climatizzazione, interruzione collegamenti di rete, ecc.)

RISCHI

- Perdita
- Distruzione non autorizzata
- Modifica non autorizzata
- Divulgazione non autorizzata
- Accesso dati non autorizzato

VALUTAZIONE RISCHIO

| Probabilità | Conseguenza | Livello di rischio |
|----------------|-------------|--------------------|
| Poco probabile | Marginali | Medio-basso |

MISURE DI SICUREZZA TECNICHE ED ORGANIZZATIVE

- Sono applicate regole per la gestione delle password.
- Sono utilizzati software antivirus e anti intrusione
- Viene eseguita opportuna manutenzione

| | |
|----------------------------------|---|
| Nome | Pc Postazione Intranuovo Cesarea |
| Tipo Struttura | Interna |
| Sede | Plesso C.Cianciotta - CD BITETTO (BITETTO) |
| Personale con diritti di accesso | INTRANUOVO CESAREA, c.f. NTRCSR58M51A892Z LABSYSTEM SRL, p.iva 06562980729, nella persona di LABARILE FRANCESCO |
| Note | |
| Software utilizzati | <ul style="list-style-type: none"> • Axios - Software per la Segreteria didattica • Antivirus Windows Defender - Antivirus • Registro Elettronico Axios - Software in Cloud • Segreteria Digitale Axios - Software in Cloud per |

| PERICOLO | | |
|--|-------------|--------------------|
| Problemi tecnici (Anomalie e malfunzionamento software, problemi hardware o componenti servizio IT) | | |
| RISCHI | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Perdita • Distruzione non autorizzata • Modifica non autorizzata • Divulgazione non autorizzata • Accesso dati non autorizzato | | |
| VALUTAZIONE RISCHIO | | |
| Probabilità | Conseguenza | Livello di rischio |
| Poco probabile | Marginali | Medio-basso |

| PERICOLO | | |
|--|-------------|--------------------|
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | | |
| RISCHI | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Perdita • Distruzione non autorizzata • Modifica non autorizzata | | |
| VALUTAZIONE RISCHIO | | |
| Probabilità | Conseguenza | Livello di rischio |
| Poco probabile | Marginali | Medio-basso |

| PERICOLO | | |
|--|-------------|--------------------|
| Interruzione servizi (sbalzi di tensione, guasti impianto di climatizzazione, interruzione collegamenti di rete, ecc.) | | |
| RISCHI | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Perdita • Distruzione non autorizzata • Modifica non autorizzata • Divulgazione non autorizzata • Accesso dati non autorizzato | | |
| VALUTAZIONE RISCHIO | | |
| Probabilità | Conseguenza | Livello di rischio |
| Poco probabile | Marginali | Medio-basso |

| MISURE DI SICUREZZA TECNICHE ED ORGANIZZATIVE | | |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Sono applicate regole per la gestione delle password. • Sono utilizzati software antivirus e anti intrusione • Viene eseguita opportuna manutenzione | | |

| | |
|----------------|---|
| Nome | Pc Postazione Dsga Dott.ssa Pace Mariantonietta |
| Tipo Struttura | Interna |
| Sede | Plesso C.Cianciotta - CD BITETTO (BITETTO) |

| | |
|----------------------------------|---|
| Personale con diritti di accesso | PACE MARIANTONIETTA, c.f. PCAMNT69E57A662I LABSYSTEM SRL, p.iva 06562980729, nella persona di LABARILE FRANCESCO |
| Note | |
| Software utilizzati | <ul style="list-style-type: none"> Axios - Software per la Segreteria didattica Antivirus Windows Defender - Antivirus Registro Elettronico Axios - Software in Cloud Segreteria Digitale Axios - Software in Cloud per la Segreteria |

| PERICOLO | | |
|--|-------------|--------------------|
| Problemi tecnici (Anomalie e malfunzionamento software, problemi hardware o componenti servizio IT) | | |
| RISCHI | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Perdita Distruzione non autorizzata Modifica non autorizzata Divulgazione non autorizzata Accesso dati non autorizzato | | |
| VALUTAZIONE RISCHIO | | |
| Probabilità | Conseguenza | Livello di rischio |
| Poco probabile | Marginali | Medio-basso |

| PERICOLO | | |
|--|-------------|--------------------|
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | | |
| RISCHI | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Perdita Distruzione non autorizzata Modifica non autorizzata | | |
| VALUTAZIONE RISCHIO | | |
| Probabilità | Conseguenza | Livello di rischio |
| Poco probabile | Marginali | Medio-basso |

| PERICOLO | | |
|--|-------------|--------------------|
| Interruzione servizi (sbalzi di tensione, guasti impianto di climatizzazione, interruzione collegamenti di rete, ecc.) | | |
| RISCHI | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Perdita Distruzione non autorizzata Modifica non autorizzata Divulgazione non autorizzata Accesso dati non autorizzato | | |
| VALUTAZIONE RISCHIO | | |
| Probabilità | Conseguenza | Livello di rischio |
| Poco probabile | Marginali | Medio-basso |

| MISURE DI SICUREZZA TECNICHE ED ORGANIZZATIVE | | |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Sono applicate regole per la gestione delle password. Sono utilizzati software antivirus e anti intrusione | | |

- Viene eseguita opportuna manutenzione

| | |
|---|---|
| Nome | Pc Postazione Pepe Angela |
| Tipo Struttura | Interna |
| Sede | Plesso C.Cianciotta - CD BITETTO (BITETTO) |
| Personale con diritti di accesso | PEPE ANGELA, c.f. PPENGL58C56A892P LABSYSTEM SRL, p.iva 06562980729, nella persona di LABARILE FRANCESCO |
| Note | |
| Software utilizzati | <ul style="list-style-type: none"> • Axios - Software per la Segreteria didattica • Antivirus Windows Defender - Antivirus • Registro Elettronico Axios - Software in Cloud • Segreteria Digitale Axios - Software in Cloud per la Segreteria |

| | | |
|--|--------------------|---------------------------|
| PERICOLO | | |
| Problemi tecnici (Anomalie e malfunzionamento software, problemi hardware o componenti servizio IT) | | |
| RISCHI | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Perdita • Distruzione non autorizzata • Modifica non autorizzata • Divulgazione non autorizzata • Accesso dati non autorizzato | | |
| VALUTAZIONE RISCHIO | | |
| Probabilità | Conseguenza | Livello di rischio |
| Poco probabile | Marginali | Medio-basso |

| | | |
|--|--------------------|---------------------------|
| PERICOLO | | |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | | |
| RISCHI | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Perdita • Distruzione non autorizzata • Modifica non autorizzata | | |
| VALUTAZIONE RISCHIO | | |
| Probabilità | Conseguenza | Livello di rischio |
| Poco probabile | Marginali | Medio-basso |

| | | |
|--|--------------------|---------------------------|
| PERICOLO | | |
| Interruzione servizi (sbalzi di tensione, guasti impianto di climatizzazione, interruzione collegamenti di rete, ecc.) | | |
| RISCHI | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Perdita • Distruzione non autorizzata • Modifica non autorizzata • Divulgazione non autorizzata | | |
| Probabilità | Conseguenza | Livello di rischio |

| | | |
|--------------------------------|---------------------|--------------------|
| • Accesso dati non autorizzato | VALUTAZIONE RISCHIO | |
| Probabilità | Conseguenza | Livello di rischio |
| Poco probabile | Marginali | Medio-basso |

| |
|--|
| MISURE DI SICUREZZA TECNICHE ED ORGANIZZATIVE |
| <ul style="list-style-type: none"> • Sono applicate regole per la gestione delle password. • Sono utilizzati software antivirus e anti intrusione • Viene eseguita opportuna manutenzione |

| | |
|----------------------------------|---|
| Nome | Pc Postazione Rosa Viola |
| Tipo Struttura | Interna |
| Sede | Plesso C.Cianciotta - CD BITETTO (BITETTO) |
| Personale con diritti di accesso | VIOLA ROSA, c.f. VLIRSO62E57G187G LABSYSTEM SRL, p.iva 06562980729, nella persona di LABARILE FRANCESCO |
| Note | |
| Software utilizzati | <ul style="list-style-type: none"> • Axios - Software per la Segreteria didattica • Antivirus Windows Defender - Antivirus • Registro Elettronico Axios - Software in Cloud • Segreteria Digitale Axios - Software in Cloud per la Segreteria |

| | | |
|--|-------------|--------------------|
| PERICOLO | | |
| Problemi tecnici (Anomalie e malfunzionamento software, problemi hardware o componenti servizio IT) | | |
| RISCHI | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Perdita • Distruzione non autorizzata • Modifica non autorizzata • Divulgazione non autorizzata • Accesso dati non autorizzato | | |
| VALUTAZIONE RISCHIO | | |
| Probabilità | Conseguenza | Livello di rischio |
| Poco probabile | Marginali | Medio-basso |

| |
|--|
| PERICOLO |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) |
| RISCHI |
| <ul style="list-style-type: none"> • Perdita • Distruzione non autorizzata • Modifica non autorizzata |

| |
|---------------------|
| VALUTAZIONE RISCHIO |
| Probabilità |
| Poco probabile |
| Conseguenza |
| Marginali |
| Livello di rischio |
| Medio-basso |

| PERICOLO | | |
|--|-------------|--------------------|
| Interruzione servizi (sbalzi di tensione, guasti impianto di climatizzazione, interruzione collegamenti di rete, ecc.) | | |
| RISCHI | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Perdita • Distruzione non autorizzata • Modifica non autorizzata • Divulgazione non autorizzata • Accesso dati non autorizzato | | |
| VALUTAZIONE RISCHIO | | |
| Probabilità | Conseguenza | Livello di rischio |
| Poco probabile | Marginali | Medio-basso |

| MISURE DI SICUREZZA TECNICHE ED ORGANIZZATIVE | | |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Sono applicate regole per la gestione delle password. • Sono utilizzati software antivirus e anti intrusion • Viene eseguita opportuna manutenzione | | |

| | |
|----------------------------------|---|
| Nome | Pc Postazione Ds Dott.ssa Biscotti Margherita |
| Tipo Struttura | Interna |
| Sede | Plesso C. Cianciotta - CD BITETTO (BITETTO) |
| Personale con diritti di accesso | BISCOTTI MARGHERITA, c.f. BSCMGH61M68G787I LABSYSTEM SRL, p.iva 06562980729, nella persona di LABARILE FRANCESCO |
| Note | |
| Software utilizzati | <ul style="list-style-type: none"> • Axios - Software per la Segreteria didattica • Antivirus Windows Defender - Antivirus • Registro Elettronico Axios - Software in Cloud • Segreteria Digitale Axios - Software in Cloud per la Segreteria |

| PERICOLO | | |
|--|-------------|--------------------|
| Problemi tecnici (Anomalie e malfunzionamento software, problemi hardware o componenti servizio IT) | | |
| RISCHI | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Perdita • Distruzione non autorizzata • Modifica non autorizzata • Divulgazione non autorizzata • Accesso dati non autorizzato | | |
| VALUTAZIONE RISCHIO | | |
| Probabilità | Conseguenza | Livello di rischio |
| Poco probabile | Marginali | Medio-basso |

| PERICOLO | | |
|---|--|--|
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | | |

| RISCHI | | |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Perdita • Distruzione non autorizzata • Modifica non autorizzata | | |
| VALUTAZIONE RISCHIO | | |

| Probabilità | Conseguenza | Livello di rischio |
|----------------|-------------|--------------------|
| Poco probabile | Marginali | Medio-basso |

| PERICOLO | | |
|--|--|--|
| Interruzione servizi (sbalzi di tensione, guasti impianto di climatizzazione, interruzione collegamenti di rete, ecc.) | | |
| RISCHI | | |

- Perdita
- Distruzione non autorizzata
- Modifica non autorizzata
- Divulgazione non autorizzata
- Accesso dati non autorizzato

| VALUTAZIONE RISCHIO | | |
|---------------------|-------------|--------------------|
| Probabilità | Conseguenza | Livello di rischio |
| Poco probabile | Marginali | Medio-basso |

| MISURE DI SICUREZZA TECNICHE ED ORGANIZZATIVE | | |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Sono applicate regole per la gestione delle password. • Sono utilizzati software antivirus e anti intrusione • Viene eseguita opportuna manutenzione | | |