



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR

pon
2014-2020

MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scuola, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

ISTITUTO COMPRENSIVO "M. D'AZEGLIO - G. DE NITTIS"

Barletta - Via Libertà, 20 - Tel. 0883 531613 fax 0883 330273 -

CF 90101480722

email: baic89200v@istruzione.it - pec: baic89200v@pec.istruzione.it

http://www.icdazegliodenittis.edu.it



ALLEGATO 1

PROF.SSA FILANNINO PASQUA LISA – ISTANZA PROT. N. 9008 DEL 20.12.2022				
ISTRUZIONE, FORMAZIONE NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE (max 25 punti)				PUNTEGGIO ATTRIBUITO
A1. Laurea attinente alla selezione (vecchio ordinamento o magistrale)		PUNTI		
	110 e lode	25		25
	100 - 110	18		
	< 100	15		
A2. Laurea attinente alla selezione (triennale, in alternativa al punto A1)	110 e lode	15		
	100-110	10		
	< 100	8		
A3. Dottorato di ricerca attinente alla selezione		5		
A4. Master universitari di II livello attinente alla selezione		5		5
A5. Master universitario di I livello attinente alla selezione		3		
CERTIFICAZIONI OTTENUTE NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE (max 15 punti)				
B1. Competenze ICT certificate riconosciute dal Ministero dell'Istruzione	Max 3	5 punti cad		5
ESPERIENZE NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE (max 60 punti)				
C1. Iscrizione albo professionale attinente alla selezione	Max 10 anni	1 punto per anno		10
C2. Incarichi di collaudatore in progetti finanziati dal FSE (FESR) (Solo per esperto collaudatore FESR)	Max 5	5 punti cad		
C3. Conoscenze specifiche dell'argomento (esperienze lavorative professionali)	Max 5	5 punti cad		25
TOTALE				75

Il Responsabile Unico del Procedimento
DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Concetta Corvasce

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

BAIC89200V - AEFE8A9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009141 - 29/12/2022 - IV.2 - U