



CONSIGLIO DI CIRCOLO DI ZOLA PREDOSA

SEDUTA DEL 19 Dicembre 2019
DELIBERA N. 4

OGGETTO: Determinazione capienza massima delle aule

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO DI ZOLA PREDOSA

VISTO il DM 1/12/1975 Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica;

CONSIDERATO il DM 26 agosto 1992 Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica;
PRESO ATTO della relazione tecnica redatta nell'aprile 2019 dall'ufficio competente che illustra nel dettaglio l'affollamento massimo per aula e che si riporta integralmente:

ai sensi del DM 1/12/1975, tabella 5 è di 1,80mq/alunno per la primaria e per l'infanzia (parametro igienico-sanitario); per la prevenzione incendi il D.M. 26 agosto 1992 ammette massimo 26p per aula;

- Primaria Calamandrei (Via Albergati 32), affollamento massimo previsto dal CPI n. 430 persone presenti complessivamente;
- Infanzia e primaria Bertolini di Riale, affollamento massimo previsto dal CPI n. 450 persone presenti contemporaneamente;
- Infanzia Theodoli (Via Theodoli 7), si consideri che ai sensi del D.M. 18/12/1975 tabella 3/B, l'affollamento massimo non potrebbe superare il rapporto fra la superficie lorda totale (mq. 845) e un indice indicato per 5 sezioni pari a 6,73 mq. /bambini e cioè non potrebbe superare i 126 alunni oltre al personale docente e non. Da qui si evince un massimo di 5 sezioni da 25 bambini; dal punto di vista della prevenzione incendi l'affollamento massimo della struttura compreso il nido (51 persone contemporanee massimo) è di 220 persone, quindi ampiamente verificato;
- Infanzia (ex Cellini) C4, affollamento massimo 75 alunni complessivamente (25 per sezione) CPI non necessario (inferiore alle 100 unità);

DELIBERA n. 4

all'unanimità di richiedere all'ufficio competente una ulteriore verifica/adeguamento dei numeri attuali sull'affollamento massimo per il plesso di scuola dell'infanzia THEODOLI, alla luce dell'evoluzione della normativa antincendio.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO
Marcello Megali