

 UNIONE EUROPEA	FONDI STRUTTURALI EUROPEI pon 2014-2020 PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FSE	 Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per la Programmazione Direzione Generale per le attività di politica di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale Ufficio IV MIUR
 Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca	Istituto COMPRENSIVO N. 3 «LAME» VIA BEVERARA N. 158 - 40131 BOLOGNA Segreteria tel. 051/6345568 - fax: 051/6344298 Dirigente Scolastico tel.: 051/6346287 e mail: boic81300r@istruzione.it PEC: boic81300r@pec.istruzione.it Cod. Mec. BOIC81300R - C.F. 91153370373	 UNIONE EUROPEA

Circolare n. 58

Alla D.sga N. Capobianco

Al vicario R. Sfara

Ai fiduciari di plesso
A.Dughero

M. Loforte — F.Donato

C.Fantetti

Al referente sicurezza plesso Silvani

D.Turchi

Oggetto: Utilizzo frigorifero- presenza di elettrodomestici non autorizzati- allestimento di cucina non autorizzato.

Com'è noto, il frigorifero presente nei plessi di questo Istituto ha lo scopo di conservare i farmaci salvavita e alcuni kit di pronto soccorso destinati ai lavoratori (personale e alunni).

La conservazione ,nel frigo, di alimenti o bevanda/bibita non è prevista.

È stato accertato dall'RSPP la presenza, in alcuni plessi di questo Istituto, di apparecchi elettrici e fornelli per la preparazione di bevande e cibi caldi. Faccio presente che tali pratiche non autorizzate contravvengono a tutte le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro.

D.Lgs n° 81 Art.80

- 1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati da tutti i rischi di natura elettrica connessi all'impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da:
 - a) contatti elettrici diretti;
 - b) contatti elettrici indiretti;
 - c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;
 - d) innesco di esplosioni;
 - e) fulminazione diretta ed indiretta;
 - f) sovratensioni.

I lavoratori non possono introdurre arbitrariamente in un plesso apparecchiature elettriche per la preparazione di cibi e bevande.

Ritengo, pertanto, che le aree impropriamente destinate a "cucine improvvisate" attrezzate con macchine elettriche non a norma e comunque sempre non autorizzate, vadano immediatamente ripristinate relativamente alla loro destinazione d'uso. Le gravi conseguenze che potrebbero

BOIC81300R - A039515 - REGISTRO CIRCOLARI - 0000058 - 11/11/2022 - UNICO - U

derivare da manipolazione di acqua bollente e utilizzo di apparecchi elettrici per la preparazione di bevande/bibite a persone e cose saranno addebitate ai trasgressori come anche le eventuali multe che potrebbero derivare da visite ispettive da parte dell'ASL.

Chiedo, gentilmente, ai referenti di plesso e ai referenti per la sicurezza di vigilare affinché in ciascun plesso vengano ripristinate le condizioni come da D.lgs 81/2008, per la tutela della salute e della sicurezza di tutti i lavoratori.

Bologna 10 novembre 2022

La dirigente
Prof.ssa Maria Rosaria Moscatiello



BOIC81300R - A039515 - REGISTRO CIRCOLARI - 0000058 - 11/11/2022 - UNICO - U