

Prot. 101019/MP

Ravenna, 10 ottobre 2019

Oggetto: organizzazione cassette di primo soccorso e punto di medicazione

Alla c.a. dei Gent.mi **Dirigenti**

Epc: Gent.mi **Referenti sicurezza**

Differenza tra cassetta di primo soccorso e punto di medicazione

La **cassetta di primo soccorso** deve essere preferibilmente **portatile** e avere i contenuti minimi previsti al DM 388/2003.

Il **punto di medicazione** non è definito per legge, ma sarebbe opportuno contenesse i materiali di più frequente consumo come disinfettante, garza, acqua ossigenata, bende e cerotti.

Perché avere punti di medicazione che cassette di primo soccorso

Non di rado si trovano all'interno del plesso scolastico numerose cassette di primo soccorso, o definite tali, dove trovo prodotti scaduti o il loro contenuto è incompleto. Diventa di difficile gestione e controllo avere molte cassette, l'importante è che quelle presenti siano complete, in luoghi ben definiti e di facile individuazione e fruibilità. Inoltre la maggior parte dei contenuti della cassetta di primo soccorso sono smaltiti dopo 2 o 3 anni senza mai essere stati utilizzati, poiché non vi sono stati fortunatamente eventi che ne abbiamo richiesto l'utilizzo. Nella quasi totalità dei casi si utilizza disinfettante, garza, ghiaccio, cerotti e bende.

Come distinguo le cassette dai punti di medicazione

Per le cassette uso questo cartello	
Per il punto di medicazione utilizzo un cartello con la dicitura "Punto di medicazione" di colore verde su fondo bianco	PUNTO DI MEDICAZIONE

Quante cassette devono essere presenti nel plesso scolastico

Non esiste un numero definito, la regola è che siano rapidamente e facilmente raggiungibili. Inoltre, il loro numero dipende dalla dimensione del plesso, dalla distribuzione degli spazi scolastici al suo interno, dal numero di laboratori e tipo di laboratori.

Di norma, ne è necessaria almeno **una per piano**, nel **laboratorio di chimica** (con la doccia o il flacone lavaocchi, la coperta antinfiamma se si usano fiamme libere), **laboratorio di meccanica** o modellistica **negli Istituti d'arte** dove si usano oggetti da taglio o altri utensili, in **palestra**. Se l'edificio è di ampie dimensioni si

può pensare di mettere in ogni punto di vigilanza, presidiato dal collaboratore scolastico, un punto di medicazione o una cassetta di primo soccorso.

Come organizzare le cassette di primo soccorso

Vanno numerate e riportare in una planimetria per capire dove sono collocate e quindi non tralasciare alcune di esse durante la sorveglianza.

Per il Defibrillatore cosa sarebbe opportuno fare

Oltre a dover essere ben segnalato all'interno del plesso, anche esternamente dovrà essere posto questo cartello. Inoltre, anche se non obbligatorio sarebbe opportuno segnalare al 118 l'installazione di questo dispositivo, in quanto la Regione Emilia-Romagna compie la mappatura dei DAE sul territorio.



Inoltre, a fianco del defibrillatore è opportuno affiggere **l'elenco delle persone formate al suo utilizzo, sulla teca contenente il DAE o sulla custodia. Inoltre, indicare in modo visibile la data di scadenza delle batterie e delle piastre.**

A fianco del dispositivo mettere una scheda dei controlli che sarà vistata dall'incaricato a seguito della sorveglianza.

Per informazioni: 0544 465497 333 1182307 m.padroni@sicurezzaoggi.com

S&L srl

Dott. Mario Padroni


CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

(All. 1 del D.M. 388/2003)

- Guanti sterili monouso (5 paia).
- Visiera paraschizzi
- Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1).
- Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0,9%) da 500 ml (3).
- Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10).
- Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2).
- Teli sterili monouso (2).
- Pinzette da medicazione sterili monouso (2).
- Confezione di rete elastica di misura media (1).
- Confezione di cotone idrofilo (1).
- Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2).
- Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2).
- Un paio di forbici.
- Lacci emostatici (3).
- Ghiaccio pronto uso (due confezioni).
- Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2).
- Termometro.
- Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE

(All. 2 del D.M. 388/2003)

- Guanti sterili monouso (2 paia).
- Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1).
- Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1).
- Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1).
- Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3).
- Pinzette da medicazione sterili monouso (1).
- Confezione di cotone idrofilo (1).
- Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1).
- Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1).
- Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1).
- Un paio di forbici (1).
- Un laccio emostatico (1).
- Confezione di ghiaccio pronto uso (1).
- Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1).

Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.

CONTENUTI CASSETTA PRIMO SOCCORSO PREVISTO NEGLI INDIRIZZI APPLICATIVI REGIONE E. ROMAGNA ed. Maggio 2017

n.	materiale
1	Confezione di sapone liquido
5	Paia di Guanti sterili monouso
1	Confezione guanti monouso in vinile o in lattice
1	Flac. di soluz. cutanea iodopovidone al 10% di iodio 1 l
3	Flac. soluz. fisiologica (sodio cloruro – 0,9%) 500 ml
1	Confezione di acqua ossigenata F.U. 10 vol. 100 g.
1	Clorossidante elettrolitico al 10% (Amuchina o analoghi)
1	Rotolo di benda orlata alta 10 cm
2	Rotolo di cerotto alto 2,5 cm
2	Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso
1	Confezione di cotone idrofilo da 100 g
10	Compresse di garze sterili 10x10 in buste singole
2	Compresse di garza sterile 18x40 in buste singole
1	Confezione di rete elastica di misura media
2	Confezione di ghiaccio pronto uso istantaneo
3	Lacci emostatici
2	Teli sterili monouso
1	Coperta isotermica monouso
1	Termometro
1	Paio di forbici con punta arrotondata
2	Paio di pinzette in confezione sterile monouso
2	Sacchetti monouso per raccolta dei rifiuti sanitari
1	Visiera Paraschizzi
1	Apparecchio misurazione pressione arteriosa (presente nella CASSETTA P.S. nel locale n°)
1	Pocket Mask
1	Libretto con nozioni di Pronto Soccorso
1	Elenco dei presidi contenuti
1	modulo per la verifica del controllo
1	Istruzione Prevenzione malattie a trasmissione ematica
1	Istruzioni sull'uso dei presidi e dei D.P.I.

In grassetto quelli consigliati dalla Regione.

MODULO DI VERIFICA PERIODICA DEI PRESIDI SANITARI IN USO
CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO N. _____

Firma addetto al controllo:
Data controllo:
 Scrivere la data

Compilazione tabella:
 indicare con una X

Firma addetto :

Data controllo		--/--/----		--/--/----		--/--/----		--/--/----	
N.	Stato del presidio Contenuto	Conforme	Sostituire	Conforme	Sostituire	Conforme	Sostituire	Conforme	Sostituire
1	Confezione di sapone liquido								
5	Paia di Guanti sterili monouso								
1	Confezione di guanti monouso in vinile o in lattice								
1	Flac. di soluz. cutanea iodopovidone al 10% di iodio 1 l								
3	Flac. di soluz. fisiologica (sodio cloruro – 0,9%) 500 ml								
1	Confezione di acqua ossigenata F.U. 10 vol. 100 g.								
1	Conf. di clorossidante elettrolitico al 10% (Amuchina o altri analoghi)								
1	Rotolo di benda orlata alta 10 cm								
2	Rotolo di cerotto alto 2,5 cm								
2	Confezione di cerotti di varie misure								
1	Confezione di cotone idrofilo da 100 g								
10	Compresse di garze sterili 10x10 in buste singole								
2	Compresse di garza sterile 18x40 in buste singole								
1	Confezione di rete elastica di misura media								
2	Confezione di ghiaccio pronto uso istantaneo								
3	Lacci emostatici								
2	Teli sterili monouso								
1	Coperta isoterma monouso								
1	Termometro								
1	Paio di forbici con punta arrotondata								
2	Paio di pinzette in confezione sterile monouso								
2	Sacchetti monouso per raccolta dei rifiuti sanitari								
1	Visiera Paraschizzi								
1	Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa E' presente 1'apparecchio nella CASSETTA P.S.nel locale n°.....								
1	Pocket Mask								
1	Libretto con nozioni di Pronto Soccorso								
1	Elenco dei presidi contenuti								
1	modulo per la verifica del controllo								
1	Istruzione "Prevenzione malattie a trasmissione ematica"								
1	Istruzioni sull'uso dei presidi e dei D.P.I.								

Alla data del controllo la cassetta è risultata:

☐ conforme

☐ con necessità di reintegro dei presidi indicati.

Per l'acquisto una copia del presente modulo è stata consegnato in data _____ a (Nome Cognome) _____

All'arrivo del materiale richiesto consegnare all'addetto di PS (Nome Cognome) _____

- **Descrivere il motivo per cui è negativo e informare immediatamente la segreteria.**