



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 - VIA GUICCIARDINI, 8 - 40026 IMOLA

☎ 0542/22264- FAX 0542/30871 - C.F. : 82003970371- C. M. BOIC846004

E-MAIL: BOIC846004@ISTRUZIONE.IT; POSTA CERTIFICATA: BOIC846004@PEC.ISTRUZIONE.IT

ALLEGATO N. 6 AL PROTOCOLLO DELL'I.C. N.4 DI IMOLA SULLE MISURE PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19.

All'RSPP
al Medico Competente
all'RLS
alla Dsga
ai Collaboratori Scolastici
dell'I.C. n.4 di Imola

Oggetto: Sanificazione della classe e gli ambienti comuni della scuola quando si registra un caso di positività al Covid 19.

Facendo seguito alla comunicazione pervenuta dal *Referente Covid-Scuola DSP AUSL Imola in data 26/10/2020*, si indicano le misure di pulizia da applicare negli spazi scolastici in cui ha soggiornato un caso confermato di Covid 19, definite nella nota del Ministero della Salute prot. 5443 del 22/2/2020.

A causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, aggiungere il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio).

Si specifica che i muri vanno puliti come indicato solo nelle parti vicine alla postazione occupata in aula dal caso positivo.

Firmato digitalmente da LAURA SANTORIELLO



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 - VIA GUICCIARDINI, 8 - 40026 IMOLA

☎ 0542/22264- FAX 0542/30871 - C.F. : 82003970371- C. M. BOIC846004

E-MAIL: BOIC846004@ISTRUZIONE.IT; POSTA CERTIFICATA: BOIC846004@PEC.ISTRUZIONE.IT

Si specifica inoltre che, su indicazione del Medico Competente, durante le operazioni di pulizia vanno utilizzati i grembiuli di tessuto in dotazione ai plessi, da lavare con prodotti specifici ad una temperatura di almeno 60 C° e per un tempo di almeno 30 minuti.

L'avvenuta igienizzazione e sanificazione dei locali in oggetto va annotata dal Collaboratore in turno nel reparto interessato nel Registro pulizia, igienizzazione e sanificazione degli ambienti scolastici anticontagio COVID-19 presente nel plesso.

**Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Laura Santoriello**