

CF 91201390373 - Codice Meccanografico BOIC85100G - CUU UF61ZW

- CONSIDERATO CHE** il documento, tenuto conto di quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti- contagio, ovverosia Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione

del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro;

PRESO ATTO CHE la prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione;

CONSIDERATO CHE il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus prevede procedure e regole di condotta da adottare favorendo il confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro, affinché ogni misura adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza delle persone che lavorano, in particolare della RLS, tenendo conto della specificità di ogni singola realtà;

DATO ATTO CHE l'obiettivo del suddetto protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19, fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del COVID-19;

CONSIDERATA l'opportunità di adottare il suddetto protocollo di regolamentazione all'interno del proprio luogo di lavoro;

CONSIDERATA altresì l'opportunità di applicare, oltre a quanto previsto dalle disposizioni normative in materia di contenimento del COVID-19, ulteriori misure di precauzione da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali, al fine per tutelare la salute delle persone presenti all'interno dell'azienda e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro;

CONSIDERATO CHE al punto 13. del *“Protocollo Condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”*, viene indicata la necessità di costituire un Comitato finalizzato all'applicazione e alla verifica nella scuola di tutte le misure di cui al Protocollo stesso;

DECRETA

in qualità di Datore di Lavoro, per ottemperare agli obblighi di cui al *“Protocollo Condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”*, di costituire, in accordo al punto 13. dell'appena citato Protocollo, un **Comitato per l'applicazione e la verifica delle diverse misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro** così composta:

NOMINATIVO	INCARICO	FIRMA PER ACCETTAZIONE
DOTT.SSA TIZIANA FAIELLA	Datore di Lavoro	
MARIA GIUSEPPA MIELE	DSGA	
ALESSANDRA NARDELLI	Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza	
ALESSANDRO LASCHI	Responsabile del S.P.P.	
PIERGIORGIO FANTONI	Referente Covid 19 Plesso Guinizelli	
ELEONORA PALMIERI PARADISO	Referente Covid 19 plesso Bombicci	
ASSUNTA FIORENTINO	Referente Covid 19 plesso Avogli	
ANNARITA TURCO	Referente Covid 19 plesso XXI aprile	
MARIETTA TENEBRUSO	Referente Covid 19 plesso Primaria Manzolini	
LOREDANA MALERBA	Referente Covid 19 plesso infanzia Manzolini	
DANIELE FOLLERO	Sostituto Referente Covid 19 plesso Guinizelli	
SILVIA BAZZOLI	Sostituto Referente Covid 19 plesso Guinizelli	
MARIAROSARIA DE MARCO	Sostituto Referente Covid 19 plesso Bombicci	
FRANCESCO GIULIANO	Sostituto Referente Covid 19 plesso Avogli	
MARIA SPEZIALI	Sostituto Referente Covid 19 plesso XXI aprile	
SIMONA FANTAZZINI	Sostituto Referente Covid 19 plesso primaria Manzolini	
MARIA STELLA CICCIA	Sostituto Referente Covid 19 plesso infanzia Manzolini	
DR.SSA ALESSANDRA MUSSI	Medico Competente	

BOLOGNA li, 11/09/2020

Il Dirigente Scolastico

f.to Prof.ssa Faiella Tiziana

(firma digitalmente ai sensi del CAD)