BOIC853007 - AA141DA - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002282 - 16/03/2022 - VI.3 - E

i3-TECHNOLOGIES

i3TOUCH EX

Experience

interactive excellence.

High end design

The i3TOUCH EX has a refined and sleek design with an ultra-slim bezel and aluminium accents that create a premium look and feel.

Natural writing

Enjoy a perfect touch and viewing experience. Thanks to the zero air gap technology we were able to achieve a pen-to-paper feeling.

Jot down ideas, share with everyone

Create, capture and share your ideas or notes in the integrated whiteboard solution. Share your notes instantly via email, USB or QR code.



Available with

BIZ STUDIO or EDU STUDIO

Digital signage

Share announcements, upcoming events, emergency messages and school- or company-wide information with the digital signage feature on our i3TOUCH EX display.

zebrix

Magnetic pen holder

Two integrated magnetic pen holders for a more intuitive, more ergonomic, easy reach.

Present wirelessly from any device

No more need for additional hardware. Present your screen wirelessly from any device on the i3TOUCH.
All you need is the free app.

Multi-function button

A shortcut for different actions: freeze image to hide confidential information, take a screenshot, switch to your preferred video input source, or choose other actions.

One cable connection

The i3TOUCH EX is a future-proof solution that allows the latest devices with a USB-C connection to be connected to the screen with one cable for image, power, touch and audio.

Energy efficient

The combination of a motion and light sensor will optimize your viewing experience to all lighting conditions and keep energy consumption balanced.

8 Years warranty

We are proud of our quality products and so we offer a warranty of up to 8 years, which is exceptional in the market.

High precision IR

The i3TOUCH EX includes an improved IR technology with a more precise and accurate touch, up to 30% more accurate than regular IR, and improved object recognition.

Intuitive interface

Easily access your apps, change and rename input sources on the home screen, and navigate via the side menu.

BOIC853007 - AA141DA - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002282 - 16/03/2022 - VI.3 - E

PRODUCT INFORMATION	65"	75"	86"
Model name	i3TOUCH EX65	i3TOUCH EX75	i3TOUCH EX86
Product series	i3TOUCH Excellence - Interactive Flat Panel Displays		
DISPLAY SPECIFICATIONS			
Display technology	Liquid Crystal Display (LCD) with DirectLED lighting		
Panel Type	IPS-ADS	IPS-ADS	IPS
Panel active screen area	1431 x 806 mm (56.32" x 31.71")	1650 x 928 mm (64.96" x 36.53")	1895 x 1066 mm (74.61" x 41.97")
Display aspect ratio	16:9		
Display native resolution	3840 x 2160 pixels - 4K Ultra High Definition		
Brightness (typical)	400 cd/m²		
Contrast ratio (typical)	1200:1		
Dynamic contrast ratio	4000:1		
Viewing angle	178° / 178°		
Colour depth	1.073 billion colors (10 bit)		
Response time (typ.)	8 ms	8 ms	8 ms
Refresh rate	60 Hz (@ UHD)		
Pixel pitch	0.372 x 0.372 mm	0.4297 x 0.4297 mm	0.4935 x 0.4935 mm
Supported orientation	Landscape		
Glass	4 mm Hardened Anti-Reflection Safety Glass (MOHS 7)		
Life time	50,000 hours		
Integrated loudspeakers	2 x 16 Watt		
Air gap	zero air gap		
CONNECTIVITY			
Digital audio-video inputs	4x HDMI 2.0		
Digital audio-video output	1x HDMI 2.0		
Analogue audio-video input	1x VGA (DE-15 male) + audio jack (3.5 mm TRS connector)		
Analogue audio output	1x audio jack (3.5 mm TRS connector)		
Digital audio output	1x S/PDIF		
USB data ports	1x USB 3.1 Type C (Incl. DisplayPort and Power Delivery up to 45 Watts)		
	1x USB 2.0, 3x USB 3.0		
Integrated PC slot	OPS-PC slot (JAE TX24 connector) 4K @ 60Hz		
Control input	1x COM DE-9 (RS-232 standard)		
Network	LAN: RJ-45 connector (100 Mbit/sec)		
	Wi-Fi: 2.4 / 5 GHz (802.11 a/b/g/n/ac)		
	Bluetooth: 4.2		
OPERATIONAL FEATURES			
Operating System	Android™ 8.0		
Architecture	RAM: 3 GB		
	ROM: 32 GB		
	CPU: ARM A73+A53		
	GPU: Mali G51		
Interactive touch	Technology: V-Sense Infrared Touch recognition		
	Input Detection: 20 touch inputs		
	Touch Connection: 2x USB-B		
	Recognition: Finger or passive stylus		
	Response time: < 4 ms (single touch), < 10 ms (max touch inputs)		
	Accuracy: ± 1 mm		
Supported Compatibility	Windows, Android, Macintosh OS X, Linux, Chrome OS		
Maximum operating hours	18 hours / day		
Languages	English, Dutch, French, German, Danish, Polish, Czech, Swedish, Finnish, Norwegian, Spanish, Italian, Portuguese, Greek, Romanian, Russian, Arabic, Turkish, Ukrainian, Chinese (traditional), Chinese (simplified), Japanese, Korean, Hungarian		
Sensors	Motion Sensor, Light Sensor		

BOIC853007 - AA141DA - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002282 - 16/03/2022 - VI.3 - E

PHYSICAL PROPERTIES	65"	75"	86"
Product dimensions	1489×897×86mm	1710×1020×86mm	1957.2×1160×86mm
Net product weight	39,65kg	53,70kg	68,85kg
Packaging size	1656×204×1050mm	1860×280×1170mm	2211×280×1370mm
Packaged weight	53,70kg	72,00kg	96,45kg
Mounting pattern	600×400mm	800×400mm	800×600mm
Color	Black front bezel, black back cabinet		

WARRANTY	
Standard warranty	5 years
Extended warranty (optional)	for education entities: 8 years (via registration)
	for corporate entities: 8 years (available for purchase)

ACCESSORIES	
Included	User Manual, Remote Control, Power Supply Cord, HDMI Cable (3 meter), USB cable (5 meter), 2x passive stylus, Wall Mount, WiFi Module, USB-C Cable (1.5 meter)
Optional	i3FLOORSTAND series – Display stands and floorlifts
	i3COMPUTER OPS
	i3ALLSYNC HDMI Transmitter, i3ALLSYNC HDMI Storage

REGULATORY INFORMATION	
Product type approval	CE, FCC

SOFTWARE FEATURES	
i3NOTES Whiteboarding	Make annotations and share immediately with every device.
i3OVERLAY Screen annotation	Write on top of every image/app/site & save your content in i3NOTES+

ELECTRICAL PROPERTIES			
Power voltage	100 ~ 240 Volt – 50/60 Hz		
Power consumption	133 Watt	150 Watt	168 Watt

ENVIRONMENTAL CONDITIONS	
Operating temperature	0° C to 40° C
Operating humidity	10% to 90% RH non-condensing
Storage temperature	-20° C to 40° C
Storage humidity	10% to 90% RH non-condensing
Maximum operational altitude	5,000 meters

i3ALLSYNC REQUIREMENTS	Client laptop and mobile device requirements		
	Laptops & Tablet PCs	iPads, iPhones & iPods	Android Tablets & Phones
Operating System	Windows 10 or newer OSX 10.10 or newe	iOS version 8.0 or newer	Android 6.0 or newer
Minimum Required	Intel Core 2Duo , 2.3Ghz, 2GB RAM, Equivalent specification to AMD's CPU	iPad 3 / iPhone 5 or newer	Phones/Tablets with Android 6.0 or newer

NETWORK REQUIREMENTS	
Network and Internet Access	When i3ALLSYNC is deployed into the existing network , the host and the clients require wired or wireless network connection with a minimum bandwidth of 20 Mbps. When running HD content, increase the minimum bandwidth to 50 Mbps. Like any network application, the overall performance is dependent on available bandwidth. Internet access is also required to update the i3ALLSYNC receiver app.

FUNCTIONALITY

- Screen mirroring from any device (with minimum requirements)
- FHD resolution
- Wireless touch function on Windows & MAC OS.
- Support up to 6 split-screens mirroring.
- Support AirPlay and Googe Cast.
- i3ALLSYNC app available in the Apple store, Play store and on i3-allsync.com.
- i3ANNOTATE on all images and save your content in i3NOTES Whiteboard

TECHNICAL DRAWINGS

65″



75″



86″



Wall mount



NABLA TECNOLOGIE S.R.L.

Viale Angelo Masini n. 58
40126 – Bologna – Tel. 051 0216273

Offerta Tecnica TD 2056322

Display Interattivo 75” I3 Technologies serie Excellance

Monitor Touch Interattivo 75”, 4K UHD, fino a 20 tocchi simultanei

Formato 75” in 16:9 con tecnologia di illuminazione LED, vetro antiriflesso temperato con spessore 4mm (MOHS 7)

Area di scrittura: 1649,7×927,9 mm

Tecnologia LCD Direct led: (LED distribuiti su tutta la sua superficie dello schermo.

Risoluzione UHD-**4K 3840×2160** px**,** luminosità **400 cd/m2**, Contrasto **4000:1**, Angolo Visuale 178°/178°, 1.073 bilioni di colori 10 bit. Pixel Pitch 0,4297×0,4297 mm. Durata media **50.000 h**.

Tecnologia V-SENSE touch 20 tocchi contemporanei 2 connessioni USB touch e scrittura con dita, stilo e oggetti. Riconoscimento dei gesti (scrivo con dita o oggetto, cancello con palmo della mano, allargo e stringo oggetti con tre dita). Refresh rate 60HZ@UHD. Tempo di risposta 4ms accuratezza ±1mm

Sensori :

NABLA TECNOLOGIE S.R.L.

Viale Angelo Masini n. 58
40126 – Bologna – Tel. 051 0216273

Movimento e luminosità

Sistema Operativo Android 8.0 integrato:RAM 3GB, ROM 32 GB. Il sistema garantisce compatibilità con Windows, Android, Mac Osx.

Audio: altoparlanti integrati 2x16Watt

Connessioni audio/video dati e di rete.

Ingresso Audio/Video digitale: 4xHDMI 2.0- Uscita Audio/Video output digitale 1xHDMI 2.0

Ingresso Audio/Video analogico: 1xVGA (DE-15 maschio)+ Jack audio (3,5mm TRS)

Uscita audio analogica: 1xaudio jack (3,5mm TRS connector)

Uscita audio digitale: 1xS/PDIF

USB porta dati 1xUSB-C (Power output: fino a 45W), 1xUSB 2.0, 3xUSB 3.0

Slot OPS per PC : (JAE TX24 connector) 4K@60Hz

Ingresso di controllo: 1xCOM DE-9 (RS-232 standard)

Connessioni di rete: WiFi 2,4/5Ghz (802.11 a/b/g/n/ac), bluetooth 4.2

Connessioni touch: 2xUSB-B

La funzione source che permette di selezionare l'ingresso video è a portata di touch sul diplay.

I3 Allsync Wireless video Cast

Sistema di presentazione attraverso il quale senza l'utilizzo di nessun filo è possibile prendere il controllo del PC o MAC di un relatore utilizzando il touch dello schermo e di visualizzarne i contenuti sul display I3. Compatibile anche con IOS e Android. Possibilità di avere fino a 4 presentazioni in contemporanea e 64 dispositivi in ricezione che assistono contemporaneamente alla presentazione.

Connessione USB Type-C per presentazione e ricarica

È possibile connettere al display un PC ,MAC esterno sul quale è contenuta ad esempio una presentazione utilizzando il solo cavo usb per trasferire audio,video e touch. Allo stesso tempo il PC o Mac connesso si ricarica.

Bottone Multifunzione Programmabile

NABLA TECNOLOGIE S.R.L.

Viale Angelo Masini n. 58
40126 – Bologna – Tel. 051 0216273

Può essere programmato per mandare il display in stand-bye, per scattare una foto istantanea, per passare all'input preferito etc.

Dimensioni e peso:

1710x1020x86 mm, Peso 53,70kg

VESA 800×400

Proprietà Elettriche:

Voltaggio 100-240 Volt -50/60 Hz, Consumo 170 Watt (Standby≤ 0,5 Watt)

Certificazioni CE, FCC

Inclusi nella confezione: manuale utente, telecomando, alimentatore con cavo, cavo USB, 2 Penne passive, Sistema di ancoraggio a muro VESA.

Garanzia del produttore 8 anni previa registrazione su sito web

Software a corredo

I3Annotate, software di annotazione base, semplice ed intuitivo. Fornisce un comodo e compatto pannello strumenti circolare, sempre attivo sul desktop. Permette di avere gomma, matita ed evidenziatore di diversi colori sempre a portata di mano. Potrete effettuare annotazioni in **modalità lavagna** oppure in **modalità trasparenza** dando la possibilità di sottolineare e prendere appunti su pagine web, PDF, Word, PowerPoint, Excel o qualsiasi altro programma. Incluse funzioni taglia e Screenshot con cui ritagliare comodamente parti dello schermo o immagini da internet.

I3Learnhub,

Sistema On Cloud **ideale per la didattica a distanza con sistema di videoconferenza integrato e compatibilita con Google suite for education**(Account perpetuo incluso con l'acquisto di un display)**, Ideale per creare lezioni accattivanti anche da casa e ritrovarle poi accedendo con il proprio account su qualsiasi schermo interattivo anche di diverso brand**.

Pannello strumenti configurabile a seconda delle esigenze del docente per trovare sempre ciò che serve a portata di mano. Spazio di archiviazione docente on cloud. **Cooperazione con la Classe** (alunni dotati di Pc o tablet); condividete l'area di lavoro (lavagna), passate il gessetto ad un alunno da posto, scambiate file istantaneamente con gli studenti, sarà facilissimo collaborare con la classe nella creazione di contenuti digitali. Funzioni di annotazione (penna matita, gomma), tavolozza per creazione colori personalizzati a partire da quelli primari, forme geometriche e vari tipi di

NABLA TECNOLOGIE S.R.L.

Viale Angelo Masini n. 58
40126 – Bologna – Tel. 051 0216273

tratteggio, strumenti geometrici (riga squadra e compasso). **Funzione Post-it** per annotazioni sull'area di lavoro, **Multiple Canvas** (possibilità di dividere l'area di lavoro fino a 4 parti, ciascuna delle quali con il proprio quadro strumenti.) Possibilità di generare **Sondaggi Istantanei** a cui la classe risponde con PC o tablet, visualizzando subito dopo sullo schermo interattivo il risultato espresso in varie tipologie di grafici. Web browser Bing integrato.

Funzione di ricerca video e Immagini, intelligente.

Se il docente utilizzando la **funzione cerca** non trova disponibile nel suo spazio On-Cloud il video o l'immagine necessaria per la sua lezione, il sistema propone da internet migliaia di risorse relative alla parola cercata. Le risorse proposte da internet risultano sorprendentemente come "oggetti" proprietari del software trasferibili con un click sul canvas. (gli oggetti sono elementi dei software di annotazione, facendo clic con il tasto destro del mouse su un oggetto compaiono le funzioni copia, duplica, duplicazione infinita, blocca ,allarga, stringi, ruota, organizza, anima, trasforma, e altre opzioni).

Templates

Sono inclusi nel software vari template tra cui diverse tipologie di righe e quadretti, pentagramma, sfondi vari e molti altri.

Crea Attività

Create attività divertenti per i vostri studenti tra cui: Word Twister, Ordina la categoria, L'impiccato, Puzzle, Associa le Immagini, Memory, Ordina, Scelta multipla, Composizioni ritmiche e musicali.

Contenuti 3D STEM

Marketplace integrato con 500 oggetti 3D in ambito STEM fruibili anche in modalità realtà aumentata tramite l'utilizzo delle telecamere integrate a PC e Tablet. (altri prodotti del Marketplace sono acquistabili in abbonamento)

Interazione Con strumenti geometrici fisici

Poggia strumenti fisici Righello, Squadra e Compasso sulla superfici di scrittura del display, vedrai comparire magicamente linee di costruzione e supporti al disegno geometrico. (Riga, Compasso e squadra opzionali acquistabili separatamente).

I3Lens-APP

NABLA TECNOLOGIE S.R.L.

Viale Angelo Masini n. 58
40126 – Bologna – Tel. 051 0216273

Scatta una foto con il tuo smartphone, ritaglia il particolare interessante e salvalo con nome e tag appropriato, lo ritroverai istantaneamente nella tua galleria i3 learnhub sotto forma di “oggetto” trasferibile sul canvas con un click.

I3Note-APP

L’applicazione disponibile sul sistema Android del display, include le funzioni essenziali di lavagna per annotare e disegnare con inchiostro elettronico, si integra con MA Exchange per distribuire note senza il bisogno di configurare un servizio mail. Esporta la lezione in PDF e inviala alla classe tramite QR code o email oppure ad un collega docente su I3Learnhub.

Possibilità di inserire modulo PC intel Core I3,I5,I7 Windows.

Carrello per monitor interattivo fino a 120” kg 150

Descrizione

• Supporto mobile da pavimento multifunzione
• Supporto per TV LED/LCD da 50″ a 120″
• Supporta VESA da 100×100 minimo a 1000×600 massimo
• Massimo peso TV supportato: 150 kg
• Offre una mensola A/V per l’appoggio di attrezzature o altro materiale (dimensioni: 637 x 263 mm)
• Altezza della TV regolabile in 2 posizioni
• Due ruote provviste di freno offrono maggiore stabilità
• Dimensioni della base: 1330 (L) x 660 (P) mm
• Altezza totale: 1820 mm
• Colore trolley: nero

Contenuto della confezione

• Staffa di supporto per la TV
• 2 colonne
• Base
• 4 ruote
• Ripiano per apparecchiature A/V
• Materiale per l’installazione
• Manuale d’istruzioni

L’offerta include oneri di trasporto e installazione come da preventivo allegato

www.nablatecnologie.com | ing.matteotrinetta@gmail.com

NABLA TECNOLOGIE
www.nablatecnologie.com

NABLA TECNOLOGIE S.R.L.
Viale Angelo Masini Bologna 40126 IT
P.I. 03567161207
C.F.: 03567161207

Per confermare l'ordine inviare il modulo timbrato e firmato all'indirizzo mail: info@nablatecnologie.com

PREVENTIVO/ CONFERMA ORDINE	74-2022
Data	14/03/2022

Spett.le

Istituto Comprensivo Bologna 10
Viale Aldo Moro 31
40127 - Bologna (BO)

P.IVA	
C.F.	91201230371

DESCRIZIONE	PREZZO CAD	QTA'	SCONTO	IMPORTO NETTO	IVA
Display Interattivo 75 " EX 75 completo di software Lavagna e presentazione licenza perpetua. Learnhub piattaforma cloud per classi viruali con sistema di videoconferenza integrato e contenuti STEM 3D. (licenza perpetua) Garanzia 8 Anni della casa madre.	2.164,00 €	15,00	0,00 %	32.460,00 €	22 %
Carrello per display interattivo fino a 120" 150 kg	319,00 €	15,00	0,00 %	4.785,00 €	22 %
Montaggio elettrificazione e cavetteria per ciascun display	80,00 €	15,00	0,00 %	1.200,00 €	22 %
Trasporto su pallet piano stradale pedana 5 display	150,00 €	3,00	0,00 %	450,00 €	22 %
Formazione 4 h in presenza e collaudo Tutorial online sempre disponibili	70,00 €	4,00	0,00 %	280,00 €	22 %
sconto	-1.533,83 €	1,00	0,00 %	-1.533,83 €	22 %

Contratto di acquisto per forniture e/o servizi

SI Prega di
firmare di seguito per accettare il preventivo e confermare l'ordine.
Una volta trasmesso e preso da noi in carico , l'ordine non potrà essere in nessun modo annullato.

Totale imponibile	37.641,17 €
IVA 22%	8.281,06 €
TOTALE	45.922,23 €

Cognome e nome del legale responsabile acquisti

(TIMBRO)

Firma del legale responsabile acquisti

Condizioni spedizione
Nabla Tecnologie S.r.l. è esonerata da ogni responsabilità per danni che non siano stati tempestivamente segnalati al corriere.
Verificare la perfetta integrità degli imballi ed il numero di colli all'atto della consegna da parte del corriere.
Qualora si noti un danno visibile anche lieve o si riscontrino mancanze, sarà indispensabile inserire sui documenti (cartacei o digitali), la riserva di controllo specifica "collo/i danneggiato/i", scrivendo una breve descrizione in merito alla mancanza e all'anomalia riscontrata. Senza tale dicitura Nabla Tecnologie S.r.l. non potrà risarcire eventuali danni o mancanze.
Comunicare tempestivamente l'anomalia o la mancanza alla mail info@nablatecnologie.com entro 5gg. Scaduto tale termine Nabla Tecnologie S.r.l. non sarà in alcun modo responsabile.

(TIMBRO)

Firma del responsabile acquisti

Scadenze	Modalità di pagamento	Note
	Pagamento indirizzato a: UNICREDIT Intestato a:NABLA TECNOLOGIE S.R.L. Indirizzo: VIALE ANGELO MASINI 58 40126 BOLOGNA IBAN:IT 66 B 02008 02434 000104465665	

Firmato da:
TRINETTA MATTEO
Motivo:

Data: 14/03/2022 12:11:09

acquistinretepa.it
Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico

OFFERTA RELATIVA A:	
Numero Trattativa	2056322
Descrizione	PROGETTO PON DIGITAL BOARD 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-257- ACQUISTO MONITOR INTERATTIVI
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	Z7D3577BBD
CUP	B39J21022710006
AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE	
Nome Ente	ISTITUTO COMPRENSIVO DI BOLOGNA - 10
Codice Fiscale Ente	91201230371
Nome Ufficio	ISTITUTO COMPRENSIVO 10
Indirizzo Ufficio	VIALE ALDO MORO N.31 40127 BOLOGNA (BO)
Telefono / FAX Ufficio	051364967 / 051361168
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFHLC2
Punto Ordinante	MICHELE IULIANO / CF:LNIMHL77H17B963O
Firmatari del Contratto	MICHELE IULIANO / CF:LNIMHL77H17B963O
FORNITORE	
Ragione o denominazione Sociale	NABLA TECNOLOGIE S.R.L.
Codice Identificativo dell'Operatore Economico	03567161207
Codice Fiscale Operatore Economico	03567161207
Partita IVA di Fatturazione	NON INSERITO
Sede Legale	VIALE ANGELO MASINI 58 40126 BOLOGNA (BO)
Telefono	0510216273
PEC Registro Imprese	NABLATECNOLOGIE@PEC.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	03567161207
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	16/09/2016 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	BO
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.BOLOGNA@PCE.AGENZIAENTRATE.IT

acquistinretepa.it
Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

CCNL applicato / Settore	99999999 / 99999999
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
BENI	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT66B0200802434000104465665
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	MATTEO TRINETTA cf TRNMTT80L19I158RMICHELINA FRANCHELLI FRNMHL58D59I158U
BENI	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT66B0200802434000104465665
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	MATTEO TRINETTA cf TRNMTT80L19I158R
(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula	

DATI DELL'OFFERTA	
Identificativo univoco dell'offerta	1271474
Offerta sottoscritta da	MATTEO TRINETTA
Email di contatto	ING.MATTEOTRINETTA@GMAIL.COM
L'offerta è irrevocabile fino al	21/03/2022 18:00

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)	
Bando	Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio
Categoria	BENI
Descrizione Oggetto di Fornitura	Lavagne per presentazione luminose, elettroniche ed interattive
Quantità richiesta	1
PARAMETRO RICHIESTO	**VALORE OFFERTO**
NOME COMMERCIALE DELLA LAVAGNA PER	Display Interattivo 75" , i3 Technologies serie Excellance come da offerta tecnica allegata
Prezzo	2509,41130000
Unità di misura	PEZZO
Tipo contratto	ACQUISTO

VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA	
Modalità di definizione dell'Offerta	Prezzi unitari
Valore dell'Offerta	2.509,41 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:	*(non specificato)*
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell'Offerta:	**2,70 (Euro)**

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Dati di Consegna	VIALE ALDO MORO, 31 BOLOGNA - 40100 (BO) EMILIA ROMAGNA
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIALE ALDO MORO, 31 BOLOGNA - 40100 (BO) EMILIA ROMAGNA
Termini di Pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
- Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata ("L'Offerta è irrevocabile fino al").
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore dichiara che per questa impresa nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge n.575 del 31 maggio 1965, e successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3giugno 1998;
- Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l' Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Trattativa diretta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente;
- Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le prescrizioni;
- Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s. m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall' Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta;

acquistinretepa.it
Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE