



Centro Provinciale Istruzione Adulti (C.P.I.A.) Caltanissetta/Enna

C.F. 92063460858 - Codice meccanografico: CLMM04200B
Sede amministrativa: Viale Regina Margherita, n. 26 – 93100 Caltanissetta
Tel/Fax: 0934_22131 - C.U.: UF0KQG
p.e.o.: clmm04200b@istruzione.it - p.e.c.:
clmm04200b@pec.istruzione.it
sito web: www.cpia-cl-en.gov.it



Caltanissetta, 10.02.2022

**Al Personale Scolastico
Al Responsabile S.P.P.
Al Direttore ss.gg.aa.
In allegato al D.V.R.
All'Albo d'Istituto
Agli Atti**

OGGETTO: Organigramma incarichi inerenti il piano di prevenzione dei rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro (Dlgo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni). A.s. 2021/2022. -INTEGRAZIONE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, in attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

CONSIDERATO che occorre procedere all'integrazione e modifica del Servizio di prevenzione e protezione, così come definito per l'anno scolastico 2020/2021;

Preso atto del trasferimento in altra scuola del docente designato dalla RSU nella qualità di RLS;

In attesa che la RSU comunichi una nuova designazione, ai sensi dell'art. 73 CCNL 2006-2009,

RENDE NOTO

l'Organigramma aggiornato per l'attuazione del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi sui luoghi di lavoro (Dlgo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni).

Inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D. Lgs. 81/2008, comunica alle SS. LL. i compiti che gli incarichi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro conferiti comportano. La descrizione dei compiti viene accompagnata dalla ulteriore precisazione del personale incaricato per le diverse fasi della gestione del piano sicurezza nelle sedi scolastiche. Si precisa che gli incarichi, così come integrati con la presente nomina, tengono conto della particolare organizzazione e struttura del CPIA, suddiviso in sede amministrativa, sedi associate e punti di erogazione del servizio. Considerato che il personale scolastico viene assegnato ai singoli punti di erogazione del servizio corrispondenti alle sedi ex CTP, gli incarichi sono assegnati al personale in servizio in tali sedi tenendo conto del fatto che l'unica figura sempre presente in ciascuna sede è il collaboratore scolastico, mentre i docenti sono presenti solo per il tempo corrispondente allo svolgimento della lezione.

Alla luce di quanto detto,

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D. Lgs. 81/2008,

CONFERISCE

alle SS. LL. gli incarichi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro come da tabelle che seguono che integrano l'organigramma già reso noto con precedente provvedimento. Si precisa che, ai sensi di legge, tale designazione



Centro Provinciale Istruzione Adulti (C.P.I.A.) Caltanissetta/Enna

C.F. 92063460858 - Codice meccanografico: CLMM04200B
Sede amministrativa: Viale Regina Margherita, n. 26 – 93100 Caltanissetta
Tel/Fax: 0934_22131 - C.U.: UF0KQG
p.e.o.: clmm04200b@istruzione.it - p.e.c.:
clmm04200b@pec.istruzione.it
sito web: www.cpia-cl-en.gov.it



è stata preceduta dalla consultazione con la RSU e tiene conto delle dimensioni e dei rischi specifici della scuola, delle capacità e delle condizioni dell'incaricato in rapporto alla salute e alla sicurezza.

Nel prospetto che segue vengono indicati i dipendenti che si occuperanno dei seguenti compiti:

- ✓ **Emanazione ordine di evacuazione**
- ✓ **Diffusione ordine di evacuazione**
- ✓ **Controllo operazioni di evacuazione**
- ✓ **Chiamate di soccorso**
- ✓ **Interruzione erogazione**
 - Gas
 - Energia elettrica
 - Acqua

Si precisa che, in caso di servizio in altra sede da parte del docente indicato, l'incarico si intende a carico del collaboratore scolastico in servizio e del docente in servizio nella sede in quel momento. Per i nominativi si fa riferimento all'assegnazione dei docenti ai singoli punti di erogazione del servizio.

Inoltre, per quanto concerne:

- “Attivazione e controllo periodico estintori e/o idranti”, si fa riferimento al collaboratore scolastico in servizio nella sede;
- “Controllo quotidiano della praticabilità delle vie di uscita”, si fa riferimento al collaboratore scolastico in servizio nella sede;
- “Controllo apertura porte e cancelli sulla pubblica via e interruzione del traffico” (in caso di emergenza), si fa riferimento al collaboratore scolastico e al docente in servizio nella sede al momento dell'evento.

Si precisa che sono in corso le procedure di attivazione e/o di prosecuzione dei corsi di formazione (integrali o aggiornamenti) previsto dalla norma ai quali le SS.LL. sono tenute a partecipare.

Si allegano le bozze di nomina individuale che, indicandole con una lettera progressiva l'ufficio di segreteria predisporrà con la massima urgenza nella veste definitiva, notificandole ai destinatari.

Giovanni Bevilacqua
Dirigente Scolastico del C.P.I.A. – CL_EN



Centro Provinciale Istruzione Adulti (C.P.I.A.) Caltanissetta/Enna

C.F. 92063460858 - Codice meccanografico: CLMM04200B
Sede amministrativa: Viale Regina Margherita, n. 26 - 93100 Caltanissetta
Tel/Fax: 0934_22131 - C.U.: UF0KQG
p.e.o.: clmm04200b@istruzione.it - p.e.c.:
clmm04200b@pec.istruzione.it
sito web: www.cpia-cl-en.gov.it



SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Funzione	Soggetto nominato
Datore di Lavoro	Dirigente Scolastico, Prof. Giovanni Bevilacqua
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	Prof. Zenobio Fabrizio
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza	Sig. Di Perri Filippo
Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione	a. Rosanna Marchisciana b. Sommatino Daniele c. Ardica Ida d. Antonio Vetri e. Stefania Vella (Castiglione Calogera)
Addetti al Primo Soccorso e Responsabile delle emergenze	a. Docente coordinatore del punto di erogazione o docente delegato (vedi elenco allegato) b. Collaboratori scolastici in servizio nei punti di erogazione del servizio (vedi allegato)
Addetti al Servizio di Prevenzione Incendi e di Evacuazione	Collaboratori scolastici in servizio nei punti di erogazione del servizio (vedi allegato)
Gestione allarme ed evacuazione	Vedi prospetto allegato

Nel prospetto seguente vengono indicati i dipendenti nominati come preposti e i nominativi del personale Assistente Amministrativo e Collaboratore scolastico incaricati, rispettivamente, di **Primo Soccorso** e di **Antincendio**.

Punto di erogazione	Preposti	Assistenti amministrativi	Collaboratori scolastici
Caltanissetta	Arenci Maria Rita Stefania Vella	Riggi Giuseppina Genova Vincenza	Farruggia Angelo –(sost. Lo Bartolo Gaetano) Tuttolomondo Stefano Gangi Maria Assunta
Riesi	Golisano Sara	Vetri Antonio	Bognanni Luigi Bognanni Salvatore
Mussomeli	Carbone Walter	Castiglione Calogera (sost. Solazzo Lorena)	Mazzara Maria Assunta
Gela	Marchisciana Rosanna	Ferrigno Vincenzo	Russo Salvatore Bellissimo Ignazio
Agira	Compagnone Gisella	Munì Sebastiano	Di Gregorio Antonio Di Vincenzo Francesco Ristagno Calogero Da individuare



Centro Provinciale Istruzione Adulti (C.P.I.A.) Caltanissetta/Enna

C.F. 92063460858 - Codice meccanografico: CLMM04200B
Sede amministrativa: Viale Regina Margherita, n. 26 - 93100 Caltanissetta
Tel/Fax: 0934_22131 - C.U.: UF0KQG
p.e.o.: clmm04200b@istruzione.it - p.e.c.:
clmm04200b@pec.istruzione.it
sito web: www.cpia-cl-en.gov.it



Enna	Ardica Ida	Di Perri Filippo	Arena Antonino Mazzagatti Giuseppe Ingala Filippo
Piazza Armerina	Candolfo Maria Rosalia	Prestifilippo Concetta	Cumia Liborio Drago Aldo Palermo Francesco
Nicosia	Arrigo Antonino	Spera Giuseppe	Gandolfo Nilla Seminara Calogero



Centro Provinciale Istruzione Adulti (C.P.I.A.) Caltanissetta/Enna

C.F. 92063460858 - Codice meccanografico: CLMM04200B
Sede amministrativa: Viale Regina Margherita, n. 26 - 93100 Caltanissetta
Tel/Fax: 0934_22131 - C.U.: UF0KQG
p.e.o.: clmm04200b@istruzione.it - p.e.c.:
clmm04200b@pec.istruzione.it
sito web: www.cpia-cl-en.gov.it



	Codice	Denominazione	P.E.S.	Sedi collegate	Docente referente del PES o della sede carceraria	Collaboratori Scolastici
CL	CLCT700005	C.T.E.D.A. CALTANISSETTA	Caltanissetta	Capuana, Caltanissetta	Arenci Vita M. Rita	Farruggio A. - (Lo Bartolo Gaetano)
CL	CLCT700005	C.T.E.D.A. CALTANISSETTA	Caltanissetta	San Giusto, Caltanissetta		Tuttolomondo Stefano Gangi Maria Assunta
CL	CLCT700005	C.T.E.D.A. CALTANISSETTA	Caltanissetta	CC Caltanissetta		-----
CL	CLCT700005	C.T.E.D.A. CALTANISSETTA	Caltanissetta	IPM Caltanissetta	Arenci Vita M. Rita	-----
CL	CLCT700005	C.T.E.D.A. CALTANISSETTA	Caltanissetta	CR San Cataldo	Amico Patrizia	-----
CL	CLCT701001	C.T.E.D.A. GELA	Gela	P. Emiliano Giudice, Gela	Rosanna Marchisciana	Russo Salvatore
CL	CLCT701001	C.T.E.D.A. GELA	Gela	G. Verga-----, Niscemi		Bellissimo Ignazio
CL	CLCT701001	C.T.E.D.A. GELA	Gela	CC, Gela		-----
CL	CLCT70200R	C.T.E.D.A. MUSSOMELI	Mussomeli	1^ "L. Da Vinci", Mussomeli	Walter Lo Monaco	Mazzara Maria Angela
CL	CLCT70200R	C.T.E.D.A. MUSSOMELI	Mussomeli	IC, Sutera		
CL	CLCT70300L	C.T.E.D.A. RIESI	Riesi	"G.Carducci", Riesi e Centro polivalente	Sara Golisano	Bognanni Luigi
CL	CLCT70300L	C.T.E.D.A. RIESI	Riesi	Plesso "La Marca" (Sede provvisoria), Mazzarino		Bognanni Salvatore



Centro Provinciale Istruzione Adulti (C.P.I.A.) Caltanissetta/Enna

C.F. 92063460858 - Codice meccanografico: CLMM04200B
Sede amministrativa: Viale Regina Margherita, n. 26 - 93100 Caltanissetta
Tel/Fax: 0934_22131 - C.U.: UF0KQG
p.e.o.: clmm04200b@istruzione.it - p.e.c.:
clmm04200b@pec.istruzione.it
sito web: www.cpia-cl-en.gov.it



EN	ENCT70000D	C.TERR.(I.A.) ENNA	Enna	E.De Amicis, Enna	Ida Ardica	Arena Antonino Salvatore Silvio Mazzagatti Giuseppe
EN	ENCT70000D	C.TERR.(I.A.) ENNA	Enna	Garibaldi, Enna		
EN	ENCT70000D	C.TERR.(I.A.) ENNA	Enna	De Simone, Villarosa		Ingala Filippo Fabio
EN	ENCT70000D	C.TERR.(I.A.) ENNA	Enna	CC, Enna	Rosa Bonfissuto	-----
EN	ENCT701009	C.TERR. (I.A.) D.D. AGIRA	Agira	G. Giusti Sinopoli, Agira	Compagnone Gisella	Di Gregorio Antonino Di Vincenzo Francesco A. Ristagno Calogero <i>Da individuare</i>
EN	ENCT701009	C.TERR. (I.A.) D.D. AGIRA	Agira	_____, Catenanuova		
EN	ENCT701009	C.TERR. (I.A.) D.D. AGIRA	Agira	_____, Centuripe		
EN	ENCT701009	C.TERR. (I.A.) D.D. AGIRA	Agira	_____, Regalbuto		
EN	ENCT70400R	C.TERR.(I.A.) Plesso "RONCALLI" P.ARMERINA	P.Zza Armerina	Cascino, Piazza Armerina	Chillè Maria	Bentivoglio Salvatore Filippo Cumia Liborio Monaco Claudio Palermo Francesco
EN	ENCT70400R	C.TERR.(I.A.) Plesso "RONCALLI" P.ARMERINA	P.Zza Armerina	_____, Aidone		
EN	ENCT70400R	C.TERR.(I.A.) Plesso "RONCALLI" P.ARMERINA	P.Zza Armerina	_____, Barrafranca		
EN	ENCT70400R	C.TERR.(I.A.) Plesso "RONCALLI" P.ARMERINA	P.Zza Armerina	_____, Pietraperzia		
EN	ENCT70400R	C.TERR.(I.A.) Plesso "RONCALLI" P.ARMERINA	P.Zza Armerina	_____, Valguarnera		
EN	ENCT70400R	C.TERR.(I.A.) Plesso "RONCALLI" - P.ARMERINA	P.Zza Armerina	CC, Piazza Armerina		-----
EN	ENCT703001	C.TERR.(I.A.)S.M."D,ALIGHIERI NICOSIA	Nicosia	D. ALIGHIERI, Nicosia	Vaccalluzzo Liborio	Gandolfo Nilla Seminara Calogero
EN	ENCT703001	C.TERR.(I.A.)S.M."D,ALIGHIERI NICOSIA	Nicosia	D. ALIGHIERI, Leonforte		



**Centro Provinciale Istruzione Adulti (C.P.I.A.)
Caltanissetta/Enna**

C.F. 92063460858 - Codice meccanografico: CLMM04200B
Sede amministrativa: Viale Regina Margherita, n. 26 - 93100 Caltanissetta
Tel/Fax: 0934_22131 - C.U.: UF0KQG
p.e.o.: clmm04200b@istruzione.it - p.e.c.:
clmm04200b@pec.istruzione.it
sito web: www.cpia-cl-en.gov.it



EN	ENCT703001	C.TERR.(I.A.)S.M."D,ALIGHIERI NICOSIA	Nicosia	---, Troina		
----	------------	---------------------------------------	---------	-------------	--	--



Centro Provinciale Istruzione Adulti (C.P.I.A.) Caltanissetta/Enna

C.F. 92063460858 - Codice meccanografico: CLMM04200B
Sede amministrativa: Viale Regina Margherita, n. 26 – 93100 Caltanissetta
Tel/Fax: 0934_22131 - C.U.: UF0KQG
p.e.o.: clmm04200b@istruzione.it - p.e.c.:
clmm04200b@pec.istruzione.it
sito web: www.cpia-cl-en.gov.it



DESCRIZIONE DEI COMPITI

ADDETTO ALLA DIFFUSIONE DEL SEGNALE DI EVACUAZIONE GENERALE

Il personale preposto dovrà far riferimento alle seguenti tipologie di segnale, a seconda che si tratti di un incendio o di un terremoto:

INCENDIO

SUONO **CONTINUO** PER 60 SECONDI PER EVACUAZIONE

TERREMOTO

SUONO **INTERMITTENTE** DI DURATA BREVE PER 10 SEC. PER INIZIO EMERGENZA

SUONO **CONTINUO** PER 60 SECONDI PER EVACUAZIONE

L'incaricato diffonderà il segnale sonoro di allarme che attiva la procedura di evacuazione generale dell'Istituto, agendo sul campanello. Successivamente abbandona i locali seguendo le vie di fuga stabilite.

Il cessato allarme viene dato attraverso il suono della campanella o verbalmente.

In sintesi, l'incaricato **deve**:

- attendere l'ordine del coordinatore prima di diffondere il segnale sonoro di allarme;
- conoscere il tipo di segnale d'allarme predefinito;
- conoscere l'ubicazione del pulsante d'allarme;
- eseguire con sollecitudine quanto ordinato dal coordinatore.
- segnalare tempestivamente ogni difetto dell'impianto;
- essere reperibile tempestivamente;
- conoscere e saper eseguire, per la parte di competenza, le procedure del piano di evacuazione.

ADDETTO AL CONTROLLO DELLE OPERAZIONI DI EVACUAZIONE

All'insorgere di un'emergenza:

- individua la fonte del pericolo, ne valuta l'entità, avverte immediatamente il Coordinatore dell'emergenza e si attiene alle disposizioni impartite.

All'ordine di evacuazione dell'edificio:

- deve conoscere la propria zona di influenza;
- deve presidiare, durante l'evacuazione, eventuali zone non transitabili a causa dell'evento in corso;
- se è addetto alla portineria, favorisce l'uscita verso il luogo sicuro aprendo le porte ed impedisce l'ingresso agli estranei;
- favorisce il deflusso ordinato dal piano (eventualmente aprendo le porte di uscita contrarie al verso dell'esodo);
- vieta l'uso delle scale, degli ascensori e dei percorsi non di sicurezza;
- al termine dell'evacuazione del piano, si dirige verso l'area di raccolta esterna □ conoscere e saper eseguire, per la parte di competenza, le procedure.

ADDETTO ALLE CHIAMATE DI SOCCORSO

L'incaricato **deve**:

- conoscere i numeri di emergenza;
- effettuare le chiamate necessarie nel momento in cui riceve l'ordine dal coordinatore;
- comunicare in modo chiaro ed inequivocabile con le squadre di soccorso esterne;



Centro Provinciale Istruzione Adulti (C.P.I.A.) Caltanissetta/Enna

C.F. 92063460858 - Codice meccanografico: CLMM04200B
Sede amministrativa: Viale Regina Margherita, n. 26 – 93100 Caltanissetta
Tel/Fax: 0934_22131 - C.U.: UF0KQG
p.e.o.: clmm04200b@istruzione.it - p.e.c.:
clmm04200b@pec.istruzione.it
sito web: www.cpia-cl-en.gov.it



- conoscere e saper eseguire per la parte di competenza, le procedure del piano di evacuazione.

All'ordine di evacuazione dell'edificio:

- attende l'avviso del Coordinatore dell'emergenza per effettuare la chiamata dei mezzi di soccorso seguendo le procedure previste.
- si dirige verso l'area di raccolta seguendo l'itinerario prestabilito dalle planimetrie di piano.

ADDETTO ALL'INTERRUZIONE DI GAS, ENERGIA ELETTRICA, ACQUA

L'incaricato deve:

- conoscere l'esatta ubicazione dei dispositivi di sicurezza;
- essere in grado di azionarli in massima sicurezza;
- agire tempestivamente ed automaticamente nel momento in cui scatta l'ordine di evacuazione o nel momento in cui viene segnalata l'emergenza;
- segnalare tempestivamente eventuali guasti o disfunzioni presenti in tali dispositivi;
- conoscere e saper eseguire, per la parte di competenza, le procedure del piano di evacuazione.

ADDETTO AL CONTROLLO PERIODICO DELL'EFFICIENZA DI ESTINTORI, IDRANTI ED ALTRI DISPOSITIVI DI SICUREZZA ED ALLA TENUTA DEL RELATIVO REGISTRO

L'incaricato deve:

- controllare mensilmente, su apposita modulistica, gli estintori assicurandosi che siano carichi, ben visibili, facilmente raggiungibili e sottoposti a regolare manutenzione;
- controllare periodicamente gli idranti assicurandosi che non siano visibilmente danneggiati e/o deteriorati;
- controllare periodicamente che le lampade di emergenza non siano danneggiate;
- segnalare tempestivamente ogni guasto o disfunzione in tali dispositivi;
- saper ripristinare la centralina dell'allarme se presente;
- conoscere e saper eseguire, per la parte di competenza, le procedure del piano di evacuazione.

ADDETTO AL CONTROLLO QUOTIDIANO DELLA PRATICABILITÀ DELLE VIE DI USCITA, IN PARTICOLARE DELLE USCITE DI SICUREZZA

L'incaricato deve:

- controllare che i percorsi di esodo siano sempre sgombri da ostacoli anche temporanei;
- controllare che i cartelli indicanti le vie di esodo e le uscite di sicurezza siano sempre ben visibili;
- controllare che tutte le porte siano facilmente apribili nel verso dell'esodo;
- verificare che non vi siano situazioni di pericolo lungo i percorsi di esodo interni ed esterni;
- segnalare ogni guasto o disfunzione rilevata;
- conoscere e saper eseguire, per la parte di competenza, le procedure del piano di evacuazione.

ADDETTO AL CONTROLLO DELL' APERTURA DI PORTE E CANCELLI SULLA PUBBLICA VIA E INTERRUZIONE DEL TRAFFICO

L'incaricato deve:

- garantire l'apertura dei cancelli esterni sia al mattino, secondo i turni stabiliti, prima dell'ingresso degli alunni e del personale; sia, in caso di emergenza, per l'eventuale accesso dei mezzi di soccorso;
- controllare che porte e cancelli sulla pubblica via siano sempre sgombri da ostacoli anche temporanei;
- verificare, una volta che porte e cancelli siano aperti, che non vi siano situazioni di pericolo in prossimità degli stessi;



Centro Provinciale Istruzione Adulti (C.P.I.A.) Caltanissetta/Enna

C.F. 92063460858 - Codice meccanografico: CLMM04200B
Sede amministrativa: Viale Regina Margherita, n. 26 – 93100 Caltanissetta
Tel/Fax: 0934_22131 - C.U.: UF0KQG
p.e.o.: clmm04200b@istruzione.it - p.e.c.:
clmm04200b@pec.istruzione.it
sito web: www.cpia-cl-en.gov.it



- vietare, in caso di emergenza, il transito degli autoveicoli per consentire l'esodo verso le aree di raccolta e/o l'accesso dei mezzi di soccorso all'edificio scolastico;
- segnalare ogni guasto o disfunzione rilevata;
- conoscere e saper eseguire, per la parte di competenza, le procedure del piano di evacuazione.

RESPONSABILE DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

L'incaricato deve:

- controllare mensilmente il contenuto della cassetta di pronto soccorso registrando tale attività sul modulo allegato alla presente nomina;
- segnalare tempestivamente la necessità di reintegrare il contenuto della cassetta di pronto soccorso qualora alcuni presidi medici in essa contenuti siano stati utilizzati;
- collaborare con il datore di lavoro/coordinatore del servizio di primo soccorso alla gestione operativa e al miglioramento del servizio stesso.

ADDETTO ALLA DISOSTRUZIONE DELLE VIE AEREE

L'incaricato deve:

- prestare il primo soccorso immediato all'infortunato, in conformità alle istruzioni ricevute e in attesa del soccorso esterno, che verrà chiamato su disposizione dell'addetto stesso, una volta accertata l'esigenza di trasporto al più vicino ospedale;
- collaborare con il datore di lavoro/coordinatore del servizio di primo soccorso alla gestione operativa e al miglioramento del servizio stesso.

Giovanni Bevilacqua
Dirigente Scolastico del C.P.I.A. – CL_EN

Visto per consultazione

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Firmato digitalmente da GIOVANNI BEVILACQUA