

**ISTITUTO COMPRESIVO "LUIGI EINAUDI" - DOGLIANI**

Via Ghigliano, 38 - 12063 DOGLIANI (CN)

tel. 0173 70253 fax 0173 70212

e-mail cnic846008@pec.istruzione.it - cnic846008@istruzione.it - www.icdogliani.edu.it

C.F. 93034210042 – C.U. UFRWEN

Prot. n° (vedere segnatura)

Dogliani, 3 aprile 2026

All'Operatore Economico Mepa

Agli Atti

All'Albo della scuola/sito Web

Amministrazione trasparente

**Bando Educare Nel Bello 2025 - Fondazione CRC
Progetto "Vivere la Scuola 2.0"
Codice identificativo progetto: 83660 - 2025.2298**

ALLEGATO

CAPITOLATO TECNICO DEL DISCIPLINARE DI GARA

Le immagini sono a puro titolo esemplificativo.

Il materiale della fornitura dovrà essere conforme alle specifiche tecniche minime descritte nel presente capitolato. Non saranno accettati arredi, materiali e accessori con caratteristiche tecniche inferiori a quelle previste. Potranno essere ammessi articoli alternativi purché ritenuti equivalenti o dotati di caratteristiche migliorative purché autorizzate dall'Istituzione Scolastica.

Gli articoli che si richiedono devono essere nuovi di fabbrica e di marca, devono assolutamente essere in regola con la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs.81/08 e L. 242/96 e successive integrazioni).

Eventuali marchi e modelli indicati non sono vincolanti, essenziale il rispetto delle caratteristiche tecniche.

OGGETTO DELLA FORNITURE


L'oggetto e le caratteristiche tecniche dell'appalto sono finalizzate per la fornitura dei seguenti beni:

| CATEGORIA | DESCRIZIONE PRODOTTI SPECIFICI | QUANTITA' |
|-----------|---|-----------|
| ARREDO | CATTEDRA 2 CASSETTI | 5 |
| ARREDO | POLTRONCINA CATTEDRA | 5 |
| ARREDO | BANCO alunno scuola primaria altezza 59 cm | 62 |
| ARREDO | SEDIA alunno scuola primaria altezza 34 cm | 62 |
| ARREDO | BANCO alunno scuola primaria altezza 64 cm | 62 |
| ARREDO | SEDIA alunno scuola primaria altezza 38 cm | 70 |
| ARREDO | CATTEDRA 2 CASSETTI | 6 |
| ARREDO | POLTRONCINA CATTEDRA | 6 |
| ARREDO | BANCO alunno scuola secondaria di primo grado altezza 71 cm | 80 |
| ARREDO | SEDIA alunno scuola secondaria di primo grado altezza 43 cm | 80 |
| ARREDO | MOBILE 2 ANTE altezza 180 cm | 6 |
| ARREDO | PANCA PER ADULTI | 2 |


IDENTIFICAZIONE DELLE AULE/SPAZI (Plesso Scuola Primaria di Dogliani)**SEDE** Scuola Primaria di Dogliani (CNEE84602B)**INDIRIZZO** Via D. Ghigliano 38, 12063 Dogliani (CN) - **TEL.** 0173 70253**REFERENTE** Maria Gemma Manzi**CAPITOLATO TECNICO RICHIESTO****AULA/SPAZIO:** Arredi per le aule scuola primaria – Piano Terra e I° Piano;

I prodotti ed i servizi richiesti sono i seguenti:


1. Specifiche della soluzione da adottare:**- CATTEDRA 2 CASSETTI (dimensioni 130x70x76H)**

| | | |
|--|--|-----------------------|
| <p>Caratteristiche tecniche principali</p>  | <ul style="list-style-type: none"> - Cattedra con 2 cassetti realizzata con telaio di acciaio di \varnothing mm 40 e di spessore mm 1,5 verniciato colore alluminio brillante.; - Piano di scrittura realizzato in conglomerato ligneo nobilitato ecologico, certificato FSC, con superficie antiriflesso e antigraffio; - Rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) stabiliti per la produzione di arredi per interni (con DM emesso l'11 gennaio 2017 e le successive modifiche approvate con il DM del 3 luglio 2019); - Piano bianco latte; - Ferramenta inclusa; - Garanzia 2 anni. | <p>Q.TA'</p> <p>5</p> |
|--|--|-----------------------|

- POLTRONCINA CATTEDRA


| | | |
|--|---|-----------------------|
| <p>Caratteristiche tecniche principali</p>  | <ul style="list-style-type: none"> - Poltroncina per cattedra realizzata in tubolare di acciaio di \varnothing mm 22 e spessore mm 1,5, verniciato a polveri colore alluminio brillante; - Piedini in materiale antisdrucchiolo e antirumore; - Sedile e schienale in multistrato di faggio di spessore mm 7, perfettamente levigati e verniciati al naturale e sagomati anatomicamente.; - Seduta con lembo ricurvo nella parte anteriore; - Altezza seduta cm 46; - Garanzia 2 anni. | <p>Q.TA'</p> <p>5</p> |
|--|---|-----------------------|

- BANCO alunno scuola primari altezza 59 cm


| | | |
|---|--|------------------------|
| <p>Caratteristiche tecniche principali</p>  <p>MODYTILOH</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Banco monoposto con struttura tubolare di acciaio di diametro mm 25 e di spessore mm 1,5. Curve eseguite a freddo e saldature a filo continuo; - Verniciatura in forno a 220 con polveri epossidiche, previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione in tunnel termico; - Piedini in materiale antisdrucchiolo e antirumore.; - Piano di scrittura realizzato in conglomerato ligneo fibrolegnoso, rivestimento in laminato antiriflettente, spessore finito mm 20; - Bordatura perimetrale in ABS; - Sottopiano in griglia metallica realizzata in tondino di acciaio trafilato; - Dimensioni: cm 70x50x59 h - Distanza da terra del ripiano portalibri cm 45; - Conformità alla normativa UNI EN 1729; - Garanzia 2 anni. | <p>Q.TA'</p> <p>62</p> |
|---|--|------------------------|

CNIC846008 - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003402 - 03/04/2026 - VI.2 - U


- SEDIA alunno scuola primaria altezza 34 cm

| | | |
|--|--|---------------------|
| <p>Caratteristiche tecniche principali</p>  | <ul style="list-style-type: none"> - Struttura in tubolare di acciaio di diametro mm 22 e di spessore mm 1,5. Curve eseguite a freddo e saldature a filo continuo.; - Verniciatura in forno a 220° con polveri epossidiche, previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione in tunnel termico; - Piedini in materiale antisdrucchiolo e antirumore; - Sedile e schienale in multistrato di faggio di spessore mm 6, perfettamente levigati e verniciati al naturale, sagomati anatomicamente; - Sedile con lembo curvo nella parte anteriore; - Dimensioni: cm 36x35x68,5 h; - Altezza di seduta cm 34 h; - Conformità alla normativa UNI EN 1729; - Impilabili fino a un massimo di 10 sedie; - Garanzia 2 anni. | <p>Q.TA' 62</p> |
|--|--|---------------------|

- BANCO alunno scuola primaria altezza 64 cm

| | | |
|---|--|---------------------|
| <p>Caratteristiche tecniche principali</p>  | <ul style="list-style-type: none"> - Banco monoposto con struttura tubolare di acciaio di diametro mm 25 e di spessore mm 1,5. Curve eseguite a freddo e saldature a filo continuo; - Verniciatura in forno a 220 con polveri epossidiche, previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione in tunnel termico; - Piedini in materiale antisdrucchiolo e antirumore.; - Piano di scrittura realizzato in conglomerato ligneo fibrolegnoso, rivestimento in laminato antiriflettente, spessore finito mm 20; - Bordatura perimetrale in ABS; - Sottopiano in griglia metallica realizzata in tondino di acciaio trafilato; - Dimensioni: cm 70x50x64 h - Distanza da terra del ripiano portalibri cm 50; - Conformità alla normativa UNI EN 1729; - Garanzia 2 anni. | <p>Q.TA' 62</p> |
|---|--|---------------------|

- SEDIA alunno scuola primaria altezza 38 cm

| | | |
|--|--|---------------------|
| <p>Caratteristiche tecniche principali</p>  | <ul style="list-style-type: none"> - Struttura in tubolare di acciaio di diametro mm 22 e di spessore mm 1,5. Curve eseguite a freddo e saldature a filo continuo.; - Verniciatura in forno a 220° con polveri epossidiche, previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione in tunnel termico; - Piedini in materiale antisdrucchiolo e antirumore; - Sedile e schienale in multistrato di faggio di spessore mm 6, perfettamente levigati e verniciati al naturale, sagomati anatomicamente; - Sedile con lembo curvo nella parte anteriore; - Dimensioni: cm 36x35x73,5 h; - Altezza di seduta cm 38 h; - Conformità alla normativa UNI EN 1729; - Impilabili fino a un massimo di 10 sedie; - Garanzia 2 anni. | <p>Q.TA' 62</p> |
|--|--|---------------------|


2. RIEPILOGO SERVIZI

- Consegna presso edificio con scale;
- Facchinaggio da interno edificio ad allocazione negli spazi;
- Non si necessita di smontaggio di altri beni;
- Non si necessita di smaltimento di beni;
- Ritiro degli imballaggi;


IDENTIFICAZIONE DELLE AULE/SPAZI (Plesso Scuola Secondaria di Dogliani)**SEDE** Scuola Secondaria di Dogliani (CNMM846019)**INDIRIZZO** Via Dante Alighieri N. 5, 12063 Dogliani (CN) - **TEL.** 0173 70253**REFERENTE** Alessia Fia**CAPITOLATO TECNICO RICHIESTO****AULA/SPAZIO:** Arredi per le aule scuola secondaria di primo grado – Piano Terra e I° Piano e cortile esterno;

I prodotti ed i servizi richiesti sono i seguenti:


1. Specifiche della soluzione da adottare:**- CATTEDRA 2 CASSETTI (dimensioni 130x70x76H)**

| | | |
|--|---|-----------------------|
| <p>Caratteristiche tecniche principali</p>  | <ul style="list-style-type: none"> - Cattedra con 2 cassetti realizzata con telaio di acciaio di Ø mm 40 e di spessore mm 1,5 verniciato colore alluminio brillante.; - Piano di scrittura realizzato in conglomerato ligneo nobilitato ecologico, certificato FSC, con superficie antiriflesso e antigraffio; - Rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) stabiliti per la produzione di arredi per interni (con DM emesso l'11 gennaio 2017 e le successive modifiche approvate con il DM del 3 luglio 2019); - Piano bianco latte; - Ferramenta inclusa; - Garanzia 2 anni. | <p>Q.TA'</p> <p>6</p> |
|--|---|-----------------------|

- POLTRONCINA CATTEDRA


| | | |
|--|--|-----------------------|
| <p>Caratteristiche tecniche principali</p>  | <ul style="list-style-type: none"> - Poltroncina per cattedra realizzata in tubolare di acciaio di Ø mm 22 e spessore mm 1,5, verniciato a polveri colore alluminio brillante; - Piedini in materiale antisdrucchiolo e antirumore; - Sedile e schienale in multistrato di faggio di spessore mm 7, perfettamente levigati e verniciati al naturale e sagomati anatomicamente.; - Seduta con lembo ricurvo nella parte anteriore; - Altezza seduta cm 46; - Garanzia 2 anni. | <p>Q.TA'</p> <p>6</p> |
|--|--|-----------------------|

- BANCO alunno scuola secondaria di primo grado altezza 71 cm


| | | |
|--|--|------------------------|
| <p>Caratteristiche tecniche principali</p>  | <ul style="list-style-type: none"> - Banco monoposto con struttura tubolare di acciaio di diametro mm 25 e di spessore mm 1,5. Curve eseguite a freddo e saldature a filo continuo; - Verniciatura in forno a 220 con polveri epossidiche, previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione in tunnel termico; - Piedini in materiale antisdrucchiolo e antirumore.; - Piano di scrittura realizzato in conglomerato ligneo fibrolegnoso, rivestimento in laminato antiriflettente, spessore finito mm 20; - Bordatura perimetrale in ABS; - Sottopiano in griglia metallica realizzata in tondino di acciaio trafilato; - Dimensioni: cm 70x50x71 h - Distanza da terra del ripiano portalibri cm 57; - Conformità alla normativa UNI EN 1729; - Garanzia 2 anni. | <p>Q.TA'</p> <p>80</p> |
|--|--|------------------------|

CNIC846008 - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003402 - 03/04/2026 - VI.2 - U


- SEDIA alunno scuola secondaria di primo grado altezza 43 cm

| | | |
|--|--|---------------------|
| <p>Caratteristiche tecniche principali</p>  | <ul style="list-style-type: none"> - Struttura in tubolare di acciaio di diametro mm 22 e di spessore mm 1,5. Curvature eseguire a freddo e saldature a filo continuo.; - Verniciatura in forno a 220° con polveri epossidiche, previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione in tunnel termico; - Piedini in materiale antisdrucchiolo e antirumore; - Sedile e schienale in multistrato di faggio di spessore mm 6, perfettamente levigati e verniciati al naturale, sagomati anatomicamente; - Sedile con lembo curvo nella parte anteriore; - Dimensioni: cm 36x35x79,5 h; - Altezza di seduta cm 43 h; - Conformità alla normativa UNI EN 1729; - Impilabili fino a un massimo di 10 sedie; - Garanzia 2 anni. | <p>Q.TA' 80</p> |
|--|--|---------------------|

- MOBILE 2 ANTE altezza 180 cm

| | | |
|---|--|--------------------|
| <p>Caratteristiche tecniche principali</p>  | <ul style="list-style-type: none"> - Mobile 2 ante e 4 ripiani realizzato in conglomerato ligneo nobilitato ecologico; - Certificazione FSC, con superficie antigraffio e antiriflesso ad alta resistenza agli agenti chimici.; - Rispetto dei Criteri Ambientali Minimi stabiliti per la produzione di arredi da interno (con DM emesso l'11 gennaio 2017 e le successive modifiche approvate con il DM del 3 luglio 2019); - Spigoli e i bordi arrotondati per evitare traumi in caso di urto; - Bordo in ABS; - Struttura faggio; - Ante bianco latte con serratura; - Base con zoccolo; - Ferramenta inclusa; - Garanzia 2 anni; | <p>Q.TA' 6</p> |
|---|--|--------------------|

- PANCA PER ADULTI

| | | |
|--|---|--------------------|
| <p>Caratteristiche tecniche principali</p>  | <ul style="list-style-type: none"> - Struttura in metallo zincato con la seduta e lo schienale realizzati in legno impregnato in autoclave con sali atossici con seduta per quattro persone; - Resistente a qualsiasi condizione metereologica. - Adatta per adulti; - Garanzia 2 anni. | <p>Q.TA' 2</p> |
|--|---|--------------------|

2. RIEPILOGO SERVIZI

- Consegna presso edificio con scale;
- Facchinaggio da interno edificio ad allocazione negli spazi;
- Non si necessita di smontaggio di altri beni;
- Non si necessita di smaltimento di beni;
- Ritiro degli imballaggi;

Modalità e termini di presentazione del preventivo come specificato nel disciplinare di gara

Una volta valutato il preventivo pervenuto, il Dirigente Scolastico procederà con Determina a contrarre per procedura di affidamento diretto su Me.Pa.

Il Dirigente Scolastico
Elena Sardo
(f.to digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005)

Firmato digitalmente da ELENA SARDO