





LOTTO 1 – Monitor digitali interattivi per la didattica

L'Istituzione scolastica intende implementare la dotazione di strumenti tecnologici delle aule dell'Istituto, nel dettaglio intende sostituire le LIM di vecchia generazione con Monitor digitali interattivi per la didattica dotati di pc integrato e carrello aventi le seguenti caratteristiche tecniche:

descrizione	Quantità
Digiquadro 6540 - Monitor Interattivo Touch 65" 4K Completo di Sistema Operativo Windows 10	16
Retroilluminazione: D-LED	
Dimensioni: 1428x803x90 mm	
AreaAttiva: 65" 16/9	
Angolo visuale: 178°	
Luminosità/contrasto: 450 cd/mq 10.000:1	i second
Risoluzione: 3840x2160 4K	a markings
Tempo di risposta 4 ms	1 1 1 40
USB 2.0 datix3 di cui 1 front - USB 3.0 PCx1 front - USB Touchx2 di cui 1 front -HDMIx3 di cui 1 front - RS232x1-RJ45 LANInx1-OPSx1-VGA Inx1-VGA AUDIO Inx1 – AV Inx1 - YPBPR IN x1	
Uscite SPDIF OUT – AV Outx1 – EARPHONEx1	
Casse acustiche integrate: Frontali integrate sulla cornice 15W x 2	
Assorbimento max: <150W – stand by <0,5W	4
Superficie Touch: Vetro anti infortunistico – antiriflesso e anti graffio	
Punti di tocco cont.: 40 punti (Windows 10) - tecnologia IR	
Software in dotazione: Software LIM completo con interazione di 10 utenti	
Strumenti di scrittura: Dita o qualsiasi oggetto e penne in dotazione	
Risoluzione touch: 32767x32767	de la contraction
Velocità cursore: 125 punti/sec	
Precisione puntamento: <1 mm	
Peso: 45 kg	
Staffa a muro: Per fissaggio a parete (no cartongesso)	(5)2 5
S.O. Android Integrato in dotazione versione 9:	decrees or
Completo di applicazioni con strumenti di scrittura, disegno e navigazione Internet, N. 2 penne, App. mirroring. CPU Quad Core A55 e 1.9GHz – GPU Quad Core Cortex – A55@1200Mhz – RAM 2GB DDR4 - ROM 16GB EMMC WIFI2.4G – Hotspot 2.4G + 5G	
Digiquadro 7540 - Monitor Interattivo Touch 75" 4K Completo di Sistema Operativo Windows 10	2
Retroilluminazione LED	
Dimensioni 1710X1010x95 mm	
Area Attiva 75" 16/9	
Angolo visuale 178°	
Luminosità/contrasto 450 matro di Calmente da SANDRA GUIDELLI	







Risoluzione 3840x2160 4K	1.3.3
Tempo di risposta 5 ms	
Entrate USB dati x3 di cui 1 front- USB 3.0 PCx1- USB Touchx2 di cui 1 front	
- Entrate OSB dati AS di cui i front-OSB 5.0 FCX1- OSB Touchix2 di cui i front	
HDMIx3 di cui 1 front – RS232x1 - AV INPUTx1 – VGA INx1 - RJ45 LAN	
Inx1 - OPSx1 – VGA AUDIO Inx1- YPBPR IN x1	
Uscite SPDIF OUTx1 - AV OUTx1 - EARPHONE Inx1	
Casse acustiche integrate Frontali integrate sulla cornice 15W x 2	
Assorbimento 250W	
Superficie Touch Vetro temperato – anti graffio –anti riflesso	
Punti di tocco cont. 40 punti (Windows 10) – 10 punti (Android)	
Software in dotazione Software LIM completo con interazione di 10 utenti contemporanei	
Strumenti di scrittura Dita o qualsiasi oggetto e penne in dotazione	
Risoluzione touch 32767x32767	
Velocità cursore 300 punti/sec	
Precisione puntamento 1 mm	
Peso 55 kg	
Staffa a muro Per fissaggio a parete (no cartongesso)	
S.O. Android Integrato in	
dotazione versione 9:	
Completo di applicazioni con strumenti di scrittura, disegno e	
navigazione Internet. N.2 penne. App Mirroring. CPU Quad Core A55	
1.9GHz-GPU Quad Core Cortex A55@1200Mhz – RAM 2GB DDR4 –	
ROM 16GB EMMC. WIFI2.4G – Hotspot 2.4G+5G	
PCintegrato: PC OPS 4K - I5 4GB SSD 120GB WIFI - Windows 10 prof.	18
CARRELLO su ruote per Monitor Touch Digiquadro 65" e 75" Struttura in	9
acciaio verniciata con polveri epossidiche - Regolabile in altezza (8 regolazioni)	
- Ruote con portata 120 kg ognuna, doppio cuscinetto per maggiore	
maneggevolezza, 2 con freno - Dimensioni in mm: 1020 x 680 x h1600 – preferibilmente dotato di portapenne o mensola	
preferrormiente dotato di portapenne o mensora	

La fornitura dovrà comprendere anche la consegna, l'installazione della strumentazione e l'assistenza al collaudo.