

Abbonamento n.	
Intervento n.	
Data	12/01/2022

CLIENTE	IST. CORP. BORRELLO FIORENTINO	PRODOTTO	
INDIRIZZO		CHLORO TRICHO	ACQUA CLORO
COMUNE	JARRESZA T	V202	PEROSSIDO DI IODOSINO
IMPIANTO	BORRELLO		

TIPOLOGIA INTERVENTO			
<input type="checkbox"/> DERATTIZZAZIONE	<input type="checkbox"/> MONITORAGGIO TOPI	<input type="checkbox"/> MONITORAGGIO BLATTE	<input type="checkbox"/> MONITORAGGIO ALATI
<input checked="" type="checkbox"/> DISINFEZIONE	<input type="checkbox"/> DEBLATTIZZAZIONE	<input type="checkbox"/> DISINFESTAZIONE ALATI ADULTICIDA	<input type="checkbox"/> DISINFESTAZIONE ANTILARVALE
<input checked="" type="checkbox"/> SANIFICAZIONE			
EQUIPAGGIO:	AUTOMEZZO:		
PIETRO	RENAUD J		

Servizio di disinfezione/sanificazione antibatterica e virologica effettuato da nostro personale specializzato con nostre attrezzature tecniche e con presidi medico chirurgici regolarmente registrati ed autorizzati presso il ministero della sanità nelle seguenti vostre aree:

Coperte di competenza relative a mq/m3 : _____

Inserire timbro o denominazione completa

ISTITUTO V° B PIJ BARNI
E CONSIGLI

Inserire EMAIL per certificato

Note Per Il Tecnico	
Indirizzo intervento	
Ora inizio intervento:	Ora fine intervento:
P/CLIENTE	OPERATORE ECOSAN S.r.l.

