



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo Statale Filippo De Pisis

Viale Krasnodar 102 – 44124 Ferrara

Cod. Meccanografico FEIC81300G – Tel. 0532-901020 – Fax 0532-904444

C.F. 93076240386 – mail: feic81300g@istruzione.it – PEC: feic81300g@pec.istruzione.it

Prot. n° 2016 del 23/03/2022

Ferrara, 23 marzo 2022

All'albo online
Al sito web Istituto

OGGETTO: CAPITOLATO TECNICO

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”

CNP: 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-24

CUP: G79J21009820006

CIG: 915508899C

Modulo Monitor interattivi

n. 2 Monitor interattivi 65 pollici

- Dimensioni dello schermo (diagonale) 65"
- Retroilluminazione LED
- Formato 16:
- Risoluzione dello schermo 4K UHD (3840 × 2160)
- Frequenza di aggiornamento 60 Hz
- Luminosità (massima) ≥ 400 cd/m²
- Tempo di risposta ≤ 8 ms

- Angolo di visione 178°
- Vetro antiriflesso completamente temprato
- Due altoparlanti integrati da 15 W
- Touch technology: Infrarossi avanzati
- Funzioni touch: funzione di rilevamento degli oggetti, differenziazione simultanea degli strumenti, Silktouch
- Android integrato versione almeno 8, Memoria 3GB DDR, Archiviazione 32GB
- Funzionalità multitouch: 20 – Windows® e Mac; 10 – Chrome OS
- Ingressi video: HDMI 2.0 con supporto HDCP 1.4 e HDCP 2.2 1 2 Porta display 1.2 – 1 Video VGA – 1
- Connettività: Cablata RJ45 (x2) 100baseT Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac con 2 x 2 MIMO (2.4 e 5 GHz) con supporto a protocolli di autenticazione WEP, WPA, WPA2 PSK e 802.1X EAP; Punto di accesso Wi-Fi; Bluetooth 4.2 dual mode
- installazione su supporto a pavimento inclusa

n. 2 supporti a pavimento per montaggio schermi lcd/plasma (per installazione schermi da 65 pollici):

- adatto a monitor plasma/lcd/led da 55-100"
- supporto vesa
- peso tv supportato: 150 kg
- base rettangolare con ruote
- ruote dotate di freno
- mensola integrata porta attrezzature

n. 23 Monitor interattivi 75 pollici

- Dimensioni dello schermo (diagonale) 75"
- Retroilluminazione LED
- Formato 16:
- Risoluzione dello schermo 4K UHD (3840 x 2160)
- Frequenza di aggiornamento 60 Hz
- Luminosità (massima) ≥ 400 cd/m²
- Tempo di risposta ≤ 8 ms
- Angolo di visione 178°
- Vetro antiriflesso completamente temprato
- Due altoparlanti integrati da 15 W
- Touch technology: Infrarossi avanzati
- Funzioni touch: funzione di rilevamento degli oggetti, differenziazione simultanea degli strumenti, Silktouch
- Android integrato versione almeno 8, Memoria 3GB DDR, Archiviazione 32GB
- Funzionalità multitouch: 20 – Windows® e Mac; 10 – Chrome OS
- Ingressi video: HDMI 2.0 con supporto HDCP 1.4 e HDCP 2.2 1 2 Porta display 1.2 – 1 Video VGA – 1
- Connettività: Cablata RJ45 (x2) 100baseT Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac con 2 x 2 MIMO (2.4 e 5 GHz) con supporto a protocolli di autenticazione WEP, WPA, WPA2 PSK e 802.1X EAP; Punto di accesso Wi-Fi; Bluetooth 4.2 dual mode
- installazione a parete con relativi accessori inclusa

Modulo segreteria

n. 7 PC Desktop con le seguenti caratteristiche minime:

- CPU Intel Core I5
- Sistema operativo minimo Windows 10
- RAM DDR-4 8GB
- Disco SSD 256GB
- N.4 tastiera Wireless
- N.4 mouse

n. 7 monitor per scrivania con le seguenti caratteristiche minime

- 24 pollici
- ingresso VGA - HDMI
- formato 16:9

Timbro e firma per accettazione del Capitolato

Si dichiara che il materiale incluso nell'offerta ODA è assolutamente identico a quanto indicato nel presente capitolato ed è perfettamente conforme alla eventuale scheda tecnica esposta su MEPA presa a base per la richiesta di ordine di acquisto diretto.

Timbro e firma per accettazione
