



Istituto Comprensivo Porto Garibaldi

Via Pastrengo, 1 - 44029 - PORTO GARIBALDI (Comacchio) - (Fe)

C.F. 91016560384 - Codice meccanografico: feic82000p

☐ 0533.324697 - ☐ 0533.353438 - e-mail: feic82000p@istruzione.it - p.e.c.: feic8200p@pec.istr
www.istitutocomprensivoportogaribaldi.edu.it

Prot. 4071/IV.8

Porto Garibaldi, 08/09/2022

Alla cortese attenzione di:

- Azienda ASL Ferrara - Dipartimento di Prevenzione e Sanità Pubblica
Via mail: dirdsp@pec.ausl.fe.it

- ARPA – Emilia Romagna
Via PEC: dirgen@cert.arpa.emr.it

- E.p.c. Al Comune di Comune di Comacchio

Ufficio Lavori Pubblici

- Al Medico Competente Dott.ssa Fornito Maria
 - Al RLS dell'Istituto Prof. Rosario Candito
 - All' R.S.P.P. dell'Istituto: ditta Polistudio

Amministrazione Trasparente – interventi straordinari

Albo online - sicurezza

Oggetto: Richiesta effettuazione monitoraggio qualità dell'aria, in ottemperanza al punto 3 del DPCM 26.07.2022 (G.U. Serie Generale n.180 del 03.08.2022)

In ottemperanza al D.P.C.M. del 26 luglio 2022 (*Linee guida sulle specifiche tecniche in merito all'adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione e agli standard minimi di qualità dell'aria negli ambienti scolastici e in quelli confinati degli stessi edifici*), il sottoscritto Gianni Luca Coppola, in qualità di Dirigente Scolastico e di Legale Rappresentante a dell'Istituto Comprensivo di Porto Garibaldi (FE) con sede in Via Pastrengo 1

RICHIEDE

cortesemente al Dipartimento di Prevenzione presso ASL Ferrara e ad ARPA Emilia Romagna, così come prescritto dal riferimento normativo sopraindicato, di voler effettuare, secondo quanto riportato in oggetto, le attività preliminari di monitoraggio della qualità d'aria (IAQ) dei plessi scolastici afferenti a questo Istituto e di proprietà dell'Ente Locale Comune di Comacchio che ci legge per conoscenza.

A seguito dei predetti monitoraggi, come previsto dal D.P.C.M. 26.07.2022, si richiede cortesemente di voler individuare, qualora fosse necessario, tutte le soluzioni più efficaci da adottare in conformità alle stesse linee guida ministeriali che qui si allegano ad ogni buon conto.

Con lo scopo di semplificare l'organizzazione e la gestione delle valutazioni richieste, elenco le sedi degli edifici scolastici appartenenti a questo Istituto.

Plesso Scuola Infanzia, Via Boiardo 5, Lido degli Estensi (FE)

Plesso Scuola Primaria, Via Boiardo 5, Lido degli Estensi (FE)

Plesso Scuola Primaria, Via Caiazzo 21, Porto Garibaldi (FE)

Plesso Scuola Secondaria, Via Pastrengo 1, Porto Garibaldi (FE)

Ringraziando anticipatamente per la preziosa collaborazione, resto in atteso di un cortese cenno di Vostro riscontro.

Cordiali saluti

Dirigente Scolastico

Prof. Gianni Luca Coppola

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale

e norme ad esso connesse