

IC “G. Bassani” Argenta

Provincia di Ferrara

DISTRIBUTORI AUTOMATICI

**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
DI INTERFERENZA**

D.LGS. 81/2008 (Art. 26)

CON

VALUTAZIONE RICOGNITIVA DEI RISCHI STANDARD

**Allegato alla procedura di gara/convenzione nr. _____ per il periodo 2026 - 2030 per
attività di distributori automatici presso i plessi siti in:**

- **Via Matteotti 24/D - Argenta (FE).**
- **Via G. Leopardi n. 2 – Santa Maria Codifiume - Argenta (FE);**
- **Via Parri n. 8/A- San Nicolò - Argenta (FE);**
- **Via A. Salvatori n. 11 - Consandolo - Argenta (FE).**
- **Via Zenzalino, 227 – Ospital Monacale (FE)**
- **Via Giorgio De Chirico, snc – Argenta (FE)**

- INTRODUZIONE

In base all'art. 26 del D.Lgs. 81/08, e dalla Legge 123/07, il committente deve promuovere la cooperazione e il coordinamento con le società che svolgono lavori in appalto all'interno della propria azienda, anche attraverso l'elaborazione di un documento, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza (DUVRI) che indichi le misure da adottare per eliminare le interferenze.

Il DUVRI, in base all'art.26 c.3 D.Lgs. 81/2008, deve essere allegato alla convenzione di appalto e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, dei servizi e delle forniture.

Nel caso in oggetto in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida la convenzione redige il DUVRI recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia delle prestazioni che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione della convenzione. Il soggetto presso il quale deve essere eseguita la convenzione, prima dell'inizio dell'esecuzione dello stesso, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi di lavoro in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

In base all'art.26. c.2 D.Lgs.81/2008 "i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

- cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva".

Al fine di adempiere a pieno agli obblighi normativi, il DUVRI deve essere anche controfirmato dalle figure responsabili per gli adempimenti del D.Lgs. 81/08 di ogni impresa coinvolta nell'esecuzione dell'appalto: dal datore di lavoro, dal rappresentante dei lavoratori, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione e dal medico competente.

L'attività a cui si riferisce il presente documento è quella relativa alla fornitura del servizio di gestione distributori automatici presso i plessi siti in:

- Via Matteotti 24/D - Argenta (FE).
- Via G. Leopardi n. 2 – Santa Maria Codifiume - Argenta (FE);
- Via Parri n. 8/A- San Nicolò - Argenta (FE);
- Via A. Salvatori n. 11 - Consandolo - Argenta (FE).
- Via Zenzalino, 227 – Ospital Monacale (FE)
- Via Giorgio De Chirico, snc – Argenta (FE)

Scopo del presente DUVRI standard è la individuazione di potenziali rischi di interferenza tra i seguenti soggetti: IC "G. Bassani" e la ditta appaltatrice _____.

- **1 - DATI IDENTIFICATIVI AZIENDA COMMITTENTE: IC DON MINZONI**

Ragione sociale	Istituto Comprensivo "G. Bassani" Argenta (FE)
Datore di Lavoro Dirigente Scolastico Reggente	Prof.ssa Rossella Paola Ietto
Sede legale	Via G. Matteotti 24/D – Argenta (FE)
Sedi svolgimento attività	- Via Matteotti 24/D - Argenta (FE). - Via G. Leopardi n. 2 – Santa Maria Codifiume - Argenta (FE); - Via Parri n. 8/A- San Nicolò - Argenta (FE); - Via A. Salvatori n. 11 - Consandolo - Argenta (FE). - Via Zenzalino, 227 – Ospital Monacale (FE) - Via Giorgio De Chirico, snc – Argenta (FE)
Referente nelle sedi di svolgimento dell'appalto	D.S.G.A. Emma Pocaterra
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione D.Lgs. 81/08	RSPP esterno: Ing. Stefano Dosi - Ferrara
Medico competente (D.Lgs. 81/08)	Esiste un piano di sorveglianza sanitaria redatto dal medico competente.

**MANSIONARIO DELL'ENTE PRESSO CUI VIENE ESEGUITA LA CONVENZIONE:
IC DON MINZONI**

Mansioni	N°	Compiti
Responsabile	1	Referente di Plesso
Addetti (con indicazione delle mansioni)		Collaboratore scolastico in servizio

Dovranno essere inseriti i nominativi dei soli addetti che, per mansione, possono venire a contatto con le operazioni svolte dagli addetti della ditta appaltatrice.

-

-

- **2 - DATI IDENTIFICATIVI DITTA APPALTATRICE**

Ragione sociale	Da compilare
Datore di Lavoro	Da compilare
Sede legale	Da compilare
Sedi operative presso cui viene eseguito la convenzione	Da compilare
Numero di addetti diretti coinvolti nella presente valutazione	Da compilare
Orario di lavoro	Da compilare
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione D.Lgs. 81/08	Da compilare
Medico competente (D.Lgs. 81/08)	Da compilare
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (D.Lgs. 81/08, artt. da 47 a 50)	Da compilare

MANSIONARIO DELLA DITTA APPALTATRICE

Mansioni	N°	Compiti/ Rischi/Macchinari/DPI
Responsabile	1	Da compilare
Operatori		(SPECIFICARE LA MANSIONE)

Dovranno essere inseriti i nominativi dei soli addetti che, per mansione, possono venire a contatto con le operazioni svolte dal committente.

- **4 - RISCHI DA POSSIBILI INTERFERENZE**

Descrizione attività oggetto dell'appalto:

- apparecchio e sparecchio tavoli
- distribuzione dei pasti ai tavoli agli utenti

Fonti di rischio	Interferenze	Individuazione criticità
Rischi gestionali	Presenti	Attività svolta in compresenza con personale scolastico e studenti
Rischi attività	Presenti	Attività con mansioni specifiche
Rischio ambienti lavoro	Presenti	Rischi derivati dall'ambiente interno
Rischio incendio	Presenti	Attività svolta in ambienti a maggior rischio in caso di incendio
Rischio per uso attrezzature	Presenti	Attività che prevede utilizzo di attrezzature proprie della ditta appaltatrice
Rischio movimentazione carichi	Non Presenti	Attività che non prevede la movimentazione di carichi.
Rischio rumore	Non Presenti	Attività svolta in ambienti non considerati a rischio rumore secondo Linee Guida
Rischio elettrico	Presenti	Attività che prevede uso di apparecchiature alimentate elettricamente
Rischio biologico	Presenti	Rischio biologico potenziale negli ambienti con frequentazione elevata
Rischio chimico	Non Presenti	Attività svolta senza uso di prodotti pericolosi in presenza di attività svolte senza uso di prodotti chimici
Rischio stress lavoro correlato	Non Presenti	Rischio potenziale in caso di scarsa chiarezza delle procedure operative.
Gestione emergenza incendi e primo soccorso	Presenti	Attività svolta in compresenza in ambienti a maggior rischio in caso di incendio

Rischi gestionali

Descrizione attività interferenziali	Il personale dell'appaltatore lavora all'interno dei plessi scolastico svolgendo attività di gestione dei distributori automatici svolgendo l'attività in compresenza con il personale scolastico e degli studenti. Essendo prevista la compresenza degli studenti e del personale scolastico e della ditta appaltatrice, le attività dovranno essere organizzate da un responsabile referente della scuola con il quale il personale dell'appaltatore dovrà coordinarsi.
Informazione dei lavoratori	I lavoratori del personale dell'appaltatore e della committente dovranno essere reciprocamente informati sui rischi che potrebbero nascere dalle possibili interferenze lavorative.
Rischi da interferenze	Non conoscenza della presenza degli addetti della ditta appaltatrice nel plesso. Mancato coordinamento tra le attività.
Comportamenti da adottare da parte del committente	Il Dirigente Scolastico informerà la ditta appaltatrice sui rischi esistenti e sulle modalità operative da seguire per rispettare la normativa in materia di sicurezza Il responsabile referente scolastico renderà inoltre disponibile presso la sede tutta la documentazione necessaria allo scambio di informazioni per la riduzione dei rischi dovuti ad interferenze.
Comportamenti da adottare da parte della ditta appaltatrice	L'appaltatrice provvederà ad effettuare lo scambio di informazioni su eventuali rischi specifici derivanti dalla propria tipologia di attività, che potrebbe interferire con la normale attività della scuola. La ditta appaltatrice si impegna a sorvegliare le eventuali attrezzature utilizzate e a non lasciarle incustodite.

Rischi attività

Descrizione attività	Il personale della ditta appaltatrice, il personale scolastico e gli studenti all'interno del plesso svolgeranno attività in compresenza. Il personale dell'appaltatore utilizzerà sia attrezzature manuali sia apparecchiature alimentate elettricamente.
Rischi da interferenze	I rischi saranno connessi a: - utilizzo improprio delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale; - urti e/o contatto con arredi - rischio biologico potenziale per possibilità di contrarre batteri, virus, parassiti derivanti dall'ambiente promiscuo e densamente occupato - non dettagliata informazione sulla ripartizione dei compiti da svolgere nelle attività in compresenza.
Comportamenti da adottare da parte del committente	Il dirigente e/o il referente scolastico formerà e informerà gli studenti in merito alle modalità di svolgimento delle attività in compresenza.
Comportamenti da adottare da parte della ditta appaltatrice	La ditta appaltatrice formerà gli addetti in merito alle modalità di svolgimento delle attività. La ditta appaltatrice informerà gli addetti sui rischi dell'attività lavorativa e sulle modalità operative da seguire per rispettare la normativa in materia di sicurezza e per evitare le interferenze.

Rischi degli ambienti di lavoro

Luoghi di lavoro	I locali e gli arredi messi a disposizione e/o utilizzati dal personale della ditta appaltatrice risponderanno ai requisiti normativi di igiene e di sicurezza e dovranno consentire lo svolgimento delle mansioni specifiche in modo idoneo. All'interno del plesso i posti di lavoro e di passaggio saranno tali da consentire un agevole passaggio e fuga in emergenza. Verranno messi a disposizione dei lavoratori della ditta appaltatrice dei servizi igienici.
Rischi da interferenze	Interferenza in condizioni ordinarie per uso degli ambienti.
Comportamenti da adottare da parte del committente	Il referente scolastico informerà la ditta appaltatrice sui rischi presenti nel plesso.
Comportamenti da adottare da parte della ditta appaltatrice	La ditta appaltatrice dovrà comunque seguire le seguenti disposizioni: - obbligo di impiegare materiali, attrezzi e utensili in modo idoneo; - obbligo di usare i mezzi protettivi individuali adeguati alle lavorazioni proprie; - divieto di accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate alla propria mansione; - divieto di compiere manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere sia la propria sicurezza che quella di terzi. La ditta appaltatrice dovrà comunicare al referente ogni criticità rilevata negli ambienti di lavoro che pregiudichi la sicurezza e l'incolumità del personale e degli utenti.

Rischio incendio

Rischio attività	Il plesso è un ambiente a maggior rischio in caso di incendio (luogo in cui il rischio d'incendio è rilevante indipendentemente dalla più o meno elevata probabilità che un incendio possa svilupparsi) avendo probabilità minime di sviluppo d'incendio ma con danni che possono essere rilevanti. La osservanza di normali regole di buon comportamento eviterà il rischio di provocare un incendio o di aumentarne i danni.
Rischi da interferenze	Coinvolgimento dei lavoratori dell'appaltatrice in aree di lavoro del personale comunale.
Comportamenti da adottare da parte del committente	Il committente deve assicurare il funzionamento dell'attività in modo conforme alla normativa di prevenzione incendi e deve assicurare il servizio di lotta antincendio.
Comportamenti da adottare da parte della ditta appaltatrice	Il personale dell'appaltatore dovrà evitare ogni possibile causa di innesco di incendio: - vietato fumare nelle aree con divieto e fare uso di fiamme libere; - vietato gettare cenere e mozziconi di sigaretta nei cestini della carta straccia; - non manomettere estintori ed altri dispositivi di sicurezza; - non ingombrare né sostare negli spazi antistanti gli estintori, gli idranti e le uscite di emergenza. La ditta appaltatrice dovrà comunicare al referente scolastico ogni criticità rilevata negli ambienti di lavoro che pregiudichi la sicurezza e l'incolumità del personale e degli utenti.

Rischio per uso attrezzature

Attrezzature	Durante l'attività (a rischio interferenziale) l'appaltatore utilizza attrezzature manuali e attrezzature alimentate elettricamente. Nelle aree utilizzabili dall'appaltatore (di competenza del comune) non devono essere presenti attrezzature di proprietà della scuola che possano essere di pericolo per il personale dell'appaltatore
Rischi da interferenze	Possibili danni causati dalle attrezzature in uso per contatto accidentale con le stesse.
Comportamenti da adottare da parte del committente	Il referente scolastico informerà e formerà i propri addetti al fine di evitare comportamenti che possano favorire interferenze.
Comportamenti da adottare da parte della ditta appaltatrice	La ditta appaltatrice si impegna a non utilizzare attrezzature proprie. Dovrà essere delimitata in modo idoneo l'area di lavoro della ditta appaltatrice, in modo che il personale comunale e gli studenti mantengano una distanza idonea dalla zona stessa.

Rischio elettrico

Impianto elettrico	Durante l'attività vengono utilizzate attrezzature alimentate elettricamente.
Rischi da interferenze	Possibili danni causati da impianti o attrezzature non idonei o utilizzati impropriamente, che si trasmettano ai vari operatori.
Comportamenti da adottare da parte del committente	Tutti gli impianti elettrici dovranno essere conformi alle normative, regolarmente controllati, manutenzionati e tenuti in sicurezza.
Comportamenti da adottare da parte della ditta appaltatrice	L'appaltatore provvederà a formare opportunamente il proprio personale all'uso degli apparecchi elettrici.

Rischio biologico

Rischio biologico	Risulta presente rischio biologico potenziale per possibilità di contrarre batteri, virus, parassiti derivanti dall'ambiente promiscuo.
Rischi da interferenze	Risulta presente il rischio potenziale
Comportamenti da adottare da parte del committente	Il Dirigente Scolastico informa la ditta appaltatrice riguardo la rilevazione di potenziale rischio biologico.
Comportamenti da adottare da parte della ditta appaltatrice	La ditta appaltatrice attiverà la sorveglianza sanitaria per rischio biologico, qualora il rischio venga rilevato.

Rischio chimico

Uso di sostanze pericolose	La ditta appaltatrice non utilizzerà prodotti chimici.
Rischi da interferenze	Durante le attività di pulizia svolta dal personale comunale con uso prodotti chimici vi può essere la trasmissione del rischio ad operatori dell'appaltatrice. Le operazioni si dovranno svolgere in assenza del personale della ditta appaltatrice
Comportamenti da adottare da parte del committente	Il Dirigente Scolastico informa e forma i propri addetti al fine di evitare comportamenti che possano favorire interferenze.
Comportamenti da adottare da parte della ditta appaltatrice	Attenersi a quanto disposto

Gestione delle emergenze incendio e del primo soccorso

Gestione delle emergenze	È presente un piano di emergenza del plesso. Esiste una squadra di emergenza adeguatamente formata dalla sede stessa e sono presenti idonei presidi. È presente una linea telefonica da utilizzare per comunicazioni interne/esterne in caso di emergenza.
Rischi da interferenze	Rischio per mancata conoscenza da parte del personale della ditta appaltatrice delle norme comportamentali del committente in tema di prevenzione e lotta antincendio e di pronto soccorso.
Comportamenti da adottare da parte del committente	Il Dirigente Scolastico metterà a disposizione della ditta appaltatrice il piano di gestione delle emergenze. Il dirigente scolastico informerà e formerà i propri addetti sulle modalità di attuazione del piano di emergenza del plesso tenendo presente la compresenza del personale.
Comportamenti da adottare da parte della ditta appaltatrice	La ditta appaltatrice informerà gli addetti sulla presenza del piano di emergenza del plesso La ditta appaltatrice informerà il personale scolastico in servizio della propria presenza e del momento dell'uscita dal luogo di lavoro. Il personale dovrà evitare ogni possibile causa di innesco di incendio.

- **6 - STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA (A CARICO DEL SOGGETTO COMMITTENTE)**

La stima è riferita ad un periodo di 4 anni.

La stima espone i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.

Descrizione	Un. mis	Prezzo unit. €	Q.tà	Costo parziale €	Costo totale €
Incontro DDL e RSPP appaltatore con DDL e RSPP committente integrazione operativa DUVRI	cad	0,00	0	0,00	0,00
Informazione e formazione lavoratori su rischi luogo di lavoro, ecc; incontri collettivi, distribuzione materiale info ...	cad	50,00	4	200,00	200,00
Informazione lavoratori su procedure di lavoro coordinato e su procedure di gestione emergenze della scuola	cad	50,00	4	200,00	200,00
Informazione lavoratori addetti alla lotta antincendio e pronto soccorso su procedure di lavoro coordinato	cad	50,00	4	200,00	200,00
Riunioni di coordinamento	cad	50,00	4	200,00	200,00
Totale costi della sicurezza €					800,00

-

- **7. FIRMA DEI RESPONSABILI**

Il presente documento, integrato con la valutazione dei rischi specifici da interferenza tra ditta appaltatrice e ditta presso cui si svolgerà la convenzione, sottoscritto per accettazione dall'esecutore integrerà gli atti contrattuali, ed una copia verrà tenuta sul luogo di lavoro a disposizione degli organi di vigilanza.

Ditta Committente – IC G. Bassani	
Datore di Lavoro	Prof.ssa Rosella Paola letto
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	Ing. Stefano Dosi
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	Monni Palmira
Medico Competente	Studio Canani

Ditta Appaltatrice – _____	
Datore di Lavoro	
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	
Medico Competente	