



Istituto di Istruzione Superiore "F.lli Taddia"

Istituto Tecnico Tecnologico – Istituto Professionale Industria e Servizi

N° protocollo e data: vedi segnatura

CUP: E34D22005740006 - "Inclusione chiama innovazione"

CIG : A010107BDD

FUTURA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Italiadomani
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

M4C1I3.2 – 2022-961-P-10656 Scuole 4.0: scuole innovative e laboratori – Piano Scuola 4.0 – Azione 1 – Next Generation Classroom

CAPITOLATO TECNICO - CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

Procedura per l'acquisto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) D.L. 16 luglio 2020 n.76 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, di arredamenti per ambienti scolastici

Oggetto della fornitura

n.52 TAVOLO TRAPEZIO ABS MODULARE DIM.84X55X76H / AVORIO GRIGIO METALLIZZATO RAL 9006

Gambe in tubo metallico diam.mm.40 verniciato con polveri epossidiche, fissate al piano con apposita piastra e dotate di piedini in plastica antirumore. Piano in legno nobilitato sp. 25. Il bordo in abs spessore 2 mm. Piedini di appoggio in plastica alettata inestraibili ed antirumore. Verniciatura a polveri epossidiche previo sgrassaggio e fosfatazione cotte a forno a 200°C. Su richiesta sono disponibili: piedini con ruote per spostamento e kit di agganci posizionato sotto il piano per collegamento piani accostati. / AVORIO GRIGIO METALLIZZATO RAL 9006

€/cad. 75,00=, netto imposte (€ 3.900,00)

n.8 TAVOLO CENTALE PER ISOLA MODULARE 0075A / AVORIO GRIGIO METALLIZZATO RAL 9006

Gambe in tubo metallico diam.mm.40 verniciato con polveri epossidiche, fissate al piano con apposita piastra e dotate di piedini in plastica antirumore. Piano in legno truciolare nobilitato spessore mm 25. Bordo in ABS. Piedini di appoggio in plastica alettata inestraibili ed antirumore. Verniciatura a polveri epossidiche previo sgrassaggio e fosfatazione cotte a forno a 200°C. Colori disponibili per il piano: Faggio, Avorio, Bianco o Grigio. / AVORIO GRIGIO METALLIZZATO RAL 9006 con applicata torretta estraibile per connessione completa prese Schuko

€/cad. 114,00=, netto imposte (€ 912,00)

n.29 SEDIA SCOCCA SLIM H46 / GRIGIO METALLIZZATO RAL 9006 BLU

Sedia Slim con 4 gambe in metallo 20mm e scocca unico blocco in PVC 40X40XH46 / GRIGIO METALLIZZATO RAL 9006 BLU

€/cad. 35,75=, netto imposte (€ 1.036,75)

n.28 SEDIA SCOCCA SLIM H46 / GRIGIO METALLIZZATO RAL 9006 VERDE

Sedia Slim con 4 gambe in metallo 20mm e scocca unico blocco in PVC 40X40XH46 / GRIGIO METALLIZZATO RAL 9006 VERDE

€/cad. 35,75=, netto imposte (€ 1.001,00)

n.3 UD-TAVOLO VARIO MANUALE L160X80 H73.5/120 / ALLUMINIO RAL 9006 AVORIO T03

ALLUMINIO RAL 9006 AVORIO T03

€/cad. 376,20=, netto imposte (€ 1.128,60)

n.6 CASELLARIO 9C GIORNO 104X40X100H / AVORIO AVORIO

Struttura spessore 18 mm composta in ogni sua parte da legno nobilitato in classe E1. Sistema di assemblaggio con spinotti in ottone, spine in legno, ed eccentrici in metallo, che garantisce una veloce e

I.I.S. "F.lli TADDIA" - via Baruffaldi, 10 - 44042 Cento (FE)

Tel. Centr. 051 6856411 - C.F. 90013480380

e-mail: feis01400g@istruzione.it PEC: feis01400g@pec.istruzione.it Web: www.ipsia100.edu.it

FEIS01400G - AD019F6 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007515 - 19/09/2023 - II.5 - I
FEIS01400G - AD019F6 - REGISTRO DETERMINE - 0000119 - 19/09/2023 - UNICO - I

facile disassemblabilità. Ante in legno nobilitato spessore mm 18 apribili a 110° con robuste cerniere in acciaio stampato con sistema di chiusura rallentata con funzione antischiacciamento, regolazione millimetrica con viti. Maniglie ad incasso in modo da non presentare sporgenze pericolose. Dotato di 2 ripiani in legno nobilitato, con spessore mm 25, fissati alla struttura con speciali perni che li rendono regolabili ma inestraibili in senso orizzontale. Bordi in ABS spessore 2 mm a raggiatura antinfortunistica. Schienale spessore 8 mm, finito a vista così da consentirne l'uso come elemento divisorio. Piedini di serie in materiale plastico, regolabili in altezza in modo da consentire l'adattamento ai dislivelli dei pavimenti e interventi di manutenzione sono avvitati alla base. / AVORIO AVORIO

€/cad. 192,50=, netto imposte (€ 1.155,00)

n. 1 ARMADIO ANTE V.UNICO 100X45X150H / AVORIO AVORIO

Armadio di classe. Struttura in truciolare nobilitato colore faggio classe E1 spessore minimo mm 18. Ante in legno nobilitato con bordatura arrotondata in ABS 3mm, apertura a 90° con cerniere di acciaio dotate di sistema a cilindro di regolazione in altezza e profondità. Dotate di serrature con doppia chiave. Il vano interno contiene 3 ripiani spostabili in truciolare nobilitato spessore minimo mm 18 fissati alla struttura per mezzo di appositi ganci in plastica antiribaltamento. Schienale in truciolare NOBILITATO classe E1, spessore mm 8. Piedini di appoggio a terra in materiale plastico diametro mm 50x28h dotato di sistema di livellamento. / AVORIO AVORIO

€/cad. 303,05=, netto imposte (€ 303,05)

n.4 PANCA NOBILITATO DIM. 200X35X45H / FAGGIO NATURALE GRIGIO METALLIZZATO RAL 9006

Struttura in tubo acciaio tondo diametro mm.40x1,5 Seduta in truciolare nobilitato classe "E1" con bordo ABS 3 mm, arrotondato a norma, spessore piano finito mm 20. Verniciatura a polveri epossidiche previo sgrassaggio e fosfatazione cotte a forno a 200°C. / FAGGIO NATURALE GRIGIO METALLIZZATO RAL 9006

€/cad. 130,90=, netto imposte (€ 523,60)

n.2 ARMADIO LIBRERIA C/ANTE 100X45X100 / FAGGIO FAGGIO

Armadio di classe. Struttura in truciolare nobilitato colore faggio classe E1 spessore minimo mm 18. Ante in legno nobilitato con bordatura arrotondata in ABS 3mm, apertura a 90° con cerniere di acciaio dotate di sistema a cilindro di regolazione in altezza e profondità. Dotate di serrature con doppia chiave. Il vano interno contiene 2 ripiani spostabili in truciolare nobilitato spessore minimo mm 18 fissati alla struttura per mezzo di appositi ganci in plastica antiribaltamento. Schienale in truciolare NOBILITATO classe E1, spessore mm 8. Piedini di appoggio a terra in materiale plastico diametro mm 50x28h dotato di sistema di livellamento. / FAGGIO FAGGIO

€/cad. 223,85=, netto imposte (€ 447,70)

n.1 CASELLELLARIO 8 ANTE SERR.LUCCH. DIM. 80X47X176H

Casellario in metallo ad 8 ante in legno nobilitato misure 80x47x176H, serratura a chiave.

€/cad. 814,00=, netto imposte (€ 814,00)

n.2 BANCO P/LAM B/F T.40 130X50X76 / AVORIO GRIGIO METALLIZZATO RAL 9006

Struttura realizzata in tubo acciaio diametro mm.40x1,5 di spessore, con barre perimetrali di collegamento in tubo da mm. 40x20x1,5, l'unione degli elementi avviene tramite 4 saldature a filo continuo su ogni montante. Piano in legno truciolare in classe E1 privo di formaldeide rivestito in laminato plastico spessore 9/10 su ambo i lati. Il bordo in faggio massello evaporato inserito sottolaminato verniciato e lucidato al naturale, spessore mm. 20. Piedini di appoggio in plastica alettata inestraibili ed antirumore. Verniciatura a polveri epossidiche previo sgrassaggio e fosfatazione cotte a forno a 200°C. / AVORIO GRIGIO METALLIZZATO RAL 9006

€/cad. 81,40=, netto imposte (€ 162,80)

Requisiti necessari

- Requisiti C.A.M.

Modalità inerenti il pagamento

La fattura, da emettersi successivamente alla fornitura dei beni oggetto del contratto, previa verifica di conformità e subordinatamente alla verifica di regolarità contributiva del Fornitore, sarà pagata entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa, mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato risultante da apposita comunicazione, nel rispetto degli obblighi di tracciabilità ai sensi dell'art. 3 comma 7 della l. 136/10 e s.m.i., da indicare nella fattura medesima.

Si comunica che il codice CUF è: UFRA29 e che l'IIS F.Ili Taddia opera in regime di Split Payment.

Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Elena Accorsi

*Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs 82/2005 e ss.mm.ii.*