

Spett.le I.I.S. F.LLI TADDIA
Alla c.a. Del Vs. Sig. ALVISI ROBERTO

DATA VS. RICHIESTA: 29/08/2023
DATA NS. OFFERTA: 29/08/2023

OGGETTO: REV 2 -- Ns offerta N° FB045548753/1 ns LINEA B-FLEX, serie B045 Vs

Rif.

Con la presente siamo a inviarVi la nostra offerta revisionata come da accordi tra il Vs. Sig. ALVISI ROBERTO e il Ns. Sig. Claudio Lodini per quanto di seguito dettagliato:

- MODIFICATA RESA

La presente offerta ANNULLA E SOSTITUISCE ogni altra precedente di pari numero in vostre mani

LIV 1 **KIT DI COMPONENTI** (ricavato dai Vs input)

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA alla fornitura :

- **NESSUNA DOCUMENTAZIONE (SOLO DOCUMENTAZIONE PER TESTATA TRAINO)**

NOTA BENE

In ragione del fatto che la tipologia della nostra fornitura è di **COMPONENTI STANDARD** da Ns Catalogo Bflex, cioè non si possono intendere né come “attrezzature”, né come “quasi macchina”, né come “macchina”, **BETT SISTEMI NON è identificabile come COSTRUTTORE di MACCHINE**, pertanto è sollevata da qualsiasi responsabilità sulla presente fornitura rispetto a quanto richiesto dalla **DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE** (D.Lgs. 17/2010), in quanto il responsabile dell’assemblaggio finale è colui che deve rendere conforme l’insieme secondo quanto richiesto dalla **DIRETTIVA MACCHINE** sopra citata.

LIV 2 **QUASI MACCHINA**, (“cioè unicamente destinata ad essere incorporata o assemblata ad altre macchine, quasi macchine o apparecchi..”, direttiva 2006/42/CE, Articolo 2 pnt g)
(progetto a carico BETT SISTEMI)

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA alla fornitura:

- **DICHIARAZIONE di INCORPORAZIONE** [Allegato II, parte B 2006/42/CE]
- **MANUALE DI MANUTENZIONE**
- **DISTINTA COMPONENTI**

NOTA BENE

Poichè la tipologia della nostra fornitura, a questo livello, è di “**QUASI MACCHINA**”,
BETT SISTEMI E' identificabile come COSTRUTTORE di MACCHINE ai sensi della **DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE**

LIV 3 **MACCHINA**, (direttiva 2006/42/CE, Articolo 2 pnt a)
(progetto a carico BETT SISTEMI)

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA alla fornitura:

- **DICHIARAZIONE di CONFORMITA' CE** [Allegato II, parte A 2006/42/CE
- **MANUALE USO e MANUTENZIONE**
- **DISEGNO**

NOTA BENE

Poichè la tipologia della nostra fornitura, a questo livello è di “**MACCHINA**”,

BETT SISTEMI SRL

STABILIMENTO E SEDE AMMINISTRATIVA: Via della Costituzione, 55 · 42015 Correggio (RE) Italy · Tel. 0522 635111 · Fax 0522 635222 · mail: bsistemi@bettsistemi.com

SEDE LEGALE: Via N. Biondo, 2 · 41012 Carpi (MO) · Cap. soc. i.v. 206.600,00 € · P.Iva e C.F. 02262780360 · Cod. Ident. Iva CEE IT 02262780360
R.E.A. di Modena n.278086 · Registro Imprese di Modena n° 02262780360 · Export MO 028777

BETT SISTEMI E' identificabile come CONSTRUTTORE di MACCHINE ai sensi della DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE

1) DESCRIZIONE dell'offerta:

-nr 6 "**QUASI NASTRO**"

Allegati:

- a DISTINTA COMPONENTI M215_ns_codice FB045548753/1 - OEB23823
- b Ns. DISEGNO ns codice FB045548753/1 - OEB23823 (Ns Ref. Commessa Sig Salvatore Cirruto)

N.B. "**Ns. Disegno**" deve essere ritornato da Voi controfirmato in caso di ordine per dare inizio ai lavori

- PREZZO UNITARIO, IVA ESCLUSA EURO € 2121,00
- PREZZO TOTALE, IVA ESCLUSA EURO € 12726,00

imballaggio incluso

imballaggio escluso

2) CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

2.1 **Stato di fornitura:** In moduli max da 3 mt
 Altro concordato con il cliente

2.1 **Imballaggio:** **Bancale standard** per trasporto con V/S camion o comunque con trasporto Dedicato*

Gabbia per trasporto collettame

Cassa per trasporto collettame

2.3 **Trasporto:** Mezzo Corriere dedicato* Mezzo Vostro Mezzo Corriere "collettame"

(* Il trasporto dedicato non prevede trasbordi tra la presa e la consegna)

2.4 **Consegna:** 20 giorni lavorativi data ricezione pagamento completo di nostro disegno definitivo da voi vistato per accettazione (comunque condizionata alla F.A.T. accettata o video inviato con e-mail in tacito assenso che, salvo vostre contestazioni nei 2 giorni successivi all'invio, ci autorizzano alla spedizione) salvo reperimento materiale

2.5 **Resa:** P.to Assegnato P.to Franco P.to Franco con addebito in fattura

2.6 **Pagamento **:** PAGAMENTO ALL'ORDINE

(** in caso di pagamento anticipato, a pagamento avvenuto provvederemo ad emettere fattura ai sensi dell'art.6 del Dpr 633/72 e conferma d'ordine con data di consegna definitiva)

2.7 **Validità Offerta:** ATTENZIONE! Offerta valida 5 giorni salvo aumenti delle materie prime di oltre 5%

2.8 **Installazione:** a vostro carico

2.9 **Modifiche:** Eventuali modifiche successive alla conferma d'ordine saranno gestite mediante elaborazione di un'offerta separata. Bett Sistemi procederà con l'implementazione delle stesse soltanto dietro ricezione di un'autorizzazione scritta da parte del cliente. Le modifiche non influiranno sulle scadenze di pagamento previste e saranno fatturate separatamente. In caso di mancato rispetto delle scadenze di pagamento previste, Bett Sistemi si riserva il diritto di interrompere l'esecuzione dei lavori e di addebitare al cliente le spese sostenute. Qualora il collaudo (F.A.T.) subisca un ritardo significativo dovuto a fattori al di fuori del controllo di Bett Sistemi, Bett Sistemi si riserva il diritto di addebitare al cliente le spese sostenute in seguito a tale ritardo.

3) INPUT DEL PROGETTO ricevuti DAL CLIENTE:

Sono riportati in tabella sul lato dx del nostro **DISEGNO** n° OEB23823 (qui allegato) (pregasi prenderne visione per accettazione)
Il “**NASTRO TRASPORTATORE**” è accessibile dall’operatore mentre è in movimento?

SI

NO

4) **OUTPUT OFFERTA:**

I componenti offerti appartengono alla ns. Serie **B-FLEX B045** (come da ns. catalogo n 1)
con larghezza tappeto di 150 mm.

In particolare specifichiamo che:

Materiale telaio	ALLUMINIO
Materiale tappeto	PVC
Materiale guide	Alluminio+Plastica
Materiale supporti e tappi	/ Supporto e tappo in poliammide rinforzata
Velocità di trasporto calcolata	3,0 m/min
H. Piano di lavoro entrata H. Piano di lavoro uscita	300 - 300 mm
Gruppo traino	Diretto MARCA NAZIONALE
Sostegni	Sostegno Allargato
Specifiche del prodotto da movimentare	Vedi allegato ns DISEGNO No OEB23823

5) **VS INPUT DI PROGETTO** (vedi tabella a dx su “**DISEGNO**”)

5.1 VERIFICA INPUT PROGETTO: Rammentiamo che ciò che noi vi offriamo attraverso il ns disegno è una ns proposta che **NON** certifica che sia idonea alla vostra applicazione.

La verifica della funzionalità della macchina resta a **VS CARICO** e si basa su Vs. PROGETTO (vedi tabella a dx su “DISEGNO”), quindi prego verificare la corrispondenza di quanto oggetto della presente offerta rispetto alle vs esigenze controllando attentamente il ns disegno.

5.2 INIZIO LAVORI: Dovrete ritornarci **CONTROFIRMATO PER ACCETTAZIONE IL NS DISEGNO PER DARE INIZIO AI LAVORI.**

5.3 DOCUMENTAZIONE: Ricordiamo inoltre che, trattandosi di una **QUASI MACCHINA** ai sensi della direttiva 2006/42/CE **consegnata con Dichiarazione di Incorporazione, NON DEVE** essere messa in **funzione** finchè la **MACCHINA FINALE** in cui deve essere **INCORPORATA** non è stata da voi dichiarata conforme alle disposizioni della direttiva sopra citata, attraverso una successiva vostra **Dichiarazione di Incorporazione o CE.**

6) INCLUSIONI:

6.1 **ASSEMBLAGGIO MECCANICO** del sistema, compreso adattamento guide prodotto

6.2 **ACCETTAZIONE F.A.T. (Factory Acceptance Test):** La F.A.T. verrà effettuata **presso NS SEDE** da nostro personale in presenza del committente o del suo incaricato **prima della spedizione** della merce

N.B.: ITER DELLA F.A.T.

Alla fine dei ns lavori il cliente verrà da noi **contattato in tempo reale, tramite Fax M303/F per fissare la DATA della F.A.T.** (Factory Acceptance Test), durante la quale avrà la possibilità di valutare il buon funzionamento e la realizzazione del sistema di trasporto, in simulazione, con materiale fornitoci dal cliente, completo di istruzioni, nella **quantità** e per i **tempi** concordati per eseguire il **test di ACCETTAZIONE**. (**CRITERI per eseguire la F.A.T.**, che ci dovranno essere forniti da voi **insieme alla Vs conferma d'ordine**) (Per criteri della F.A.T. si intendono le modalità della prova da eseguire: **la QUANTITA' e la TIPOLOGIA dei prodotti da utilizzare** durante F.A.T., **la DURATA della prova e i risultati di PRODUTTIVITA' attesi**) (COMPRESI NELLA PRESENTE OFFERTA DURATA della FAT max 1 gg (8ore), per una TIPOLOGIA di prodotto, **tutto ciò che va oltre dovrà essere calcolato a consuntivo**).

*(In caso di vostra **IMPOSSIBILITA'** a partecipare alla F.A.T., Vi verrà inviato comunque tramite email un VIDEO (e relativo modulo M303FAT da ritornarci firmato) nel quale potrete vedere la rispondenza del sistema approntato (quasi macchina direttiva 2006/42/CE, Articolo 2 pnt g) ai Vs Criteri per esecuzione F.A.T. e salvo Vs osservazione attraverso modulo M303 FAT entro 2 giorni lavorativi dall'invio riterremo la stessa **POSITIVA**, cioè accettata e **daremo luogo allo smontaggio per la spedizione e conseguente emissione della fattura**.)*

*Nel caso in cui, per eseguire correttamente la F.A.T. si sia reso necessario, **in simulazione**, aggiungere delle parti/componenti non incluse nel KIT oggetto della presente offerta (ad es motori, inverter, quadri elettrici, protezioni, ecc) questi **verranno rimossi prima della spedizione**)*

NB: L'accettazione a fine lavori darà luogo al documento della F.A.T.* (M303/F secondo Ns Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001) da Voi firmato per accettazione che :

- **Ci autorizza** alla smontaggio e successiva spedizione,
- **Ci solleva** da qualsiasi responsabilità per difetti (dimensionali-estetici-funzionali) denunciati successivamente la spedizione,
- **Da inizio alla GARANZIA** di 1 anno sui componenti per vizi/difetti occulti al momento della F.A.T. (vedi punto 8)

In caso di F.A.T NON accettata, se il **SALDO** del pagamento è legato alla data concordata per la F.A.T. **deve**, comunque, **procedere**, lasciando **in sospeso soltanto il 20% dell'importo** condizionato alla successiva approvazione della F.A.T.

6.3 **DOCUMENTAZIONE:** La fornitura comprende nr 1 copia in versione **ORIGINALE** in Italiano in formato cartaceo di:

- **DICHIARAZIONE DI INCORPORAZIONE + MANUALE DI MANUTENZIONE + DISTINTA COMPONENTI**

Per eventuali copie o traduzioni in altre lingue verrà elaborata relativa offerta

7) ESCLUSIONI

7.1 **S.A.T.** (Site Acceptance Test, ossia collaudo presso di Voi), cioè l' **ASSEMBLAGGIO MECCANICO** presso la **vs. sede** e adattamento guide prodotto, pertanto **ACCETTAZIONE** dell'oggetto della presente presso Vs. Sede

7.2 **L'IMPIANTO ELETTRICO E/O PNEUMATICO:** cioè canaline portatavi e relativo montaggio, cavi, collegamento ai motori, quadro di comando, sensori, etc...

7.3 GLI ADATTAMENTI MECCANICI cioè passaggi prodotto verso altre macchine o altri nastri, operazioni di fissaggio

a pavimento, installazione di sistemi di sicurezza quali protezioni e ringhiere e i collegamenti alle altre macchine.

7.4 S.I.T. MONTAGGIO-INSTALLAZIONE-AVVIAMENTO presso Vs. sede S.I.T. (collaudo in presso di Voi, in linea con altre macchine)

7.5 ANALISI RISCHIO RESIDUO cioè valutazioni e realizzazione di ulteriori paratie, protezioni e ripari di sicurezza che si rivelassero indispensabili in caso di integrazione della nostra Macchina in un contesto di Linea prima della messa in funzione nel reparto (Eventuale costruzione del CE impianto).

7.6 PRESENZA di UN NOSTRO TECNICO, presso la vostra sede, per supervisionare al corretto **rimontaggio** da parte vostra del nastro consegnato, cioè di cui è stata eseguita la F.A.T.

*Su Vs. richiesta tutto quanto escluso (7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 7.6) può essere realizzato attraverso i nostri **System Partner**, previa ulteriore offerta (ad esclusione del punto 7.4)*

8) GARANZIA E QUALITA' DEL MATERIALE:

Bett Sistemi fornisce garanzia di legge per i PRODOTTI FORNITI. In particolare:

8.1 La garanzia copre:

a) tutti i materiali che risultano difettosi per un periodo di 12 mesi dalla consegna (considerando 8 ore al gg di funzionamento per 250 gg anno) e consiste nella sostituzione e/o riparazione gratuita dei pezzi da noi riconosciuti guasti o difettosi d'origine ..

Le riparazioni sono effettuate **SOLTANTO presso la ns. sede**, le spese di trasporto del reso saranno a carico del cliente, mentre la restituzione avverrà a ns carico.

8.2 La garanzia non copre:

- a) I componenti soggetti ad usura derivante dal normale utilizzo (8 ore al gg per 250 gg anno) e i guasti derivanti da un utilizzo non corretto di quanto fornito
- b) la manodopera
- c) eventuali danni derivati direttamente e/o indirettamente da vizi e/o difetti della merce.

8.3 La garanzia decade per :

- a) mora nei pagamenti
- b) riparazioni o manomissioni da noi non autorizzate
- c) errori nei collegamenti elettrici o non adeguate protezioni
- d) urti e/o sovraccarichi, errata manutenzione, imperizia o negligenza

In ogni caso l'acquirente **decade dal diritto alla garanzia se** non denuncia alla venditrice i vizi apparenti (**estetici, dimensionali, quantitativi**) nel termine di **gg 10** dalla presa in carico (**data DDT**).

In attesa di un Vs. riscontro, l'occasione ci è gradita per porgerVi distinti saluti.

**N.B. - In caso d'ordine prego restituire
copia firmata della presente offerta per accettazione.
Uff. Gest. Ordini BETT SISTEMI srl
Virginia Bonaretti**

**PER ORDINE
TIMBRO E FIRMA**

PER TUTTO QUANTO NON SPECIFICAMENTE INDICATO NELLA PRESENTE OFFERTA, IL RAPPORTO CONTRATTUALE E' REGOLATO DALLE CONDIZIONI GENERALI PUBBLICATE SUL SITO WEB DI BETT SISTEMI S.R.L. ALL'INDIRIZZO WWW.BETTSISTEMI.COM

Copia per conoscenza commerciale di zona: Claudio Lodini
Copia per conoscenza Direzione Commerciale: Salvatore Cirruto

NB: La consegna del materiale oggetto del presente contratto è subordinata alla condizione che la Vostra impresa abbia adempiuto agli obblighi derivanti dalla presente offerta e dalle eventuali forniture precedenti e rispettato i termini di pagamento. Eventuali ritardi nei pagamenti rispetto al calendario accordato implicherà oltre al corrispondente ritardo delle consegne, una penale del 0,8% al mese sulla somma non pagata (saggio di interesse inferiore al DLGS 231 del 9/10/2002) e al recupero delle spese di incasso.




**CONFINDUSTRIA EMILIA
AREA CENTRO**
Le imprese di Bologna,
Ferrara e Modena



DISTINTA COMPONENTI

I codici seguenti sono tutti inglobati nella distinta del codice del Kit di componenti riportato nelle pagine precedenti e a cui fa riferimento la nostra conferma ordine

FB045548753/1

Articolo	Descrizione	Q.tà	
FB45SDA150M03	GRUPPO TRAINO DIRETTO B=150 TEST.+RULLO ESTR AL.+MOTORID. (MINIMOTOR PC) 3 M/MIN	1	
FB45SIAE150	GRUPPO DI RINVIO STANDARD B=150 TEST.+RULLO ESTR IN AL	1	
0000883740	TAPPETO CH B=150X1659 E 5/2 0/V5H MT NERO (SIEGLING)	1	
M0346631382	GUIDA DI CONTENIMENTO 16,4X16,3 AL+PE (6-120MT)	MT 1,486	
FB45S150M0693	MODULO 150X693	1	
FB45D2XG0300F	SOSTEGNO ALLARGATO H=300	2	
M2017637031	PERNO D.12X100 CON FILETTO INTERNO M8 - INOX 303	4	
F0453613751	SUPPORTO LATERALE GUIDE H=100 GRIGIO 7016	4	
M2018686562	PATTINO TERMINALE X GUIDA DI CONTENIMENTO PART.346	4	


Bett Sistemi Srl

STABILIMENTO E SEDE AMMINISTRATIVA: Via della Costituzione, 55 · 42015 Correggio (RE) Italy · Tel. 0522 635111 · Fax 0522 635222 · mail: bsistemi@bettsistemi.com
SEDE LEGALE: Via N. Biondo, 2 · 41012 Carpi (MO) · Cap. soc. i.v. 206.600,00 € · P. Iva e C.F. 02262780360 · Cod. Ident. Iva CEE IT 02262780360
R.E.A. di Modena n.278086 · Registro Imprese di Modena n° 02262780360 · Export MO 028777

DISTINTA COMPONENTI

I codici seguenti sono tutti inglobati nella distinta del codice del Kit di componenti riportato nelle pagine precedenti e a cui fa riferimento la nostra conferma ordine


FB045548753/1

Articolo	Descrizione	Q.tà	
0000373030	MANUALE MANUTENZIONE/MONTAGGIO B045 NASTRI TRASPORTATORI ITA SENZA GUIDE	1	
M0000568902	BANCALE IN LEGNO 3100X1350 DA 3069490 CON TAVOLE 37889	0,167	



TIMBRO E FIRMA PER APPROVAZIONE

Bett Sistemi Srl

STABILIMENTO E SEDE AMMINISTRATIVA: Via della Costituzione, 55 · 42015 Correggio (RE) Italy · Tel. 0522 635111 · Fax 0522 635222 · mail: bsistemi@bettsistemi.com
SEDE LEGALE: Via N. Biondo, 2 · 41012 Carpi (MO) · Cap. soc. i.v. 206.600,00 € · P. Iva e C.F. 02262780360 · Cod. Ident. Iva CEE IT 02262780360
R.E.A. di Modena n.278086 · Registro Imprese di Modena n° 02262780360 · Export MO 028777



Distanza tappeto-guide DX: 29mm
Distanza tappeto-guide SX: 29mm




BANCALE: M0000568902
DIMENSIONE: E IN LEGNO 3100X1350 DA mm
PESO: 25,4kg

PA = 150 mm
PB = 150 mm
PC = 150 mm

Peso prodotto = 1 Kg
Temperatura prodotto = 25 °
V = 3,0 m/min
Accumulo = NO
N° Prodotti sul percorso = 1
Larghezza tappeto B = 150 mm
Lung. percorso prod. = 0,8 m
H piano lav. ingr. = 300 mm
H piano lav. uscita = 300 mm
Peso Nastro: 26,0 kg Su bancale
Interruttore ON-OFF: No
Guide di contenimento: Si
Kit fissato in modo stabile al pavimento: No
Kit fissato in modo stabile alla macchina: No
Nastro accessibile all'operatore mentre in movimento: No
Tappeto tipo V:
Inclinazione Max: 0°
Temperatura ammissibile tappeto: -10 / +70 °C
ATTENZIONE: Temp. max d'esercizio = 60°
Materiale: PVC
Colore: Nero
Durezza: ~85

Motoriduttore:
Marca mot.: MINIMOTOR
Modello mot.: PC M3T
50Hz - 230/380V Trifase 0,06KW
Marca rid.: MINIMOTOR
Rapp. Riduzione = 70
Posizione:
Completo di Inverter: No



LIV.FORNITURA RICHIESTO:

- LIV 1 KIT di COMPONENTI
DOCUMENT. ALLEGATA: NESSUNA
(direttiva 2006/42/CE)
- LIV 2 QUASI NASTRO
DOCUMENT. ALLEGATA
DICH. di INCORPORAZIONE
DISTINTA COMPONENTI+MANUALE MANUTENZIONE
(direttiva 2006/42/CE)
- LIV 3 NASTROTRASPORTATORE
DOCUMENT. ALLEGATA
DICH. di CONFORMITA' CE
MANUALE USO e MANUTENZIONE
(direttiva 2006/42/CE)

OUTPUT: ns SERIE B045

Codice Cliente 20051681 - I.I.S. F.LLI TADDIA	Quantità: 6	Scala: F.S.	Data: 26/07/2023
Disegno Cliente: -	Disegno BettSistemi: FB045548753/1		
Commessa Cliente:	Commessa BettSistemi: OEB23823		
Referente Tecnico del CLIENTE: Sig. ALVISI ROBERTO	Referente BETTSISTEMI: Sig. CIRRUOTO SALVATORE		

TIMBRO E FIRMA
SIG. ALVISI ROBERTO
DIRETTORE TECNICO DEL CLIENTE
PER PRESA VISIONE