

SPETT.LE DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO COMPRENSIVO "MARTIN LUTHER KING"
VIA ROMA 24 ACCADIA

OGGETTO: OFFERTA TECNICO-ECONOMICA

Trasmettiamo la nostra migliore offerta tecnico-economica per il seguente materiale

MONITOR INTERATTIVO SMART BOARD GX SERIES 65" / 75"



Dimensione diagonale: 65" / 75"

Retroilluminazione: led

Proporzioni: 16:9

Risoluzione: 4k uhd (3840 × 2160)

Durata: > 50.000 ore

Luminosità: (maximum) ≥ 400 cd/m²

Refresh frequenza: 60 hz

Angolo visuale: 178°

Tempo di risposta: 8 ms

Vetro: completamente temperato termicamente, antiriflesso

Spessore del vetro: 4mm

FVL SYSTEM

Colore del telaio: nero

Pulsanti: alimentazione, casa, volume, impostazioni / fermo immagine, indietro

Sensori: luce ambientale, infrarossi

Audio: 2 altoparlanti integrati da 15 w

Tecnologia touch: infrarossi avanzati

Funzioni touch: consapevolezza dell'oggetto - differenziazione simultanea degli utensili - tocco di seta

Tempo di risposta: > 10ms

Frequenza fotogrammi: ≥ 110 hz

Precisione: ±1 mm (oltre il 90% dell'area)

Dimensione minima dell'oggetto: 2,0 mm

Funzionalità multitouch: 20 – windows e mac 10 – chrome os

Strumenti inclusi: penne (x2)

Portautensili: magnetici, montati su telaio

Software inclusi: smart notebook basic - smart ink - smart product drivers

Software opzionali: smart remote management - smart learning suite

Sistema operativo: android 8.0

Memoria: 3 gb ddr

Storage: 32gb

Altre caratteristiche: selezione ingresso - file manager – sovrapposizione - widget interattivi - app libreria

Input frontale: hdmi 2.0 con supporto hdcp 1.4 e hdcp 2.2 - modalità alternata usb type-c 4k 60hz displayport, tocco e audio digitale; 15 w di potenza erogata - usb 2.0 type-a - usb 2.0 type-b - usb 3.0 type-a

Input posteriori: slot per accessori pc ops (dispositivi da 60 w) - 2x hdmi 2.0 con supporto hdcp 1.4 e hdcp 2.2 - display port 1.2 - vga video - ypbpr video 3.5 mm - av 3.5 mm (composite video) - stereo 3.5 mm - controllo ambiente rs-232 (connettore db-9) – 2x rj45 ethernet – 2x usb 2.0 type-a - usb 2.0 type-b

Uscite posteriori: av 3.5 mm (composite video) – audio s/pdif – stereo 3.5 mm

Cavi e accessori inclusi: cavo di alimentazione specifico per paese x1 - cavo usb a/b 16' 5" (5 m) x1 - penne x2 - antenne dual-band esterne da 2,4 e 5 ghz (2 wi-fi, 1 accesso punto) x3 - telecomando x1 - batterie aaa x2 - istruzioni di installazione illustrate x1 - documento informativo importante x1

Wi-fii: ieee 802.11 a/b/g/n/ac with 2 × 2 mimo (both 2.4 and 5 ghz bands) supporting wep, wpa, wpa2 psk, and 802.1x eap authentication protocols -wi-fi access point

Bluetooth: 4.2 dual mode

Requisiti di alimentazione: 100v to 240v ac, 50 hz to 60 hz

Temperatura di esercizio: 32–104°f (0–40°c)

FVL SYSTEM

Temperatura di conservazione: 14–140°f (-10–60°c)

Umidità: 20–80% relative humidity

Garanzia: 36 mesi

WEBCAM 4MPX SAFIRE



Sensore ottico: 1/3" Progressive Scan CMOS

Risoluzione massima: 4 Megapixel (2560x1440)

Risoluzione di codifica: 4 Megapixel (2560x1440) / 30 FPS

Compressione: YUV/MJPEG

Ottica: 3.6 mm con angolo di visione di 85°

Funzioni: AWB, DWDR, 2D-NR

Audio: Microfono stereo integrato / codec PCM 128Kbps

Connessione: USB 2.0

Alimentazione: DC 5V tramite connessione USB, consumo

PC ALL IN ONE ASUS V222



Dimensione Tot. Supporti: 256 GB

Tipo Supporto 1: SSD (Solid State Disk) PCIe

Dimensione Supporto 1: 256 GB

Interfaccia Supporto 1: M.2 PCIe

Tipologia Controller: M.2 PCIe

Numero Supporti: 1

FVL SYSTEM

Scheda grafica integrata: Sì

Modello della scheda grafica: UHD Graphics 620

Risoluzione Massima (Larghezza): 1.920 Px

Risoluzione Massima (Altezza): 1.080 Px

Produttore della scheda grafica: Intel

Tecnologia del processore: Core i5

Modello del processore: i5-10210U

Produttore del processore: Intel

Velocità di clock: 1,6 GHz

Colore Primario: Nero

Mouse: Ottico Wireless

Wireless (standard): 802.11ac

Bluetooth: Sì

Tastiera: Wireless

Ventole Case: Versione Italiana

Altoparlanti: Sì

N° totale porte USB: 4

USB posteriori: 3

USB laterali: 1

HDMI: Sì

N° porte HDMI: 1

N° porte Audio – laterali: 2

Altri Connettori / Porte: 1x USB 2.0 - 4x USB 3.1 Type A - 1x HDMI Out - 1x Mic/Headphone (Combo Jack)

Lunghezza diagonale: 21,5 "

Risoluzione ottimale orizzontale: 1.920 Px

Risoluzione ottimale verticale: 1.080 Px

Formato: 16:9

Luminosità: 250 cd/m²

Altre Caratteristiche: Anti-glare display

WebCam: Sì

Connettori: 1 HDMI

FVL SYSTEM

Soluzioni informatiche-Accessori-Reti dati-Assistenza-Formazione-Consulenza

Sede operativa e commerciale: C. So Vittorio Emanuele 58, 71023 Bovino (Fg)

Tel: 0881961478 Mob: 3334364903 Fax: 0881961478 Mail: fvlssystem@libero.it

P. Iva: 03684620713

Altezza: 387 mm

Larghezza: 489 mm

Profondità: 164 mm

Peso senza imballo: 4,8 Kg

RAM Installata: 8 GB

RAM Massima: 8 GB

Tipologia della RAM: SO-DIMM

Banchi RAM Totali: 2

Frequenza: 2.133 MHz

Tecnologia della RAM: DDR4

LAN (velocità): 10/100/1000

Scuola Digitale: Generico

Versione S.O.: Professional

S.o.: Windows 11

Bit S.O.: 64

Versione Office: Trial

Alimentatore: Potenza90 W

N.B. Per garantire gli standard di sicurezza necessari e l'esecuzione del lavoro alla regola dell'arte, integriamo nella fornitura l'installazione di una striscia di alimentazione 5 posti, il cablaggio a mezzo canalizzazione in PVC, cavo HDMI da 3 mt per collegamento sorgente esterna e la rimozione e smaltimento di eventuali LIM presenti nell'aula.

FVL SYSTEM

OFFERTA ECONOMICA

QUANTITÀ	MODELLO	PREZZO UNITARIO IVA ESCLUSA	PREZZO TOTALE IVA ESCLUSA
DIGITAL BOARD			
8	MONITOR INTERATTIVO SMART BOARD GX SERIES 65"	€ 1498,00	€ 11984,00
5	MONITOR INTERATTIVO SMART BOARD GX SERIES 75"	€ 2100,00	€ 10500,00
9	WEBCAM 4MPX SAFIRE	€ 50,00	€ 450,00
PREZZO TOTALE IVA ESCLUSA		€ 22934,00	
DIGITALIZZAZIONE AMMINISTRATIVA			
2	PC ALL IN ONE ASUS V222	€ 863,00	€ 1726,00
PREZZO TOTALE IVA ESCLUSA		€ 1726,00	
DIGITAL BOARD + DIGITALIZZAZIONE AMMINISTRATIVA		€ 24660,00	
CODICE MEPA		FVL-EDU3	

CONDIZIONI DI VENDITA:

VALIDITA' DELL'OFFERTA: 15giorni dalla data della presentazione

CONSEGNA: entro 60 giorni dalla stipula del contratto

TRASPORTO: nostro carico

GARANZIA: 3 anni

IVA: 22%

FVL SYSTEM

MODALITÀ D'INSTALLAZIONE

L'installazione avverrà sulla stessa parete dove sono già presenti prese elettriche e/o rete dati, a mezzo realizzazione di canalizzazione in PVC. Nell'offerta non sono contemplati eventuali adeguamenti elettrici e/o prese dati.

ASSISTENZA TECNICA IN GARANZIA

I prodotti hanno una garanzia di 24 mesi on-site, a partire dalla data di collaudo positivo, e offerta direttamente dalla ditta. Inoltre garantiamo per tutto il periodo un servizio di assistenza remota (dove possibile) tutti i giorni lavorativi dalle 08:30 alle 13:30 e un intervento sul posto entro le 48 ore lavorative dalla chiamata.

ASSISTENZA TECNICA FUORI GARANZIA

Intervento entro 48 ore lavorative dalla chiamata, eventuali pezzi di ricambio necessari vi saranno fatturati separatamente. I costi di trasferta sono compresi nell'orario di manodopera.

NOTA


I dispositivi offerti sono realizzati a regola d'arte in materia di sicurezza in conformità alle norme C.E.I. 74-2 (recepimento nazionale delle norme Europee). Detti elaboratori ottemperano alle disposizioni prescritte dalla circolare del Ministero F.P. Nr. 71911/10.0.296 del 22 febbraio 1991 e sono conformi ai punti a), b), c) dell'allegato VII del D.Lgs. 19 settembre 1994 N. 626. I suddetti computer sono inoltre rispondenti al D.L. 476 (4 dicembre 1992) inerenti alla compatibilità elettromagnetica (conformità CE).

La FVL SYSTEM adotterà misure e interventi ritenuti idonei a garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori a seguito della valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro.

Restiamo a disposizione e cogliamo l'occasione per porgerVi i ns. più cordiali saluti.

Bovino li 23/03/2022

FVL SYSTEM
L'Amministratore
Fabio Vittorio Lanna



FVL SYSTEM