



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Giovanni Falcone e Paolo Borsellino



Via delle Scuole, 14
 58023 Gavorrano (GR)
 Tel: 0566.844265 – Fax: 0566.846721
 E-mail: gric81800e@istruzione.it
 Pec: gric81800e@pec.istruzione.it

Prot. n. 0013304 del 12/10/2023

Oggetto: VERBALE DI COLLAUDO E REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA relativo alla fornitura dei beni per progetto PON (FESR) 13.1.5A-FESRPON-TO-2022-126 “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”

CUP: E44D22000670006

CIG: Z4D3900D12

Il giorno 12 del mese si ottobre dell’anno 2023 dalle ore 13:30 alle ore 18:30 presso le sedi della Scuola dell’infanzia di Grilli, di Gavorrano, di Scarlino Scalo e di Bagno di Gavorrano dell’Istituto Comprensivo Statale “G. Falcone e P. Borsellino”, la Prof.ssa Irene Buzzegoli, collaudatore, alla presenza del Dirigente Scolastico Dott.ssa Valeria Bonatti e della Prof.ssa Gloria Berretti, verbalizzante, ha proceduto al collaudo del materiale DIDATTICO DIGITALE.

Si precisa che al momento della consegna del materiale il collaudatore ha verificato che:

- Il materiale consegnato fosse quello indicato in contratto con prot. n. 17040 del 09/12/2022
- Il materiale fosse integro.

I sottoscritti procedono in data odierna alla verifica della conformità e al controllo del materiale sottoelencato:

SEDE	ARTICOLO	QUANTITA'	FORNITURA	ESITO
INFANZIA GRILLI	334180	1	Pavimento interattivo CampusPlay OnEVO Magic Carpet	CONFORME
	316179	1	Parco delle competenze STEAM	CONFORME
	325533	1	Carte CodyRoby - Set da tavolo	CONFORME
	322862	1	LEGO Education Coding Express	CONFORME
INFANZIA BAGNO DI GAVORRANO	334180	1	Pavimento interattivo CampusPlay OnEVO Magic Carpet	CONFORME
	316179	1	Parco delle competenze STEAM	CONFORME
	325533	1	Carte CodyRoby - Set da tavolo	CONFORME
	322862	1	LEGO Education Coding Express	CONFORME
INFANZIA SCARLINO SCALO	334180	1	Pavimento interattivo CampusPlay OnEVO Magic Carpet	CONFORME
	316179	1	Parco delle competenze STEAM	CONFORME



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Giovanni Falcone e Paolo Borsellino



Via delle Scuole, 14
58023 Gavorrano (GR)
Tel: 0566.844265 – Fax: 0566.846721
E-mail: gric81800e@istruzione.it
Pec: gric81800e@pec.istruzione.it

	325533	1	Carte CodyRoby - Set da tavolo	CONFORME
	322862	1	LEGO Education Coding Express	CONFORME
INFANZIA GAVORRANO	334180	1	Pavimento interattivo CampusPlay OnEVO Magic Carpet	CONFORME
	316179	1	Parco delle competenze STEAM	CONFORME
	325533	1	Carte CodyRoby - Set da tavolo	CONFORME
	322862	1	LEGO Education Coding Express	CONFORME
	327485	2	Blue-Bot – MakerSpace Pack (12 Blue-Bot)	CONFORME

Si evidenzia la piena efficienza del materiale, la buona qualità oggetto della predetta fornitura e la conformità alle caratteristiche richieste in ordine.

Infine si dichiara che dalle prove eseguite la fornitura è regolare e priva di difetti.

Alle ore 18:30, terminate le operazioni, i presenti all'unanimità dichiarano chiuse le sedute. Il presente verbale viene redatto, letto e approvato seduta stante all'unanimità.

IL COLLAUDATORE

(Irene Buzzegoli)

LA COMMISSIONE

Dirigente Scolastico (Dott.ssa Valeria Bonatti)

(Gloria Berretti)

Firma per presa visione

CAMPUSTORE SRL

Pierluigi Lanzarini

VERBALE DI COLLAUDO N. 916

In data 12/10/2023 presso i locali di : 071897

SCUOLA INFANZIA "BAGNO DI GAVORRANO"
 VIA VARESE 6
 58021 BAGNO DI GAVORRANO (GR)


Vs. Rif.: PON "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PE LE INFANZIE"

CIG: Z4D3900D12 CUP: E44D22000670006 N. PREVENTIVO: 67929

si è proceduto all'accurato esame per il collaudo del materiale da noi fornito e qui sotto elencato.

Dall'analisi dettagliata il materiale è risultato conforme alle richieste e privo di difetti.

Codice prodotto	Descrizione	Quantità
334180	OC 14768 PAVIMENTO INTERATTIVO CAMPUSPLAY ONEVO MAGIC CARPET <i>Che include:</i> 302714 CANALINA A MURO - 2 METRI 306473 TASSELLO 5 MM (CANALINA) 315566 CAVO ALIMENTAZIONE VDE C13 F A ITALIANA 10M NERO 327637 PAVIMENTO INTERATTIVO CAMPUSPLAY ONEVO MAGIC CARPET	1,00
316179	PARCO DELLE COMPETENZE STEAM	1,00
325533	CARTE CODYROBY - SET DA TAVOLO	1,00
322862	LEGO EDUCATION CODING EXPRESS	1,00



VERBALE DI COLLAUDO

DA COMPILARE A CURA DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA:

I SOTTOSCRITTI

Cognome e Nome in stampatello

1) Dirigente Scolastico: Dott.ssa Valeria Bonatti

2) Collaudatore: Irene Buzzegoli

3) Verbalizzante: Gloria Berretti

Firma (leggibile)



Dichiarano che: i colli erano sigillati N. colli: 4
 i colli erano aperti

Il collaudo è avvenuto con successo il giorno 12/10/2023 dalle ore 13:30 alle ore 18:30

nella sezione (o nelle sezioni) n. / / / / /
 / / / / / /
 / / / / / .

EVENTUALI ANNOTAZIONI:

DA COMPILARE A CURA DEL FORNITORE/INSTALLATORE:

FIRMANO PER L'AVVENUTO COLLAUDO

Cognome e Nome in stampatello

1) Pierluigi Lanzarini

Firma (leggibile)



Verbale N. 916 Cliente: 071897

PAG.
2

ALLEGATO AL VERBALE DI COLLAUDO

Da compilare SOLO nel caso di installazione di lavagne interattive o monitor a parete

PRE-INSTALLAZIONE

a cura dell'installatore

Verifiche da effettuare prima di procedere con l'installazione della LIM/Monitor:

- La parete presenta le caratteristiche per permettere una corretta installazione (parete in muratura)

Si O no, _____

- La parete è stata trovata sgombra (senza oggetti o arredi) e la superficie è liscia (senza chiodi, canaline, sporgenze, ecc..)

Si O no, _____


- Sono presenti le prese elettriche necessarie per il collaudo

Si O no, _____

Cognome e Nome in stampatello

Pierluigi Lanzarini

Firma leggibile dell'Installatore



POST-INSTALLAZIONE

a cura della Scuola

- Il proiettore si accende e l'immagine è centrata, a fuoco e copre bene la superficie della lavagna (Solo in caso di LIM)

Si O no, _____

- È stata testata l'interattività della LIM/Monitor che risulta quindi essere funzionante

Si O no, _____

- Il kit è stato installato ad una altezza adeguata alle necessità della scuola

Si O no, _____

Cognome e Nome in stampatello

DOTT.SSA VALERIA BONATTI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Valeria Bonatti

Allegato al Verbale N.

Firma e Timbro della Scuola

Istituto Comprensivo Statale

"G. Falcone e P. Borsellino"

Gavorrano (GR)



916 GAVORRANO Cliente: 071897

VERBALE DI COLLAUDO N. 914

In data 12/10/2023 presso i locali di : 071897

SCUOLA INFANZIA "GIANNI RODARI"
VIA TURATI 2
58020 SCARLINO SCALO (GR)

Vs. Rif.: PON "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE INFANZIE"

CIG: Z4D3900D12 **CUP: E44D22000670006** **N. PREVENTIVO: 67929**

si è proceduto all'accurato esame per il collaudo del materiale da noi fornito e qui sotto elencato.

Dall'analisi dettagliata il materiale è risultato conforme alle richieste e privo di difetti.

Codice prodotto	Descrizione	Quantità
334180	OC 14770 PAVIMENTO INTERATTIVO CAMPUSPLAY ONEVO MAGIC CARPET <i>Che include:</i> 302714 CANALINA A MURO - 2 METRI 306473 TASSELLO 5 MM (CANALINA) 315566 CAVO ALIMENTAZIONE VDE C13 F A ITALIANA 10M NERO 327637 PAVIMENTO INTERATTIVO CAMPUSPLAY ONEVO MAGIC CARPET	1,00 5,00 30,00 1,00 1,00
316179	PARCO DELLE COMPETENZE STEAM	1,00
325533	CARTE CODYROBY - SET DA TAVOLO	1,00
322862	LEGO EDUCATION CODING EXPRESS	1,00



VERBALE DI COLLAUDO

DA COMPILARE A CURA DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA:

I SOTTOSCRITTI


Cognome e Nome in stampatello

1) Dirigente Scolastico: Dott.ssa Valeria Bonatti

2) Collaudatore: Irene Buzzegoli

3) Verbalizzante: Gloria Berretti

Firma (leggibile)



Dichiarano che: i colli erano sigillati N. colli: 4
i colli erano aperti

Il collaudo è avvenuto con successo il giorno 12/10/2023 dalle ore 13:30 alle ore 18:30

nella sezione (o nelle sezioni) n. / / / / /
 _____ / / / / /
 _____ / / / / / .

EVENTUALI ANNOTAZIONI:

DA COMPILARE A CURA DEL FORNITORE/INSTALLATORE:


FIRMANO PER L'AVVENUTO COLLAUDO

Cognome e Nome in stampatello

Pierluigi Lanzarini

Firma (leggibile)

Verbaletto N. 914 Cliente: 071897



PAG.
2

ALLEGATO AL VERBALE DI COLLAUDO

Da compilare SOLO nel caso di installazione di lavagne interattive o monitor a parete

PRE-INSTALLAZIONE

a cura dell'installatore

Verifiche da effettuare prima di procedere con l'installazione della LIM/Monitor:

- La parete presenta le caratteristiche per permettere una corretta installazione (parete in muratura)

Si no, _____

- La parete è stata trovata sgombra (senza oggetti o arredi) e la superficie è liscia (senza chiodi, canaline, sporgenze, ecc..)

Si no, _____


- Sono presenti le prese elettriche necessarie per il collaudo

Si no, _____

Cognome e Nome in stampatello

Pierluigi Lanzarini

Firma leggibile dell'Installatore



POST-INSTALLAZIONE

a cura della Scuola

- Il proiettore si accende e l'immagine è centrata, a fuoco e copre bene la superficie della lavagna (Solo in caso di LIM)

Si no, _____

- E' stata testata l'interattività della LIM/Monitor che risulta quindi essere funzionante

Si no, _____

- Il kit è stato installato ad una altezza adeguata alle necessità della scuola

Si no, _____

Cognome e Nome in stampatello


DOTT. MASSIMO VADERA - ABONATI

Allegato al Verbale N.



Firma e Timbro della Scuola
Istituto Comprensivo Statale
"G. Falcone e P. Borsellino"
Gavorrano (GR)

914 Cliente: 071897

VERBALE DI COLLAUDO N. 917

In data 12/10/2023 presso i locali di : 071897

SCUOLA INFANZIA "DON LORENZO MILANI"
VIA AURELIA 1
58020 GRILLI (GR)


Vs. Rif.: PON "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PE LE INFANZIE"

CIG: Z4D3900D12 CUP: E44D22000670006 N. PREVENTIVO: 67929

si è proceduto all'accurato esame per il collaudo del materiale da noi fornito e qui sotto elencato.

Dall'analisi dettagliata il materiale è risultato conforme alle richieste e privo di difetti.

Codice prodotto	Descrizione	Quantità
334180	OC 14767 PAVIMENTO INTERATTIVO CAMPUSPLAY ONEVO MAGIC CARPET <i>Che include:</i> 302714 CANALINA A MURO - 2 METRI 306473 TASSELLO 5 MM (CANALINA) 315566 CAVO ALIMENTAZIONE VDE C13 F A ITALIANA 10M NERO 327637 PAVIMENTO INTERATTIVO CAMPUSPLAY ONEVO MAGIC CARPET	1,00
316179	PARCO DELLE COMPETENZE STEAM	1,00
325533	CARTE CODYROBY - SET DA TAVOLO	1,00
322862	LEGO EDUCATION CODING EXPRESS	1,00



VERBALE DI COLLAUDO

DA COMPILARE A CURA DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA:

I SOTTOSCRITTI


Cognome e Nome in stampatello

1) Dirigente Scolastico: Dott.ssa Valeria Bonatti

2) Collaudatore: Irene Buzzegoli

3) Verbalizzante: Gloria Berretti

Firma (leggibile)



Dichiarano che: i colli erano sigillati N. colli: 4
 i colli erano aperti

Il collaudo è avvenuto con successo il giorno 12/10/2023 dalle ore 13:30 alle ore 18:30

nella sezione (o nelle sezioni) n. / / / / /

 / / / / / /

EVENTUALI ANNOTAZIONI:

DA COMPILARE A CURA DEL FORNITORE/INSTALLATORE:


FIRMANO PER L'AVVENUTO COLLAUDO

Cognome e Nome in stampatello

1) Pierluigi Lanzarini

2)

Firma (leggibile)



PAG.
2

Verbale N. 917 Cliente: 071897

ALLEGATO AL VERBALE DI COLLAUDO

Da compilare SOLO nel caso di installazione di lavagne interattive o monitor a parete

PRE-INSTALLAZIONE

a cura dell'installatore

Verifiche da effettuare prima di procedere con l'installazione della LIM/Monitor:

- La parete presenta le caratteristiche per permettere una corretta installazione (parete in muratura)

Si no, _____

- La parete è stata trovata sgombra (senza oggetti o arredi) e la superficie è liscia (senza chiodi, canaline, sporgenze, ecc..)

Si no, _____


- Sono presenti le prese elettriche necessarie per il collaudo

Si no, _____

Cognome e Nome in stampatello

Pierluigi Lanzarini

Firma leggibile dell'Installatore



POST-INSTALLAZIONE

a cura della Scuola

- Il proiettore si accende e l'immagine è centrata, a fuoco e copre bene la superficie della lavagna (Solo in caso di LIM)

Si no, _____

- E' stata testata l'interattività della LIM/Monitor che risulta quindi essere funzionante

Si no, _____

- Il kit è stato installato ad una altezza adeguata alle necessità della scuola

Si no, _____

Cognome e Nome in stampatello

DOTT.SSA VALERIA BONATTI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Allegato al Verbale N.



Firma e Timbro della Scuola
Istituto Comprensivo Statale
"G. Falcone e P. Borsellino"
Gavorraso (GR)

917 Cliente: 071897

VERBALE DI COLLAUDO N. 915

In data 12/10/2023 presso i locali di : 071897

SCUOLA INFANZIA "PRAGA STEFANELLI"
 VIA PIETRO NENNI
 58023 GAVORRANO (GR)

Vs. Rif.: PON "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PE LE INFANZIE"

CIG: Z4D3900D12 CUP: E44D22000670006 N. PREVENTIVO: 67929

si è proceduto all'accurato esame per il collaudo del materiale da noi fornito e qui sotto elencato.

Dall'analisi dettagliata il materiale è risultato conforme alle richieste e privo di difetti.

Codice prodotto	Descrizione	Quantità
334180	OC 14769 PAVIMENTO INTERATTIVO CAMPUSPLAY ONEVO MAGIC CARPET <i>Che include:</i> 277407 INSTALLAZIONE E COLLAUDO LIM / MONITOR TOUCH / TV 302714 CANALINA A MURO - 2 METRI 306473 TASSELLO 5 MM (CANALINA) 315566 CAVO ALIMENTAZIONE VDE C13 F A ITALIANA 10M NERO 327637 PAVIMENTO INTERATTIVO CAMPUSPLAY ONEVO MAGIC CARPET	1,00
316179	PARCO DELLE COMPETENZE STEAM	1,00
325533	CARTE CODYROBY - SET DA TAVOLO	1,00
322862	LEGO EDUCATION CODING EXPRESS	1,00



VERBALE DI COLLAUDO

DA COMPILARE A CURA DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA:

I SOTTOSCRITTI

Cognome e Nome in stampatello

1) Dirigente Scolastico: Dott.ssa Valeria Bonatti

2) Collaudatore: Irene Buzzegoli

3) Verbalizzante: Gloria Berretti

Dichiarano che: i colli erano sigillati N. colli: 4
i colli erano aperti

Il collaudo è avvenuto con successo il giorno 12/10/2023 dalle ore 13:30 alle ore 18:30.

nella sezione (o nelle sezioni) n. / / / /

/ / / / / /

EVENTUALI ANNOTAZIONI:

DA COMPILARE A CURA DEL FORNITORE/INSTALLATORE:

*FIRMANO PER L'AVVENUTO COLLAUDO
Cognome e Nome in stampatello*

1) Pierluigi Lanzarini

Firma (leggibile)

Verbaile N 915 Cliente: 071897

ALLEGATO AL VERBALE DI COLLAUDO

Da compilare SOLO nel caso di installazione di lavagne interattive o monitor a parete

PRE-INSTALLAZIONE

a cura dell'installatore

Verifiche da effettuare prima di procedere con l'installazione della LIM/Monitor:

- La parete presenta le caratteristiche per permettere una corretta installazione (parete in muratura)

Si O no, _____

- La parete è stata trovata sgombra (senza oggetti o arredi) e la superficie è liscia (senza chiodi, canaline, sporgenze, ecc..)

Si O no, _____


- Sono presenti le prese elettriche necessarie per il collaudo

Si O no, _____

Cognome e Nome in stampatello

Pierluigi Lanzarini

Firma leggibile dell'Installatore



POST-INSTALLAZIONE

a cura della Scuola

- Il proiettore si accende e l'immagine è centrata, a fuoco e copre bene la superficie della lavagna (Solo in caso di LIM)

Si O no, _____

- È stata testata l'interattività della LIM/Monitor che risulta quindi essere funzionante

Si O no, _____

- Il kit è stato installato ad una altezza adeguata alle necessità della scuola

Si O no, _____

Cognome e Nome in stampatello

DOTT.SSA VALERIA BONATTI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Allegato al Verbale N.



915

Cliente: 071897

Firma e Timbro della Scuola

Istituto Comprensivo Statale

"G. Falcone e P. Borsellino"

Gavorrano (GR)