



Istituto Comprensivo GROSSETO 2



Presidenza - Segreteria Piazza F.lli Rosselli, n. 14 - 58100 Grosseto
Centralino: tel. 0564/22132 - Fax 0564/21871 Cod. fisc. 80002140533
E-mail: gric829001@istruzione.it Posta certificata: gric829001@pec.istruzione.it
Sito web: www.comprensivo2.gr.it

Ai docenti
Ai genitori/tutori degli alunni
Ai collaboratori scolastici e al personale
amministrativo
Atti
Sito web

Circolare n. 21

PROTOCOLLO D'ISTITUTO PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA

Anno scolastico 2021-22

Integrazione DVR d'Istituto

Condiviso nella riunione periodica del 30/08/2021

Approvato in Consiglio d'istituto con delibera n. 2 del 10/09/2021

1. Premessa

E' interesse prioritario dell'intero sistema scuola e del nostro Istituto garantire la ripartenza con la totalità delle lezioni svolte in presenza.

La ripresa delle attività deve essere effettuata in un complesso equilibrio tra sicurezza, in termini di contenimento del rischio di contagio, benessere socio-emotivo di studenti e lavoratori della scuola, qualità dei contesti e dei processi di apprendimento e rispetto del diritto alla salute e all'istruzione.

Numerose pubblicazioni legislative, tecniche, interpretative, si sono susseguite in un continuo aggiornamento che dimostra la tenace risposta della nostra società alla diffusione ancora difficilmente controllabile, del virus.

L'Istituto ha perseguito la strada del confronto costruttivo con l'Amministrazione Provinciale proprietaria degli edifici scolastici in maniera da individuare gli interventi prioritari necessari per la riorganizzazione degli spazi.

Nel periodo estivo, ogni singolo locale è stato valutato in termini di affollamento massimo, seguendo l'evoluzione delle indicazioni provenienti dagli organi legislativi e tecnici. Sono state censite le necessità di modifica degli spazi e di incremento di personale sulle piattaforme appositamente predisposte dal Ministero.

Ciascuna aula è stata poi allestita secondo le previsioni progettuali e ne è stata verificata l'effettiva capienza in funzione degli arredi, della forma del locale, dell'effettiva posizione degli infissi.

Alcuni degli interventi, ad oggi sono ancora in corso e potrebbero terminare oltre la data dell'inizio delle lezioni, senza comunque pregiudicare il rientro a scuola di tutti gli alunni. Tutti i locali e ogni arredo o dispositivo saranno sanificati secondo le procedure previste dalle norme di settore prima di ospitare le normali attività.

Sebbene ad oggi disposizioni sempre più puntuali sulle buone prassi igieniche e comportamentali permettano di attivare i provvedimenti più adatti alle esigenze sanitarie delle diverse realtà, le pubblicazioni scientifiche dimostrano come la trasmissibilità del virus sia determinata, oltre che dal distanziamento interpersonale, anche dal tempo di permanenza nei locali e dalla loro aerazione.

Pertanto, in assenza di una terapia sanitaria preventiva efficace, i pilastri della prevenzione, come il distanziamento sociale e le misure di igiene personale, necessitano anche di misure di sistema, organizzative e di prevenzione - protezione, igieniche, tecniche, procedurali nella gestione di una pluralità di soggetti, come si verifica nel settore scuola.

In sintesi, ecco cosa abbiamo fatto per garantire la riapertura "in presenza" delle Scuole del nostro Istituto:

- Protocollo anticontagio da covid-19 e ss.mm.ii.
- Integrazione della documentazione ai sensi del D.LGS 81/2008
- Nomina del Referente covid dell'Istituto per ogni singolo plesso
- Rilevamento dei locali scolastici
- Ipotesi progettuali su layout delle aule e definizione della capienza massima di ogni locale
- Identificazione delle criticità e condivisione con i tecnici dell'amministrazione
- Stesura delle procedure di ingresso/permanenza/uscita (aule, laboratori, spazi comuni, palestre)
- Stesura del protocollo di gestione di casi in contesto scolastico
- Stesura del protocollo delle procedure di pulizia
- Richiesta di attivazione di corsi di formazione specifici alla Croce Rossa Italiana
- Richiesta del nominativo del referente Asl covid-19 per il settore scuola per attivare il protocollo d'intesa per la rilevazione precoce dei focolai
- Informazione e sensibilizzazione al personale, alle famiglie, agli studenti

RIFERIMENTI ISTITUZIONALI RELATIVI ALLA SCUOLA

Piano scuola 2020/2021

Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle

scuole dell'infanzia

Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19"

Le linee guida per la Didattica Digitale Integrata

Ipotesi di CCNI sulla Didattica digitale integrata

Nota prot. 1466 del 20 agosto 2020- Responsabilità dei DS in materia di prevenzione e sicurezza

Ministero della salute. Circolare n. 17167 del 21 agosto 2020 recante 'Indicazioni operative per la gestione

di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia'

Nota prot. 1585 del 15 settembre 2020 – Circolare interministeriale del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 settembre 2020, n. 13 – Indicazioni operative relative alle procedure di competenza del dirigente scolastico riguardo ai lavoratori fragili con contratto a tempo indeterminato e determinato.

Ordinanza Ministeriale n. 134 del 09 ottobre 2020 – Alunni Fragili

Nota n. 1927 del 25 ottobre 2020- DPC 24 ottobre 2020 – Indicazione attuative

Nota n.1990 del 5 novembre 2020- DPC 3 novembre 2020

Nota n. 1994 del 9 novembre 2020- Uso delle mascherine

Nota prot. 36611 del 18 novembre 2020- Dirigenti scolastici in condizione di fragilità – Indicazioni

Nota n.2164 del 9 dicembre 2020- DPCM 3 dicembre 2020 – Indicazioni attuative

Decreto Legge 5 gennaio 2021-05-25

Dpc-14 gennaio 2021-05-25

Dpcm-2 marzo 2021 (art.21)

Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30

Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105

Decreto-Legge 6 agosto 2021, n. 111

Verbale CTS, 28 maggio 2020;

Verbale CTS, 22 giugno 2020;

Verbale CTS, 7 luglio 2020;

Verbale CTS, 12 agosto 2020;

Verbale CTS 31 agosto 2020

Verbale CTS 25 giugno 2021

Verbale CTS 12 luglio 2021

Rapporto ISS COVID-19 n. 63/2020

Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 Rev

Rapporto ISS COVID-19 n. 4/2021

Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021

Rapporto ISS COVID-19 n. 11/2021

CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 - PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE

PARTE A

INFORMAZIONI GENERALI

La legislazione circa il contrasto alla diffusione del covid-19 sarà costantemente aggiornata nella pagina dedicata del sito web dell'Istituto.

I documenti di sicurezza per il contrasto alla diffusione del covid-19 sono costantemente aggiornati secondo le indicazioni legislative.

I protocolli di gestione della situazione emergenziale sono predisposti in funzione delle indicazioni legislative e delle esigenze del contesto, sono condivisi e divulgati al personale e agli utenti.

E' previsto il coinvolgimento diretto degli studenti nella realizzazione di iniziative di prevenzione e protezione volte al contrasto alla diffusione del Covid-19 e all'adozione di comportamenti igienici virtuosi, capaci di coinvolgere anche le famiglie.

CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 - PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE**PARTE B****INFORMATIVA PER ALUNNI E FAMIGLIE PER LA RIPRESA DELL'ANNO SCOLASTICO****PREREQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLE ATTIVITA' IN PRESENZA**

- a casa controllare la temperatura corporea dello studente, ogni giorno, prima di recarsi a scuola
- rimanere presso il proprio domicilio e contattare il proprio medico di libera scelta e l'autorità sanitaria in caso di **sintomatologia e/o temperatura corporea superiore a 37,5°C** per la valutazione clinica e l'eventuale prescrizione del tampone naso-faringeo. Si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19:
 - nei bambini e negli adolescenti: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale;
 - nella popolazione adulta: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020);
- rimanere presso il proprio domicilio in caso di provenienza da zone a rischio (stabilite dalle autorità sanitarie competenti);
- rimanere presso il proprio domicilio in caso di contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti;
- inviare tempestiva comunicazione al referente covid scolastico (cfr. Tabella) per segnalare ogni assenza per motivi sanitari. Questo consentirà di rilevare tempestivamente eventuali cluster di assenze nella stessa classe;
- inviare tempestiva comunicazione al dirigente scolastico e al referente scolastico per COVID-19 nel caso in cui un alunno risultasse contatto stretto di un caso confermato COVID-19.

| Plesso | Plesso | Plesso | Plesso | Plesso | Plesso |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | |

COME SI ENTRA A SCUOLA

- ci si presenta nell'area prestabilita al massimo 5 minuti prima del suono della campanella prevista per la propria classe
- si mantiene la distanza interpersonale di 1m
- al suono della campanella, con la mascherina chirurgica indossata, si entra ordinatamente uno alla volta, seguendo le indicazioni del docente e la segnaletica presente per raggiungere l'aula
- il docente fa entrare uno alla volta e ci si siede al proprio posto

COME SI MANTIENE UNA CORRETTA IGIENE PERSONALE

- Si mantiene il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro
- Si attua l'igienizzazione delle mani, efficace e frequente
- Si evita il contatto delle mani con viso e mucose
- Si proteggono le vie respiratorie
- Si usano oggetti di altri solo dopo loro sanificazione
- Si mantiene la costante areazione con aria esterna outdoor dei locali utilizzati, soprattutto dei servizi igienici

COME CI SI SPOSTA A SCUOLA

L'applicazione di segnaletica orizzontale faciliterà la comprensione delle modalità di spostamento ed accesso ai locali. Nelle prime fasi dell'anno scolastico saranno svolte esercitazioni per facilitare l'assunzione di comportamenti corretti.

Non è possibile entrare in un locale se viene superato il numero massimo di persone ammesse (come indicato sulla porta di ingresso di ogni aula/laboratorio).

COME SI ESCE DA SCUOLA

Al suono della campanella prevista per la propria classe, si seguono le indicazioni del docente utilizzando il percorso previsto per uscire dall'edificio e dalle sue pertinenze.

Si segue la segnaletica orizzontale sul distanziamento e sui percorsi.

N.B. il percorso di esodo in caso di emergenza può non coincidere con quello di ingresso ordinario. Nella fase di ripresa delle lezioni sono previste esercitazioni per facilitare l'assunzione dei comportamenti corretti.

COME SI RIENTRA A SCUOLA IN CASO DI CONTATTO CON CASO COVID-19 (rif. Circolare 36254 MIN SALUTE del 11-08-2021 e ORDINANZA 47 REGIONE TOSCANA)**Elementi per la valutazione della quarantena dei contatti stretti e della chiusura di una parte o dell'intera scuola**

La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP e le azioni sono intraprese dopo una valutazione della eventuale esposizione. Se un alunno/operatore scolastico risulta COVID-19 positivo, il DdP valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli eventuali operatori scolastici esposti che si configurino come contatti stretti. La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal DdP in base al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus all'interno della comunità. Un singolo caso confermato in una scuola non dovrebbe determinarne la chiusura dell'intero plesso, soprattutto se la trasmissione nella comunità non è elevata. Inoltre, il DdP potrà prevedere l'invio di unità mobili per l'esecuzione di test diagnostici presso la struttura scolastica in base alla necessità di definire eventuale circolazione del virus.

E' riportato lo schema riassuntivo tratto dalla circolare del Ministero della Salute.

| | ALTO RISCHIO (contatti stretti) | BASSO RISCHIO |
|--|---|---|
| Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni | | |
| Contatti di casi COVID-19 confermati compresi casi da variante VOC sospetta o confermata (tutte le varianti) | 7 giorni di quarantena + Test molecolare o antigenico NEGATIVO oppure 14 giorni di quarantena anche in assenza di test diagnostico | Non necessaria quarantena. Mantenere le comuni precauzioni igienico-sanitarie (indossare la mascherina, distanziamento fisico, igienizzazione frequente delle mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc.) |
| | Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio | |
| Soggetti non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni | | |
| Contatti di casi COVID-19 confermati da variante VOC <u>non Beta</u> sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento | 10 giorni di quarantena + Test molecolare o antigenico NEGATIVO oppure 14 giorni di quarantena anche in assenza di test diagnostico | Non necessaria quarantena. Mantenere le comuni precauzioni igienico-sanitarie (indossare la mascherina, distanziamento fisico, igienizzazione frequente delle mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc.) |
| | Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio | |
| Contatti di casi COVID-19 da variante VOC <u>Beta</u> sospetta o confermata | 10 giorni di quarantena + Test molecolare o antigenico NEGATIVO | 10 giorni di quarantena + Test molecolare e antigenico NEGATIVO |
| | Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio | Sorveglianza passiva se operatori sanitari/personale di laboratorio |

Alunno o operatore scolastico contatto stretto di un contatto stretto di un caso

Si sottolinea che, qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto stretto di un contatto stretto (ovvero nessun contatto diretto con il caso), **non vi è alcuna precauzione da prendere a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo** ad eventuali test diagnostici disposti dal DdP e che quest'ultimo abbia accertato una possibile esposizione.

COME SI RIENTRA A SCUOLA IN CASO DI DIAGNOSI COVID-19 (rif. Circolare 36254 MIN SALUTE del 11-08-2021 e ORDINANZA 47 REGIONE TOSCANA)

Variante sospetta o confermata NON BETA

Casi asintomatici: rientrano in comunità solo con tampone negativo effettuato dopo isolamento di almeno 10gg dalla data del tampone molecolare o antigenico.

Casi sintomatici: rientrano in comunità solo con tampone negativo (molecolare o antigenico) effettuato dopo tre giorni di assenza dei sintomi ed isolamento di almeno 10gg dalla comparsa dei sintomi.

Casi positivi a lungo termine: l'isolamento si interrompe dopo il 21° giorno solo in caso di assenza di sintomatologia da almeno 7gg.

Raccomandato tampone negativo in caso di potenziali contatti regolari con soggetti fragili.

Variante sospetta o confermata BETA

Come sopra, ma richiede sempre il tampone molecolare negativo.

E' riportato lo schema riassuntivo tratto dalla circolare del Ministero della Salute.

| | ASINTOMATICI | SINTOMATICI | POSITIVI A LUNGO TERMINE |
|--|--|--|--|
| Casi COVID-19 confermati da variante VOC <u>non Beta</u> sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento | 10 giorni di isolamento + Test molecolare o antigenico* NEGATIVO | 10 giorni di isolamento di cui almeno ultimi 3 giorni senza sintomi + Test molecolare o antigenico* NEGATIVO | Al termine dei 21 giorni di cui almeno ultimi 7 giorni senza sintomi |
| Casi COVID-19 con VOC <u>Beta</u> sospetta o confermata | 10 giorni di isolamento + Test molecolare NEGATIVO | 10 giorni di isolamento di cui almeno ultimi 3 giorni asintomatici + Test molecolare NEGATIVO | Test molecolare NEGATIVO |

Riammissione in servizio

Per la riammissione in servizio, il lavoratore deve produrre la documentazione indiana nella Circolare del Ministero della Salute 15127 del 12/04/2021.

Per gli operatori scolastici il rientro a lavoro avviene solo con test molecolare negativo (DPCM 02-03-2021 e ss.mm.ii.).

COME RIENTRANO A SCUOLA GLI ALUNNI IN CASO DI DIAGNOSI DI ALTRA PATOLOGIA O CAUSE DIVERSE DA MALATTIA

Si avverte preventivamente la segreteria scolastica/referente covid del plesso.

Si rientra a scuola esibendo quanto previsto dalle norme in vigore, ad oggi:

- per assenze superiori a 5gg: attestazione del medico di base di possibilità di rientro a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico terapeutico e di prevenzione per covid-19 come disposto dalla legislazione vigente, ma solo per assenze superiori a 3/5 giorni (rispettivamente per infanzia/primaria e secondaria);
- per assenze inferiori a 3/5 giorni (rispettivamente per infanzia/primaria e secondaria), ed in assenza di sintomi covid correlabili, non è previsto alcun certificato medico.

CERTIFICAZIONE DEI SOGGETTI FRAGILI

I PDF/MMG/Medico curante potrà rilasciare ai propri assistiti, se da loro richiesta, esclusivamente una attestazione sulla presenza di eventuali patologie non formulando giudizi che competono alle Commissioni medico-legali. La valutazione di eventuali misure preventive/protettive correlate alla fragilità dell'alunno o all'esenzione dall'obbligo dell'utilizzo della mascherina dovrà essere eseguita dal Dipartimento di Prevenzione attraverso le competenze mediche di Igiene Pubblica e di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro integrate con quelle di Medicina Legale, in accordo con il Dirigente scolastico o suo delegato, sulla base anche delle indicazioni contenute nell'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020

CERTIFICAZIONE DI PATOLOGIE ALLERGICHE

Tale certificazione non esonera dall'effettuazione del tampone molecolare/test antigenico per sintomi sospetti da covid-19

SITUAZIONI DI CRONICITA' DELLA SINTOMATOLOGIA

Tali circostanze non rappresentano motivo per non effettuare il tampone di accertamento che deve essere richiesto ed effettuato secondo quanto indicato nei paragrafi precedenti. Se dopo il riscontro di un tampone negativo la sintomatologia persiste, il PDF/MMG può valutare la riammissione in comunità pur in presenza di persistenza della sintomatologia, rilasciando l'attestato di seguito riportato.

Fac Simile di Attestato:

Si attesta che nato a.....il può essere riammesso a scuola/servizio educativo, in quanto, come verificato sulla base della documentazione acquisita, è stato seguito il percorso diagnostico terapeutico e di prevenzione per COVID-19 come disposto da documenti nazionali e regionali con test negativo. Il soggetto presenta persistenza di sintomi in quanto è presente una condizione di cronicità della sintomatologia.

COME SI INTERAGISCE CON IL PERSONALE SCOLASTICO

La gestione dei colloqui mattutini e pomeridiani sarà effettuata, fino al termine dell'emergenza sanitaria, tramite la piattaforma G-suite (Google Meet). Ogni altra comunicazione potrà avvenire in forma scritta, tramite e-mail: le richieste saranno evase seguendo l'ordine cronologico di ricezione.

Non è consentito l'accesso ai locali scolastici senza specifico appuntamento. In tal caso, il visitatore si presenterà all'ora convenuta minuto di mascherina chirurgica e seguirà il percorso indicato dal personale, nel rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, delle misure igieniche richieste e della segnaletica orizzontale e verticale, fino all'ambiente di destinazione indicato nella mail.

Non sarà possibile utilizzare i servizi igienici dedicati al personale ed agli alunni.

COSA CHIEDIAMO AD ALUNNI, FAMIGLIE E PERSONALE

- mantenere la distanza di almeno 1m;
- utilizzare correttamente la mascherina chirurgica;
- adottare comportamenti igienici virtuosi;
- utilizzare il più possibile dispositivi monouso per esigenze sanitarie ed alimentari (a titolo esemplificativo e non esaustivo: fazzoletti di carta, bottiglie, bicchieri) e conferirli come raccolta differenziata, chiusi in un sacchetto.

Il personale scolastico deve seguire procedure ben definite sia nella gestione delle attività ordinarie che nella rilevazione di possibili focolai covid-19, come previsto dai protocolli di settore.

Il rispetto delle norme di sicurezza aiuterà a prevenire il contagio e garantire di conseguenza la permanenza a scuola di ragazzi e docenti.

La tempestività è importante, ognuno è chiamato a fare la sua parte per garantire la funzionalità dei protocolli di sicurezza.

COME SI GESTISCONO LA MASCHERINA O DISPOSITIVI CONTENENTI POSSIBILI TRACCE DI MATERIALE BIOLOGICO

Si gettano nel bidone della raccolta indifferenziata in sacco chiuso tutti quei materiali o dispositivi contenenti possibili tracce di materiale biologico.



Come si tolgono le mascherine





AVVISO

EMERGENZA CORONA VIRUS



Con l'avvento del Coronavirus l'Istituto Superiore di Sanità ha cambiato le modalità della raccolta differenziata dei rifiuti, per tutelare i lavoratori del settore e prevenire in generale il contagio



GUANTI IN LATTICE



MASCHERINE



FAZZOLETTI DI CARTA USATI











1 FAZZOLETTI DI CARTA USATI
MASCHERINE
GUANTI
vanno conferiti nell'indifferenziata

2 VANNO USATI
DUE O TRE SACCHETTI
(possibilmente resistenti)
uno dentro l'altro

3 I sacchetti vanno
CHIUSI ERMETICAMENTE
CON LACCI O NASTRO ADESIVO
e conferiti nell'indifferenziata

CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 - PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE

PARTE C

INFORMATIVA PER IL PERSONALE SCOLASTICO PER LA RIPRESA DELL'ANNO SCOLASTICO

Si focalizza l'attenzione del personale sui seguenti punti, con richiesta della maggior collaborazione possibile circa:

- mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro in ogni contesto
- indossare sempre la mascherina chirurgica o FFP2 nelle pertinenze e nei locali scolastici
- indossare i DPI previsti per la specifica attività (collaboratori scolastici in sorveglianza di casi sospetti e durante la sanificazione di ambienti in cui abbiano soggiornato casi covid confermati, docenti di sostegno con alunni con patologie certificate che impediscono l'uso della mascherina)
- contattare il proprio medico curante per la valutazione clinica e l'eventuale prescrizione del tampone naso-faringeo
- la comunicazione immediata al referente scolastico per COVID-19 nel caso in cui un componente del personale risultasse contatto stretto di un caso confermato COVID-19
- la necessità di rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico di famiglia, in caso di sintomatologia e/o temperatura corporea superiore a 37,5°C. Si riportano di seguito i sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea
- la necessità di stimolare gli alunni al mantenimento della distanza di almeno 1m in ogni situazione
- la necessità di promuovere negli alunni comportamenti igienici virtuosi
- il corretto utilizzo della mascherina e dei dispositivi di protezione individuale
- la necessità di seguire procedure ben definite nella gestione e rilevazione di possibili focolai covid-19, come previsto dai protocolli di settore
- la necessità di misurazione della temperatura corporea al bisogno (es. malore a scuola di uno studente o di un operatore scolastico), mediante l'uso di termometri che non prevedono il contatto
- tenuto conto della maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione in presenza di alcune patologie preesistenti, dimostrata dai dati epidemiologici, per i cosiddetti "lavoratori fragili", il datore di lavoro assicura la sorveglianza sanitaria eccezionale, a richiesta del lavoratore interessato.

COME SI GESTISCONO LA MASCHERINA O DISPOSITIVI CONTENENTI POSSIBILI TRACCE DI MATERIALE BIOLOGICO

Si conferiscono nel bidone della raccolta indifferenziata in sacco chiuso tutti quei materiali o dispositivi contenenti possibili tracce di materiale biologico.

PROTEGGITI SEMPRE, UTILIZZA LA MASCHERINA ED I DISPOSITIVI PREVISTI DAI PROTOCOLLI

CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 - PROTOCOLLO DI IDENTIFICAZIONE PRECOCE DEI CASI

Al fine di gestione efficiente dell'emergenza da covid-19, sono stati implementati:

- un sistema di monitoraggio dello stato di salute degli alunni e del personale scolastico a mezzo di tabelle e dati provenienti dal registro elettronico e dalle verifiche effettuate quotidianamente in sede
- il coinvolgimento delle famiglie tramite condivisione di informazioni e procedure di controllo delle condizioni di salute degli alunni e gestione di eventuali casi sintomatici
- l'identificazione di un referente scolastico per COVID-19 per ciascun plesso, per i quali sono previsti interventi formativi sulle procedure da seguire;

- l'identificazione dei referenti per l'ambito scolastico all'interno del Dipartimento di Prevenzione (DdP) della ASL competente territorialmente e la definizione di un protocollo nel rispetto della privacy, per avvisare i genitori degli studenti contatti stretti; particolare attenzione è posta alla privacy per evitare la diffusione nell'ambito scolastico di un elenco di contatti stretti o di dati sensibili nel rispetto della GDPR 2016/679 EU e alle prescrizioni del garante (d.lgs 10 agosto 2018, n 101) ma nell'ottica di garantire le opportune informazioni solo al DdP. Il referente avrà anche il compito di informare, in collaborazione con il dirigente scolastico, le famiglie degli studenti individuati come contatti stretti;
- la sensibilizzazione del personale scolastico sull'importanza di individuare precocemente eventuali segni/sintomi e comunicarlo tempestivamente al referente scolastico per COVID-19;
- la definizione di procedure per la gestione degli alunni e del personale scolastico che manifestano sintomi mentre sono a scuola;
- identificare un ambiente dedicato all'accoglienza e isolamento di eventuali persone che dovessero manifestare una sintomatologia compatibile con COVID-19. I minori sintomatici saranno sorvegliati da un adulto munito di DPI fino a quando non saranno affidati a un genitore/tutore legale;
- è previsto un piano di sanificazione straordinaria per l'area di isolamento e per i luoghi frequentati dall'alunno/componente del personale scolastico sintomatici;
- è previsto un piano di comunicazione di procedure ed informazioni con il personale scolastico, i genitori e gli alunni;
- è aggiornato il piano di formazione del personale e sono state avviate le procedure per l'attivazione di corsi specifici;
- è stato predisposto il piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI) con le specifiche modalità di attivazione nei casi di necessità di contenimento del contagio.

CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 - PROTOCOLLO DI GESTIONE DEI CASI SOSPETTI COVID-19 (rif. Ordinanza 47/2021 Regione Toscana)

Alunno con sintomi sospetti per COVID-19 in ambito scolastico

1. Il referente interno (di plesso) per COVID-19 che viene informato della presenza di un alunno sintomatico avvisa il referente scolastico per COVID-19.
2. Il referente scolastico per COVID-19 comunica al referente COVID del Dipartimento di Prevenzione la presenza dell'alunno sintomatico.
3. In accordo con quanto previsto dal Programma Scuole Sicure (DGRT 1645/2020 – DGRT 25/2021), il referente COVID del Dipartimento di Prevenzione, sulla base della disponibilità di risorse organizza l'esecuzione di un test antigenico semi-rapido (di tipo chemio-immunofluorimetrico) direttamente a scuola in presenza dei genitori o prescrive l'esecuzione del test antigenico semi-rapido (di tipo chemio-immuno-fluorimetrico) presso un drive through più vicino possibile rispetto alla scuola o al domicilio dello studente.
4. Il referente interno (di plesso) per COVID-19 o altro componente del personale scolastico:
 - controlla che l'alunno indossi la mascherina (se ha un'età superiore ai 6 anni e prevista per quello specifico alunno);
 - ospita l'alunno nella stanza dedicata all'isolamento;
 - procede all'eventuale rilevazione della temperatura corporea, mediante l'uso di termometri che non prevedono il contatto;
 - telefona immediatamente ad un genitore/tutore legale dell'alunno informandolo della sintomatologia del figlio.
5. Se l'alunno è minorenne non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche preesistenti e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina fino a quando l'alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.
6. Dovrà essere dotato di mascherina chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione.
7. Deve essere rispettata, in assenza di mascherina, l'etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.
8. Nel caso in cui non sia stata possibile l'esecuzione del test antigenico di cui al precedente punto 3, il rientro dell'alunno e del genitore/tutore legale presso l'abitazione deve avvenire con mezzi propri e non con mezzi pubblici.
9. Successivamente al rientro al domicilio dell'alunno, la scuola/servizio educativo provvede ad aerare la stanza di isolamento, pulire e disinfettare le superfici della medesima stanza.
10. Al rientro al domicilio il genitore contatta il PDF/MMG per la presa in carico del percorso. Se non è stato eseguito il tampone direttamente a scuola o al drive through più vicino, il PDF/MMG attiva il percorso indicato al punto E. Se è stato eseguito il tampone direttamente a scuola o al drive through più vicino, il PDF/MMG, potrà consultare il risultato su SISPC di norma entro circa 6 ore dal prelievo.
11. Il rientro a scuola dello studente avviene con modalità che dipendono dall'esito del test antigenico semi-rapido, come indicato nei paragrafi successivi.

Operatore scolastico con sintomi sospetti per COVID-19 in ambito scolastico

- Il referente interno (di plesso) per COVID-19 che viene informato della presenza di un operatore scolastico sintomatico avvisa il referente scolastico per COVID-19.
2. Il referente scolastico per COVID-19 comunica al referente COVID del Dipartimento di Prevenzione la presenza di un operatore scolastico sintomatico.
 3. In accordo con quanto previsto dal Programma Scuole Sicure (DGRT 1645/2020 – DGRT 25/2021), il referente COVID del Dipartimento di Prevenzione, sulla base della disponibilità di risorse organizza

l'esecuzione di un test antigenico semi-rapido (di tipo chemio-immunofluorimetrico direttamente a scuola o prescrive l'esecuzione del test antigenico semirapido di tipo chemio-immuno-fluorimetrico presso un drive through più vicino possibile rispetto alla scuola o al domicilio dell'operatore scolastico.

4. Il referente interno (di plesso) per COVID-19 o altro componente del personale scolastico:

- fa indossare una mascherina all'operatore scolastico se non la indossa già;
- ospita l'operatore scolastico nella stanza dedicata all'isolamento;
- procede all'eventuale rilevazione della temperatura corporea, mediante l'uso di termometri che non prevedono il contatto;

5. Dovrà essere dotato di mascherina chiunque entri in contatto con il caso sospetto.

6. Deve essere rispettata, in assenza di mascherina, l'etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso operatore scolastico, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.

7. Nel caso in cui non sia stata possibile l'esecuzione del test antigenico di cui al precedente punto 3, il rientro dell'operatore scolastico presso l'abitazione deve avvenire con mezzi propri e non con mezzi pubblici.

8. Successivamente al rientro al domicilio dell'operatore scolastico, la scuola/servizio educativo provvede ad aerare la stanza di isolamento, pulire e disinfettare le superfici della medesima stanza.

9. Al rientro al domicilio l'operatore scolastico contatta il MMG per la presa in carico del percorso. Se non è stato eseguito il tampone direttamente a scuola o al drive through più vicino, il MMG attiva il percorso indicato al punto E. Se è stato eseguito il tampone direttamente a scuola o al drive through più vicino, il MMG, potrà consultare il risultato su SISPC di norma entro circa 6 ore dal prelievo.

10. Il rientro a scuola dell'operatore scolastico avviene con modalità che dipendono dall'esito del test antigenico semi-rapido di laboratorio, come indicato nei paragrafi successivi.

Casi che manifestano sintomi a casa

Nel caso che a domicilio si manifestino dei sintomi di qualsiasi genere i genitori dell'alunno o l'operatore scolastico (nel caso i sintomi riguardino il personale della scuola) contattano il proprio medico (PDF/MMG o altro medico curante³ se non già assistiti dal medico di Medicina Generale o dal Pediatra di Famiglia). Il PDF/MMG/Medico curante, consultato dai genitori dell'alunno o dall'operatore scolastico effettua il triage telefonico dal quale possono risultare le due casistiche di seguito indicate e riassunte nei diagrammi di flusso allegati.

Caso 1 – Il caso non risulta sospetto COVID-19

Se il caso non presenta alcuno dei sintomi sospetti per COVID-19 come dettagliati, la famiglia o l'operatore scolastico avverte il servizio educativo/scuola, con le modalità previste dal Responsabile del Servizio/Dirigente scolastico, dell'assenza per malattia non sospetta di COVID-19. Il PDF/MMG/Medico curante non prescrive l'esecuzione del tampone, e la riammissione avviene tenendo conto della normativa vigente, come indicato nel paragrafo G.

Caso 2 – Il caso risulta sospetto COVID-19

Se il caso presenta almeno uno dei sintomi sospetti per COVID-19 come dettagliati, il PDF/MMG/Medico curante prescrive tempestivamente un test diagnostico.

Durante il triage telefonico, come di consueto, il PDF/MMG/Medico curante, avvalendosi anche di strumenti di videoconsulto, effettua anche una valutazione delle condizioni generali del soggetto, in base alle quali decide le azioni da effettuare in attesa della risposta del test. Oltre al follow-up telefonico/videoconsulto, può essere presa in considerazione una valutazione clinica diretta in condizioni e situazioni di sicurezza (disponibilità di protezioni individuali e tipologia di ambulatorio), oltre che l'eventuale invio concordato in ospedale, se presenti segni di aggravamento. Se le condizioni cliniche lo consentono, il test antigenico è effettuato presso i drive through, altrimenti è effettuato a livello domiciliare.

In attesa del risultato del tampone, l'alunno/operatore scolastico deve rimanere isolato a casa e non è prevista alcuna restrizione per i conviventi, salvo per fratelli/sorelle dell'alunno o per i figli

dell'operatore scolastico che frequentano asili nido o scuole dell'infanzia. Non sono previste restrizioni anche per i contatti in ambito scolastico (compagni di classe, docenti).

Se il test antigenico semi-rapido risulterà negativo, per il rientro a scuola/servizio educativo dell'alunno o dell'operatore scolastico, è necessaria l'attestazione rilasciata dal PDF/MMG/Medico curante che è stato seguito il percorso diagnostico terapeutico e di prevenzione per COVID-19.

L'attestazione per il rientro a scuola/servizio educativo non può essere rilasciata dal PDF/MMG/Medico curante se sono stati effettuati test antigenici diversi da quelli indicati nel presente paragrafo, come ad esempio i test rapidi di prima o seconda generazione (test point of care effettuati dal PDF/MMG o presso le farmacie o presso altre strutture sanitarie).

Caso di un numero elevato di assenze in una classe:

- Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti.
- Il DdP effettuerà un'indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di COVID-19 nella comunità.

Caso di alunno o operatore scolastico convivente di un caso:

Si sottolinea che qualora un **alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso**, esso, su valutazione del DdP, **sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena**. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell'alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del DdP.

CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 - PROTOCOLLO CASI CONFERMATI

Si attiva quando un alunno o un operatore scolastico risultano SARS-CoV-2 positivi

Effettuare una sanificazione straordinaria della scuola, effettuabile dal personale scolastico

La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura:

- Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione.
- Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell'ambiente.
- Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, mense, bagni e aree comuni.
- Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria.

Collaborare con il DdP In presenza di casi confermati COVID-19

Spetta al DdP della ASL competente territorialmente di occuparsi dell'indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di contact tracing (ricerca e gestione dei contatti). Per gli alunni ed il personale scolastico individuati come contatti stretti del caso confermato COVID-19 il DdP provvederà alla prescrizione della quarantena in base alla normativa vigente.

Per agevolare le attività di contact tracing, il referente scolastico per COVID-19 dovrà:

- fornire l'elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato;
- fornire l'elenco degli insegnanti/educatori che hanno svolto l'attività di insegnamento all'interno della classe in cui si è verificato il caso confermato;
- fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. Per i casi asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi;
- indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;
- fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.

Grosseto, 15/09/2021

Firma