

- **Oggetto:** [Studio AG.I.COM. - Dott. Corbellini] Circolare WHISTLEBLOWING
- **Data ricezione email:** 09/07/2023 12:34
- **Mittenti:** Studio AG.I.COM. del Dott. Corbellini - Gest. doc. - Email: studio@agicomstudio.it
- **Indirizzi nel campo email 'A':** <prv@agicomstudio.it>
- **Indirizzi nel campo email 'CC':**
- **Indirizzo nel campo 'Rispondi A':** <dpo@agicomstudio.it>

## Allegati

File originale	Bacheca digitale?	Far firmare a	Firmato da	File firmato	File segnato
04.07.23 Circolare WHISTLEBLOWING.pdf	SI			NO	NO

## Testo email

Egregio Dirigente Scolastico

Il Decreto Legislativo 24/2023, raccoglie in un unico testo normativo l'intera disciplina dei **canali di segnalazione di illeciti e**

**delle tutele riconosciute ai segnalanti**, finalizzata a una maggiore tutela del whistleblower ("informatore" tradotto in italiano),

in modo che lo stesso sia maggiormente incentivato all'effettuazione di segnalazioni di illeciti nei limiti e con le modalità

indicate nel decreto.

**Il decreto è entrato in vigore il 30 marzo 2023 e le disposizioni avranno effetto a partire dal 15 luglio 2023.**

In allegato troverà una circolare informativa.

Cordiali saluti

### Luca Corbellini

Specialista in Informatica Giuridica e Sicurezza del Lavoro  
Studio [AG.I.COM.](http://www.agicomstudio.it) S.r.l. - Via XXV Aprile, 12 - 20070 SAN ZENONE AL LAMBRO (MI)

Tel. 02-90601324 - FAX 02-700527180 - <http://www.agicomstudio.it>

Il contenuto di questa e-mail (e degli eventuali allegati) è strettamente confidenziale e destinato alla/le persona/e a cui è indirizzato.

Se avete ricevuto questa comunicazione per errore, ci scusiamo per l'accaduto e Vi invitiamo cortesemente a darcene notizia scrivendoci all'indirizzo [dpo@agicomstudio.it](mailto:dpo@agicomstudio.it) ed a distruggere il messaggio ricevuto. Vi ricordiamo che la diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione dei dati ricevuti per errore costituiscono violazioni alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati personali.

