



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"Guido Guinizelli"

Via Risorgimento, 58 – 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

tel. 059926517 - 059921576 - cod.mecc.: MOIC809003

internet: <https://icguinizelli-castelfrancoemilia.edu.it>

e-mail: moic809003@istruzione.it -

PEC: moic809003@pec.istruzione.it



Castelfranco Emilia, 15/06/2026

Ai docenti IC G. Guinizelli

in particolare ai docenti dei plessi dell'Infanzia

Al personale ATA IC G. Guinizelli

in particolare ai Collaboratori Scolastici dei plessi dell'Infanzia

p.c. Ai genitori

in particolare ai genitori dei bambini dei plessi dell'Infanzia

p.c. All'RSL Rosina Lambertini

p.c. Al DSGA

Atti

Oggetto: Gestione del microclima a scuola

Rispetto alla tematica indicata in oggetto, si comunicano le seguenti informazioni e indicazioni a tutto il personale dell'IC G. Guinizelli, e per conoscenza ai genitori, in particolare dei plessi dell'Infanzia.

Preme precisare che l'adeguamento microclimatico dei locali scolastici spetta per legge agli Enti proprietari degli immobili (il Comune per il Primo ciclo, la Provincia per il Secondo ciclo d'istruzione).

Misure di mitigazione e buone pratiche

Per limitare il disagio nei giorni più caldi, la scuola adotta e suggerisce alcune semplici misure compensative:

- **Spostamento delle classi:** Laddove possibile, le classi collocate nei locali più esposti al sole verranno temporaneamente spostate in aree più fresche dell'edificio, nelle ore calde della giornata.
- **Ventilazione naturale:** Si raccomanda di favorire il ricambio d'aria aprendo le finestre nelle ore più fresche del mattino e sfruttando la ventilazione trasversale tra serramenti opposti.
- **Uso dei ventilatori:** L'uso dei ventilatori è consentito, purché tutto avvenga in sicurezza (luogo di posizionamento adeguato, apparecchi di nuova generazione, con marchio CE, collegati direttamente alle prese, senza l'uso di prolunghe e posizionati in modo sicuro, così da non intralciare il passaggio o creare pericoli con i cavi).
- **Impianti di condizionamento:** Negli uffici o nei locali in cui sono presenti condizionatori, è necessario prestare massima attenzione alla corretta manutenzione e igienizzazione dei filtri per evitare la veicolazione di germi.

In particolare, alla Scuola dell'Infanzia si raccomanda al personale di

- far bere e rinfrescare i bambini più volte al giorno;



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"Guido Guinizelli"

Via Risorgimento, 58 – 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

tel. 059926517 - 059921576 - cod.mecc.: MOIC809003

internet: <https://icguinizelli-castelfrancoemilia.edu.it>

e-mail: moic809003@istruzione.it -

PEC: moic809003@pec.istruzione.it



- evitare attività all'aperto nelle ore più calde.

Si ringrazia per la collaborazione.

Cordialmente.

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Lodovica Galloni