

DATI GENERALI DELLA PROCEDURA	
Numero Trattativa	2096937
Descrizione	materiale pulizia, arredo uffici, formazione sicurezza
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
Soglia di rilevanza comunitaria	Sotto soglia
Modalità di svolgimento della procedura	Telematica (on line)
Modalità di definizione dell'offerta	Prezzi unitari
CIG	Z9435EC2F2
CUP	Non inserito
Amministrazione titolare del procedimento	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - UFFICI SCOLASTICI REGIONALI - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA - ISTITUTI COMPRESIVI - ISTITUTO COMPRESIVO DI MONTEFIORINO - DIRIGENTE 93022290360 41045 VIA ROCCA 3 MONTEFIORINO (MO)
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFK4PY
Punto Ordinante	MARTINA GUIDUCCI / GDCMTN73H58I462V
Soggetto stipulante	MARTINA GUIDUCCI / GDCMTN73H58I462V MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - UFFICI SCOLASTICI REGIONALI - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA - ISTITUTI COMPRESIVI - ISTITUTO COMPRESIVO DI MONTEFIORINO
Data e ora inizio presentazione offerta	07/04/2022 09:44
Data e ora termine ultimo presentazione offerta	09/04/2022 18:00
Data limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	12/04/2022 18:00
Ulteriori note	
Bandi / Categorie oggetto della Trattativa	Arredi (BENI),Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro (BENI),Forniture specifiche per la Sanità (BENI),Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio (BENI),Prodotti Monouso, per le Pulizie e per la Raccolta Rifiuti (BENI),Tessuti, Indumenti (DPI e non), equipaggiamenti e attrezzature di Sicurezza - Difesa (BENI)
Fornitore	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta	Non specificato
Termini di pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura
Dati di Consegna	VIA ROCCA 3 MONTEFIORINO - 41045 (MO) EMILIA ROMAGNA
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIA ROCCA 3 MONTEFIORINO -

41045 (MO) EMILIA ROMAGNA

SCHEDA TECNICA 1 DI 14

Nome Scheda Tecnica	Sedie per ufficio
Quantità	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	SEPOINT
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	D139P
3	*NOME COMMERCIALE DELLA SEDIA PER UFFICIO	Tecnico	Valore minimo ammesso	POLTRONA DIREZIONALE PELLE
4	*Prezzo	Economico	Nessuna regola	
5	*Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	PEZZO
6	Linea	Tecnico	Valore minimo ammesso	CESARE
7	Designer	Tecnico	Nessuna regola	
8	Tipologia	Tecnico	Valore minimo ammesso	DIREZIONALE
9	Destinazione d'uso	Tecnico	Valore minimo ammesso	DA LAVORO IN UFFICIO
10	Conformità alla UNI 1335	Tecnico	Valore minimo ammesso	TIPO B
11	Caratteristiche basamento	Tecnico	Valore minimo ammesso	A 5 RAZZE SU RUOTE
12	Braccioli	Tecnico	Valore minimo ammesso	CON BRACCIOLI
13	Materiale/Rivestimento	Tecnico	Valore minimo ammesso	PELLE
14	Colore	Tecnico	Valore minimo ammesso	NERO
15	Paese di produzione	Tecnico	Valore minimo ammesso	ITALIA
16	Certificazioni produttore	Tecnico	Nessuna regola	
17	Certificazioni fornitore	Tecnico	Nessuna regola	
18	Premi design	Tecnico	Nessuna regola	
19	Servizio di progettazione	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
20	Materiale telaio	Tecnico	Valore minimo ammesso	PPLIPROPILENE
21	Tipologia ruote	Tecnico	Valore minimo ammesso	PIVOTANTI
22	Meccanismo di oscillazione	Tecnico	Valore minimo ammesso	SI

SCHEDA TECNICA 2 DI 14

Nome Scheda Tecnica	Nastri adesivi
Quantità	3

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	ACIT
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	41043
3	*NOME COMMERCIALE DEL NASTRO ADESIVO	Tecnico	Valore minimo ammesso	NASTRO ANTISDRUCCIOLO 19X300 CM. - 10PZ.
4	*Prezzo	Economico	Nessuna regola	
5	*Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	PEZZO
6	*Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	ACQUISTO
7	Tipologia	Tecnico	Valore minimo ammesso	ANTISCIVOLO
8	Lunghezza [m]	Tecnico	Valore minimo ammesso	300
9	Altezza [mm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	19
10	Materiale	Tecnico	Valore minimo ammesso	VINILE ABRASIVO
11	Colore	Tecnico	Valore minimo ammesso	NERO

SCHEDA TECNICA 3 DI 14

Nome Scheda Tecnica	Tappetini per mouse
Quantità	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	FELLOWES
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	91141
3	*NOME COMMERCIALE DEL TAPPETINO PER MOUSE	Tecnico	Valore minimo ammesso	TAPP.MOUSE C/POGGIAPOLSI BLU
4	*Prezzo	Economico	Nessuna regola	
5	*Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	PEZZO
6	*Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	ACQUISTO

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
7	Tipologia	Tecnico	Valore minimo ammesso	CON POGGIA POLSI
8	Dimensioni (lxh) [cm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	26X22
9	Materiale	Tecnico	Valore minimo ammesso	PLASTICA+GEL
10	Colore	Tecnico	Valore minimo ammesso	BLU
11	Soggetto	Tecnico	Nessuna regola	

SCHEDA TECNICA 4 DI 14

Nome Scheda Tecnica	Reti tubolari
Quantità	5

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	PHARMADOCT
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ZSO114
3	*NOME COMMERCIALE DELLA RETE TUBOLARE	Tecnico	Valore minimo ammesso	RETE TUBOLARE - 3 MISURE
4	*Prezzo	Economico	Nessuna regola	
5	*Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	PEZZO
6	Descrizione tecnica	Tecnico	Nessuna regola	
7	*Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	ACQUISTO
8	*Codice CND	Tecnico	Valore minimo ammesso	M03030103
9	*Codice colore	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
10	*Larghezza [cm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	FINO A 2
11	*Latex free	Tecnico	Valore minimo ammesso	SI
12	*Lunghezza [m]	Tecnico	Valore minimo ammesso	FINO A 1
13	*Luogo di produzione	Tecnico	Valore minimo ammesso	ITA
14	*Materiale	Tecnico	Valore minimo ammesso	PLASTICO
15	*Sterile	Tecnico	Valore minimo ammesso	SI
16	*Tipo filato	Tecnico	Valore minimo ammesso	ELASTICO

SCHEDA TECNICA 5 DI 14

Nome Scheda Tecnica	Cerotti su rocchetto
Quantità	13

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	PHARMADOCT
2	*NOME COMMERCIALE DEL CEROTTO SU ROCCHETTO	Tecnico	Valore minimo ammesso	CEROTTI ASSORTITI
3	*Prezzo	Economico	Nessuna regola	
4	*Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	CONFEZIONE
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	CEROTTO SU ROCCHETTO IN PLASTICA
6	*Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	ACQUISTO
7	Codice CND	Tecnico	Valore minimo ammesso	M0501
8	Materiale	Tecnico	Valore minimo ammesso	PLASTICA
9	Luogo di produzione	Tecnico	Valore minimo ammesso	ITA
10	Latex free	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
11	Sterile	Tecnico	Valore minimo ammesso	SI
12	Lunghezza [cm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	1
13	Altezza [cm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	1
14	Estensibilità	Tecnico	Valore minimo ammesso	NESSUNA
15	Tampone assorbente	Tecnico	Valore minimo ammesso	SI
16	Lacerabile con le mani	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
17	Metodologia di sterilizzazione	Tecnico	Valore minimo ammesso	ETO
18	Nichel free	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
19	Impermeabile all'acqua	Tecnico	Valore minimo ammesso	SI
20	Guida centimetrata	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
21	CONFEZIONE RICHIUDIBILE	Tecnico	Valore minimo ammesso	SI

SCHEDA TECNICA 6 DI 14

Nome Scheda Tecnica	Software di gestione
Quantità	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	GRUPPO SPAGGIARI PARMA
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	SAFETY4SCHOOL
3	*NOME COMMERCIALE DEL SOFTWARE DI GESTIONE	Tecnico	Valore minimo ammesso	SAFETY FOR SCHOOL
4	*Prezzo	Economico	Nessuna regola	
5	*Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	LICENZA
6	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	SOFTWARE VIDEOCORSI UN SISTEMA AGILE, VELOCE E INTUITIVO
7	*Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	ACQUISTO
8	Versione ed Edizione	Tecnico	Valore minimo ammesso	2020
9	Tipo licenza e numero utenti	Tecnico	Valore minimo ammesso	1
10	Lingua	Tecnico	Valore minimo ammesso	ITALIANO
11	Compatibilità con Sistema Operativo	Tecnico	Valore minimo ammesso	SI
12	Contenuto della confezione	Tecnico	Valore minimo ammesso	SOFTWARE LICENZA

SCHEDA TECNICA 7 DI 14

Nome Scheda Tecnica	Carta asciugamani
Quantità	15

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	CARTIERA LUCCHESE
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	852218
3	*NOME COMMERCIALE DELLA CARTA ASCIUGAMANI	Tecnico	Valore minimo ammesso	CARTA ASC.ECOLUCART NATURAL 800 STR.2V.CF 2RT
4	*Prezzo	Economico	Nessuna regola	
5	*Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	CONFEZIONE

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
6	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	CONF. 2 ROTOLI ASCIUGAMANI 800 STRAPPI ECO NATURAL
7	*Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	ACQUISTO
8	Pezzi per confezione [numero]	Tecnico	Valore minimo ammesso	2
9	Materiale	Tecnico	Valore minimo ammesso	RICICLATA
10	Grammatura [g/m ² per velo]	Tecnico	Valore minimo ammesso	18
11	Colore	Tecnico	Valore minimo ammesso	AVANA CHIARO
12	Veli [numero]	Tecnico	Valore minimo ammesso	2
13	Diametro max rotolo [mm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	240
14	Dimensioni strappi (lxh) [mm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	250X250
15	Strappi [numero]	Tecnico	Valore minimo ammesso	800
16	Diametro animella [mm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	76
17	Lunghezza rotolo [m]	Tecnico	Valore minimo ammesso	200
18	Finitura	Tecnico	Valore minimo ammesso	GOFFRATA
19	Resistenza alla trazione - M, T [N/m]	Tecnico	Nessuna regola	
20	Fattore di riflettanza diffusa nel blu - UNI 9071 [%]	Tecnico	Nessuna regola	
21	Etichette ambientali	Tecnico	Valore minimo ammesso	ECOLABEL
22	Conforme alle specifiche tecniche di base del CAM	Tecnico	Valore minimo ammesso	SI
23	Certificazioni produttore	Tecnico	Nessuna regola	
24	Certificazioni fornitore	Tecnico	Nessuna regola	

SCHEDA TECNICA 8 DI 14

Nome Scheda Tecnica	Disinfettanti e sanificanti
Quantità	20

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	PHARMADOCT
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	300007

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
3	*NOME COMMERCIALE DEL DETERGENTE	Tecnico	Valore minimo ammesso	FAZZOLETTINO DISINFETTANTE
4	*Prezzo	Economico	Nessuna regola	
5	*Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	CONFEZIONE
6	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	FAZZOLETTINO IMPREGNATO DI DISINFETTANTE RAPIDO E PERSISTENTE PER CUTE NON LESA. CONTIENE CLOREXIDINA.
7	*Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	ACQUISTO
8	Principio attivo	Tecnico	Valore minimo ammesso	CLOREXIDINA
9	Stato	Tecnico	Valore minimo ammesso	SALVIETTE UMIDIFICATE
10	Formato e contenuto [l o kg]	Tecnico	Valore minimo ammesso	5
11	Pericolosità	Tecnico	Valore minimo ammesso	NON PERICOLOSO
12	Deodorazione (fragranza)	Tecnico	Valore minimo ammesso	PULITO
13	Contenuto in sostanza attiva [%]	Tecnico	Nessuna regola	
14	Contenuto in sostanza secca [%]	Tecnico	Nessuna regola	
15	Concentrazione di utilizzo [%]	Tecnico	Valore minimo ammesso	100
16	Efficacia antimicrobica	Tecnico	Valore minimo ammesso	SI
17	Registrazione Ministero della Sanità	Tecnico	Valore minimo ammesso	SI
18	Potere detergente	Tecnico	Valore minimo ammesso	SI
19	Livello di pH	Tecnico	Valore minimo ammesso	5
20	Conforme alle specifiche tecniche di base del CAM	Tecnico	Valore minimo ammesso	SI
21	Certificazioni produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ISO 9001
22	Certificazioni fornitore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ISO 9001

SCHEDA TECNICA 9 DI 14

Nome Scheda Tecnica	Detergenti pulizia giornaliera
Quantità	20

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
-----	----------------	-----------	----------------------	--------

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	SANITEC
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	1452
3	*NOME COMMERCIALE DEL DETERGENTE PULIZIA GIORNALIERA	Tecnico	Valore minimo ammesso	SANIALC MULTIUSO C/FLORACOL 5 KG
4	*Prezzo	Economico	Nessuna regola	
5	*Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	PEZZO
6	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	SANIALC DETERGENTE MULTIUSO A BASE ALCOLICA
7	*Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	ACQUISTO
8	Superficie di applicazione	Tecnico	Valore minimo ammesso	SUPERFICI IN PLASTICA, SCRIVANIE, COMPUTERS, PIASTRELLE, BAGNI, SCHERMI TV, INTERNI AUTO ECC...
9	Tipologia	Tecnico	Valore minimo ammesso	DETERGENTI MULTIUSO
10	Stato	Tecnico	Valore minimo ammesso	LIQUIDO
11	Formato e contenuto [l o kg]	Tecnico	Valore minimo ammesso	5 KG
12	Pericolosità	Tecnico	Valore minimo ammesso	IRRITANTE
13	Pezzi per confezione [numero]	Tecnico	Valore minimo ammesso	1
14	Deodorazione (fragranza)	Tecnico	Valore minimo ammesso	PROFUMATO
15	Contenuto in sostanza attiva [%]	Tecnico	Nessuna regola	
16	Contenuto in sostanza secca [%]	Tecnico	Nessuna regola	
17	Concentrazione di utilizzo [%]	Tecnico	Valore minimo ammesso	2
18	Sgrassante	Tecnico	Valore minimo ammesso	SI
19	Metodologia Intervento	Tecnico	Valore minimo ammesso	MANUALE O CON MACCHINA
20	Abrasivo	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
21	Livello di pH	Tecnico	Valore minimo ammesso	8
22	Etichette ambientali	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.A.
23	Conforme alle specifiche tecniche di base del CAM	Tecnico	Valore minimo ammesso	SI
24	Certificazioni produttore	Tecnico	Nessuna regola	
25	Certificazioni fornitore	Tecnico	Nessuna regola	

SCHEDA TECNICA 10 DI 14

Nome Scheda Tecnica	Tovaglioli
Quantità	200

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	LUCART
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	831119W
3	*NOME COMMERCIALE DEI TOVAGLIOLI	Tecnico	Valore minimo ammesso	TOVAGLIOLI 30X30 1 VELO - 500PZ. ECONATURAL
4	*Prezzo	Economico	Nessuna regola	
5	*Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	CONFEZIONE
6	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	TOVAGLIOLI 30X30 1 VELO - 500PZ. ECONATURAL
7	*Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	ACQUISTO
8	Formato	Tecnico	Valore minimo ammesso	FOGLIETTO
9	Materiale	Tecnico	Valore minimo ammesso	FIBERPACK CARTA DERIVATA
10	Idonea al contatto con alimenti	Tecnico	Valore minimo ammesso	SI
11	Dimensioni (lxp) [cm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	30X30
12	Grammatura [g/m ²]	Tecnico	Valore minimo ammesso	1
13	Colore	Tecnico	Valore minimo ammesso	AVANA
14	Veli [numero]	Tecnico	Valore minimo ammesso	11
15	Finitura	Tecnico	Valore minimo ammesso	AVANA
16	Fattore di riflettanza diffusa nel blu - UNI 9071 [%]	Tecnico	Nessuna regola	
17	Pezzi per confezione [numero]	Tecnico	Nessuna regola	
18	Conforme alle specifiche tecniche di base del CAM	Tecnico	Valore minimo ammesso	SI
19	Etichette ambientali	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.A.
20	Certificazioni produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ISO 9001
21	Certificazioni fornitore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ISO 9001

SCHEDA TECNICA 11 DI 14

Nome Scheda Tecnica	Disinfettanti e sanificanti
----------------------------	-----------------------------

Quantità	20
-----------------	----

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	MATRIX
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ZDE010
3	*NOME COMMERCIALE DEL DETERGENTE	Tecnico	Valore minimo ammesso	SAPONE LIQUIDO DELICATO - FORMATO 5 KG
4	*Prezzo	Economico	Nessuna regola	
5	*Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	PEZZO
6	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	SAPONE LAVAMANI 5 KG DELICATO
7	*Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	ACQUISTO
8	Principio attivo	Tecnico	Valore minimo ammesso	SAPONE
9	Stato	Tecnico	Valore minimo ammesso	LIQUIDO
10	Formato e contenuto [l o kg]	Tecnico	Valore minimo ammesso	5 KG
11	Pericolosità	Tecnico	Valore minimo ammesso	NON PERICOLOSO
12	Deodorazione (fragranza)	Tecnico	Valore minimo ammesso	PROFUMATO
13	Contenuto in sostanza attiva [%]	Tecnico	Valore minimo ammesso	90
14	Contenuto in sostanza secca [%]	Tecnico	Valore minimo ammesso	5
15	Concentrazione di utilizzo [%]	Tecnico	Valore minimo ammesso	90
16	Efficacia antimicrobica	Tecnico	Valore minimo ammesso	SI
17	Registrazione Ministero della Sanità	Tecnico	Valore minimo ammesso	SI
18	Potere detergente	Tecnico	Valore minimo ammesso	SI
19	Livello di pH	Tecnico	Valore minimo ammesso	5,5
20	Conforme alle specifiche tecniche di base del CAM	Tecnico	Valore minimo ammesso	SI
21	Certificazioni produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ISO 9001
22	Certificazioni fornitore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ISO 9001

SCHEDA TECNICA 12 DI 14

Nome Scheda Tecnica	Detergenti pulizia giornaliera
----------------------------	--------------------------------

Quantità	28
-----------------	----

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	MATRIX
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ZDE103
3	*NOME COMMERCIALE DEL DETERGENTE PULIZIA GIORNALIERA	Tecnico	Valore minimo ammesso	PAVIMENTO PINO EUCALIPTO 5KG MATRIX
4	*Prezzo	Economico	Nessuna regola	
5	*Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	PEZZO
6	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	FRAGANZA PINO EUCALIPTO - 5KG.
7	*Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	ACQUISTO
8	Superficie di applicazione	Tecnico	Valore minimo ammesso	PAVIMENTI
9	Tipologia	Tecnico	Valore minimo ammesso	DETERGENTE
10	Stato	Tecnico	Valore minimo ammesso	LIQUIDO
11	Formato e contenuto [l o kg]	Tecnico	Valore minimo ammesso	5 KG
12	Pericolosità	Tecnico	Valore minimo ammesso	NON PERICOLOSO
13	Pezzi per confezione [numero]	Tecnico	Nessuna regola	
14	Deodorazione (fragranza)	Tecnico	Valore minimo ammesso	PROFUMATO
15	Contenuto in sostanza attiva [%]	Tecnico	Nessuna regola	
16	Contenuto in sostanza secca [%]	Tecnico	Nessuna regola	
17	Concentrazione di utilizzo [%]	Tecnico	Valore minimo ammesso	1
18	Sgrassante	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
19	Metodologia Intervento	Tecnico	Valore minimo ammesso	MANUALE
20	Abrasivo	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
21	Livello di pH	Tecnico	Valore minimo ammesso	5
22	Etichette ambientali	Tecnico	Valore minimo ammesso	ECOLABEL
23	Conforme alle specifiche tecniche di base del CAM	Tecnico	Valore minimo ammesso	SI
24	Certificazioni produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ISO 9001

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
25	Certificazioni fornitore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ISO 9001

SCHEDA TECNICA 13 DI 14

Nome Scheda Tecnica	Attrezzature di primo soccorso
Quantità	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	DISPOTECH
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	SF1854EASYICE
3	*NOME COMMERCIALE DELL'ATTREZZATURA DI PRIMO SOCCORSO	Tecnico	Valore minimo ammesso	GHIACCIO ISTANTANEO PVC
4	*Prezzo	Economico	Nessuna regola	
5	*Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	PEZZO
6	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	GHIACCIO ISTANTANEO BUSTA PVC - 25PZ.
7	*Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	ACQUISTO
8	Caratteristiche tecniche aggiuntive	Tecnico	Valore minimo ammesso	PVC
9	Tipologia	Tecnico	Valore minimo ammesso	CONTENITORE CON KIT ANTIUSTIONI

SCHEDA TECNICA 14 DI 14

Nome Scheda Tecnica	Attrezzature di primo soccorso
Quantità	20

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	DISPOTECH
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ZSO175
3	*NOME COMMERCIALE DELL'ATTREZZATURA DI PRIMO SOCCORSO	Tecnico	Valore minimo ammesso	DISPOGEL RIUTILIZZABILE - CM. 18X24
4	*Prezzo	Economico	Nessuna regola	
5	*Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	PEZZO

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
6	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	DISPOGEL RIUTILIZZABILE - CM. 18X24
7	*Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	ACQUISTO
8	Caratteristiche tecniche aggiuntive	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
9	Tipologia	Tecnico	Valore minimo ammesso	BORSONE CON KIT PRIMO SOCCORSO PORTATILE

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA TRATTATIVA

Nessun documento allegato alla Trattativa

RICHIESTE AL FORNITORE

Descrizione	Firmato digitalmente
TRACCIABILITA' DEI FLUSSI	Sì
DURC	Sì
PREVENTIVO	Sì