

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”

OGGETTO: VERBALE DI COLLAUDO DEL GIORNO 30 AGOSTO 2023

CIG: 958296728A

CUP: E14D22000690006

CNP: 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-132

Attrezzature didattiche per gli ambienti dell’infanzia

L’intervento è finalizzato a dotare la scuola dell’infanzia di ambienti didattici innovativi dove i piccoli possano esprimere liberamente la loro creatività. Un angolo sempre fornito di fogli, pennarelli, matite colorate, colla e forbici con punte arrotondate. Un piccolo studio artistico dove potranno disegnare, ritagliare, incollare. Inoltre avere a loro disposizione diverse soluzioni pittoriche: pennelli, gessetti, pastelli a cera, riviste da ritagliare per fare dei collage, pennarelli di varie misure per sperimentare diverse linee ed effetti, acquerelli, plastilina modellabile. Dare molta scelta spinge i bambini a sperimentare cose nuove, a fare esperienze con le proprie mani e la propria testa e testarne personalmente i risultati. Gli arredi giocano un ruolo fondamentale in una architettura flessibile, attraversabile, che si modifica e vuole consentire usi e attività in continua trasformazione. Gli arredi sono l’interfaccia di uso tra gli utenti e lo spazio, consentono la declinazione dell’uso: hanno il compito di dare concretezza alle possibilità e di innescare le relazioni. I tavoli sostituiscono i banchi: consentono di lavorare a piccoli gruppi, fare ricerca, spostarsi lungo i confini dei tavoli ma anche di guardare tutti insieme la lavagna o una proiezione. Altri tavoli sono trasformabili con parti movibili per la scoperta e il gioco. I modi di sedersi sono vari: al tavolo, su sedie con tavolino, su elementi morbidi o informali. Gli strumenti didattici sono contenuti in carrelli che vengono ‘estratti’ da un dispenser a seconda delle attività. Gli arredi portano nel complesso a un territorio interno ibrido, un mix tra uno studio di design e un laboratorio artigianale. Gli arredi consentono di creare spazi di gruppo, spazi laboratoriali, spazi individuali, spazi informali e di relax con componenti di reversibilità: valorizzano la capacità evolutiva della scuola e contribuiscono in modo determinante non solo al funzionamento ma alla definizione della sua identità estetica: raccontano e supportano un nuovo modello educativo e risultano quindi centrali nel processo progettuale.

Il sottoscritto Angelo Allocca, in servizio come docente presso l’Istituto Comprensivo Statale “Giovanni Falcone” di Volla con contratto a tempo indeterminato:

- VISTA La nota autorizzativa prot. n° OOGABMI- 72962 del 05 settembre 2022 che determina l’avvio delle attività e il contestuale avvio della spesa
- VISTO Il riepilogo della trattativa diretta e il disciplinare di gara prot. n. 42 del 04.01.2023
- VISTA La consegna parziale della merce DDT n. 3059 del 22.06.2023 prot. n. 4604 e DDT 3054 del 22.06.2023 prot. 4605
- VISTA La comunicazione via PEC, di impossibilità a completare la fornitura Prot. 5112 del 19.07.2023

VISTI I verbali di montaggio parziale del 24.07.2023 prot. 5165 e del 25.07.2023 prot. n. 5189

VISTA L'ultimazione della consegna del materiale prot. n. 5437 del 30.08.2023

VISTA La lettera di incarico "verificatore della Conformità" prot. 9576 del 24.11.2022;

in qualità di collaudatore delle attrezzature didattiche previste nel progetto 13.1.5A-FESR PON-CA-2022-132, Azione 13.1.5 "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia dichiara di aver eseguito le operazioni oltre l'orario di lavoro ordinario.

Di seguito specifiche e quantità delle attrezzature da collaudare e a proseguire date, orario di inizio e fine descrizione delle attività svolte

AMBIENTE 1-2-3 PLESSO FAMIGLIETTI - ELENCO DELLA MERCE:

| Descrizione | Quantità |
|---|-------------|
| AMBIENTE N°1 - "NATI PER ESPLORARE" PLESSO FAMIGLIETTI | |
| AREA COMUNE | |
| CONTENITORE 9 CASELLE COLORATE 105X41X100H- NEUTRO Struttura interamente in pannelli di nobilitato faggio e magnolia certificato FSC in classe E1, con bordi in ABS tinta faggio. Divisorie verticali di colore giallo, viola e verde. Piedi in faggio con regolatore. | NR 1 |
| CONTENITORE AD ANTE 105X41X100H- NEUTRO Dotato di due ante con due ripiani interni. Struttura ed ante costruite interamente in pannelli nobilitato faggio e magnolia certificato FSC in classe E1, con bordi in ABS tinta faggio. Apertura dell'anta con cerniere a 110°. Pomoli in faggio e piedi in faggio con regolatore dell'altezza. | NR 1 |
| SEZIONE TERRA | |
| TAVOLO DEI TRAVASI CON 3 VASCHETTE 128X64X53H- NEUTRO Con 3 vaschette in plastica e coperchi in bilaminato colore latte/corda, dotati di un foro centrale per la presa. Piano e coperchio sono allo stesso livello. | NR 3 |

SEGGIOLINA LEGNO IMPILABILE 32X28X31/60H COLOR- NEUTRO NR 12

Struttura in legno massello di faggio, con montanti anteriori a sezione tonda e montanti posteriori con forma spezzata a sezione rettangolare, verniciati al naturale. Piede alettato antirumore in ABS. Sedile e schienale anatomici con bordi arrotondati, realizzati in pannello multistrato di faggio, tinti anilina. Schienale dotato di foro ellittico centrale con funzione di presa per lo spostamento della sedia. Impilabile per un massimo di 3 sedie. Conforme alla normativa EN 1729-1-2/06

CARRELLO TRASPARENZE CM.85X50X62H (1AM.26.18) - NEUTRO NR 1

Struttura in legno multistrati di betulla, spessore mm.15, lucidato al naturale. Ruote piroettanti con freno agli appoggi. Dotato di pianosuperiore trasparente e due vaschette trasparenti, parte inferiore con quattro cassetti - vassoi trasparenti.

PAGINA 128 CATALOGO INFANZIA

SEZIONE ACQUA

TAVOLO RETTANGOLARE PIANO LATTE CM 150X75X53H- NEUTRO NR 4

Gambe in legno massello di faggio, a sezione tonda, verniciate al naturale. Piede alettato antirumore in ABS. Piano in pannello multistrato, a bassa emissione di formaldeide classe E1, rivestito in laminato plastico HPL spessore mm 0,9. Bordo a vista completamente stondato e verniciato al naturale. Conforme alla normativa EN 1729-1-2/06

SEGGIOLINA LEGNO IMPILABILE 32X28X31/60H COLOR- NEUTRO NR 12

Struttura in legno massello di faggio, con montanti anteriori a sezione tonda e montanti posteriori con forma spezzata a sezione rettangolare, verniciati al naturale. Piede alettato antirumore in ABS. Sedile e schienale anatomici con bordi arrotondati, realizzati in pannello multistrato di faggio, tinti anilina. Schienale dotato di foro ellittico centrale con funzione di presa per lo spostamento della sedia. Impilabile per un massimo di 3 sedie. Conforme alla normativa EN 1729-1-2/06

**TAVOLO A STELLA MARINA CON VASCA DIAM. CM .115X53H
(1AM.27.41G2)- NEUTRO** NR 1

Gambe in legno massello di faggio, a sezione tonda, verniciate al naturale. Piede alettato antirumore in ABS. Piano in pannello multistrato, a bassa emissione di formaldeide classe E1, rivestito in laminato plastico HPL spessore mm 0,9, sagomato a forma di stella marina con cinque posti. Attrezzato di vaschetta centrale per manipolazione in materiale plastico con coperchio in legno con foro per la presa a formare un piano di lavoro senza interruzioni. Bordo a vista completamente stondato e verniciato al naturale. PAGINA 122CATALOGO INFANZIA

SEZIONE ARIA

TAVOLO ESAGONALE PIANO LATTE 128X111X53H- NEUTRO NR 4

Gambe in legno massello di faggio, a sezione tonda, verniciate al naturale. Piede alettato antirumore in ABS. Piano in pannello multistrato, a bassa emissione di formaldeide classe E1, rivestito in laminato plastico HPL spessore mm 0,9. Bordo a vista completamente stondato e verniciato al naturale. Conforme alla normativa EN 1729-1-2/06

SEGGIOLINA LEGNO IMPILABILE 32X28X31/60H COLOR- NEUTRO

NR

12

Struttura in legno massello di faggio, con montanti anteriori a sezione tonda e montanti posteriori con forma spezzata a sezione rettangolare, verniciati al naturale. Piede alettato antirumore in ABS. Sedile e schienale anatomici con bordi arrotondati, realizzati in pannello multistrato di faggio, tinto anilina. Schienale dotato di foro ellittico centrale con funzione di presa per lo spostamento della sedia. Impilabile per un massimo di 3 sedie. Conforme alla normativa EN
1729-1-2/06

**CONTENITORE 3 VANI SENZA RIPIANI 105X41X100H SU RUOTE CON 15 NR 1
CASSETTI PICCOLI E 6 CASSETTI MEDI TRASPARENTI- GB00**

Senza ripiani interni ma con le divisorie verticali. Struttura interamente in pannelli di nobilitato faggio e latte certificato FSC in classe E1, con bordi in ABS tinta faggio. Su ruote con freno e con n° 15 cassetti piccoli trasparenti su guide e n° 6 cassetti medi trasparenti su guide.

AMBIENTE N° 2 - "ATELIER CREATIVO" PLESSO FAMIGLIETTI

AREA COMUNE

CONTENITORE 9 CASELLE COLORATE 105X41X100H- NEUTRO NR 1

Struttura interamente in pannelli di nobilitato faggio e magnolia certificato FSC in classe E1, con bordi in ABS tinta faggio. Divisorie verticali di colore giallo, viola e verde. Piedi in faggio con regolatore.

CONTENITORE AD ANTE 105X41X100H- NEUTRO NR 1

Dotato di due ante con due ripiani interni. Struttura ed ante costruite interamente in pannelli nobilitato faggio e magnolia certificato FSC in classe E1, con bordi in ABS tinta faggio. Apertura dell'anta con cerniere a 110°. Pomoli in faggio e piedi in faggio con regolatore dell'altezza.

SEZIONE TEATRO

TAVOLO RETTANGOLARE PIANO LATTE CM 150X75X53H- NEUTRO NR 4

Gambe in legno massello di faggio, a sezione tonda, verniciate al naturale. Piede alettato antirumore in ABS. Piano in pannello multistrato, a bassa emissione di formaldeide classe E1, rivestito in laminato plastico HPL spessore mm 0,9. Bordo a vista completamente stondato e verniciato al naturale. Conforme alla normativa EN
1729-1-2/06

SEGGIOLINA LEGNO IMPILABILE 32X28X31/60H COLOR- NEUTRO NR 12

Struttura in legno massello di faggio, con montanti anteriori a sezione tonda e montanti posteriori con forma spezzata a sezione rettangolare, verniciati al naturale. Piede alettato antirumore in ABS. Sedile e schienale anatomici con bordi arrotondati, realizzati in pannello multistrato di faggio, tinto anilina. Schienale dotato di foro ellittico centrale con funzione di presa per lo spostamento

della sedia. Impilabile per un massimo di 3 sedie. Conforme alla normativa EN
1729-1-2/06

PICCOLO TEATRO CON SIPARIO- NEUTRO

NR 1

Dim. CM.200X41X190/215H. Strutturato per attività teatrali, proiezioni, ombre cinesi e burattini. Costruito in pannelli di legno nobilitato faggio e magnolia, timpano di collegamento e zoccolo di base in multistrati di betulla colorato con vernici atossiche. Fornito completo di sipario scorrevole codice 1AM.2778.S08 di colore rosso. Composto dai seguenti elementi: - 2 colonne a giorno cm.25x41xh.190, complete di zoccolo di base, - Telaio di collegamento cm.150x180 con pannelli a semitondo e tenda scorrevole ignifuga in classe 1 completo di tre asteper tende.
DEVE ESSERE OBBLIGATORIAMENTE FISSATO SU UN LATO A MURO O ALTRI MOBILI CONTROVENTATI.

SEZIONE Pittura**TAVOLO ESAGONALE PIANO LATTE 128X111X53H- NEUTRO**

NR 4

Gambe in legno massello di faggio, a sezione tonda, verniciate al naturale. Piede alettato antirumore in ABS. Piano in pannello multistrato, a bassa emissione di formaldeide classe E1, rivestito in laminato plastico HPL spessore mm 0,9. Bordo a vista completamente stondato e verniciato al naturale. Conforme alla normativa EN
1729-1-2/06

SEGGIOLINA LEGNO IMPILABILE 32X28X31/60H COLOR- NEUTRO

NR 12

Struttura in legno massello di faggio, con montanti anteriori a sezione tonda e montanti posteriori con forma spezzata a sezione rettangolare, verniciati al naturale. Piede alettato antirumore in ABS. Sedile e schienale anatomici con bordi arrotondati, realizzati in pannello multistrato di faggio, tinti anilina. Schienale dotato di foro ellittico centrale con funzione di presa per lo spostamento della sedia. Impilabile per un massimo di 3 sedie. Conforme alla normativa EN
1729-1-2/06

CAVALLETTO Pittura su ruote CM.75X62X120H

NR 1

Struttura interamente realizzata in multistrati di betulla verniciata al naturale, con piano orizzontale rivestito in laminato di colore grigio. Dotato di ruote piroettanti alla base.

CARRELLO Pittura-DISEGNO 85X50XH.62- NEUTRO

NR 1

Piano superiore con sponde- due ripiani estraibili intermedi sui due lati per fogli da disegno con semiluna sui due lati e listelli di contenimento fogli- piano inferiore con sponde. Struttura in legno multistrati verniciato al naturale. Ruote piroettanti con freno agli appoggi.

ELEMENTO MOBILE PORTABICCHIERI CM.50X25XH.6,5- NEUTRO
Per carrello, a dieci caselle in legno verniciato, dotato di n. 10 bicchieri.

TAVOLO RETTANGOLARE PIANO LATTE CM 150X75X53H- NEUTRO **NR** **4**

Gambe in legno massello di faggio, a sezione tonda, verniciate al naturale. Piede alettato antirumore in ABS. Piano in pannello multistrato, a bassa emissione di formaldeide classe E1, rivestito in laminato plastico HPL spessore mm 0,9. Bordo a vista completamente stondato e verniciato al naturale. Conforme alla normativa EN
1729-1-2/06

SEGGIOLINA LEGNO IMPILABILE 32X28X31/60H COLOR- NEUTRO **NR** **12**

Struttura in legno massello di faggio, con montanti anteriori a sezione tonda e montanti posteriori con forma spezzata a sezione rettangolare, verniciati al naturale. Piede alettato antirumore in ABS. Sedile e schienale anatomici con bordi arrotondati, realizzati in pannello multistrato di faggio, tinti anilina. Schienale dotato di foro ellittico centrale con funzione di presa per lo spostamento della sedia. Impilabile per un massimo di 3 sedie. Conforme alla normativa EN
1729-1-2/06

CARRELLO MUSICALE COMPLETO 85X50XH.62 (1AM.26.10)- NEUTRO **NR** **1**

Piano superiore ed inferiore con sponde laterali. Due cassetti estraibili su guide nella parte centrale. Completo della seguente attrezzatura: - tamburello in pelle naturale con battente diam.21 cm. (Art. 770/6PNB)- tamburello in pelle sintetica con piattelli, diam.21 cm. (Art. 770/6/P)- due piatti in ottone diam.20 cm. (Art. 785/20/T)- triangolo cm.10 con battente (Art. 733/10)- triangolo cm.15 con battente (Art. 733/15)- cembalo con piattelli cm.21 (Art. 770/6)- cembalo con piattelli cm.25 (Art. 770/8)- due coppie di mimimaracas (Art. 725)- due coppie di maracas (Art. 726)- due bastoncini con sonagli (Art.730/5) - quattro coppie di nacchere (Art.721)- due maniglie con sonagli (Art.720/5)- due coppie di clave in legno (Art.711) - bastoncino con piattelli (Art. 718)- frusta con piattelli (Art. 760/6)- blocco sonoro (Art. 766)- blocco guiro (Art. 715)- guiro due toni (Art. 729)- blocco due toni (Art. 714)- blocco quattro toni (Art. 728)- carillon alto diatonico con tredici note in scala DO/LA con battente (Art. 783). Struttura carrello in legno multistrati verniciato al naturale. Ruote piroettanti con freno agli appoggi.

AMBIENTE N° 3 - "IL CORPO IN GIOCO" PLESSO FAMIGLIETTI

AREA COMUNE
CONTENITORE 9 CASELLE COLORATE 105X41X100H- NEUTRO **NR** **1**

Struttura interamente in pannelli di nobilitato faggio e magnolia certificato FSC in classe E1, con bordi in ABS tinta faggio. Divisorie verticali di colore giallo, viola e verde. Piedi in faggio con

CONTENITORE AD ANTE 105X41X100H- NEUTRO **NR** **1**

Dotato di due ante con due ripiani interni. Struttura ed ante costruite interamente in pannelli nobilitato faggio e magnolia certificato FSC in classe E1, con bordi in ABS tinta faggio. Apertura dell'anta con cerniere a 110°. Pomoli in faggio e piedi in faggio con regolatore dell'altezza.

SEZ. SENSORIALE

TAVOLO RETTANGOLARE PIANO LATTE CM 150X75X53H- NEUTRO **NR** **4**

Gambe in legno massello di faggio, a sezione tonda, verniciate al naturale. Piede alettato antirumore in ABS. Piano in pannello multistrato, a bassa emissione di formaldeide classe E1, rivestito in laminato plastico HPL spessore mm 0,9. Bordo a vista completamente stondato e verniciato al naturale. Conforme alla normativa EN
1729-1-2/06

SEGGIOLINA LEGNO IMPILABILE 32X28X31/60H COLOR- NEUTRO **NR** **12**

Struttura in legno massello di faggio, con montanti anteriori a sezione tonda e montanti posteriori con forma spezzata a sezione rettangolare, verniciati al naturale. Piede alettato antirumore in ABS. Sedile e schienale anatomici con bordi arrotondati, realizzati in pannello multistrato di faggio, tinti anilina. Schienale dotato di foro ellittico centrale con funzione di presa per lo spostamento della sedia. Impilabile per un massimo di 3 sedie. Conforme alla normativa EN
1729-1-2/06

CURVA SENSORIALE DEL TATTO CM.143X28H.CA (1AM.27.79.6) **NR** **1**

Pannello applicabile a muro o esternamente alle schiene dei mobili. Composto da sei tipi di materiali diversi: o Gomma millerigheo Legno con fresature ed incisioni o Metallo colore grigio o Cocco - sisal ruvido o Lana morbida o Moquette. PAGINA 90 CATALOGO INFANZIA

SEZ. MOVIMENTO

TAVOLO RETTANGOLARE PIANO LATTE CM 150X75X53H- NEUTRO
NR **4**

Gambe in legno massello di faggio, a sezione tonda, verniciate al naturale. Piede alettato antirumore in ABS. Piano in pannello multistrato, a bassa emissione di formaldeide classe E1, rivestito in laminato plastico HPL spessore mm 0,9. Bordo a vista completamente stondato e verniciato al naturale. Conforme alla normativa EN
1729-1-2/06

SEGGIOLINA LEGNO IMPILABILE 32X28X31/60H COLOR- NEUTRO
NR **12**

Struttura in legno massello di faggio, con montanti anteriori a sezione tonda e montanti posteriori con forma spezzata a sezione rettangolare, verniciati al naturale. Piede alettato antirumore in ABS. Sedile e schienale anatomici con bordi arrotondati, realizzati in pannello multistrato di faggio, tinti anilina. Schienale dotato di foro ellittico centrale con funzione di presa per lo spostamento della sedia. Impilabile per un massimo di 3 sedie. Conforme alla normativa EN
1729-1-2/06

CARRELLO PSICOMOTORIO COMPLET 85X50XH.62 (1AM.26.08)

NR **1**
NEUTRO
CM.85X50XH.62 Piano superiore ed inferiore con dodici fori e sponde laterali. Due pomoli sporgenti su uno dei fianchi. Completo delle seguenti attrezature: - 4 cerchi piatti cm.40
- 4 cerchi piatti cm.50

- 4 cerchi piatti cm.60
- 4 bastoni cm.50
- 4 bastoni cm.80
- 4 bastoni cm.100 - set 4 corde da 3 mt.
- set 4 foulard cm.70
- 4 palle per ritmica
- 4 palle soffici cm.20
- 4 nastri per ritmica
- 4 mattoni supporto
- 10 coni cm. 35h
- 1 tamburello ginnico con battente
- 4 coppia clavette

Tutto il materiale contenuto nel carrello è di colore verde, giallo, blu e rosso. Struttura del carrello in legno multistrati verniciato al naturale. Ruote con freno agli appoggi.

22 FORME SOLIDE PSICOMOTRICITA' CL1IM (1AMP.20.90.R)-

NEUTRO

NR 1

Composizione di: nr. 4 cubi nr. 2 parallelepipedi cm.50 nr. 2 parallelepipedi cm.100 nr. 2 prisma cm.25 nr. 2 prisma cm.100 nr. 2 cilindri cm.25 nr. 2 cilindri cm.50 nr. 2 cilindri cm.100 nr. 2 capitelli quadri nr. 2 capitelli tondi Realizzato con imbottitura in poliuretano espanso (25 Kg/mc) rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Reazione al fuoco classe 1IM. Conforme ai requisiti della EN 71-3 par. 4.1 Migrazione degli elementi.

SEZ. EMOZIONI

TAVOLO RETTANGOLARE PIANO LATTE CM 150X75X53H-NR 4

Gambe in legno massello di faggio, a sezione tonda, verniciate al naturale. Piede alettato antirumore in ABS. Piano in pannello multistrato, a bassa emissione di formaldeide classe E1, rivestito in laminato plastico HPL spessore mm 0,9. Bordo a vista completamente stondato e verniciato al naturale. Conforme alla normativa EN 1729-1-2/06

SEGGIOLINA LEGNO IMPILABILE 32X28X31/60H COLOR-NEUTRO

NR. 12

Struttura in legno massello di faggio, con montanti anteriori a sezione tonda e montanti posteriori con forma spezzata a sezione rettangolare, verniciati al naturale. Piede alettato antirumore in ABS. Sedile e schienale anatomici con bordi arrotondati, realizzati in pannello multistrato di faggio, tinti anilina. Schienale dotato di foro ellittico centrale con funzione di presa per lo spostamento della sedia. Impilabile per un massimo di 3 sedie. Conforme alla normativa EN 1729-1-2/06

CIUCHINO A DONDOLI CM. 90X35X24/50H- NEUTRO

NR 2

Dimensioni cm. 90x35x24/50H. Parte inferiore curva per dondolare. Dotato di orecchie lunghe e coda colorati. Realizzato con imbottitura in poliuretano espanso (25 Kg/mc) rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Reazione al fuoco classe 1IM. Conforme ai requisiti della EN 71-3 par. 4.1 Migrazione degli elementi.

L'anno duemilaventitre, il giorno 30 agosto, dalle ore 09:00 alle ore 13:00, presso la sede Famiglietti (plesso scuola dell'infanzia) in via Famiglietti, 38 – Volla, il sottoscritto Collaudatore ha assistito alle operazioni di montaggio delle attrezzature suddette, la merce è stata fornita dalla ditta G.A.M GONZAGARREDI srl con sede a via Leone III, 7 46023 Gonzaga MN p. iva 04649630268. Concluso il montaggio, si è proceduto alle operazioni di verifica delle apparecchiature sopraindicate con il seguente esito:

1. La fornitura di materiale corrisponde a quanto offerto in sede di R.D.O. e riportato nel relativo contratto, secondo quanto richiesto dal capitolato tecnico di gara;
2. Tutta la fornitura prevista dal contratto è stata consegnata e configurata ed è conforme al tipo e alle caratteristiche descritte nel capitolato tecnico;
3. Sono stati effettuati o test diagnostici che hanno permesso di accertare che la fornitura risponde ai requisiti di funzionalità richiesti;
4. Le lavorazioni risultano eseguite con accuratezza;
5. I materiali impiegati sono tutti di buona qualità:

Nella stessa giornata del giorno 30 agosto, dalle ore 14:00 alle ore 16:00, presso la sede Manzoni (plesso scuola dell'infanzia) in via A. Manzoni – Volla, il sottoscritto Collaudatore ha assistito alle operazioni di montaggio delle attrezzature sottoindicate, la merce è stata fornita dalla ditta G.A.M GONZAGARREDI srl con sede a via Leone III, 7 46023 Gonzaga MN p. iva 04649630268.

AMBIENTE 4 PLESSO MANZONI - ELENCO DELLA MERCE:

AMBIENTE N° 4 - "IL CIRCOLO DELLE STORIE" PLESSO MANZONI

AREA COMUNE

| | | |
|---|-----------|----------|
| CONTENITORE 9 CASELLE COLORATE 105X41X100H- NEUTRO | NR | 1 |
|---|-----------|----------|

Struttura interamente in pannelli di nobilitato faggio e magnolia certificato FSC in classe E1, con bordi in ABS tinta faggio. Divisorie verticali di colore giallo, viola e verde. Piedi in faggio con regolatore.

| | | |
|--|-----------|----------|
| CONTENITORE AD ANTE 105X41X100H- NEUTRO | NR | 1 |
|--|-----------|----------|

Dotato di due ante con due ripiani interni. Struttura ed ante costruite interamente in pannelli nobilitato faggio e magnolia certificato FSC in classe E1, con bordi in ABS tinta faggio. Apertura dell'anta con cerniere a 110°. Pomoli in faggio e piedi in faggio con regolatore dell'altezza.

| | | |
|---|-----------|----------|
| DIVANETTO CURVO BASSO CM 76,5x35x31H- NEUTRO | NR | 7 |
|---|-----------|----------|

Realizzato con imbottitura in poliuretano espanso (25 Kg/mc) rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Con fondo antiscivolo. Reazione al fuoco classe 1IM. Conforme ai requisiti della EN 71-3 par. 4.1 Migrazione degli elementi. Diametro esterno cm.200, adatto anche per mobili atollo.

MOBILE CURVO A 45° SEMI-PASSANTE 110X41X70H- NEUTRO

NR

7

Mobile parzialmente passante, con schiena curva nella parte davanti e un ripiano. Struttura interamente in pannelli di nobilitato faggio e latte certificato FSC in classe E1, con bordi in abs tinta faggio. Piedi in faggio con regolatore.

PAGINA 61 CATALOGO INFANZIA

SEZ. LETTURA

PANNELLO LIBRERIA A MURO CM.100X59H CON FRONTALE ALTO-
NEUTRO

NR

1

Concluso il montaggio, si è proceduto alle operazioni di verifica delle apparecchiature sopraindicate con il seguente esito:

1. La fornitura di materiale corrisponde a quanto offerto in sede di R.D.O. e riportato nel relativo contratto, secondo quanto richiesto dal capitolo tecnico di gara;
2. Tutta la fornitura prevista dal contratto è stata consegnata e configurata ed è conforme al tipo e alle caratteristiche descritte nel capitolo tecnico;
3. Sono stati effettuati o test diagnostici che hanno permesso di accertare che la fornitura risponde ai requisiti di funzionalità richiesti;
4. Le lavorazioni risultano eseguite con accuratezza;
5. I materiali impiegati sono tutti di buona qualità;

Eseguiti i controlli funzionali, si conferma la piena efficienza del materiale descritto in precedenza che è risultato quantitativamente corretto e qualitativamente rispondente allo scopo a cui deve essere adibito, privo di difetti o vizi che possano pregiudicarne l'impiego. Il presente verbale viene chiuso in data 30.08.2023 alle ore 16:00.

Collaudatore
Prof. Angelo Allocca

