



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA  
Istituto Comprensivo Statale "Giovanni Falcone"  
Via Famiglietti, 38 – 80040 Volla (NA) - Tel. 081/7743899



C.F. 94054090637 - C.M. NAIC87500A - e-mail naic87500a@istruzione.it - PEC naic87500a@pec.istruzione.it - www.icsfalcone.edu.it

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia

CIG: 958296728A

CUP: E14D22000690006

CNP: 13.1.5A-FESR PON-CA-2022-132

#### CAPITOLATO TECNICO DI ARREDI E ATTREZZATURE DIDATTICHE

AMBIENTE DIDATTICO N.1			
AREA COMUNE			
CAT.	NOME	DESCRIZIONE	QUANTITÀ
ARREDI	CONTENITORE 9 CASELLE COLORATE 105X41X100H- NEUTRO	Struttura interamente in pannelli di nobilitato faggio e magnolia certificato FSC in classe E1, con bordi in ABS tinta faggio. Divisorie verticali di colore giallo, viola e verde. Piedi in faggio con regolatore	1
ARREDI	CONTENITORE AD ANTE 105X41X100H- NEUTRO	Dotato di due ante con due ripiani interni. Struttura ed ante costruite interamente in pannelli nobilitato faggio e magnolia certificato FSC in classe E1, con bordi in ABS tinta faggio. Apertura dell'anta con cerniere a 110°. Pomoli in faggio e piedi in faggio con regolatore dell'altezza.	1
SEZIONE TERRA			

ARREDI	TAVOLO DEI TRAVASI CON 3 VASCHETTE 128X64X53H- NEUTRO	<i>bilaminato colore latte/corda, dotati di un foro centrale per la presa. Piano e coperchio sono allo stesso livello.</i>	3
ARREDI	SEGGIOLINA LEGNO IMPILABILE 32X28X31/60H COLOR- NEUTRO	<i>Struttura in legno massello di faggio, con montanti anteriori a sezione tonda e montanti posteriori con forma spezzata a sezione rettangolare, verniciati al naturale. Piede alettato antirumore in ABS. Sedile e schienale anatomici con bordi arrotondati, realizzati in pannello multistrato di faggio, tinti anilina. Schienale dotato di foro ellittico centrale con funzione di presa per lo spostamento della sedia. Impilabile per un massimo di 3 sedie. Conforme alla normativa EN 1729-1-2/06</i>	12
ATT.DID.	CARRELLO TRASPARENZE CM.85X50X62H (1AM.26.18)- NEUTRO	<i>Struttura in legno multistrati di betulla, spessore mm.15, lucidato al naturale. Ruote piroettanti con freno agli appoggi. Dotato di piano superiore trasparente e due vaschette trasparenti, parte inferiore con quattro cassette - vassoi trasparenti.</i>	1
SEZIONE ACQUA			
ARREDI	TAVOLO RETTANGOLARE PIANO LATTE CM 150X75X53H- NEUTRO	<i>Gambe in legno massello di faggio, a sezione tonda, verniciate al naturale. Piede alettato antirumore in ABS. Piano in pannello multistrato, a bassa emissione di formaldeide classe E1, rivestito in laminato plastico HPL spessore mm 0,9. Bordo a vista completamente stondato e verniciato al naturale. Conforme alla normativa EN 1729-1-2/06</i>	4
ARREDI	SEGGIOLINA LEGNO IMPILABILE 32X28X31/60H COLOR- NEUTRO	<i>Struttura in legno massello di faggio, con montanti anteriori a sezione tonda e montanti posteriori con forma spezzata a sezione rettangolare, verniciati al naturale. Piede alettato antirumore in ABS. Sedile e schienale anatomici con bordi arrotondati, realizzati in pannello multistrato di faggio, tinti anilina. Schienale dotato di foro ellittico centrale con funzione di presa per lo spostamento della sedia. Impilabile per un massimo di</i>	12

		1729-1-2/06	
ARREDI	TAVOLO A STELLA MARINA CON VASCA DIAM. CM .115X53H NR 1 388,05 388,05 22(1AM.27.41G2)- NEUTRO	Gambe in legno massello di faggio, a sezione tonda, verniciate al naturale. Piede alettato antirumore in ABS. Piano in pannello multistrato, a bassa emissione di formaldeide classe E1, rivestito in laminato plastico HPL spessore mm 0,9, sagomato a forma di stella marina con cinque posti. Attrezzato di vaschetta centrale per manipolazione in materiale plastico con coperchio in legno con foro per la presa a formare un piano di lavoro senza interruzioni. Bordo a vista completamente stondato e verniciato al naturale.	1
SEZIONE ARIA			
ARREDI	TAVOLO ESAGONALE PIANO LATTE 128X111X53H- NEUTRO	Gambe in legno massello di faggio, a sezione tonda, verniciate al naturale. Piede alettato antirumore in ABS. Piano in pannello multistrato, a bassa emissione di formaldeide classe E1, rivestito in laminato plastico HPL spessore mm 0,9. Bordo a vista completamente stondato e verniciato al naturale. Conforme alla normativa EN 1729-1-2/06	4
ARREDI	SEGGIOLINA LEGNO IMPILABILE 32X28X31/60H COLOR- NEUTRO	Struttura in legno massello di faggio, con montanti anteriori a sezione tonda e montanti posteriori con forma spezzata a sezione rettangolare, verniciati al naturale. Piede alettato antirumore in ABS. Sedile e schienale anatomici con bordi arrotondati, realizzati in pannello multistrato di faggio, tinti anilina. Schienale dotato di foro ellittico centrale con funzione di presa per lo spostamento della sedia. Impilabile per un massimo di 3 sedie. Conforme alla normativa EN 1729-1-2/06	12
ARREDI	CONTENITORE 3 VANI SENZA RIPIANI 105X41X100H SU RUOTE CON 15 CASSETTI PICCOLI E 6 CASSETTI MEDI TRASPARENTI-GB00	Senza ripiani interni ma con le divisorie verticali. Struttura interamente in pannelli di nobilitato faggio e latte certificato FSC in classe E1, con bordi in ABS tinta faggio. Su ruote con freno e con n° 15 cassette	1

		piccoli trasparenti su guide e 7 o cassette medi trasparenti su guide.	
<b>AMBIENTE DIDATTICO N. 2</b>			
AREA COMUNE			
ARREDI	CONTENITORE 9 CASELLE COLORATE 105X41X100H- NEUTRO	Struttura interamente in pannelli di nobilitato faggio e magnolia certificato FSC in classe E1, con bordi in ABS tinta faggio. Divisorie verticali di colore giallo, viola e verde. Piedi in faggio con regolatore.	1
ARREDI	CONTENITORE AD ANTE 105X41X100H- NEUTRO	Dotato di due ante con due ripiani interni. Struttura ed ante costruite interamente in pannelli nobilitato faggio e magnolia certificato FSC in classe E1, con bordi in ABS tinta faggio. Apertura dell'anta con cerniere a 110°. Pomoli in faggio e piedi in faggio con regolatore dell'altezza.	1
SEZIONE TEATRO			
ARREDI	TAVOLO RETTANGOLARE PIANO LATTE CM 150X75X53H- NEUTRO	Gambe in legno massello di faggio, a sezione tonda, verniciate al naturale. Piede alettato antirumore in ABS. Piano in pannello multistrato, a bassa emissione di formaldeide classe E1, rivestito in laminato plastico HPL spessore mm 0,9. Bordo a vista completamente stondato e verniciato al naturale. Conforme alla normativa EN 1729-1-2/06	4
ARREDI	SEGGIOLINA LEGNO IMPILABILE 32X28X31/60H COLOR- NEUTRO	Struttura in legno massello di faggio, con montanti anteriori a sezione tonda e montanti posteriori con forma spezzata a sezione rettangolare, verniciati al naturale. Piede alettato antirumore in ABS. Sedile e schienale anatomici con bordi arrotondati, realizzati in pannello multistrato di faggio, tinti anilina. Schienale dotato di foro ellittico centrale con funzione di presa per lo spostamento della sedia. Impilabile per un massimo di 3 sedie. Conforme alla normativa EN 1729-1-2/06	12
ATT.DID.	PICCOLO TEATRO CON SIPARIO- NEUTRO	Dim. CM.200X41X190/215H. Strutturato per attività teatrali, proiezioni, ombre cinesi e burattini. Costruito in pannelli di legno nobilitato faggio e magnolia,	1

		<p>base in multistrati di betulla colorato con vernici atossiche. Fornito completo di sipario scorrevole codice 1AM.2778.S08 di colore rosso. Composto dai seguenti elementi: - 2 colonne a giorno cm.25x41xh.190, complete di zoccolo di base. - Telaio di collegamento cm.150x180 con pannelli a semitondo e tenda scorrevole ignifuga in classe 1 completo di tre aste per tende.</p>	
<b>SEZIONE PITTURA</b>			
ARREDI	TAVOLO ESAGONALE PIANO LATTE 128X111X53H- NEUTRO	<p>Gambe in legno massello di faggio, a sezione tonda, verniciate al naturale. Piede alettato antirumore in ABS. Piano in pannello multistrato, a bassa emissione di formaldeide classe E1, rivestito in laminato plastico HPL spessore mm 0,9. Bordo a vista completamente stondato e verniciato al naturale. Conforme alla normativa EN 1729-1-2/06</p>	4
ARREDI	SEGGIOLINA LEGNO IMPILABILE 32X28X31/60H COLOR- NEUTRO	<p>Struttura in legno massello di faggio, con montanti anteriori a sezione tonda e montanti posteriori con forma spezzata a sezione rettangolare, verniciati al naturale. Piede alettato antirumore in ABS. Sedile e schienale anatomici con bordi arrotondati, realizzati in pannello multistrato di faggio, tinte anilina. Schienale dotato di foro ellittico centrale con funzione di presa per lo spostamento della sedia. Impilabile per un massimo di 3 sedie. Conforme alla normativa EN 1729-1-2/06</p>	12
ATT.DID.	CAVALLETTO PITTURA SU RUOTE CM.75X62X120H	<p>Struttura interamente realizzata in multistrati di betulla verniciata al naturale, con piano orizzontale rivestito in laminato di colore grigio. Dotato di ruote piroettanti alla base</p>	1
ATT.DID.	CARRELLO PITTURA-DISEGNO 85X50XH.62- NEUTRO	<p>Piano superiore con sponde- due ripiani estraibili intermedi sui due lati per fogli da disegno con semiluna sui due lati e listelli di contenimento fogli- piano inferiore con sponde. Struttura in legno multistrati</p>	1

		verniciato al naturale. Ruote piroettanti con freno agli appoggi.	
ATT.DID.	ELEMENTO MOBILE PORTABICCHIERI CM.50X25XH.6,5- NEUTRO	Per carrello, a dieci caselle in legno verniciato, dotato di n. 10 bicchieri.	1
<b>SEZIONE MUSICA</b>			
ARREDI	TAVOLO RETTANGOLARE PIANO LATTE CM 150X75X53H- NEUTRO	Gambe in legno massello di faggio, a sezione tonda, verniciate al naturale. Piede alettato antirumore in ABS. Piano in pannello multistrato, a bassa emissione di formaldeide classe E1, rivestito in laminato plastico HPL spessore mm 0,9. Bordo a vista completamente stondato e verniciato al naturale. Conforme alla normativa EN 1729-1-2/06	4
ARREDI	SEGGIOLINA LEGNO IMPILABILE 32X28X31/60H COLOR- NEUTRO	Struttura in legno massello di faggio, con montanti anteriori a sezione tonda e montanti posteriori con forma spezzata a sezione rettangolare, verniciati al naturale. Piede alettato antirumore in ABS. Sedile e schienale anatomici con bordi arrotondati, realizzati in pannello multistrato di faggio, tinti anilina. Schienale dotato di foro ellittico centrale con funzione di presa per lo spostamento della sedia. Impilabile per un massimo di 3 sedie. Conforme alla normativa EN 1729-1-2/06	12
ATT.DID.	CARRELLO MUSICALE COMPLETO 85X50XH.62 (1AM.26.10)- NEUTRO	Piano superiore ed inferiore con sponde laterali. Due cassette estraibili su guide nella parte centrale. Completo della seguente attrezzatura: - tamburello in pelle naturale con battente diam.21 cm. (Art. 770/6PNB)- - tamburello in pelle sintetica con piattelli, diam.21 cm. (Art. 770/6/P)- - due piatti in ottone diam.20 cm. (Art. 785/20/T)- - triangolo cm.10 con battente (Art. 733/10)- - triangolo cm.15 con battente (Art. 733/15)- - cembalo con piattelli cm.21 (Art. 770/6)- - cembalo con piattelli cm.25 (Art. 770/8)- - due coppie di mimimaracas (Art. 725)- - due coppie di maracas (Art. 726)- - due bastoncini con sonagli (Art.730/5) - quattro coppie di nacchere (Art.721)- - due maniglie con	1

		sonagli (Art. 720/5) - due coppie di chiave in legno (Art. 711) - bastoncino con piattelli (Art. 718) - frusta con piattelli (Art. 760/6) - blocco sonoro (Art. 766) - blocco guiro (Art. 715) - guiro due toni (Art. 729) - blocco due toni (Art. 714) - blocco quattro toni (Art. 728) - carillon alto diatonico con tredici note in scala DO/LA con battente (Art. 783). Struttura carrello in legno multistrati verniciato al naturale. Ruote piroettanti con freno agli appoggi	
<b>AMBIENTE DIDATTICO N.3</b>			
<b>AREA COMUNE</b>			
ARREDI	CONTENITORE 9 CASELLE COLORATE 105X41X100H- NEUTRO	Dotato di due ante con due ripiani interni. Struttura ed ante costruite interamente in pannelli nobilitato faggio e magnolia certificato FSC in classe E1, con bordi in ABS tinta faggio. Apertura dell'anta con cerniere a 110°. Pomoli in faggio e piedi in faggio con regolatore dell'altezza.	1
ARREDI	CONTENITORE AD ANTE 105X41X100H- NEUTRO	Dotato di due ante con due ripiani interni. Struttura ed ante costruite interamente in pannelli nobilitato faggio e magnolia certificato FSC in classe E1, con bordi in ABS tinta faggio. Apertura dell'anta con cerniere a 110°. Pomoli in faggio e piedi in faggio con regolatore dell'altezza.	1
<b>SEZIONE DEI SENSI</b>			
ARREDI	TAVOLO RETTANGOLARE PIANO LATTE CM 150X75X53H- NEUTRO	Gambe in legno massello di faggio, a sezione tonda, verniciate al naturale. Piede alettato antirumore in ABS. Piano in pannello multistrato, a bassa emissione di formaldeide classe E1, rivestito in laminato plastico HPL spessore mm 0,9. Bordo a vista completamente stondato e verniciato al naturale. Conforme alla normativa EN 1729-1-2/06	4
ARREDI	SEGGIOLINA LEGNO IMPILABILE 32X28X31/60H COLOR- NEUTRO	Struttura in legno massello di faggio, con montanti anteriori a sezione tonda e montanti posteriori con forma spezzata a sezione rettangolare, verniciati al naturale. Piede alettato antirumore in ABS. Sedile e schienale anatomici con bordi arrotondati, realizzati in pannello	12

		<i>Schienale dotato di foro ellittico centrale con funzione di presa per lo spostamento della sedia. Impilabile per un massimo di 3 sedie. Conforme alla normativa EN 1729-1-2/06</i>	
ATT.DID.	<i>CURVA SENSORIALE DEL TATTO CM.143X28H.CA (1AM.27.79.6</i>	<i>Pannello applicabile a muro o esternamente alle schiene dei mobili. Composto da sei tipi di materiali diversi: o Gomma millerighe o Legno con fresature ed incisioni o Metallo colore grigio o Cocco - sisal ruvido o Lana morbida o Moquette</i>	1
<b>SEZIONE DEL MOVIMENTO</b>			
ARREDI	<i>TAVOLO RETTANGOLARE PIANO LATTE CM 150X75X53H- NEUTRO</i>	<i>Gambe in legno massello di faggio, a sezione tonda, verniciate al naturale. Piede alettato antirumore in ABS. Piano in pannello multistrato, a bassa emissione di formaldeide classe E1, rivestito in laminato plastico HPL spessore mm 0,9. Bordo a vista completamente stondato e verniciato al naturale. Conforme alla normativa EN 1729-1-2/06</i>	4
ARREDI	<i>SEGGIOLINA LEGNO IMPILABILE 32X28X31/60H COLOR- NEUTRO</i>	<i>Struttura in legno massello di faggio, con montanti anteriori a sezione tonda e montanti posteriori con forma spezzata a sezione rettangolare, verniciati al naturale. Piede alettato antirumore in ABS. Sedile e schienale anatomici con bordi arrotondati, realizzati in pannello multistrato di faggio, tinti anilina. Schienale dotato di foro ellittico centrale con funzione di presa per lo spostamento della sedia. Impilabile per un massimo di 3 sedie. Conforme alla normativa EN 1729-1-2/06</i>	12
ATT.DID.	<i>CARRELLO PSICOMOTORIO COMPLET 85X50XH.62 (1AM.26.08)-NEUTRO</i>	<i>CM.85X50XH.62 Piano superiore ed inferiore con dodici fori e sponde laterali. Due pomoli sporgenti su uno dei fianchi. Completo delle seguenti attrezzature: - 4 cerchi piatti cm.40 - 4 cerchi piatti cm.50 - 4 cerchi piatti cm.60 - 4 bastoni cm.50 - 4 bastoni cm.80 - 4 bastoni cm.100 - set 4 corde da 3 mt. - set 4 foulard cm.70 - 4 palle per ritmica - 4 palle soffici cm.20 - 4</i>	1

		10 coni cm. 35h - 1 tamburello ginnico con battente - 4 coppia clavette Tutto il materiale contenuto nel carrello è di colore verde, giallo, blu e rosso. Struttura del carrello in legno multistrati verniciato al naturale. Ruote con freno agli appoggi.	
ATT.DID.	22 FORME SOLIDE PSICOMOTRICITA' CL1IM (1AMP.20.90.R)- NEUTRO	Composizione di: nr. 4 cubi nr. 2 parallelepipedi cm.50 nr. 2 parallelepipedi cm.100 nr. 2 prisma cm.25 nr. 2 prisma cm.100 nr. 2 cilindri cm.25 nr. 2 cilindri cm.50 nr. 2 cilindri cm.100 nr. 2 capitelli quadri nr. 2 capitelli tondi Realizzato con imbottitura in poliuretano espanso (25 Kg/mc) rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Reazione al fuoco classe 1IM. Conforme ai requisiti della EN 71-3 par. 4.1 Migrazione degli elementi.	1
SEZIONE DELLE EMOZIONI			
ARREDI	TAVOLO RETTANGOLARE PIANO LATTE CM 150X75X53H- NEUTRO	Gambe in legno massello di faggio, a sezione tonda, verniciate al naturale. Piede alettato antirumore in ABS. Piano in pannello multistrato, a bassa emissione di formaldeide classe E1, rivestito in laminato plastico HPL spessore mm 0,9. Bordo a vista completamente stondato e verniciato al naturale. Conforme alla normativa EN 1729-1-2/06	4
ARREDI	SEGGIOLINA LEGNO IMPILABILE 32X28X31/60H COLOR- NEUTRO	Struttura in legno massello di faggio, con montanti anteriori a sezione tonda e montanti posteriori con forma spezzata a sezione rettangolare, verniciati al naturale. Piede alettato antirumore in ABS. Sedile e schienale anatomici con bordi arrotondati, realizzati in pannello multistrato di faggio, tinti anilina. Schienale dotato di foro ellittico centrale con funzione di presa per lo spostamento della sedia. Impilabile per un massimo di 3 sedie. Conforme alla normativa EN 1729-1-2/06	12

ARREDI	CIUCHINO A DONDOLO CM. 90X35X24/50H- NEUTRO	<p><i>Dimensioni cm. 90x35x24/50H. Parte inferiore curva per dondolare. Dotato di orecchie lunghe e coda colorati. Realizzato con imbottitura in poliuretano espanso (25 Kg/mc) rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Reazione al fuoco classe 1IM. Conforme ai requisiti della EN 71-3 par. 4.1 Migrazione degli elementi.</i></p>	2
<b>AMBIENTE DIDATTICO N.4</b>			
AREA COMUNE			
ARREDI	CONTENITORE 9 CASELLE COLORATE 105X41X100H- NEUTRO	<p><i>Dotato di due ante con due ripiani interni. Struttura ed ante costruite interamente in pannelli nobilitato faggio e magnolia certificato FSC in classe E1, con bordi in ABS tinta faggio. Apertura dell'anta con cerniere a 110°. Pomoli in faggio e piedi in faggio con regolatore dell'altezza.</i></p>	1
ARREDI	CONTENITORE AD ANTE 105X41X100H- NEUTRO	<p><i>Dotato di due ante con due ripiani interni. Struttura ed ante costruite interamente in pannelli nobilitato faggio e magnolia certificato FSC in classe E1, con bordi in ABS tinta faggio. Apertura dell'anta con cerniere a 110°. Pomoli in faggio e piedi in faggio con regolatore dell'altezza.</i></p>	1
ARREDI	DIVANETTO CURVO BASSO CM 76,5x35x31H- NEUTRO	<p><i>Realizzato con imbottitura in poliuretano espanso (25 Kg/mc) rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Con fondo antiscivolo. Reazione al fuoco classe 1IM. Conforme ai requisiti della EN 71-3 par. 4.1 Migrazione degli elementi. Diametro esterno cm.200, adatto anche per mobili atollo.</i></p>	7
ARREDI	MOBILE CURVO A 45° SEMI-PASSANTE 110X41X70H- NEUTRO	<p><i>Mobile parzialmente passante, con schiena curva nella parte davanti e un ripiano. Struttura interamente in pannelli di nobilitato faggio e latte certificato FSC in classe E1, con bordi in abs tinta faggio. Piedi in faggio con regolatore</i></p>	7

ATT.DID.	ALBERO DEI POMELLI 1 CM. 95X150H- NEUTRO	Struttura in pannello di legno multistrati di betulla, certificato FSC, a bassa emissione di formaldeide classe E1, spessore mm 15, sagomato e fresato, con bordo a vista verniciato al naturale e stonato con raggio mm 2. Verniciatura di tutte le parti in legno mediante l'uso di vernice all'acqua atossica corrispondente alla normativa europea EN 71 - 3 (Sicurezza dei giocattoli - Migrazione di certi elementi) in quanto priva di metalli pesanti. Vernice dotata di buona resistenza chimica, durezza, trasparenza e resistenza alla termoplasticità e con valori medio-alti di resistenza all'abrasione.	1
ARREDI	SAGOMA SOLE	Struttura in multistrati di betulla, certificato FSC, a bassa emissione di formaldeide classe E1, spessore 12 mm con bordi a vista. Verniciatura di tutte le parti in legno mediante l'uso di vernice all'acqua atossica corrispondente alla normativa europea EN 71 - 3 (Sicurezza dei giocattoli - Migrazione di certi elementi) in quanto priva di metalli pesanti. Vernice dotata di buona resistenza chimica, durezza, trasparenza e resistenza alla termoplasticità e con valori medio-alti di resistenza all'abrasione. Compreso sistema di fissaggio.	1
ARREDI	SAGOMA NUVOLE	Struttura in multistrati di betulla, certificato FSC, a bassa emissione di formaldeide classe E1, spessore 12 mm con bordi a vista. Verniciatura di tutte le parti in legno mediante l'uso di vernice all'acqua atossica corrispondente alla normativa europea EN 71 - 3 (Sicurezza dei giocattoli - Migrazione di certi elementi) in quanto priva di metalli pesanti. Vernice dotata di buona resistenza chimica, durezza, trasparenza e resistenza alla termoplasticità e con valori medio-alti di resistenza all'abrasione. Compreso sistema di fissaggio.	1
ARREDI	SAGOMA GATTO	Struttura in multistrati di betulla, certificato FSC, a bassa emissione di formaldeide classe E1, spessore 12 mm	1

		<p>parti in legno mediante l'uso di vernice all'acqua atossica corrispondente alla normativa europea EN 71 - 3 (Sicurezza dei giocattoli - Migrazione di certi elementi) in quanto priva di metalli pesanti. Vernice dotata di buona resistenza chimica, durezza, trasparenza e resistenza alla termoplasticità e con valori medio-alti di resistenza all'abrasione. Compreso sistema di fissaggio.</p>	
ARREDI	SAGOMA CANE	<p>Struttura in multistrati di betulla, certificato FSC, a bassa emissione di formaldeide classe E1, spessore 12 mm con bordi a vista. Verniciatura di tutte le parti in legno mediante l'uso di vernice all'acqua atossica corrispondente alla normativa europea EN 71 - 3 (Sicurezza dei giocattoli - Migrazione di certi elementi) in quanto priva di metalli pesanti. Vernice dotata di buona resistenza chimica, durezza, trasparenza e resistenza alla termoplasticità e con valori medio-alti di resistenza all'abrasione. Compreso sistema di fissaggio.</p>	1
ARREDI	SAGOMA UCCELLO	<p>Struttura in multistrati di betulla, certificato FSC, a bassa emissione di formaldeide classe E1, spessore 12 mm con bordi a vista. Verniciatura di tutte le parti in legno mediante l'uso di vernice all'acqua atossica corrispondente alla normativa europea EN 71 - 3 (Sicurezza dei giocattoli - Migrazione di certi elementi) in quanto priva di metalli pesanti. Vernice dotata di buona resistenza chimica, durezza, trasparenza e resistenza alla termoplasticità e con valori medio-alti di resistenza all'abrasione. Compreso sistema di fissaggio.</p>	1
<b>SEZIONE LETTURA</b>			
ARREDI	LIBRERIA BIG TREE SLIM- NEUTRO	<p>Grande albero pensile realizzato su misura e fissato a parete, dotato di vari rami con inclinazioni diverse. Struttura in multistrati di betulla certificato FSC, a bassa emissione di formaldeide classe E1,</p>	1

		<i>Verniciatura al naturale con vernici atossiche. Dimensioni complessive cm. 260x27x257,5 h. compreso di 23 cubetti in legno: nr. 5 da cm 40x25, nr. 7 da cm 30x30 e nr. 11 da cm 20x20.</i>	
--	--	---	--

**SI SPECIFICA CHE EVENTUALI COSTI DI TRASPORTO, INSTALLAZIONE E POSA IN OPERA ED ASSISTENZA AL COLLAUDO DEVONO ESSERE COMPRESI NEL COSTO UNITARIO DEL BENE.**