

## Stampa EMail (ricevuta)

**Data/Ora** : 07/07/2017 10:46  
**ID** : 126659  
**Da** : Marketing (Marketing@soluzioneufficiosrl.com)  
**A** : 'segreteria@iccoratemaggiore.gov.it' (segreteria@iccoratemaggiore.gov.it);  
**CC** : Francesco Zanettin (f.zanettin@soluzioneufficiosrl.com);  
**Utente** : DSGA  
**Archivio (1)** :  
**Archivio (2)** :  
**Oggetto** : Offerta Cliente, Spett.le IC CORTE MAGGIORE

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
DI CORTEMAGGIORE

Rif prot. n.1631/D02

RICEVUTO IL 07-07-2017  
N° 1638  
CAT. D CLAS. 01 FASC.       

Buongiorno,


invio in allegato ns. offerta per LIM

Alleghiamo anche ns Promo LIM EDU

Cordiali Saluti

Mettete il Vs. **MI PIACE** sulla nostra nuova pagina **FACEBOOK**, sarete sempre aggiornati sulla ultime novità e promozioni! [CLICCA QUI](#)

[CLICCA QUI PER VEDERE LE PROMO IN CORSO](#)



1230  
265  
€ 1495

**BEVILACQUA DAVIDE**

**SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.**

Via Galvani, 40  
36066 SANDRIGO (VI)  
Tel: 0444.751051 – Fax: 0444.658715  
info@soluzioneufficiosrl.com  
PER I TUOI ACQUISTI ON LINE VISITA  
IL NOSTRO SITO [www.soluzioneufficiosrl.com](http://www.soluzioneufficiosrl.com).  
REGISTRATI SU **ACQUISTI ON LINE**  
E SI HA ACCESSO A PIU' DI 100.000 ARTICOLI.

**Da:** segreteria@icortemaggiore.gov.it [mailto:segreteria@icortemaggiore.gov.it]  
**Inviato:** venerdì 7 luglio 2017 08:30  
**A:** Francesco Zanettin  
**Oggetto:** R: R: Richiesta preventivo prot. n.1631/D02 per acquisto LIM - I.C. Cortemaggiore

il numero è ancora da determinare.  
 grazie

----- **Messaggio Originale -----**

**Da:** f.zanettin@soluzioneufficiosrl.com  
**A:** "segreteria@icortemaggiore.gov.it" <segreteria@icortemaggiore.gov.it>;  
**Inviato:** 06/07/2017 12:34  
**Oggetto:** R: Richiesta preventivo prot. n.1631/D02 per acquisto LIM - I.C. Cortemaggiore

BUONGIORNO QUANTE POSTAZIONI ?

**Da:** segreteria@icortemaggiore.gov.it [mailto:segreteria@icortemaggiore.gov.it]  
**Inviato:** mercoledì 5 luglio 2017 12:03  
**A:** info@soluzioneufficiosrl.com  
**Oggetto:** Richiesta preventivo prot. n.1631/D02 per acquisto LIM - I.C. Cortemaggiore

ISTITUTO COMPRENSIVO CORTEMAGGIORE

Prot. n. 1631/D02 del 05/07/2017

Buongiorno con la presente, si richiede preventivo per l'acquisto di:

- ABT78D: ACTIVBOARD 2 TOUCH 78 DRY ERASE, comprensivo di software autore;
- VIDEOPROIETTORE A FOCALE ULTRACORTA
- NOTEBOOK MINIMO 13' PROCESSORE INTEL CORE 3 - SIST. OPERATIVO WINDOWS 10, MEMORIA ALMENO 4 GIGABYTE, BATTERIA A 3 CELLE DA 42 WH, INTEL DUAL BAND WIRELESS, BLUETOOTH;
- CONSEGNA E INSTALLAZIONE.

In attesa di cortese riscontro, cordiali saluti.  
 La Dirigente Scolastica  
 Maria Antonietta Stellati  
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.L.

#### Elenco file allegati

ABT78D.pdf  
 ABT78DCPAX2505.pdf  
 ABT78DCPAX3005.pdf  
 ABT78DCPCX301W.pdf  
 ABT78DUM301X.pdf  
 LIM EDU (054).pdf

preventivo IC CORTE MAGGIORE mat informatico.pdf

---



**Offerta del 07/07/2017****SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.**

SEDE LEGALE E OPERATIVA :

VIA L.GALVANI, 40 - 36066 SANDRIGO ( VI )

TEL. 0444 / 751051 FAX. 0444 / 658715

C.F. - P.IVA : 02778750246

REG. IMP. : 02778750246 R.E.A. VI 274366

E-MAIL : info@soluzioneufficiorl.com

WEB : www.soluzioneufficiorl.com

*Aficio by Ricoh*

SPETT.LE:

**IC CORTE MAGGIORE**

VIA XX SETTEMBRE, 40

29016 – CORTEMAGGIORE

Tel.. 0523 836569

Mail [segreteria@icortemaggiore.gov.it](mailto:segreteria@icortemaggiore.gov.it)**OGGETTO: PREVENTIVO FORNITURA LIM**

Spett.Le Cliente,

come da Vs. gentile richiesta siamo a proporVi la Ns. migliore offerta relativa alla fornitura di:

Descrizione	Prezzo Unitario (€)
<b>LIM PROMETHEAN ABT78D</b>	<b>465,00</b>
<b>LIM PROMETHEAN ABT78DCPCX301W + VIDEOPROIETTORE</b>	<b>1.000,00</b>
<b>LIM PROMETHEAN ABT78DCPAX2505 + VIDEOPROIETTORE</b>	<b>1.100,00</b>
<b>LIM PROMETHEAN ABT78DUM301X + VIDEOPROIETTORE</b>	<b>1.110,00</b>
<b>LIM PROMETHEAN ABT78DCPAX3005 + VIDEOPROIETTORE</b>	<b>1.230,00</b>

**CONDIZIONI DI FORNITURA:**

- I PREZZI SI INTENDONO SCONTATI CADAUNO E IVA ESCLUSA
- PAGAMENTO: DA CONCORDARE
- ORDINE MINIMO: € 400,00, PER IMPORTI INFERIORI VERRANNO ADDEBITATI € 12,00 DI SPESE DI GESTIONE
- INSTALLAZIONE: DA € 130 A € 180 / POSTAZIONE

Si dichiara che i prodotti offerti sono certificati sia in materia di risparmio energetico sia di tutte le certificazioni previste e che **Soluzione Ufficio S.r.l. è Concessionario Certificato, Centro Assistenza e Centro Servizi Ricoh per Vicenza e Provincia, Preferred Partner Hp e Partner Microsoft.**

In attesa di un Vs. Riscontro e rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, Vi ringraziamo per l'attenzione prestata e cogliamo l'occasione per porgerVi Distinti Saluti.

PER CONFERMA

*Il Cliente*

SOLUZIONE UFFICIO S.r.L.

*Francesco Zanettin*

336/793579


*Soluzione Ufficio S.r.l.*



*N.054\_19/06/2017*

# **PROMO LIM EDU**

**SmartMedia**




**IWB-CCD02**

## **LIM SMARTMEDIA IWB-CCD02**

- Modalità d'interazione Multi-Touch e Dual Touch
- Superficie antirottura ed antiriflesso (opzionalmente in acciaio porcellanato e/o ceramico)
- Tasti funzione laterali, casse acustiche amplificate integrate e Pen Tray attivo opzionali
- Perfetta per gli ambienti scolastici
- Risoluzione: 32980 (w) x 32980 (d)
- Dimensioni: 1675 x 1250 x 20,9 mm
- Lunghezza diagonale: 82"
- Area utilizzabile: 78 3/4" (200 cm)
- Velocità di Trasmissione: 480 Punti al Secondo
- Alimentazione USB 2.0 e/o Wi-Fi opzionale
- Peso della lavagna: 20 Kg
- Certificazioni: CE, FCC, ROHS

**PROMO: € 350,00**

**SmartMedia**



**IWB-IR06**

## **LIM SMARTMEDIA IWB-IR06**

- Diagonale 84"
- Dimensioni (L x A x P) 1740 x 1245 x 30 mm
- Tecnologia Tracciamento ottico ad infrarossi
- Metodo di scrittura Penne o dita
- Area attiva 80,4"
- Area di proiezione massima 80,4"
- Risoluzione 72000 x 72000
- Numero di tocchi 6
- Risoluzione per Inch Oltre le 200 Linee
- Velocità di trasmissione 57600 bps
- Velocità di scansione <8ms
- Velocità di elaborazione 500 acquisizioni al secondo
- Consumo < 2W
- Connessione USB o Wi-Fi opzionale
- Compatibilità Driver Win2000/2003/XP/Vista/Win 7/8/8.1/10, Mac OS, Linux
- Tipologia penna Senza batteria
- Superficie Acciaio cancellabile
- Peso 17 Kg

**PROMO: € 400,00**

**BenQ**

MX806ST

**VIDEOPIRETTORI BENQ OTTICA CORTA DLP MX806ST**

**Generale:** Business, DLP, 32 dB, Bianco; **Immagine:** 3000 ANSI lumen, 13000 :1, 4:3, Widescreen, UXGA (1600x1200), VGA (640x480), Distanza proiezione min : 0,61 Mt, Distanza proiezione max : 0 mt, Dimensione immagine minima : 0 mt, Dimensioni Immagine massima : 0 mt; **Lampada:** 190 W, 4500 Hr., 6000 Durata Lampada mod. Economica; **Zoom:** 0 x, Throw Ratio Minimo : 0,61 :1, Throw Ratio Massimo : 0,61 :1, Fisso, Automatica, Solo Verticale, Correzione della distorsione trapezoidale verticale Min : 30 , Correzione della distorsione trapezoidale verticale Max : 30 ; **Audio:** Senza Audio, 0 W; **Connessioni Generali:** Wireless no; **Connessioni Ingressi:** 0 nr, Ingresso VGA (D-SUB) : 1 , Ingresso HDMI : 1 ; **Connessioni USCITE:** Uscita VGA : 1 ; **Dimensioni e Peso:** Larghezza : 28,73 cm, Altezza : 11,44 cm, Profondità : 23,26 cm, 2,60 kg; **Incluso nella Confezione:** Cavo alimentazione, Telecomando; **Consumi e Requisiti Ambientali:** 270 W

**PROMO: € 475,00****BenQ**

MX806STi

**VIDEOPIRETTORI BENQ OTTICA CORTA DLP INTERATTIVI MX806STi**

**Sistema di Proiezione:** DLP; Risoluzione Nativa: XGA (1024x768); **Luminosità:** 3.000 ANSI Lumens; **Rapporto di Contrasto:** 13.000:1; **Colore Display:** 1.07 Miliardi di colori; **OTTICA:** F=2,6, f=6.9mm; **Formato Nativo:** 4:3; **Rapporto di Proiezione:** 0.61 (78" @ 0,96m); **Dimensione Immagine (Diagonale):** 60"~300"; **Zoom:** Fisso; **Lampada:** 190W; **Risoluzioni Supportate:** da VGA (640 x 480) a UXGA (1600 x 1200); **Dimensioni (L x A x P):** 287,3 x 114,4 x 232,6 mm; **Peso:** 2,6Kg; **Rumorosità:** 32/28 dBA (Normal / Eco mode); **Include:** Coprilampada, Telecomando con batterie, Cavo di alimentazione, Guida utente su CD, Guida , rapida, Scheda garanzia, Cavo VGA, Modulo Interattivo, PW02, 2 penne interattive Cavo Usb, Software QWrite

**PROMO: € 660,00****NEC**

UM301X

**VIDEOPIRETTORI NEC OTTICA ULTRACORTA LC UM301X**

**Generale:** Educational, 3LCD, Lente incorporata, 27 dB, Bianco; **Immagine:** 3000 ANSI lumen, 4000 :1, 4:3, XGA (1024x768), HD 1080 (1920x1080), Distanza proiezione min : 0,11 Mt, Distanza proiezione max : 0,51 mt, Dimensione immagine minima : 1,56 mt, Dimensioni Immagine massima : 2,96 mt; **Lampada:** Alogena, 235 W, 5000 Hr., Durata Lampada mod. Economica : 8000 ; **Zoom:** 0 x, Throw Ratio Minimo : 0,36 :1, Throw Ratio Massimo : 0,36 :1, Manuale, Manuale, Solo Verticale, Correzione della distorsione trapezoidale verticale Min : -10 , Correzione della distorsione trapezoidale verticale Max : 10 ; **Audio:** Mono, Altoparlanti : 1 , 20 W; **Connessioni Generali:** Opzionale, Rete Lan, Seriale (RS232), USB standard : 3 ; **Connessioni Ingressi:** 0 nr, Ingresso Video Composito : 1 , Ingresso VGA (D-SUB) : 1 , Ingresso HDMI : 2 , Ingresso MHL : 1 , Ingresso Audio RCA : 1 , Ingresso Audio Jack 3,5 mm : 1 ; **Connessioni USCITE:** Uscita VGA : 1 , Uscita Audio Analogica : 1 ; **Dimensioni e Peso:** Larghezza : 378 cm, Altezza : 112 cm, Profondità : 428 cm, 5,50 kg; **Incluso nella Confezione:** Cavo alimentazione, Foro per cavo di sicurezza, Telecomando; **Consumi e Requisiti Ambientali:** 234 W


**PROMO: € 650,00****NEC**

UM301Xi

**VIDEOPIRETTORI NEC OTTICA ULTRACORTA LCD INTERATTIVI UM301Xi**

**Tecnologia di Proiezione:** 3LCD tecnologia; **Risoluzione Nativa:** 1024 x 768 (XGA); **Formato Schermo:** 4:3; **Rapporto di Contrasto:** 6000:1; **Luminosità:** 3000 ANSI; **Lampada:** 235 W Modo Massima Luminosità; **OBIETTIVO:** F= 1,8, f= 4,78 mm; **Dimensioni Schermo (diagonale) [cm] / [inch]:** Massimo: 296,4 / 116"; Minimo: 156,2 / 61,5"; **Zoom:** 1,4 x Zoom Digitale; **Focus:** Manuale; **Dimensioni (l x a x p):** 378 x 112 x 428; **Peso [kg]:** 5,5; **Contenuto della Fornitura:** Cavo di alimentazione (3 m); Cavo segnale Mini-D-SUB; Guida rapida di utilizzo l'uso; Kit per montaggio a muro NP04WK; Manuale (CD- ROM); Modulo Interattivo incl. 2 pens (NP03Wi); Security Sticker; Telecomando IR (RD-469E)


**PROMO: € 950,00**

**acer**

NX.EFAET.032

**NOTEBOOK ACER EX2519-P262**


**PROCESSORE:** Pentium Quad-Core, 1,60 GHz, N3710, 64 bit; **RAM:** 4 GB, DDR 3L; **MONITOR:** 15,60 ", LCD Matrice Attiva (TFT), 16:9, Risoluzione Massima (Larghezza) : 1366 Px, Risoluzione Massima (Altezza) : 768 Px, HD (1366x768), 200 nit, 500 :1; **MEMORIA DI MASSA:** 500 GB, HDD (Hard Disk Drive), 5400 rpm; **AUDIO:** Scheda Audio Integrata, Microfono Integrato; **GRAFICA:** Intel, HD Graphics 405, 0 mb; **WEBCAM:** Webcam integrata, Megapixel : 1,30 , Frame per secondo : 30 ; **BATTERIA:** 5,50 hr, 3 Numero celle; **SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE:** Windows 10, Home, Trial; **DIMENSIONI & PESO:** 2,40 kg; **CONNESSIONI:** 802.11 bgn, Bluetooth, Porte USB 2.0 : 2 , Porte USB 3.0 : 1 , Porta HDMI; **GENERALE:** Nero, Plastica

**PROMO: € 265,00****acer**

NX.EFGET.013

**NOTEBOOK ACER EX2540-3454**

**PROCESSORE:** Core i3, 2 GHz, i3-6006U, 64 bit; **RAM:** 4 GB, Banchi RAM Liberi : 1 , DDR 4; **MONITOR:** 15,60 ", LCD Matrice Attiva (TFT), 16:9, Risoluzione Massima (Larghezza) : 1366 Px, Risoluzione Massima (Altezza) : 768 Px, HD (1366x768), 200 nit, 500 :1; **MEMORIA DI MASSA:** 500 GB, HDD (Hard Disk Drive), 5400 rpm; **AUDIO:** Scheda Audio Integrata, Microfono Integrato; **GRAFICA:** Intel, HD Graphics 520, 128 mb; **WEBCAM:** Webcam integrata, Megapixel : 1,30 , Frame per secondo : 30 ; **BATTERIA:** 6,50 hr, 4 Numero celle; **SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE:** Windows 10, Professional, Bit S.O. : 64 , Trial; **DIMENSIONI & PESO:** 2,40 kg; **CONNESSIONI:** 802.11 ac, Bluetooth, Porte USB 2.0 : 2 , Porte USB 3.0 : 1 , Porta HDMI; **GENERALE:** Nero, Plastica

**PROMO: € 300,00****EMPIRE**

WB54

**CASSE EMPIRE WB 54**

- Monitor Attivo a 2 Vie
- Driver: Woofer 4" bass reflex + Tweeter 1"
- Potenza: 54 Watt (RMS)
- THD=10%, 1 KHz
- Risposta in frequenza: 60Hz-20kHz
- Rapporto S/N: ≥80 Db
- Cabinet in MDF
- Controlli: On/Off, Bassi, Medi e Alti
- Ingressi: 2x RCA + 1x 3,5mm mini jack
- Dimensioni: 140 x 180 x 240mm

**PROMO: € 36,00**

TCBBOX

**BOX SICUREZZA NOTEBOOK WACEBO TCBBOX**

TeachBox è un armadietto di sicurezza per la conservazione in totale sicurezza del notebook utilizzato per la gestione della Lavagna Interattiva Multimediale. Per questo motivo il mobiletto va installato a parete in posizione prossima alla LIM, in modo tale da permettere un veloce utilizzo del notebook aprendo semplicemente la ribaltina. La caratteristica principale di TeachBox è la discesa servo assistita del ripiano d'appoggio, grazie all'ausilio di due pistoni a gas, che rendono sicuro e confortevole questo essenziale accessorio del kit LIM. L'armadietto TeachBox permette al suo interno l'alloggiamento degli accessori del kit LIM (mouse, pennarelli) e la ricarica del notebook (per dimensioni fino a 19") grazie alla multipresa installabile (opzionale). Il comodo vano inferiore, dotato di chiusura con pomello, permette il posizionamento dell'alimentatore e dei vari cavi di collegamento. Grazie alla sua struttura in ferro garantisce la massima sicurezza delle attrezzature multimediali in uno spazio contenuto

**PROMO: € 85,00**

**SmartMed**




STTN-24

#### CARRELLO RICARICA SMARTMEDIA 24 POSTI STTN-24

- Alloggiamento iPad, Tablet,
- Netbook, Notebook
- N. di alloggiamenti 24
- Alloggiamenti estraibili SI
- Dimens. Alloggiamento (l x a x p) 34 x 310 x 428 mm
- Dimensioni totali (l x p x a) 700 x 670 x 945 mm
- Sistema di alimentazione Prese elettriche
- N. di multiprese 2
- Sincronizzazione NO
- Power Manager SI
- Timer SI
- Sistema di ventilazione 2 ventole
- Ruote SI
- Peso Circa 80 kg
- Materiale Acciaio

**PROMO: € 660,00**

**SmartMed**



STTN-32

#### CARRELLO RICARICA SMARTMEDIA 32 POSTI STTN-32

- Alloggiamento iPad, Tablet,
- Netbook, Notebook
- N. di alloggiamenti 32
- Alloggiamenti estraibili SI
- Dimens. Alloggiamento (l x a x p) 34 x 310 x 428 mm
- Dimensioni totali (l x p x a) 860 x 670 x 945 mm
- Sistema di alimentazione Prese elettriche
- N. di multiprese 4
- Sincronizzazione NO
- Power Manager SI
- Timer SI
- Sistema di ventilazione 2 ventole
- Ruote SI
- Peso Circa 100 kg
- Materiale Acciaio

**PROMO: € 700,00**

#### I NOSTRI PREZZI SI INTENDONO SCONTATI CADAUNO E IVA ESCLUSA

Per maggiori informazioni sui nostri prodotti potete registrarvi ed accedere al nostro sito:

<http://www.soluzioneufficiosrl.com> oppure telefonare allo 0444/751051.

#### AVVERTENZA - TUTELA DELLA PRIVACY

Gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio provengono da richieste di iscrizioni pervenute al nostro recapito o da elenchi e servizi di pubblico dominio pubblicati in Internet, da dove sono stati prelevati. In ottemperanza della Legge 196/2003, in ogni momento è possibile modificare o cancellare i dati presenti nel nostro archivio. Nel caso le nostre comunicazioni non fossero di Vs. interesse, inviare una e-mail all'indirizzo [info@soluzioneufficiosrl.com](mailto:info@soluzioneufficiosrl.com), specificando l'indirizzo o gli indirizzi e-mail da rimuovere e come oggetto del messaggio "REMOVE".

SOLUZIONE UFFICIO SRL  
VIA GALVANI 40 Z.I.  
36066 SANDRIGO (VI)  
Tel: +390444751051  
Fax:  
e-mail: info@soluzioneufficiosrl.com



**ABT78DUM301X**  
Codice: ABT78DUM301X



**LIM Touch Promethean ABT78D**

Lavagna Multimediale Interattiva – LIM con Cornice a infrarossi che consente 2 tocchi simultanei su tutta la superficie, capace di ricevere la scrittura contemporanea di più utenti su tutta la superficie della lavagna anche con input diversi (dita e penne) e con pennarelli a secco, cancellabili. ActivBoard Touch unisce le funzionalità multitocco, una superficie con cancellazione a secco e un pluripremiato software per garantire un'esperienza di apprendimento realmente interattiva. Offre agli educatori un'ampia gamma di strumenti a supporto dello svolgimento quotidiano delle lezioni, pur rispettando i budget più limitati.

Il mondo a portata di mano

Caratteristiche del software fornito a corredo

1. versione liberamente utilizzabile (online oppure offline) per consentire la fruizione dei file creati con l'applicativo a tutti gli utenti anche in contesti in cui la LIM non è presente.
2. Permette la personalizzazione della interfaccia grafica in modalità differenziate per l'utilizzo in ambito Scuola Primaria e per gli altri ordini scolastici
3. Permette la ricerca e l'aggiornamento della nuova versione del software direttamente dall'interno dell'applicazione. Gli aggiornamenti devono essere forniti a titolo gratuito e senza limitazione temporale. Il software deve includere la funzione di verifica della disponibilità di nuovi aggiornamenti sul sito del produttore e l'installazione degli stessi.
4. Prevede una sezione di help per l'utente, in modalità offline, in lingua italiana.

Risorse e/o contenuti digitali disponibili gratuitamente:

1. Accesso a risorse e/o contenuti digitali presenti all'interno od a corredo del software di gestione della LIM, ed in opzione scaricabili gratuitamente da apposite librerie, in lingua italiana su portale web gestito direttamente dal produttore della lim. Il portale deve rendere disponibili almeno 700 lezioni in lingua Italiana (indicare il sito web).
2. Portale in lingua italiana dedicato all'assistenza con faq e possibilità di contatto diretto tramite mail con apertura di ticket.
3. Lic. Software cloud del produttore in italiano con spazio web illimitato: utilizzabile gratuitamente da un numero illimitato di insegnanti. Compatibilità S.O.: Windows; MAC OS 10.10., Linux Ubuntu 12.04. Manualistica d'uso: manuali in lingua italiana in modalità download da web e help in linea in lingua italiana all'interno dell'applicazione. Certificazioni richieste dalla

Certificazioni: soddisfa i requisiti stabiliti nel D.Lgs. n. 81/2008; i requisiti di ergonomia stabiliti nella Direttiva CEE 90/270 recepita dalla legislazione italiana con Legge 19 febbraio 1992, n. 142; i requisiti di sicurezza (es. IMQ) e di emissione elettromagnetica (es. FCC) certificati da Enti riconosciuti a livello europeo; le Direttive di Compatibilità Elettromagnetica (89/336 e 92/31 - EMC) e conseguentemente le apparecchiature fornite dovranno essere marchiate e certificate CE. La direttiva 2002/95/CE, anche nota come "Restriction of Hazardous Substances (RoHS)", recepita dalla legislazione italiana con D.Lgs. 151/2005; i requisiti stabiliti nel D. Lgs. 88/2008, che recepisce la direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti.

Incluso videoproiettore Hitachi CP-CX301W

**Garanzia :**  
24 mesi

**SCUOLA DIGITALE**

Scuola Digitale

Più richiesti EDU

SCHERMO

Lunghezza diagonale	<b>78 "</b>	Tecnologia	<b>touchscreen</b>	Rapporto larghezza altezza	<b>4:3</b>	Risoluzione interna	<b>0 points per inch</b>
Velocità tracciamento	<b>0 inch per second</b>						
<b>GENERALI</b>							
Colore rivestimento primario	<b>Grigio</b>	Design supporto	<b>da parete</b>	Tipo installazione	<b>fissa</b>	Alimentazione	<b>USB</b>
<b>AUDIO</b>							
Numero altoparlanti inclusi	<b>0</b>	Potenza uscita totale	<b>0 W</b>				
<b>FEATURES</b>							
Telecomando	<b>No</b>	Tecnologia proiezione	<b>N/A</b>	Connettività wireless	<b>No</b>	Connessione USB	<b>Sì</b>
Compatibilità s.o.	<b>S.0 WINDOWS, MAC, LINUX</b>						
<b>COMPATIBILITÀ SISTEMI OPERATIVI</b>							
Windows 7	<b>Sì</b>	Windows 2000	<b>Sì</b>	Windows xp	<b>Sì</b>	Windows vista	<b>Sì</b>
Mac OSx 10.5	<b>sì</b>	Linux	<b>Sì</b>				
<b>INCLUSO NELLA CONFEZIONE</b>							
Start board software	<b>ActivInspire Personal Edition</b>	Cavi	<b>Sì</b>	Kit montaggio	<b>Sì</b>	Guida all'uso	<b>Sì</b>
Bacchette retrattili	<b>No</b>	Staffa a muro	<b>Sì</b>	Altro	<b>2 PENNE</b>		
<b>DIMENSIONI E PESO</b>							
Altezza	<b>129,2 cm</b>	Larghezza	<b>168,8 cm</b>	Profondità	<b>4,3 mt</b>	Peso	<b>16,5 Kg</b>

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.

SOLUZIONE UFFICIO SRL  
VIA GALVANI 40 Z.I  
36066 SANDRIGO (VI)  
Tel: +390444751051  
Fax:  
e-mail: [info@soluzioneufficiosrl.com](mailto:info@soluzioneufficiosrl.com)



**ABT78DCPCX301W**  
Codice: ABT78DCPCX301W



**LIM Touch Promethean ABT78D**

Lavagna Multimediale Interattiva – LIM con Cornice a infrarossi che consente 2 tocchi simultanei su tutta la superficie. Capace di ricevere la scrittura contemporanea di più utenti su tutta la superficie della lavagna anche con input diversi (dita e penne) e con pennarelli a secco, cancellabili. ActivBoard Touch unisce le funzionalità multitocco, una superficie con cancellazione a secco e un pluripremiato software per garantire un'esperienza di apprendimento realmente interattiva. Offre agli educatori un'ampia gamma di strumenti a supporto dello svolgimento quotidiano delle lezioni, pur rispettando i budget più limitati.

Il mondo a portata di mano

Caratteristiche del software fornito a corredo

1. Versione liberamente utilizzabile (online oppure offline) per consentire la fruizione dei file creati con l'applicativo a tutti gli utenti anche in contesti in cui la LIM non è presente.
2. Permette la personalizzazione della interfaccia grafica in modalità differenziate per l'utilizzo in ambito Scuola Primaria e per gli altri ordini scolastici
3. Permette la ricerca e l'aggiornamento della nuova versione del software direttamente dall'interno dell'applicazione. Gli aggiornamenti devono essere forniti a titolo gratuito e senza limitazione temporale. Il software deve includere la funzione di verifica della disponibilità di nuovi aggiornamenti sul sito del produttore e l'installazione degli stessi.
4. Prevede una sezione di help per l'utente, in modalità offline, in lingua italiana.

Risorse e/o contenuti digitali disponibili gratuitamente:

1. Accesso a risorse e/o contenuti digitali presenti all'interno od a corredo del software di gestione della LIM, ed in opzione scaricabili gratuitamente da apposite librerie, in lingua italiana su portale web gestito direttamente dal produttore della lim. Il portale deve rendere disponibili almeno 700 lezioni in lingua Italiana (indicare il sito web).
2. Portale in lingua italiana dedicato all'assistenza con faq e possibilità di contatto diretto tramite mail con apertura di ticket.

3. Lic. Software cloud del produttore in italiano con spazio web illimitato: utilizzabile gratuitamente da un numero illimitato di insegnanti. Compatibilità S.O.: Windows; MAC OS 10.10., Linux Ubuntu 12.04. Manualistica d'uso: manuali in lingua italiana in modalità download da web e help in linea in lingua italiana all'interno dell'applicazione. Certificazioni richieste dalla

Certificazioni: soddisfa i requisiti stabiliti nel D.Lgs. n. 81/2008; i requisiti di ergonomia stabiliti nella Direttiva CEE 90/270 recepita dalla legislazione italiana con Legge 19 febbraio 1992, n. 142; i requisiti di sicurezza (es. IMQ) e di emissione elettromagnetica (es. FCC) certificati da Enti riconosciuti a livello europeo; le Direttive di Compatibilità Elettromagnetica (89/336 e 92/31 - EMC) e conseguentemente le apparecchiature fornite dovranno essere marchiate e certificate CE. La direttiva 2002/95/CE, anche nota come "Restriction of Hazardous Substances (RoHS)", recepita dalla legislazione italiana con D.Lgs. 151/2005; i requisiti stabiliti nel D. Lgs. 88/2008, che recepisce la direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti.

Incluso Videoproiettore HITACHI CORTO CX301WN

**Garanzia :**  
24 mesi

Scuola Digitale	<b>Più richiesti EDU</b>									
<b>SCHERMO</b>										
Lunghezza diagonale	<b>78 "</b>	Tecnologia	<b>touchscreen</b>	Rapporto larghezza altezza	<b>4:3</b>	Risoluzione interna	<b>0 points per inch</b>			
Velocità tracciamento	<b>0 inch per second</b>									
<b>GENERALI</b>										
Colore rivestimento primario	<b>Grigio</b>	Design supporto	<b>da parete</b>	Tipo installazione	<b>fissa</b>	Alimentazione	<b>USB</b>			
<b>AUDIO</b>										
Numero altoparlanti inclusi	<b>0</b>	Potenza uscita totale	<b>0 W</b>							
<b>FEATURES</b>										
Telecomando	<b>No</b>	Tecnologia proiezione	<b>N/A</b>	Connettività wireless	<b>No</b>	Connessione USB	<b>Sì</b>			
Compatibilità s.o.	<b>S.0 WINDOWS, MAC, LINUX</b>									
<b>COMPATIBILITÀ SISTEMI OPERATIVI</b>										
Windows 7	<b>Sì</b>	Windows 2000	<b>Sì</b>	Windows xp	<b>Sì</b>	Windows vista	<b>Sì</b>			
Mac OSx 10.5	<b>sì</b>	Linux	<b>Sì</b>							
<b>INCLUSO NELLA CONFEZIONE</b>										
Start board software	<b>ActivInspire Personal Edition</b>	Cavi	<b>Sì</b>	Kit montaggio	<b>Sì</b>	Guida all'uso	<b>Sì</b>			
Bacchette retrattili	<b>No</b>	Staffa a muro	<b>Sì</b>	Altro	<b>2 PENNE</b>					
<b>DIMENSIONI E PESO</b>										
Altezza	<b>129,2 cm</b>	Larghezza	<b>168,8 cm</b>	Profondità	<b>4,3 mt</b>	Peso	<b>16,5 Kg</b>			


Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.

SOLUZIONE UFFICIO SRL  
 VIA GALVANI 40 Z.I  
 36066 SANDRIGO (VI)  
 Tel: +390444751051  
 Fax:  
 e-mail: info@soluzioneufficiosrl.com



**ABT78DCPAX3005**  
 Codice: ABT78DCPAX3005

**LIM Touch Promethean ABT78D + VIDEOPROIETTORE HITACHI CP-AX3005**



Lavagna Multimediale Interattiva – LIM con Cornice a infrarossi che consente 2 tocchi simultanei su tutta la superficie, capace di ricevere la scrittura contemporanea di più utenti su tutta la superficie della lavagna anche con input diversi (dita e penne) e con pennarelli a secco, cancellabili ActivBoard Touch unisce le funzionalità multitocco, una superficie con cancellazione a secco e un pluripremiato software per garantire un'esperienza di apprendimento realmente interattiva. Offre agli educatori un'ampia gamma di strumenti a supporto dello svolgimento quotidiano delle lezioni, pur rispettando i budget più limitati.

Il mondo a portata di mano

Caratteristiche del software fornito a corredo

1. versione liberamente utilizzabile (online oppure offline) per consentire la fruizione dei file creati con l'applicativo a tutti gli utenti anche in contesti in cui la LIM non è presente.
2. Permette la personalizzazione della interfaccia grafica in modalità differenziate per l'utilizzo in ambito Scuola Primaria e per gli altri ordini scolastici
3. Permette la ricerca e l'aggiornamento della nuova versione del software direttamente dall'interno dell'applicazione. Gli aggiornamenti devono essere forniti a titolo gratuito e senza limitazione temporale. Il software deve includere la funzione di verifica della disponibilità di nuovi aggiornamenti sul sito del produttore e l'installazione degli stessi.
4. Prevede una sezione di help per l'utente, in modalità offline, in lingua italiana.

Risorse e/o contenuti digitali disponibili gratuitamente:

1. Accesso a risorse e/o contenuti digitali presenti all'interno od a corredo del software di gestione della LIM, ed in opzione scaricabili gratuitamente da apposite librerie, in lingua italiana su portale web gestito direttamente dal produttore della lim. Il portale deve rendere disponibili almeno 700 lezioni in lingua Italiana (indicare il sito web).
2. Portale in lingua italiana dedicato all'assistenza con faq e possibilità di contatto diretto tramite mail con apertura di ticket.
3. Lic. Software cloud del produttore in italiano con spazio web illimitato: utilizzabile gratuitamente da un numero illimitato di insegnanti. Compatibilità S.O.: Windows; MAC OS 10.10., Linux Ubuntu 12.04. Manualistica d'uso: manuali in lingua italiana in modalità download da web e help in linea in lingua italiana all'interno dell'applicazione. Certificazioni: richieste dalla

Certificazioni: soddisfa i requisiti stabiliti nel D.Lgs. n. 81/2008; i requisiti di ergonomia stabiliti nella Direttiva CEE 90/270 recepita dalla legislazione italiana con Legge 19 febbraio 1992, n. 142; i requisiti di sicurezza (es. IMQ) e di emissione elettromagnetica (es. FCC) certificati da Enti riconosciuti a livello europeo; le Direttive di Compatibilità Elettromagnetica (89/336 e 92/31 - EMC) e conseguentemente le apparecchiature fornite dovranno essere marchiate e certificate CE. la direttiva 2002/95/CE, anche nota come "Restriction of Hazardous Substances (RoHS)", recepita dalla legislazione italiana con D.Lgs. 151/2005; i requisiti stabiliti nel D. Lgs. 88/2008, che recepisce la direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti.

Incluso videoproiettore Hitachi CP-AX3005

**SCUOLA DIGITALE**

Scuola Digitale	Più richiesti EDU						
<b>SCHERMO</b>							
Lunghezza diagonale	78 "	Tecnologia	touchscreen	Rapporto larghezza altezza	4:3	Risoluzione interna	0 points per inch

Velocità tracciamento	<b>0 inch per second</b>						
<b>GENERALI</b>							
Colore rivestimento primario	<b>Grigio</b>	Design supporto	<b>da parete</b>	Tipo installazione	<b>fissa</b>	Alimentazione	<b>USB</b>
<b>AUDIO</b>							
Numero altoparlanti inclusi	<b>0</b>	Potenza uscita totale	<b>0 W</b>				
<b>FEATURES</b>							
Telecomando	<b>Sì</b>	Tecnologia proiezione	<b>N/A</b>	Connettività wireless	<b>No</b>	Connessione USB	<b>Sì</b>
Compatibilità s.o.	<b>windows, Mac, Linux</b>						
<b>COMPATIBILITÀ SISTEMI OPERATIVI</b>							
Windows 7	<b>Sì</b>	Windows 2000	<b>Sì</b>	Windows xp	<b>Sì</b>	Windows vista	<b>Sì</b>
Mac OSx 10.5	<b>sì</b>	Linux	<b>Sì</b>				
<b>INCLUSO NELLA CONFEZIONE</b>							
Start board software	<b>ActivInspire Personal Edition</b>	Cavi	<b>Sì</b>	Kit montaggio	<b>Sì</b>	Guida all'uso	<b>Sì</b>
Bacchette retrattili	<b>No</b>	Staffa a muro	<b>Sì</b>				
<b>DIMENSIONI E PESO</b>							
Altezza	<b>129,2 cm</b>	Larghezza	<b>168,8 cm</b>	Profondità	<b>4,3 mt</b>	Peso	<b>16,5 Kg</b>

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.

SOLUZIONE UFFICIO SRL  
 VIA GALVANI 40 Z.I.  
 36066 SANDRIGO (VI)  
 Tel: +390444751051  
 Fax:  
 e-mail: [info@soluzioneufficiosrl.com](mailto:info@soluzioneufficiosrl.com)



**ABT78DCPAX2505**  
 Codice: ABT78DCPAX2505

**LIM Touch Promethean ABT78D + VIDEOPROIETTORE HITACHI CP-AX2505**



Lavagna Multimediale Interattiva – LIM con Cornice a infrarossi che consente 2 tocchi simultanei su tutta la superficie, capace di ricevere la scrittura contemporanea di più utenti su tutta la superficie della lavagna anche con input diversi (dita e penne) e con pennarelli a secco, cancellabili. ActivBoard Touch unisce le funzionalità multitocco, una superficie con cancellazione a secco e un pluripremiato software per garantire un'esperienza di apprendimento realmente interattiva. Offre agli educatori un'ampia gamma di strumenti a supporto dello svolgimento quotidiano delle lezioni, pur rispettando i budget più limitati.

Il mondo a portata di mano

Caratteristiche del software fornito a corredo

1. versione liberamente utilizzabile (online oppure offline) per consentire la fruizione dei file creati con l'applicativo a tutti gli utenti anche in contesti in cui la LIM non è presente.
2. Permette la personalizzazione della interfaccia grafica in modalità differenziate per l'utilizzo in ambito Scuola Primaria e per gli altri ordini scolastici
3. Permette la ricerca e l'aggiornamento della nuova versione del software direttamente dall'interno dell'applicazione. Gli aggiornamenti devono essere forniti a titolo gratuito e senza limitazione temporale. Il software deve includere la funzione di verifica della disponibilità di nuovi aggiornamenti sul sito del produttore e l'installazione degli stessi.
4. Prevede una sezione di help per l'utente, in modalità offline, in lingua italiana.

Risorse e/o contenuti digitali disponibili gratuitamente:

1. Accesso a risorse e/o contenuti digitali presenti all'interno od a corredo del software di gestione della LIM, ed in opzione scaricabili gratuitamente da apposite librerie, in lingua italiana su portale web gestito direttamente dal produttore della lim. Il portale deve rendere disponibili almeno 700 lezioni in lingua Italiana (indicare il sito web).
2. Portale in lingua italiana dedicato all'assistenza con faq e possibilità di contatto diretto tramite mail con apertura di ticket.

3. Lic. Software cloud del produttore in italiano con spazio web illimitato: utilizzabile gratuitamente da un numero illimitato di insegnanti. Compatibilità S.O.: Windows; MAC OS 10.10., Linux Ubuntu 12.04. Manualistica d'uso: manuali in lingua italiana in modalità download da web e help in linea in lingua italiana all'interno dell'applicazione. Certificazioni richieste dalla

Certificazioni: soddisfa i requisiti stabiliti nel D.Lgs. n. 81/2008; i requisiti di ergonomia stabiliti nella Direttiva CEE 90/270 recepita dalla legislazione italiana con Legge 19 febbraio 1992, n. 142; i requisiti di sicurezza (es. IMQ) e di emissione elettromagnetica (es. FCC) certificati da Enti riconosciuti a livello europeo; le Direttive di Compatibilità Elettromagnetica (89/336 e 92/31 - EMC) e conseguentemente le apparecchiature fornite dovranno essere marchiate e certificate CE. La direttiva 2002/95/CE, anche nota come "Restriction of Hazardous Substances (RoHS)", recepita dalla legislazione italiana con D.Lgs. 151/2005; i requisiti stabiliti nel D. Lgs. 88/2008, che recepisce la direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti.

Incluso videoproiettore Hitachi CP-AX2505

**SCUOLA DIGITALE**

Scuola Digitale	<b>Più richiesti EDU</b>						
<b>SCHERMO</b>							
Lunghezza diagonale	78 "	Tecnologia	touchscreen	Rapporto larghezza altezza	4:3	Risoluzione interna	0 points per inch

Velocità tracciamento	<b>0 inch per second</b>						
<b>GENERALI</b>							
Colore rivestimento primario	<b>Grigio</b>	Design supporto	<b>da parete</b>	Tipo installazione	<b>fissa</b>	Alimentazione	<b>USB</b>
<b>AUDIO</b>							
Numero altoparlanti inclusi	<b>0</b>	Potenza uscita totale	<b>0 W</b>				
<b>FEATURES</b>							
Telecomando	<b>Sì</b>	Tecnologia proiezione	<b>N/A</b>	Connettività wireless	<b>No</b>	Connessione USB	<b>Sì</b>
Compatibilità s.o.	<b>windows, Mac, Linux</b>						
<b>COMPATIBILITÀ SISTEMI OPERATIVI</b>							
Windows 7	<b>Sì</b>	Windows 2000	<b>Sì</b>	Windows xp	<b>Sì</b>	Windows vista	<b>Sì</b>
Mac OSx 10.5	<b>sì</b>	Linux	<b>Sì</b>				
<b>INCLUSO NELLA CONFEZIONE</b>							
Start board software	<b>ActivInspire Personal Edition</b>	Cavi	<b>Sì</b>	Kit montaggio	<b>Sì</b>	Guida all'uso	<b>Sì</b>
Bacchette retrattili	<b>No</b>	Staffa a muro	<b>Sì</b>	Altro	<b>2 PENNE</b>		
<b>DIMENSIONI E PESO</b>							
Altezza	<b>129,2 cm</b>	Larghezza	<b>168,8 cm</b>	Profondità	<b>4,3 mt</b>	Peso	<b>16,5 Kg</b>

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.

SOLUZIONE UFFICIO SRL  
VIA GALVANI 40 Z.I.  
36066 SANDRIGO (VI)  
Tel: +390444751051  
Fax:  
e-mail: info@soluzioneufficiosrl.com



### ABT78D

Codice: ABT78D



#### LIM Touch Promethean ABT78D

Lavagna Multimediale Interattiva – LIM con Cornice a infrarossi che consente 2 tocchi simultanei su tutta la superficie. Capace di ricevere la scrittura contemporanea di più utenti su tutta la superficie della lavagna anche con input diversi (dita e penne) e con pennarelli a secco, cancellabili. ActivBoard Touch unisce le funzionalità multitocco, una superficie con cancellazione a secco e un pluripremiato software per garantire un'esperienza di apprendimento realmente interattiva. Offre agli educatori un'ampia gamma di strumenti a supporto dello svolgimento quotidiano delle lezioni, pur rispettando i budget più limitati.

Il mondo a portata di mano

Caratteristiche del software fornito a corredo

1. Versione liberamente utilizzabile (online oppure offline) per consentire la fruizione dei file creati con l'applicativo a tutti gli utenti anche in contesti in cui la LIM non è presente.
2. Permette la personalizzazione della interfaccia grafica in modalità differenziate per l'utilizzo in ambito Scuola Primaria e per gli altri ordini scolastici
3. Permette la ricerca e l'aggiornamento della nuova versione del software direttamente dall'interno dell'applicazione. Gli aggiornamenti devono essere forniti a titolo gratuito e senza limitazione temporale. Il software deve includere la funzione di verifica della disponibilità di nuovi aggiornamenti sul sito del produttore e l'installazione degli stessi.
4. Prevede una sezione di help per l'utente, in modalità offline, in lingua italiana.

Risorse e/o contenuti digitali disponibili gratuitamente:

1. Accesso a risorse e/o contenuti digitali presenti all'interno od a corredo del software di gestione della LIM, ed in opzione scaricabili gratuitamente da apposite librerie, in lingua italiana su portale web gestito direttamente dal produttore della LIM. Il portale deve rendere disponibili almeno 700 lezioni in lingua Italiana (indicare il sito web).
2. Portale in lingua italiana dedicato all'assistenza con faq e possibilità di contatto diretto tramite mail con apertura di ticket.
3. Lic. Software cloud del produttore in italiano con spazio web illimitato: utilizzabile gratuitamente da un numero illimitato di insegnanti. Compatibilità S.O.: Windows; MAC OS 10.10., Linux Ubuntu 12.04. Manualistica d'uso: manuali in lingua italiana in modalità download da web e help in linea in lingua italiana all'interno dell'applicazione. Certificazioni richieste dalla

Certificazioni: soddisfa i requisiti stabiliti nel D.Lgs. n. 81/2008; i requisiti di ergonomia stabiliti nella Direttiva CEE 90/270 recepita dalla legislazione italiana con Legge 19 febbraio 1992, n. 142; i requisiti di sicurezza (es. IMQ) e di emissione elettromagnetica (es. FCC) certificati da Enti riconosciuti a livello europeo; le Direttive di Compatibilità Elettromagnetica (89/336 e 92/31 - EMC) e conseguentemente le apparecchiature fornite dovranno essere marchiate e certificate CE. La direttiva 2002/95/CE, anche nota come "Restriction of Hazardous Substances (RoHS)", recepita dalla legislazione italiana con D.Lgs. 151/2005; i requisiti stabiliti nel D.Lgs. 88/2008, che recepisce la direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti.

**Garanzia :**  
24 mesi

#### SCUOLA DIGITALE

Scuola Digitale	Più richiesti EDU	
SCHERMO		

Lunghezza diagonale	<b>78 "</b>	Tecnologia	<b>touchscreen</b>	Rapporto larghezza altezza	<b>4:3</b>	Risoluzione interna	<b>0 points per inch</b>
Velocità tracciamento	<b>0 inch per second</b>						
<b>GENERALI</b>							
Colore rivestimento primario	<b>Grigio</b>	Design supporto	<b>da parete</b>	Tipo installazione	<b>fissa</b>	Alimentazione	<b>USB</b>
<b>AUDIO</b>							
Numero altoparlanti inclusi	<b>0</b>	Potenza uscita totale	<b>0 W</b>				
<b>FEATURES</b>							
Telecomando	<b>No</b>	Tecnologia proiezione	<b>proiettore non incluso</b>	Connettività wireless	<b>No</b>	Connessione USB	<b>Sì</b>
Compatibilità s.o.	<b>WINDOWS, MAC, LINUX</b>						
<b>COMPATIBILITÀ SISTEMI OPERATIVI</b>							
Windows 7	<b>Sì</b>	Windows 2000	<b>Sì</b>	Windows xp	<b>Sì</b>	Windows vista	<b>Sì</b>
Mac OSx 10.5	<b>sì</b>	Linux	<b>Sì</b>				
<b>INCLUSO NELLA CONFEZIONE</b>							
Start board software	<b>ActivInspire Personal Edition</b>	Cavi	<b>Sì</b>	Kit montaggio	<b>Sì</b>	Guida all'uso	<b>Sì</b>
Bacchette retrattili	<b>No</b>	Staffa a muro	<b>Sì</b>	Altro	<b>2 PENNE</b>		
<b>DIMENSIONI E PESO</b>							
Altezza	<b>129,2 cm</b>	Larghezza	<b>168,8 cm</b>	Profondità	<b>4,3 mt</b>	Peso	<b>16,5 Kg</b>

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.