

FUTURA**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEUMinistero dell'Istruzione
e del MeritoItaliadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZAMinistero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA
DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO
Via Roma, 1 – CASTELL'ARQUATO (PIACENZA) –
tel.0523/805167
Comuni di Castell'Arquato e Alseno
email: pcic81500r@istruzione.it – posta certificata : pcic81500r@pec@istruzione.it
CODICE FISCALE 90008280332All'Albo on line
Al sito web dell'Istituto
Ad Amministrazione Trasparente

"Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 3.2 "Scuola 4.0. Scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU – "Azione 1: Next generation classrooms - Ambienti di apprendimento innovativi" PNRR Piano Scuola 4.0

TITOLO DEL PROGETTO: "Scuol@ttiva - CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-14024
CUP - H14D22003710006 CIG SIMOG - 9887264C5B**CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE E CONFORMITA' ALLESTIMENTO AMBIENTE**

Denominazione Ambiente	Aula	Plesso
19. AULA L – Aula sonora	Aula L	"Secondaria I° Alseno"

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

anche in veste di Project Manager e R.U.P. del progetto;

VISTA la progettazione esecutiva;**VISTA** la piantina dell'ambiente;**VISTI** i verbali di collaudo e di regolare esecuzione della fornitura;

Prot. n. 949 del 06/02/2024 – Verbale COLLAUDO Dotazioni Digitali

Prot. n. 969 del 07/02/2024 – Certificato REGOLARE ESECUZIONE Dotazioni Digitali

Prot. n. 1818 del 05/03/2024 – Verbale COLLAUDO Arredi

Prot. n. 1835 del 05/03/2024 – Certificato REGOLARE ESECUZIONE Arredi

Firmato digitalmente da SIMONA CAMISA

VISTI i rilievi fotografici;

CONSIDERATI gli esiti dei sopralluoghi eseguiti;

VISTA la normativa in vigore;

VISTE le istruzioni ricevute;

PRESO ATTO della validità e della corrispondenza degli atti amministrativi;

VISTE le dichiarazioni riguardo al rispetto del principio di non arrecare danno all'ambiente (DNSH) e i criteri di sostenibilità energetica e ambientali;

ACCERTATO che le forniture sono conformi in qualità e quantità, nonché perfettamente funzionanti e corrispondenti alle caratteristiche richieste nel progetto/capitolato tecnico

CERTIFICA

che l'**AMBIENTE** seguente

<i>Denominazione Ambiente</i>	<i>Aula</i>	<i>Plesso</i>
19. AULA L - Aula sonora	Aula L	"Secondaria I° Alseno"

attraverso la trasformazione sotto dettagliata

<i>Descrizione dell'ambiente e delle tecnologie innovative per la didattica introdotte</i>	<i>Tipologie di strumenti utilizzati</i>	<i>Descrizione del setting: beni-attrezzature-arredi presenti nell'ambiente trasformato</i>
L'aula è situata al piano terra dell'edificio. L'introduzione delle tecnologie innovative previste, ha permesso la creazione di un ambiente accogliente e stimolante, dove il mondo della musica e del suono incontra il digitale. La possibilità di sperimentare e conoscere nuove sonorità e nuovi modi di esprimersi musicalmente, renderà le lezioni più coinvolgenti..	20 cuffie con microfono richiudibile; 1 cassa portatile Qubo; 3 microfoni wireless 1 coppia di casse audio da 120W; 1 mixer da 7 canali	L'aula era già dotata di 11 tavoli ad uso singolo, una cattedra e alcune sedute. Erano inoltre presenti una lavagna tradizionale in ardesia e un monitor interattivo a parete, una coppia di casse audio e sei tastiere musicali. In classe si poteva infine usufruire della suite Google Workspace for Education disponibile, grazie alla connessione wi-fi, tramite account personali forniti dall'istituto, per gli alunni e il personale docente. Con la nuova configurazione, sono stati aggiunti i seguenti dispositivi digitali per creare l'ambiente di apprendimento innovativo denominato "Aula Sonora": 20 cuffie con microfono richiudibile; (codice MEPA C2100082) 1 cassa portatile Qubo; (codice MEPA C2100071) 3 microfoni wireless (codice MEPA C2100079) 1 coppia di casse audio da 120W; (codice MEPA C2100061) 1 mixer da 7 canali (codice MEPA C2100557).

CONNETTIVITA' DEI DISPOSITIVI
Banda Larga

E' CONFORME a quanto previsto in sede progettuale, **E' STATO REGOLARMENTE E CORRETTAMENTE ALLESTITO** e ne dichiara la **REGOLARE ESECUZIONE** .

IL RUP

La Dirigente Scolastica

Dott. ssa SIMONA CAMISA

(Firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale e norme ad esso connesse)

Firmato digitalmente da SIMONA CAMISA