



Istituto Comprensivo Statale di Saonara

Via Bachelet, 12 35020 SAONARA (PD) Tel. 049 0996900 Fax 049 8791700
Distretto n. 46 Cod. Meccanografico PDIC845007 Cod.Fisc.80018080285
e-mail PDIC845007@istruzione.it e-mail certificate pdic845007@pec.istruzione.it
SITO WEB: <http://www.comprensivosaonara.edu.it>



Oggetto: RETTIFICA fornitura acquistata con Determina a contrarre di cui al prot. n. 4400 del 30/08/2022, avente ad oggetto n. 4 sanificatori professionali + n. 6 taniche di detergente disinfettante, FONDI EX ART 58, COMMA 4, D.L. 73/2021.

CUP: J79J21009550001

CIG: Z8A37949EB

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

CONSIDERATO che dal 1/07/2023 ha acquisito piena efficacia il nuovo codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 36 del 31/03/2023, come disposto dall’art. 229 dello stesso codice, e che, in pari data, è stato abrogato il D.Lgs. 50/2016 (vecchio codice contratti pubblici) come disposto dall’art. 226 del D.Lgs. 33/2023;

VISTO l’art. 50, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 (c.d. Nuovo Codice dei Contratti Pubblici), che disciplina le modalità per gli affidamenti dei contratti per lavori, servizi e fornitura sotto-soglia; ed in particolare la lettera b) che specificatamente dispone: << affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante>> ;

VISTO in particolare il pronunciamento del MIMS (ex MIT) n° 764/2020 che, in risposta a quesito risponde testualmente: “L’affidamento diretto, in quanto tale, avviene sic et simpliciter e dunque non presuppone una particolare motivazione nè tanto meno, l’esperimento di indagini di mercato. Non è neppure prescritto l’obbligo di richiedere preventivi. Il legislatore, infatti, per appalti di modico importo ha previsto tali modalità di affidamento semplificate e più “snelle” al fine di addivenire ad affidamenti in tempi rapidi. L’eventuale confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta comunque una best practice, salvo che ciò comporti una eccessiva dilazione dei tempi di affidamento

VISTO l’art. 17 commi 1 e 2 del Dlgs n. 36/2023 secondo il quale “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli



Istituto Comprensivo Statale di Saonara

Via Bachelet, 12 35020 SAONARA (PD) Tel. 049 0996900 Fax 049 8791700
 Distretto n. 46 Cod. Meccanografico PDIC845007 Cod.Fisc.80018080285
 e-mail PDIC845007@istruzione.it e-mail certificate pdic845007@pec.istruzione.it
 SITO WEB: <http://www.comprensivosaonara.edu.it>



elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.2. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

VISTO

l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 il quale definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come “l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”;

RITENUTO

che la Dott.ssa Lorella Belleggia, Dirigente Scolastico dell'Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n.36/2023;

VISTA

la determina a contarre di cui al prot. n. 4400 del 30/08/2022 e il relativo ordine di cui al prot. n. 4401 del 30/08/2022 aventi ad oggetto l'acquisto di n. di n. 4 sanificatori professionali + n. 6 taniche di detergente disinfettante per sanificatore, FONDI EX ART 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 per un import di € 1.788,76 + IVA (Sanificatore professionale AIRFOG € 319,69 + IVA; Detergente disinfettante AMINOSEPT10 TANICA 10 LT € 85,00+IVA), dall'azienda MEDICALFAST SRL, con sede in PIAZZA ELEONORA DUSE, 2 20122 MILANO (MI), P.IVA n 11301290968;

CONSIDERATO

Che la suddetta merce non è più disponibile per la consegna e che l'azienda ha comunicato la possibilità di modificare l'oggetto della fornitura con articoli maggiormente rispondenti alle attuali esigenze dell'Istituto;

PRESO ATTO

Che la proposta di modifica ha ad oggetto il seguente materiale, come da email trasmessa all'istituto e acquisita agli atti con n. prot. 5629 del 06/11/2023:

n. 2 ATOMIZZATORI ELETTROSTATICO Eur. 788.18 + IVA cad.Art. MFVP200ES

n. 72 pz x 750ml NEOXIDINA Art MFPH014, disinfettante per nebulizzazione incolore pronto all'uso a base di clorexidina (0,5%) gluconato, per la disinfezione e pulizia anche della pelle e la sterilizzazione chirurgica delle mani; lasciando inalterato l'importo originario di € 1788,76+IVA;

**TENUTO
CONTO**

Che l'atomizzatore proposto presenta le seguenti caratteristiche: sprayer elettrostatico Cordless professionale consente all'utente ore di spruzzatura senza il fastidio di trascinare un cavo. Inoltre, è progettato per risparmiare tempo e lavoro, spruzzare meno liquido e coprire più superfici.

La tecnologia brevettata degli Spruzzatori fornisce una carica elettrica alle soluzioni, consentendo loro di avvolgere le superfici conduttrive con una copertura efficace e uniforme. Le particelle doppie inviluppano tutte le superfici conduttrive – ombreggiate, verticali e sotto.

L'atomizzatore elettrostatico medicalfast a pistola (VP200ES) permette di coprire con un singolo serbatoio un ambiente da 90 mq a 260 mq (con regolazione a 40 micron).

Con serbatoio pieno pesa poco più di 2,5 kg ed essendo cordless si può



Istituto Comprensivo Statale di Saonara

Via Bachelet, 12 35020 SAONARA (PD) Tel. 049 0996900 Fax 049 8791700
 Distretto n. 46 Cod. Meccanografico PDIC845007 Cod.Fisc.80018080285
 e-mail PDIC845007@istruzione.it e-mail certificate pdic845007@pec.istruzione.it
 SITO WEB: <http://www.comprensivosaonara.edu.it>



spostare agevolmente da una stanza all'altra.

L'ugello 3 in 1 consente di impostare la dimensione delle particelle spruzzate in base all'applicazione.

La batteria agli ioni di litio 16.8V consente di utilizzare da 20 a 80 serbatoi con una singolacarica.

CARATTERISTICHE TECNICHE ATOMIZZATORE ELETTROSTATICO A PISTOLA

- Batteria agli ioni di litio 16,8 V – 3400 mAh
- Carica batteria 16,8 V
- Ugello 3 in 1 40/80/110 micron
- Consumo soluzione 40 micron 90 ml/minuto
- Consumo soluzione 80 micron 115 ml/minuto
- Consumo soluzione 110 micron 300 ml/minuto
- Peso con serbatoio vuoto 1,7 Kg
- Peso con serbatoio pieno 2,6 Kg
- Distanza ottimale di utilizzo 60 – 90 cm
- Capacità serbatoio 1 l
- Autonomia di erogazione 4 ore per ricarica
- Tempo di ricarica 90 minuti

APPLICAZIONI

Sanificazione e disinfezione L'atomizzatore elettrostatico medicalfast è ideale per l'applicazione di biocidi e disinfettanti su qualsiasi tipo di superficie, piana o dalla geometria complessa, in materiale liscio, ruvido o poroso (anche intessuto).

E' ideale per sanificare e disinfettare treni, navi da crociera e aeroplani, scuole, ospedali, cliniche veterinarie, abitazioni e uffici, luoghi dove si maneggiano cibi e bevande.

Non occorre asciugare perché il prodotto caricato elettricamente si lega a tutte le superfici orizzontali, verticali, davanti, dietro e all'interno degli oggetti presenti nell'ambiente.

Disinfestazione

L'atomizzatore elettrostatico medicalfast può essere utilizzato con pesticidi ed insetticidi a base d'acqua esternamente o internamente (magazzini, ristoranti, uffici, canili, stalle, fienili, attività commerciali) perché la carica elettrostatica fa aderire perfettamente il prodotto e lo trattiene a lungo, dando al prodotto più tempo per agire. La soluzione caricata elettricamente viene fatta passare attraverso una pompa pneumatica in corrente continua alla pressione di 11-12,5 bar e spinta nell'aria attraverso un ugello da 40, 80 o 110 micron che la suddivide in minuscole goccioline tutte caricate elettricamente.

La batteria al litio elimina la presenza di cavi, rendendo il prodotto più comodo da utilizzare.

I diversi ugelli sono integrati nell'erogatore e possono essere selezionati in modo molto semplice dall'operatore; impostando la quantità di prodotto da erogare in modo da garantire l'opportuno tempo di contatto, bagnando più o meno la superficie e scegliendo se privilegiare un'applicazione più precisa con l'ugello più piccolo (ad esempio con un disinfettante) o la velocità (pesticida o soluzione anti odori);



Istituto Comprensivo Statale di Saonara

Via Bachelet, 12 35020 SAONARA (PD) Tel. 049 0996900 Fax 049 8791700
Distretto n. 46 Cod. Meccanografico PDIC845007 Cod.Fisc.80018080285
e-mail PDIC845007@istruzione.it e-mail certificate pdic845007@pec.istruzione.it
SITO WEB: <http://www.comprensivosaonara.edu.it>



CONSIDERATO

Che gli articoli sostitutivi rientrano perfettamente tra gli acquisti contemplate dai fondi ex art. 58, come previsto nelle FAQ presente nell'Help Desk del SIDI, ove era specificato che: la lettera b) dell'art. 58, comma 4-bis del DL n. 73 del 25 Maggio 2021 evidenzia che l'acquisto debba essere finalizzato all'acquisto di "dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID19". A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, rientrano nel novero di tali acquisti: - Dispositivi di protezione e di materiali per l'igiene individuale (a titolo esemplificativo, mascherine FFP2, FFP3, ove ve ne sia effettiva necessità, guanti monouso, gel disinfettanti); - Prodotti di igiene degli ambienti (a titolo esemplificativo, disinfettanti per arredi, per pavimenti); - Fornitura di ogni altro materiale, anche di consumo, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (a titolo esemplificativo: pannelli in plexiglass, kit pronto soccorso, macchinari per pulizie, pareti mobili, banchi monoposto, scrivanie per ufficio con separatori, pannelli divisorii fonoassorbenti e materiali assimilabili volti a garantire il distanziamento sociale); - Scaffali e armadi (anche se finalizzati a riporre il materiale igienico-sanitario); - Asciugatori a getto d'aria/ asciugamani ad aria; - Macchinari per pulizie (es. macchina lavapavimenti, generatori a vapore, vaporetti, aspiratori) e lavatrici, anche industriali, per l'igiene dei capi; - Kit di pronto soccorso; - Strumentazione assimilabile al kit di pronto soccorso (es. defibrillatori, batterie ed elettrodi per defibrillatori) ed eventuali servizi connessi (es. formazione del personale per l'utilizzo dei defibrillatori); - Dispositivi per l'areazione: si consiglia di coinvolgere il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e il Medico Competente (MC) per attestare che il dispositivo da installare sia funzionale a prevenire la diffusione del virus. Si ritiene opportuno che sia informato il Responsabile per i Lavoratori della Sicurezza (RLS) della misura adottata. In ogni caso è necessaria l'interlocuzione con l'ente proprietario dell'immobile;

PRESO ATTO

Che gli articoli ordinati rispondono perfettamente alle esigenze dell'Istituto e che l'import di spesa richiesto è rimasto invariato;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, di modificare l'oggetto della fornitura di cui sopra stipulato con:

l'azienda MEDICALFAST SRL, con sede in PIAZZA ELEONORA DUSE, 2 20122 MILANO (MI), P.IVA n 11301290968;

Art. 2

Ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 5 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico dott.ssa Lorella Belleggia.

Art. 4

Si trasmette alla Segreteria per tutte le incombenze di rito, ivi compresa la pubblicazione del



Istituto Comprensivo Statale di Saonara

Via Bachelet, 12 35020 SAONARA (PD) Tel. 049 0996900 Fax 049 8791700
Distretto n. 46 Cod. Meccanografico PDIC845007 Cod.Fisc.80018080285
e-mail PDIC845007@istruzione.it e-mail certificate pdic845007@pec.istruzione.it
SITO WEB: <http://www.comprensivosaonara.edu.it>



presente provvedimento sul sito internet dell’Istituzione Scolastica, in ossequio alla normativa che disciplina la trasparenza dell’attività della Pubblica Amministrazione.

Il Dirigente scolastico
dott.ssa Lorella Belleggia

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa