



*Ministero dell'Istruzione e del Merito*  
**DIREZIONE DIDATTICA - TODI**  
Via Martiri delle Foibe, 12/B - Località Ponterio - 06059 - TODI (PG)  
Tel. 075/8956812 - Fax 075/8956863 - C.F. 94069090549  
Sito web: [www.direzionedidatticatodi.it](http://www.direzionedidatticatodi.it) - e-mail: [PGEE06000L@istruzione.it](mailto:PGEE06000L@istruzione.it) -  
indirizzo pec: [PGEE06000L@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:PGEE06000L@PEC.ISTRUZIONE.IT)

**OGGETTO:** Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU.

Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”.  
Azione 13.1.3 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”

**CIG: Z513860F20**

**CUP: H49J22000340006**

**CNP: 13.1.3A-FESR PON-UM-2022-58**

**Titolo Progetto: Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo**

**VERBALE DI VERIFICA DELLA CONFORMITA’ Affidamento diretto fuori MEPA  
relativo alla fornitura del materiale necessario alla realizzazione del PON EDUGREEN**

Fornitore: TUDER GREEN SERVICE S.S.

**PREMESSO CHE**

- in data antecedente al presente verbale è avvenuta la consegna del materiale nei Plessi indicati nell’ordine d’acquisto e si è svolta l’installazione come da contratto stipulato con la ditta TUDER GREEN SERVICE S.S.;

- nei momenti di consegna dei vari materiali nei Plessi, il collaudatore Santini Daniela, ha già provveduto a:

- Controllare l’integrità della merce;
- Ispezionare il contenuto degli imballi originali dei vari prodotti;
- Controllare che i materiali impiegati corrispondono per caratteristiche tecniche e dotazioni a quanto descritto nell’ordinazione;
- Controllare che i materiali impiegati sono tutti di buona qualità;
- Controllare che la fornitura è conforme a quanto richiesto;
- Controllare che la fornitura è perfettamente funzionante e priva di difetti palesi.

- Constatare la perfetta efficienza dei materiali predetti, che sono risultati qualitativamente rispondenti allo scopo cui devono essere adibiti ed esenti da menomazioni e difetti che ne possono pregiudicare il pieno impiego.

L'anno 2023, il giorno 08 del mese di MARZO alle ore 10.00 presso le sedi della DIREZIONE DIDATTICA TODI ove erano state consegnate e installate le attrezzature del progetto PON in oggetto, alla presenza del RUP D.S. RAGGETTI SILVANA, la docente SANTINI DANIELA, nominata collaudatore con decreto Prot. n. 1123 del 30/01/2023, procedeva ad effettuare la verifica della conformità della fornitura relativa all'affidamento diretto di cui in riferimento per un importo totale di euro **21.106,00 iva inclusa**.

### VERBALE DI VERIFICA

Si procede alla verifica di conformità e corrispondenza del materiale con le tipologie, caratteristiche e funzionalità dichiarate in sede di offerta i cui risultati si riportano nella tabella seguente:

Q.tà	Prodotto	Caratteristiche	Funzionante (si/no)	Conforme (si/no)
8	Cassone in legno di castagno	Cassone in legno di castagno tagliato filo sega, trattato e completo di terriccio di coltivazione, dimensione cm 100x200 h 60 cm	si	si
3	Cassone in legno di castagno	Cassone in legno di castagno tagliato filo sega, trattato e completo di terriccio di coltivazione, dimensione cm 100x200 h 80 cm	si	si
5	Kit attrezzature da orto-giardino	Composto da rastrello, vanghetta, zappetto (5 pezzi) e innaffiatoio (2 pezzi)	si	si
6	Tavolo in legno di pino	Tavolo in legno di pino impregnato, da lavoro/pic-nic, dimensioni cm 180x150x70 completo di panche	si	si
5	Cassone in legno di castagno	Cassone in legno di castagno tagliato filo sega, trattato e completo di terriccio di coltivazione, dimensione cm 120x120 h 60 cm	si	si

Si dichiara pertanto POSITIVO l'esito della verifica

Il Collaudatore