



SITIP SRL - Sede Legale Operativa: Via Briana, 12/14 - 46023 Gonzaga (MN)
Tel. 0376 54 324 - Fax 0376 54 234 - email: sitip@sitip.net
Sede Area Nord: Via Chioda, 177 - 37138 Verona (VR) Tel. 045 85 36 320
P.IVA: IT01957880204 - CF: 01221570359 - REA n.208192 Mantova - Reg. Imp. MN n.01221570359

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA D'ARTE

Allegato 1 del D.M. n. 37 del 22 Gennaio 2008

DICHIARAZIONE N°(1): 13-2022

Il sottoscritto Franchi Marco, responsabile tecnico dell'impresa S.I.T.I.P. s.r.l. operante nel settore installazione e manutenzione di impianti telefonici, antifurto e Tvcc con sede in via Briana n.12/14 Bondeno di Gonzaga (MN) tel. 0376/54324 P.IVA 01957880204.

☒ Iscritta nel registro delle imprese (D.P.R. n° 581 del 07/12/1995) della Camera di Commercio di Mantova n° 01221570359 esecutrice dell'impianto (2): **WIFI E RETE CABLATA**

inteso come: ☐ nuovo impianto; ☐ trasformazione; ☒ ampliamento; ☐ manutenzione straordinaria;
☐ altro (3)

commissionato da **ISTITUTO COMPRENSIVO DI NOVELLARA** installato nei locali siti nel Comune di Novellara (Re) presso nr. 4 plessi scolastici

in edificio adibito ad uso: ☐ industriale; ☐ civile; ☐ commercio; ☒ altri usi:

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'Art. 6 della legge n. 37/2008, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

☒ rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art.5 dal (5): Progettista: **ING. A. BOVE** nr. Iscrizione Albo **A2912 DI CASERTA (CE)** Responsabile Tecnico dell'Impresa: **OXFIRM SRL**

☒ seguito la normativa tecnica applicabile all'impiego (6):

- CEI 79-3,
- CEI 64-8 V3,
- CEI 12-13 ;

☒ installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt. 5 e 6);

☒ controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge;

☐ verificato la compatibilità tecnica con l'impianto preesistente (solo per rifacimenti parziali).

Allegati obbligatori:

☐ progetto ai sensi degli articoli 5 e 7 (solo per impianto con obbligo di progetto) (7);

☒ relazione con tipologie dei materiali utilizzati (8) ;

☐ schema di impianto realizzato (9);

☐ riferimento a dichiarazione di conformità precedenti o parziali, già esistenti (10);

☒ copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali;

☐ attestazione di conformità per impianto realizzato con materiali o sistemi non normalizzati (11).

Allegati facoltativi (12):

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

Bondeno, li: 16/12/2022

S.I.T.I.P. srl
IMPIANTI TELEFONICI e ANTIFURTO
Uff. Amm./Sede Leg.: Via Briana, 12/14
46023 BONDENO di GONZAGA (MN)
Cod. Fisc. 01221570359 - P.IVA 01957880204
Tel. 0376 54324 (3 linee r.a.) - Fax 0376 54234

Il responsabile tecnico (13)

Franchi Marco

LE NOSTRE DIVISIONI



info@sitip.net - www.sitip.net

- IMPIANTI TELEFONICI
- NETWORKING E RETI
- CABLAGGI STRUTTURATI
- WIRELESS - PONTI RADIO - HOT SPOT - WIFI



info@sitipsecurity.net - www.sitipsecurity.net

- SISTEMI DI SICUREZZA ANTINTRUSIONE
- SISTEMI DI RIVELAZIONE INCENDI
- VIDEOSORVEGLIANZA TVCC
- CONTROLLO ACCESSI



SITIP SRL - Sede Legale Operativa: Via Briana, 12/14 - 46023 Gonzaga (MN)
Tel. 0376 54 324 - Fax 0376 54 234 - email: sitip@sitip.net
Sede Area Nord: Via Chioda, 177 - 37138 Verona (VR) Tel. 045 85 36 320
P.IVA: IT01957880204 - CF: 01221570359 - REA n.208192 Mantova - Reg. Imp. MN n.01221570359

AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE: il committente o proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti ad imprese abilitate.

Il sottoscritto (14).....
committente dei lavori, dichiara di aver ricevuto copia della presente,
corredata degli allegati indicati in data (15):

Il cliente (16)

.....

Legenda:

- 1) Il protocollo non è obbligatorio, la forma è facoltativa e non dipende dalla data del documento. Può essere comodo inserire l'anno di riferimento prima o dopo il protocollo ad esempio 2010-XX oppure XX-2010 (per XX si intende il numero del protocollo).
- 2) Descrive sinteticamente l'impianto realizzato, avendo cura di indicare anche le informazioni suggerite nella nota.
- 3) Come esempio, nel caso di impianti a gas, con "altro" si può intendere la sostituzione di un apparecchio installato in modo fisso.
- 4) Indicare Nome, Cognome o Ragione Sociale e Indirizzo.
- 5) Specificare se il progetto è stato redatto dal progettista o dal responsabile tecnico dell'impresa, in quest'ultimo caso indicare Nome e Cognome (anche se coincide col titolare dell'impresa che compila la dichiarazione).
- 6) Citare la o le norme tecniche e di legge di tutti gli impianti descritti, distinguendo tra quelle riferite alla progettazione, all'esecuzione e alle verifiche.
- 7) Qualora l'impianto eseguito su progetto sia variato in opera, il progetto presentato alla fine dei lavori deve comprendere le varianti realizzate in corso d'opera.
Fa parte del progetto la citazione della pratica prevenzione incendi (ove richiesta).
- 8) La/le relazione/i deve/ono contenere, per i prodotti soggetti a norme, la dichiarazione di rispondenza alle stesse completata, ove esistente, con riferimenti a marchi, certificati di prova, ecc. rilasciati da istituti autorizzati.
Per gli altri prodotti (da elencare) il firmatario deve dichiarare che trattasi di materiali, prodotti e componenti conformi a quanto previsto dagli articoli 5 e 6. La relazione deve dichiarare l'idoneità rispetto all'ambiente di installazione.
Quando rilevante ai fini del buon funzionamento dell'impianto, si devono fornire indicazioni sul numero e caratteristiche degli apparecchi installati od installabili (ad esempio per il gas: 1) numero, tipo e potenza degli apparecchi; 2) caratteristiche dei componenti il sistema di ventilazione dei locali; 3) caratteristiche del sistema di scarico dei prodotti della combustione; 4) indicazioni sul collegamento elettrico degli apparecchi, ove previsto.
- 9) Per schema dell'impianto realizzato si intende la descrizione dell'opera come eseguita (si fa semplice rinvio al progetto quando questo è stato redatto da un professionista abilitato e non sono state apportate varianti in corso d'opera).
Nel caso di trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria, l'intervento deve essere inquadrato, se possibile, nello schema dell'impianto preesistente.
Lo schema citerà la pratica prevenzione incendi (ove richiesto).
- 10) I riferimenti sono costituiti dal nome dell'impresa esecutrice e dalla data della dichiarazione.
Per gli impianti o parti di impianti costruiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, il riferimento a Dichiarazioni di Conformità può essere sostituito dal rinvio a dichiarazioni di rispondenza (art. 7, comma 6).
Nel caso che parte dell'impianto sia predisposto da altra impresa (ad esempio ventilazione e scarico fumi negli impianti a gas), la dichiarazione deve riportare gli analoghi riferimenti per dette parti.
- 11) Se nell'impianto risultano incorporati dei prodotti o sistemi legittimamente utilizzati per il medesimo impiego in un altro Stato membro dell'Unione europea o che sia parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo, per i quali non esistono norme tecniche di prodotto o di installazione, la dichiarazione di conformità deve essere sempre corredata con il progetto redatto e sottoscritto da un ingegnere iscritto all'albo professionale secondo la specifica competenza tecnica richiesta, che attesta di avere eseguito l'analisi dei rischi connessi con l'impiego del prodotto o sistema sostitutivo, di avere prescritto e fatto adottare tutti gli accorgimenti necessari per raggiungere livelli di sicurezza equivalenti a quelli garantiti dagli impianti eseguiti secondo la regola dell'arte e di avere sorvegliato la corretta esecuzione delle fasi di installazione dell'impianto nel rispetto di tutti gli eventuali disciplinari tecnici predisposti dal fabbricante del sistema o del prodotto.



SITIP SRL - Sede Legale Operativa: Via Briana, 12/14 - 46023 Gonzaga (MN)

Tel. 0376 54 324 - Fax 0376 54 234 - email: sitip@sitip.net

Sede Area Nord: Via Chioda, 177 - 37138 Verona (VR) Tel. 045 85 36 320

P.IVA: IT01957880204 - CF: 01221570359 - REA n.208192 Mantova - Reg. Imp. MN n.01221570359

- 12) Si suggerisce di annotare il libretto di uso e manutenzione dell'impianto o eventuali certificati dei risultati delle verifiche eseguite sull'impianto prima della messa in esercizio, relazioni in carta intestata, ecc.
- 13) Firma leggibile del responsabile tecnico dell'impresa senza timbro (da compilare anche se coincide col dichiarante).
- 14) 15) 16) La compilazione di questi campi è facoltativa, ma sono di garanzia per l'impresa che può dimostrare di aver rilasciato al committente la dichiarazione.

- Trattasi di impianto di composto da:

<u>ARTICOLO</u>	<u>DESCRIZIONE</u>	<u>QUANTITÀ</u>
	CAVO NON SCHERMATO CATEGORIA 6, AWG 24, 4CP, GUAINA LSZH	MT 4.540,00
	CAVO F.O. 8 FIBRE 50/125um OM4 LOOSE INT / EST LSZH	MT. 200
	GRUPPO DI CONTINUITA' 1500 VA 900 WATT	NR 10.00
	ARMADIO15U PROF. 600 COL. NERO	NR 4.00
	RIPIANO RACK 19" PER ARMADIO 250mm	NR 4.00
	PEDANA DI ALIMENTAZIONE RETE ELETTRICA	NR 8.00
	PANNELLO PASSACAVI 19" 1U-T	NR 10.00
	PATCH CORD RAME SD CAT. 6 UTP AWG 28 LSZH DA MT. 0,5	NR 330.00
	PATCH CORD RAME CAT. 6 UTP MT. 1 DIAMETRO RIDOTTO	MT 330.00
	PATCH PANNEL 19 UTP 24 PORTE CAT. 6 UTP	NR 9.00
	PRESA RJ45 CAT. 6 UTP	NR 46.00
	CANALA TA-N 60X40W	MT 80.00
	CASSETTO OTTICO SCARICO 24P. LC DPX 1U	NR 3.00
	BUSSOLA SC SPX OM4	NR 32.00
	SFP+ MODULE GBIC 10G MM 300m 850nm	NR 10.00
	PIGTAIL SC MULTIMODALE 50/125 OM4 MT.2	NR 32.00
	BRETELLA OTTICA LC-SC DPX LSZH 50/125um OM4 L. 2 MT	NR 4.00
	CLOUD ROUTER SWITCH 48 GIGABIT ETHERNET PORTS 4 SFP+ 2 QSFP+ CRS354-48G-4S+2Q+RM	NR 2.00
	CLOUD ROUTER SWITCH 326-24G-2S+RM WITH ROUTEROS L5, 1U RACKMOUNT ENCLOSURE	NR 7.00
	ROUTERBOARD RB4011 CON 10XGBIT LAN, 1XSFP+ PORT, ROUTEROS L5	NR 4.00
	ACCESS POINT POE 2.4/5 GHz 802.11ac WAP AC - NEW REVISION -	NR 20.00
	ACCESS POINT MIKROTIK RBCAPAC RBCAPGI-5ACD2ND WITH 716MH	NR 12.00
	DIRECT ATTACH CABLE MIKROTIK 1M SFP/SFP+/SFP28 PASSIVO	NR 4.00