

SCHEDE ANALISI DEI RISCHI LAVORATRICI GESTANTI, PUERPERE O IN PERIODO DI ALLATTAMENTO

Nell'impossibilità di poter attuare i provvedimenti prescritti o assegnare eventualmente la lavoratrice ad altra mansione, si dovrà disporre astensione anticipata dal lavoro durante la gravidanza ed eventualmente fino a sette mesi dopo il parto

MANSIONE	RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE:		DURATA ADEGUAMENTO
		OBBLIGHI/ OPPORTUNITÀ	DIVIETI	
Addetta alla gestione delle emergenze	Esposizione della lavoratrice a condizioni di pericolo e di emergenza.		Divieto di adibire la lavoratrice all'incarico di addetta alla gestione delle emergenze: sostituire l'addetta con altro lavoratore formato ed informato come da artt. 45 – 46 del D. Lgs. 81/08	Durante la gravidanza e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro. (fino al 3°/4°/5° mese dopo il parto)
Tutte le mansioni	Potenziale esposizione a contagio da virus Covid-19 (agente di gruppo 3)		Divieto di effettuare attività che espongono la lavoratrice a rischio di contatto con il pubblico, visitatori o altri soggetti terzi.	Per tutta la durata dell'emergenza da Covid-19 in relazione alle indicazioni di Governo e Servizio Sanitario Nazionale: durante la gravidanza e l'allattamento fino a 7 mesi dopo il parto
Impiegata	Utilizzo di attrezzature dotate di VDT per periodi di tempo prolungati. Postura fissa mantenuta per parecchie ore.	<ul style="list-style-type: none"> Dare la possibilità alla lavoratrice di alternare postura a sedere con stazionamento in piedi. Dare l'opportunità alla lavoratrice di fare pause libere e 	Divieto di utilizzo di attrezzature dotate di VDT per periodi di tempo superiori alle venti ore settimanali.	Durante la gravidanza e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.

MANSIONE	RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE:		DURATA ADEGUAMENTO
		OBBLIGHI/ OPPORTUNITÀ	DIVIETI	
Impiegata		discrezionali. • Fornire una sedia ergonomica che garantisca comodità, stabilità e facilità di regolazione.		(fino al 3°/4°/5° mese dopo il parto)
	Affaticamento fisico dovuto a sollevamento manuale di carichi (con peso superiore a 3 kg).		Divieto di sollevare carichi superiori a 3 kg.	Durante la gravidanza e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro. (fino al 3°/4°/5° mese dopo il parto)
	Incidenti stradali, esposizione a situazioni di emergenza, affaticamento fisico dovuto anche a postura mantenuta fissa per diverse ore consecutive, esposizione a vibrazioni e postura incongrua.		Divieto di svolgere trasferte per attività legate alla mansione (indipendentemente dalla durata e dal mezzo utilizzato).	Durante la gravidanza e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro. (fino al 3°/4°/5° mese dopo il parto)
	Cadute dall'alto dovute all'utilizzo di scale.		Divieto di utilizzo di scale.	Durante la gravidanza e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro. (fino al 3°/4°/5° mese dopo il parto)

MANSIONE	RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE:		DURATA ADEGUAMENTO
		OBBLIGHI/ OPPORTUNITÀ	DIVIETI	
Docente (di scuola primaria, di scuola secondaria di I grado e di laboratorio ed atelier)	Affaticamento fisico dovuto a postura mantenuta fissa per diverse ore consecutive (postura incongrua e stazione eretta prolungata).	<ul style="list-style-type: none"> • Dare la possibilità alla lavoratrice di alternare postura a sedere con stazionamento in piedi. • Dare l'opportunità alla lavoratrice di fare pause libere e discrezionali. • Fornire una sedia ergonomica che garantisca comodità, stabilità e facilità di regolazione. 		Durante la gravidanza e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro. (fino al 3°/4°/5° mese dopo il parto)
	Affaticamento fisico dovuto a sollevamento manuale di carichi (con peso superiore a 3 kg).		Divieto di sollevare carichi superiori a 3 kg.	Durante la gravidanza e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro. (fino al 3°/4°/5° mese dopo il parto)
Docente (di scuola primaria, di scuola secondaria di I grado e di laboratorio ed atelier)	Cadute dall'alto dovute all'utilizzo di scale.		Divieto di utilizzo di scale.	Durante la gravidanza e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro. (fino al 3°/4°/5° mese dopo il parto)
	Rischio biologico.	Attivazione di un sistema di allerta contro le epidemie: in caso di epidemie nella classe astenersi dall'attività didattica.		Durante la gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto.

MANSIONE	RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE:		DURATA ADEGUAMENTO
		OBBLIGHI/ OPPORTUNITÀ	DIVIETI	
Docente di appoggio scolastico	Colpi, urti, affaticamento fisico dovuto all'attività d'appoggio a studenti non autosufficienti dal punto di vista motorio o con gravi disturbi comportamentali.	In base alla diagnosi e alla sintomatologia degli studenti affidati, viene valutata la necessità o meno dell'allontanamento dalla mansione.		Durante la gravidanza ed eventualmente fino a 7 mesi dopo il parto
	Affaticamento fisico dovuto a postura mantenuta fissa per diverse ore consecutive (postura incongrua e stazione eretta prolungata).	<ul style="list-style-type: none"> • Dare la possibilità alla lavoratrice di alternare postura a sedere con stazionamento in piedi. • Dare l'opportunità alla lavoratrice di fare pause libere e discrezionali. • Fornire una sedia ergonomica che garantisca comodità, stabilità e facilità di regolazione. 		Durante la gravidanza e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro. (fino al 3°/4°/5° mese dopo il parto)
Docente di appoggio scolastico	Affaticamento fisico dovuto a sollevamento manuale di carichi (con peso superiore a 3 kg).		Divieto di sollevare carichi superiori a 3 kg.	Durante la gravidanza e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro. (fino al 3°/4°/5° mese dopo il parto)
	Cadute dall'alto dovute all'utilizzo di scale.		Divieto di utilizzo di scale.	Durante la gravidanza e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro. (fino al 3°/4°/5° mese dopo il parto)

MANSIONE	RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE:		DURATA ADEGUAMENTO
		OBBLIGHI/ OPPORTUNITÀ	DIVIETI	
	Esposizione a rischio biologico non deliberato dovuto a: <ul style="list-style-type: none"> - contatto con fluidi biologici - esposizione a virus e batteri di malattie infettive. 	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzo di dispositivi di protezione individuale (guanti in lattice) in caso di possibile contatto con fluidi biologici. • Attivazione di un sistema di allerta contro le epidemie 	Divieto di svolgere mansioni che comportino pulizie personali di allievi ed accompagnamento in bagno.	Durante la gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto
Docente di laboratorio ed atelier	Eventuale contatto / utilizzo di prodotti chimici classificati come pericolosi (vedi schede di sicurezza).	È consentito l'uso di sostanze o preparati classificati esclusivamente irritanti per la pelle e con frase di rischio "può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle", a condizione che il rischio sia evitabile con l'uso di DPI.	È vietato il contatto con agenti chimici classificati come pericolosi: tossici, nocivi, corrosivi, etc.	Durante la gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto
Docente di scuola dell'infanzia	Postura eretta mantenuta per parecchie ore (postura incongrua e stazione eretta prolungata).	<ul style="list-style-type: none"> • Dare la possibilità alla lavoratrice di alternare postura a sedere con stazionamento in piedi. • Dare l'opportunità alla lavoratrice di fare pause libere e discrezionali. 		Durante la gravidanza e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro. (fino al 3°/4°/5° mese dopo il parto)
	Esposizione a rischio biologico non deliberato dovuto a: <ul style="list-style-type: none"> - contatto con fluidi biologici - esposizione a virus e batteri di malattie infettive 	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzo di dispositivi di protezione individuale (guanti in lattice) in caso di possibile contatto con fluidi biologici. • Attivazione di un sistema di allerta contro le epidemie: in caso di epidemie nella classe astenersi dall'attività didattica. 	Divieto di svolgere mansioni che comportino pulizie personali di allievi ed accompagnamento in bagno.	Durante la gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto

MANSIONE	RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE:		DURATA ADEGUAMENTO
		OBBLIGHI/ OPPORTUNITÀ	DIVIETI	
Docente di scuola dell'infanzia	Sollevamento e movimentazione manuale di bambini o di carichi con peso oltre i 3 kg.		Divieto di sollevare carichi superiori a 3 kg. Nel sollevamento di bambini va considerato anche il rischio di possibili colpi ed urti.	Durante la gravidanza e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro. (fino al 3°/4°/5° mese dopo il parto)
	Cadute dall'alto dovute all'utilizzo di scale.		Divieto di utilizzo di scale.	Durante la gravidanza e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro. (fino al 3°/4°/5° mese dopo il parto)
Docente di educazione fisica	Affaticamento fisico dovuto a postura eretta mantenuta per diverse ore consecutive.	Dare la possibilità alla lavoratrice di alternare postura a sedere con stazionamento in piedi o in movimento.		Durante la gravidanza e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro. (fino al 3°/4°/5° mese dopo il parto)
	Colpi, urti e traumi (da allievi o attrezzature).		Divieto di effettuare operazioni di assistenza agli allievi durante l'attività sportiva.	Durante la gravidanza e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro. (fino al 3°/4°/5° mese dopo il parto)

MANSIONE	RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE:		DURATA ADEGUAMENTO
		OBBLIGHI/ OPPORTUNITÀ	DIVIETI	
Docente di educazione fisica	Affaticamento fisico dovuto a sollevamento manuale di carichi e attrezzature (con peso superiore a 3 kg).		Divieto di sollevare carichi superiori a 3 kg.	Durante la gravidanza e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro. (fino al 3°/4°/5° mese dopo il parto)
	Cadute dall'alto dovute all'utilizzo di scale.		Divieto di utilizzo di scale.	Durante la gravidanza e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro. (fino al 3°/4°/5° mese dopo il parto)
	Rischio biologico.	Attivazione di un sistema di allerta contro le epidemie: in caso di epidemie nella classe astenersi dall'attività didattica.		Durante la gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto
Collaboratrice scolastica	Postura fissa mantenuta per parecchie ore.	<ul style="list-style-type: none"> • Dare la possibilità alla lavoratrice di alternare postura a sedere con stazionamento in piedi. • Dare l'opportunità alla lavoratrice di fare pause libere e discrezionali. 		Durante la gravidanza e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro. (fino al 3°/4°/5° mese dopo il parto)
	Utilizzo di scale portatili per raggiungere scaffali, etc.		Divieto di utilizzo di scale.	Durante la gravidanza e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro. (fino al 3°/4°/5° mese dopo il parto)

MANSIONE	RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE:		DURATA ADEGUAMENTO
		OBBLIGHI/ OPPORTUNITÀ	DIVIETI	
Collaboratrice scolastica	Eventuale contatto / utilizzo di prodotti chimici classificati come pericolosi (vedi schede di sicurezza) utilizzati nell'attività di pulizia ed igienizzazione dei locali.	È consentito l'uso di sostanze o preparati classificati esclusivamente irritanti per la pelle e con frase di rischio "può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle", a condizione che il rischio sia evitabile con l'uso di DPI.	È vietato il contatto con agenti chimici classificati come pericolosi: tossici, nocivi, corrosivi, etc.	Durante la gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto
	Sollevamento e movimentazione di bambini e di materiale oltre i 3 kg.		Divieto di sollevare carichi superiori a 3 kg. Nel sollevamento di bambini va considerato anche il rischio di possibili colpi ed urti	Durante la gravidanza e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro. (fino al 3°/4°/5° mese dopo il parto)
	Colpi, urti, affaticamento fisico dovuto all'attività d'appoggio a studenti non autosufficienti dal punto di vista motorio o con gravi disturbi comportamentali.	In base alla diagnosi e alla sintomatologia degli studenti affidati, viene valutata la necessità o meno dell'allontanamento dalla mansione.		Durante la gravidanza ed eventualmente fino a 7 mesi dopo il parto
	Esposizione a rischio biologico non deliberato dovuto a: - contatto con fluidi biologici - esposizione a virus e batteri di malattie infettive.	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzo di dispositivi di protezione individuale (guanti in lattice) in caso di possibile contatto con fluidi biologici. • Attivazione di un sistema di allerta contro le epidemie: in caso di epidemie astenersi dall'attività. 	Divieto di svolgere mansioni che comportino pulizie personali di allievi ed accompagnamento in bagno.	Durante la gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto