



KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.

Società con unico socio - Gruppo KYOCERA

soggetta a direzione e coordinamento di

KYOCERA Document Solutions Europe B.V.

Sede Legale: Via Monfalcone 15 - 20132 Milano

Tel. +39-02-92179.1 Fax +39-02-92179.600

Filiale: Via Vinicio Cortese 147/F - 00128 ROMA

Tel. +39-06-50796542 Fax +39-06-50796547

Buongiorno Sig.ri,

in merito alle macchine in scadenza, noleggiate tramite la Convenzione CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi, Vi inoltriamo l'accordo e le condizioni economiche come sotto riportate.

Qualora la presente mail e il relativo allegato non vengano restituiti timbrati e sottoscritti per accettazione **entro la scadenza del noleggio indicata sul modulo**, procederemo al ritiro delle apparecchiature in base a quanto previsto nelle condizioni contrattuali della Convenzione di riferimento.

ACCORDO NOLEGGIO APPARECCHIATURE

La durata dell'affidamento diretto è indicata nel modulo con il dettaglio allegato.

La nuova decorrenza sarà dal giorno successivo la scadenza del contratto originale, salvo particolari accordi.

Il canone trimestrale per l'affidamento diretto è indicato sul modulo in allegato. Il prezzo indicato è trimestrale.

Le fasce di prodotto (Bassa, Media, Alta) rimangono come da ordinativo originario effettuato attraverso la Convenzione CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi. Non è possibile incrementare o diminuire la produttività.

Il canone si intende IVA esclusa ed è comprensivo delle copie trimestrali già previste nella vecchia Convenzione.

Servizi offerti:

Verranno mantenuti i livelli di servizio previsti nella Convenzione CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi della quale siete stati utilizzatori.

Fatturazione:

- Canoni trimestrali posticipati
- Pagamento 30 gg. data ricezione fattura tramite sistema di interscambio, da effettuarsi con bonifico su conto corrente indicato in fattura

Fatturazione copie eccedenti:

- le eventuali copie eccedenti in pendenza del rapporto contrattuale, relativamente alla Convenzione CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi, saranno fatturate in concomitanza con la stipula nel nuovo contratto, rilevando il numero delle copie dichiarate da Voi;
- le eventuali copie eccedenti in pendenza del nuovo rapporto contrattuale oggetto della presente comunicazione saranno fatturate successivamente al ritiro della macchina alle stesse condizioni economiche della Convenzione scaduta.

Copertura assicurativa:

Si fa riferimento alle condizioni standard previste dalla polizza assicurativa di KDIT

Obblighi dell'utilizzatore:

- garantire al termine del contratto la messa a disposizione delle apparecchiature per il ritiro delle stesse, in caso contrario i costi di mancato ritiro verranno addebitati all'utilizzatore;
- assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 136 del 13/08/2010
- rispettare tutti gli obblighi previsti D.Lgs. 81/08
- non richiedere ulteriori dichiarazioni, documentazione o fidejussioni inerenti la fornitura

Obblighi di KDIT:

- assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 136 del 13/08/2010
- rispettare tutti gli obblighi previsti D.Lgs. 81/08

Cessione:

la cessione totale o parziale del contratto è espressamente vietata

Clausola risolutiva espressa:

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per effetti dell'articolo 1456 del codice civile, al verificarsi anche di una sola delle seguenti ipotesi:

- gravi disfunzioni, disservizi e/o altre gravi inadempienze perpetrate da una delle parti nell'esecuzione del contratto
- mancato rispetto, da una delle parti, degli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 136 del 13/08/2010

P.I. 02973040963

C.F. e n° iscrizione Reg. Imprese di Milano 01788080156

REA 879610

Cap. Soc. € 5.325.115,00 i.v.

Firmato digitalmente da GIORDANO MANCASTROPPIA



KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.
Società con unico socio - Gruppo KYOCERA
soggetta a direzione e coordinamento di
KYOCERA Document Solutions Europe B.V.
Sede Legale: Via Monfalcone 15 - 20132 Milano
Tel. +39-02-92179.1 Fax +39-02-92179.600
Filiale: Via Vinicio Cortese 147/F - 00128 ROMA
Tel. +39-06-50796542 Fax +39-06-50796547

• l'accordo si risolverà di diritto nell'ipotesi in cui una delle parti sia assoggettata a fallimento o ad altra procedura concorsuale, ovvero sia messa in liquidazione.

In ognuno dei casi sopradescritti, ciascuna parte dovrà dare comunicazione scritta a mezzo Posta Certificata all'altra parte della volontà di avvalersi di tale diritto.

Vi ricordiamo di richiedere il CIG dato fondamentale per stipulare il nuovo contratto.

Il numero di copie che ci comunicherete verrà utilizzato come dato per la chiusura del contratto in scadenza e sulla base del contatore fornito verranno fatturate eventuali copie eccedenti.

Vi informiamo inoltre che al termine del nuovo affidamento la macchina verrà ritirata. Non sarà più possibile effettuare un ulteriore proroga.

Non è prevista la predisposizione di cauzione definitiva da parte di Kyocera.

Letto, approvato e sottoscritto.

Luogo _____, data _____

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE



KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.
Via Montalcione 15 - 20132 Milano (MI)

TRATTATIVA DIRETTA
(0710020522 - IST.COMPRENSIVO DI QUATTRO CASTELLA)

Richiede il noleggio delle seguenti apparecchiature per 1 Anno

Apparecchiatura	Matricola	Canone trimestrale (IVA escl.)	Scadenza	Indirizzo	Referente P. A.	N° Copie prodotte BIN	N° Copie prodotte COLORI
TASKalfa 4012i	R3T9Y27097	€ 80,00	17/02/2025	VIA TOGLIATTI 22/B QUATTRO CASTELLA (RE)	FONTEARILE LUCA		
TASKalfa 4012i	R3T9Y27098	€ 80,00	17/02/2025	VIA DON MINZONI 4/B QUATTRO CASTELLA (RE)	FONTEARILE LUCA		
TASKalfa 4012i	R3T9Y27551	€ 80,00	17/02/2025	VIA ANGELI DI BESLAN 15 QUATTRO CASTELLA (RE)	LUCA FONTEARILE		
TASKalfa 4012i	R3T9Y27800	€ 80,00	17/02/2025	VIA TOGLIATTI 20/2 QUATTRO CASTELLA (RE)	LUCA FONTEARILE		

Totale affidamento 1 Anno € 1280,00

Collegamento KNM attivo Sì No

Si richiede di inserire nella trattativa diretta il modulo compilato (durata del nuovo periodo di locazione e numero copie prodotte) a ridosso della scadenza della locazione indicata

ATTENZIONE: eventuale proseguimento nuova locazione è subordinato alla verifica della regolarità dei pagamenti
Modulo di Noleggio Macchine Convenzione Scaduta. Progetto 2039935C - Lettera F30L3-60M-2663

Rapporto stato MFP



TASKalfa 4012i

R3T9Y27800

Versione firmware 2V6_2000.001.512 2019.10.11

14/02/2025 11:57
 [2.1.9] [2ND_F000.002.002]
 [2V6_1000.002.102] [2V6_1100.001.001] [2V6_7000.001.504]

Impostazioni carta
 Vass. bypass Dimens/Tipo: A3/Normale
 Cassetto 1 Formato/Tipo: A4/Normale
 Cassetto 2 Formato/Tipo: A3/Normale

Impostazioni gruppo
 Nessuno

Impostazioni di stampa
 Copie: 1
 Tipo di supporto def.: Nessuno
 Modo KIR: Abilita
 Risoluzione: 600 dpi

EcoPrint
 Stato: Disabilita

Impostazioni Com. perif.
 Regole A riposo:
 Applicazione: Disabilita
 Timer riposo: 20 Minuti
 Timer spegnim.: 3 giorni
 Timeout modulo continuo: 30 Secondi
 Bypass vuoto.: Abilita

Stato opzioni
 Alimentatore documenti: Installa
 Cassetto carta: Non installare
 Finisher: Non installare
 Mailbox: Non installare
 SD Card: Non installare
 Card Authentication (B): Non installare
 Internet FAX Kit(A): Non installare
 Data Security Kit (E): Non installare
 UG-33: Non installare
 UG-34: Non installare
 Scan extension kit(A): Non installare

Rete
 Interfaccia LAN
 Impostazioni: Automatico
 Corrente: 100BASE-TX Full
 TCP/IP
 Stato: Abilita
 Nome host stampante: KM8D3367
 IPv4
 Stato DHCPv4: Disabilita
 Stato Bonjour: Abilita
 Indirizzo IP: 192.168.1.223
 Subnet Mask: 255.255.255.0
 Gateway predef: 192.168.1.1
 IPv6
 Stato: Abilita
 Stato DHCPv6: Abilita
 Stato RA: Abilita
 Manuale: Non definito
 DHCPv6(Stateful): Non definito
 RA(Stateless): Non definito
 LinkLocal:
 fe80::217:c8ff:fe8d:3367/64

Impostazioni JOB
 Nome lav.: doc

Blocco interfaccia
 Host USB: Sblocca
 Dispositivo USB: Sblocca
 Supporto USB: Sblocca
 Opzione I/F 1: Sblocca
 Opzione I/F 2: Sblocca

Memoria
 Formato totale: 2.0 GB

Emulazione
 Emulazione: PCL6
 Carattere predefinito: Courier
 Imposta nazionalità: IBM PC-8

Impostazioni scansione
 Formato file: PDF
 Risoluzione: 300x300dpi
 Qualità: Testo+foto

Impostazioni copia
 Qualità: Testo+Foto (Rivista)
 Fascicola: Abilita

Impostazioni FAX
 Local FAX Name(Port1): SCUOLA DI MON
 TECAVOLO
 Num. FAX loc. (Porta 1): 0522247226
 ID FAX locale : 0000
 Imp. linea FAX (Porta 1): Segnale (DTMF)
 Impostazioni RX: Autom. (normale)

Contatori

Copia	545437
Stampante	61847
FAX	0
Totale	607284

Formato carta

A3	40196
B4	1
A4	567064
B5	16
A5	1
Folio	0
Ledger	0
Legal	0
Letter	0
Statement	0
Altro1	6
Altro2	0


Pagine scansionate

Copia	101423
FAX	5
Altro	319
Totale	101747

Fr./retro Simplex 2 in 1 4 in 1 1 in 1
 42212 565072 349 55 606880

Cancelazione dei dati
 Risultato: --

Indicatore toner



Rapporto stato



MFP

TASKalfa 4012i

R3T9Y27551

10/02/2025 14:47

[2.1.9] [2ND_F000.002.002]

Versione firmware 2V6_2000.001.512 2019.10.11

[2V6_1000.002.102] [2V6_1100.001.001] [2V6_7000.001.504]

Impostazioni carta

Vass. bypass Dimens/Tipo: A4-R/Spessa
 Cassetto 1 Formato/Tipo: A4/Normale
 Cassetto 2 Formato/Tipo: A3/Normale

Impostazioni gruppo

Nessuno

Impostazioni di stampa

Copie: 1
 Tipo di supporto def.: Nessuno
 Modo KIR: Abilita
 Risoluzione: 600 dpi

EcoPrint

Stato: Disabilita

Impostazioni Com. perif.

Regole A riposo:
 Applicazione: Disabilita
 Timer riposo: 1 Minuti
 Timer spegnim.: 3 giorni
 Timeout modulo continuo: 30 Secondi
 Bypass vuoto.: Abilita

Stato opzioni

Alimentatore documenti: Installa
 Cassetto carta: Non installare
 Finisher: Non installare
 Mailbox: Non installare
 SD Card: Non installare
 Card Authentication (B): Non installare
 Internet FAX Kit(A): Non installare
 Data Security Kit (E): Non installare
 UG-33: Non installare
 UG-34: Non installare
 Scan extension kit(A): Non installare

Rete

Interfaccia LAN
 Impostazioni: Automatico
 Corrente: 1000BASE-T
 TCP/IP
 Stato: Abilita
 Nome host stampante: KM8D5705
 IPv4
 Stato DHCPv4: Disabilita
 Stato Bonjour: Abilita
 Indirizzo IP: 192.168.10.221
 Subnet Mask: 255.255.255.0
 Gateway predef: 192.168.10.254
 IPv6
 Stato: Abilita
 Stato DHCPv6: Abilita
 Stato RA: Abilita
 Manuale: Non definito
 DHCPv6(Stateful): Non definito
 RA(Stateless): Non definito
 LinkLocal:
 fe80::217:c8ff:fe8d:5705/64

Impostazioni JOB

Nome lav.: doc

Blocco interfaccia

Host USB: Sblocca
 Dispositivo USB: Sblocca
 Supporto USB: Sblocca
 Opzione I/F 1: Sblocca
 Opzione I/F 2: Sblocca

Memoria

Formato totale: 2.0 GB

Emulazione

Emulazione: PCL6
 Carattere predefinito: Courier
 Imposta nazionalità: IBM PC-8

Impostazioni scansione

Formato file: PDF
 Risoluzione: 300x300dpi
 Qualità: Testo+foto

Impostazioni copia

Qualità: Testo+Foto (Rivista)
 Fascicola: Abilita

Impostazioni FAX

Local FAX Name(Port1):
 Num. FAX loc. (Porta 1): 0522247260
 ID FAX locale : 0000
 Imp. linea FAX (Porta 1): Segnale (DTMF)
 Impostazioni RX: Autom. (normale)

Contatori

Copia 285532
 Stampante 30501
 FAX 1

Totale 316034

Formato carta

A3 66846
 B4 13
 A4 248487
 B5 7
 A5 0
 Folio 4
 Ledger 0
 Legal 0
 Letter 0
 Statement 0
 Altro1 8
 Altro2 669

Pagine scansionate

Copia 44943
 FAX 253
 Altro 17


Totale 45213

Fr./retro Simplex 2 in 1 4 in 1 1 in 1
 10873 305161 4473 837 310724

Cancellazione dei dati

Risultato:--

Indicatore toner



Service Status Page



MFP

TASKalfa 4012i

R3T9Y27097

08/02/2025 14:36

[2.1.9] [2ND_F000.002.002]

Firmware Version 2V6_2000.001.512 2019.10.11

[2V6_1000.002.102] [2V6_1100.001.001] [2V6_7000.001.504]

Controller Information

Memory Status

Total Size 2.0 GB

Time

Local Time Zone

+01:00 Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

Date and Time 08/02/2025 14:36

Time Server

Installed Options

Document Processor Installed
 Paper Feeder Not Installed
 SD Card Not Installed
 Finisher Not Installed
 Mail Box Not Installed
 Card Authentication Kit (B) Not Installed
 Internet FAX Kit(A) Not Installed
 Data Security Kit (E) Not Installed
 UG-33 Not Installed
 UG-34 Not Installed
 USB Keyboard Not Connected
 USB Keyboard Type US-English
 Scan extension kit(A) Not Installed

Print Coverage

Average (%) / Usage Page(A4/Letter Conversion)

Total
 K: 7.82 / 542645.00
 Copy
 K: 8.48 / 411982.00
 Printer
 K: 5.74 / 130663.00
 FAX
 K: 0.00 / 0.00

Period (20/11/2019 - 08/02/2025 14:36)

Last Page (%) 6.37

FAX Information

Rings (Normal) 2
 Rings (FAX/TEL) 0
 Rings (TAD) 15

FRPO Status

User Top Margin A1+A2/100 0.00
 User Left Margin A3+A4/100 0.00
 User Page Length A5+A6/100 17.30
 User Page Width A7+A8/100 17.30
 Reserved B0 00
 Default Pattern Switch B8 00
 Page Orientation C1 00
 Default Font Number C5*10000+C2*100+C3 00000
 PCL Font Switch C8 00
 Print density D4 03
 Reserved D6 03
 Host Buffer Size H8 05
 FF Time Out H9 06
 Reserved I5 01
 Reserved I6 00
 Zoom J0 00
 KIR Mode N0 02
 Duplex mode N4 00
 Sleep Timer N5 1
 EcoPrint Mode N6 00
 Reserved N7 00
 Default Emulation P1 06
 CR/LF Action P2/P3 1/1
 AES Mode P4 00

Alt. Emulation P5 06
 AES Option 1/2 P7 10
 Command Recognition P9 82
 Default Paper Output R0 01
 Default Paper Size R2 00
 Reserved R3 00
 Default Paper Source R4 01
 Sorter full switch S3 00
 Override A4/LT S4 01
 Host Buffer Size Rate S5 01
 Wide A4 T6 00
 Default Line Spacing U0+U1/100 6.00
 Default Character Spacing U2+U3/100 10.00
 Reserved U4 01
 Country Code/Symbol Set U6/U7 41/53
 Default Pitch U8+U9/100 10.00
 Default Font Height V0*100+V1+V2/100 12.00
 Default Font Name V3 Courier
 Courier/LetterGothic V9 05
 MP Tray Paper Type X0 01
 Cassette 1 Paper Type X1 01
 Cassette 2 Paper Type X2 01
 Cassette 3 Paper Type X3 01
 Cassette 4 Paper Type X4 01
 PCL Paper Source X9 00
 Auto Error Clear Y0 00
 Error Clear Timer Y1 06
 Finishing error Y3 127
 Special Type Act Mode Y4 00
 PDF mode Y5 00
 e-MPS error control Y6 03

RP Code

000B 0C08 5E3D
 000B 0C08 5BEF
 FFFF FFFF FFFF
 FFFF FFFF FFFF

Rapporto stato

MFP



TASKalfa 4012i

R3T9Y27097

08/02/2025 14:31

[2.1.9] [2ND_F000.002.002]

Versione firmware 2V6_2000.001.512 2019.10.11

[2V6_1000.002.102] [2V6_1100.001.001] [2V6_7000.001.504]

Impostazioni carta
 Vass. bypass Dimens/Tipo: A3/Normale
 Cassetto 1 Formato/Tipo: A4/Normale
 Cassetto 2 Formato/Tipo: A3/Normale

Impostazioni gruppo
 Nessuno

Impostazioni di stampa
 Copie: 1
 Tipo di supporto def.: Nessuno
 Modo KIR: Abilita
 Risoluzione: 600 dpi

EcoPrint
 Stato: Disabilita

Impostazioni Com. perif.
 Regole A riposo:
 Applicazione: Disabilita
 Timer riposo: 1 Minuti
 Timer spegnim.: 3 giorni
 Timeout modulo continuo: 30 Secondi
 Bypass vuoto.: Abilita

Stato opzioni
 Alimentatore documenti: Installa
 Cassetto carta: Non installare
 Finisher: Non installare
 Mailbox: Non installare
 SD Card: Non installare
 Card Authentication (B): Non installare
 Internet FAX Kit(A): Non installare
 Data Security Kit (E): Non installare
 UG-33: Non installare
 UG-34: Non installare
 Scan extension kit(A): Non installare

Rete
 Interfaccia LAN
 Impostazioni: Automatico
 Corrente: 1000BASE-T

TCP/IP
 Stato: Abilita
 Nome host stampante: KM8D4B9E

IPv4
 Stato DHCPv4: Disabilita
 Stato Bonjour: Abilita
 Indirizzo IP: 192.168.151.221
 Subnet Mask: 255.255.255.0
 Gateway predef.: 192.168.151.254

IPv6
 Stato: Abilita
 Stato DHCPv6: Abilita
 Stato RA: Abilita
 Manuale: Non definito
 DHCPv6(Stateful): Non definito
 RA(Stateless): Non definito
 LinkLocal: fe80::217:c8ff:fe8d:4b9e/64

Impostazioni JOB
 Nome lav.: doc

Blocco interfaccia
 Host USB: Sblocca
 Dispositivo USB: Sblocca
 Supporto USB: Sblocca
 Opzione I/F 1: Sblocca
 Opzione I/F 2: Sblocca

Memoria
 Formato totale: 2.0 GB

Emulazione
 Emulazione: PCL6
 Carattere predefinito: Courier
 Imposta nazionalità: IBM PC-8

Impostazioni scansione
 Formato file: PDF
 Risoluzione: 300x300dpi
 Qualità: Testo+foto

Impostazioni copia
 Qualità: Testo+Foto (Rivista)
 Fascicola: Abilita

Impostazioni FAX
 Local FAX Name(Port1):
 Num. FAX loc. (Porta 1):
 ID FAX locale : 0000
 Imp. linea FAX (Porta 1): Segnale (DTMF)
 Impostazioni RX: Autom. (normale)

Contatori

Copia	411982
Stampante	130660
FAX	0
Totale	542642

Fomato carta

A3	97626
B4	0
A4	445016
B5	0
A5	0
Folio	0
Ledger	0
Legal	0
Letter	0
Statement	0
Altro1	0
Altro2	0


Pagine scansionate

Copia	81406
FAX	1
Altro	244
Totale	81651

Fr./retro Simplex 2 in 1 4 in 1 1 in 1
 276365 266277 29 19 542594

Cancellazione dei dati
 Risultato:--

Indicatore toner



Rapporto stato



MFP

TASKalfa 4012i

R3T9Y27098

11/02/2025 09:05

[2.1.9] [2ND_F000.003.001]

Versione firmware 2V6_2000.002.101 2022.08.30

[2V6_1000.003.101] [2V6_1100.001.001] [2V6_7000.002.022]

Impostazioni carta

Vass. bypass Dimens/Tipo: A3/Normale
 Cassetto 1 Formato/Tipo: A4/Normale
 Cassetto 2 Formato/Tipo: A3/Normale

Impostazioni gruppo

Nessuno

Impostazioni di stampa

Copie: 1
 Tipo di supporto def.: Nessuno
 Modo KIR: Abilita
 Risoluzione: 600 dpi

EcoPrint

Stato: Disabilita

Impostazioni Com. perif.

Regole A riposo:
 Applicazione: Disabilita
 Timer riposo: 1 Minuti
 Timer spegnim.: 3 giorni
 Timeout modulo continuo: 30 Secondi
 Bypass vuoto.: Abilita

Stato opzioni

Alimentatore documenti: Installa
 Cassetto carta: Non installare
 Finisher: Non installare
 Mailbox: Non installare
 SD Card: Non installare
 Card Authentication (B): Non installare
 Internet FAX Kit(A): Non installare
 Data Security Kit (E): Non installare
 UG-33: Non installare
 UG-34: Non installare
 Scan extension kit(A): Non installare

Rete

Interfaccia LAN
 Impostazioni: Automatico
 Corrente: 100BASE-TX Full
 TCP/IP
 Stato: Abilita
 Nome host stampante: KM8D4BB5
 IPv4
 Stato DHCPv4: Disabilita
 Stato Bonjour: Abilita
 Indirizzo IP: 192.168.10.221
 Subnet Mask: 255.255.255.0
 Gateway predef: 192.168.10.1
 IPv6
 Stato: Abilita
 Stato DHCPv6: Abilita
 Stato RA: Abilita
 Manuale: Non definito
 DHCPv6(Stateful): Non definito
 RA(Stateless): Non definito
 LinkLocal:
 fe80::217:c8ff:fe8d:4bb5/64

Impostazioni JOB

Nome lav.: doc

Blocco interfaccia

Host USB: Sblocca
 Dispositivo USB: Sblocca
 Supporto USB: Sblocca
 Opzione I/F 1: Sblocca
 Opzione I/F 2: Sblocca

Memoria

Formato totale: 2.0 GB

Emulazione

Emulazione: PCL6
 Carattere predefinito: Courier
 Imposta nazionalità: IBM PC-8

Impostazioni scansione

Formato file: PDF
 Risoluzione: 300x300dpi
 Qualità: Testo+foto

Impostazioni copia

Qualità: Testo+Foto (Rivista)
 Fascicola: Abilita

Impostazioni FAX

Local FAX Name(Port1):
 Num. FAX loc. (Porta 1):
 ID FAX locale : 0000
 Imp. linea FAX (Porta 1): Segnale (DTMF)
 Impostazioni RX: Autom. (normale)


Contatori

Copia	205160
Stampante	30606
FAX	0
Totale	235766
Formato carta	
A3	26886
B4	0
A4	208856
B5	0
A5	0
Folio	24
Ledger	0
Legal	0
Letter	0
Statement	0
Altro1	0
Altro2	0
Pagine scansionate	
Copia	42210
FAX	0
Altro	16
Totale	42226
Fr./retro	17372
Simplex	218394
2 in 1	24
4 in 1	8
1 in 1	235734

Cancellazione dei dati

Risultato:--

Indicatore toner



Service Status Page



MFP

TASKalfa 4012i

R3T9Y27098

11/02/2025 09:06

[2.1.9] [2ND_F000.003.001]

Firmware Version 2V6_2000.002.101 2022.08.30

[2V6_1000.003.101] [2V6_1100.001.001] [2V6_7000.002.022]

Controller Information

Memory Status

Total Size 2.0 GB

Time

Local Time Zone

+01:00 Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

Date and Time 11/02/2025 09:06

Time Server

Installed Options

Document Processor Installed
 Paper Feeder Not Installed
 SD Card Not Installed
 Finisher Not Installed
 Mail Box Not Installed
 Card Authentication Kit (B) Not Installed
 Internet FAX Kit(A) Not Installed
 Data Security Kit (E) Not Installed
 UG-33 Not Installed
 UG-34 Not Installed
 USB Keyboard Not Connected
 USB Keyboard Type US-English
 Scan extension kit(A) Not Installed

Print Coverage

Average (%) / Usage Page(A4/Letter Conversion)

Total
 K: 5.53 / 235771.80

Copy
 K: 5.42 / 205164.80

Printer
 K: 6.26 / 30607.00

FAX
 K: 0.00 / 0.00

Period (20/11/2019 - 11/02/2025 09:06)

Last Page (%) 3.97

FAX Information

Rings (Normal) 2
 Rings (FAX/TEL) 0
 Rings (TAD) 15

FRPO Status

User Top Margin A1+A2/100 0.00
 User Left Margin A3+A4/100 0.00
 User Page Length A5+A6/100 17.30
 User Page Width A7+A8/100 17.30
 Reserved B0 00
 Default Pattern Switch B8 00
 Page Orientation C1 00
 Default Font Number C5*10000+C2*100+C3 00000
 PCL Font Switch C8 00
 Print density D4 03
 Reserved D6 03
 Host Buffer Size H8 05
 FF Time Out H9 06
 Reserved I5 01
 Reserved I6 00
 Zoom J0 00
 KIR Mode N0 02
 Duplex mode N4 00
 Sleep Timer N5 1
 EcoPrint Mode N6 00
 Reserved N7 00
 Default Emulation P1 06
 CR/LF Action P2/P3 1/1
 AES Mode P4 00

Alt. Emulation	P5	06
AES Option 1/2	P7	10
Command Recognition	P9	82
Default Paper Output	R0	01
Default Paper Size	R2	00
Reserved	R3	00
Default Paper Source	R4	01
Sorter full switch	S3	00
Override A4/LT	S4	01
Host Buffer Size Rate	S5	01
Wide A4	T6	00
Default Line Spacing	U0+U1/100	6.00
Default Character Spacing	U2+U3/100	10.00
Reserved	U4	01
Country Code/Symbol Set	U6/U7	41/53
Default Pitch	U8+U9/100	10.00
Default Font Height	V0*100+V1+V2/100	12.00
Default Font Name	V3	Courier
Courier/LetterGothic	V9	05
MP Tray Paper Type	X0	01
Cassette 1 Paper Type	X1	01
Cassette 2 Paper Type	X2	01
Cassette 3 Paper Type	X3	01
Cassette 4 Paper Type	X4	01
PCL Paper Source	X9	00
Auto Error Clear	Y0	00
Error Clear Timer	Y1	06
Finishing error	Y3	127
Special Type Act Mode	Y4	00
PDF mode	Y5	00
e-MPS error control	Y6	03

RP Code
 0005 0DD9 C6C3
 0005 0DD9 C2DB
 0002 0876 5D77
 0002 0876 5B27



Document Solutions

Kyocera Document Solutions Italia S.p.A : Elenco Macchine

Cliente	Project	Task	Modello	Fascia	S/N	Vecchia scadenza	Nuova scadenza	Cliente spedizione	Indirizzo	Cap	Città	Prov	Canone	CIG
IST.COMPRENSIVO DI QUATTRO CASTELLA	2039935C	1	TASKalfa 4012i		R3T9Y27551	17/02/2025	17/02/2026	SCUOLA PRIMARIA "A.TEMPESTA " PUIANELLO	VIA ANGELI DI BESLAN 15	42020	QUATTRO CASTELLA	RE	€ 80,00	B5A6524E04
IST.COMPRENSIVO DI QUATTRO CASTELLA	2039935C	2	TASKalfa 4012i		R3T9Y27800	17/02/2025	17/02/2026	SCUOLA PRIMARIA LA VECCHIA	VIA TOGLIATTI 20/2	42020	QUATTRO CASTELLA	RE	€ 80,00	B5A6524E04
IST.COMPRENSIVO DI QUATTRO CASTELLA	2039935C	3	TASKalfa 4012i		R3T9Y27098	17/02/2025	17/02/2026	IST.COMPR. QUATTRO CASTELLA/AVEZZANO	VIA DON MINZONI 4/B	42020	QUATTRO CASTELLA	RE	€ 80,00	B5A6524E04
IST.COMPRENSIVO DI QUATTRO CASTELLA	2039935C	4	TASKalfa 4012i		R3T9Y27097	17/02/2025	17/02/2026	SCUOLA SECONDARIA " BALLETTI"	VIA TOGLIATTI 22/B	42020	QUATTRO CASTELLA	RE	€ 80,00	B5A6524E04

F30L31260/23698

Allegato 1 "elenco apparecchiature"