



ISTITUTO COMPRENSIVO “SANDRO PERTINI 2”
(scuola dell’Infanzia-Primaria-Secondaria di I grado) Via
Torricelli 35 – DISTRETTO N. 11
42122 REGGIO EMILIA - Tel. 0522/585778–585779-585777 fax 0522/439836
COD. MECC. REIC84900V – cod.fisc. 91160840350 – ccp 001007831405
E_MAIL REIC84900V@ISTRUZIONE.IT – P.E.C. REIC84900V@PEC.ISTRUZIONE.IT

Codice univoco IPA: UFMMES



Ministero dell’Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

VERBALE DI COLLAUDO
CIP: 13.1.5A- FESRPN-EM-2022-103
CUP: E84D22001040006
CIG: ZF33BC3D5C

Presso la ditta BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL sita in via G. GABRIELLI, 1 DS. MAURIZIO CANAVESE (TO) C.F. e P.IVA 02027040019 è stato acquisito con ordine prot. 5989 del 30/06/2023, con CIG ZF33BC3D5C la fornitura del seguente materiale:

Matr.	Descrizione articolo	Unità misura	Quantità
916175	SEDIA ERGONOMICA BLU 35.5	NR	25,000
916130	SEDIA ERGONOMICA VERDE LIME 35.5	NR	25,000
916210	SEDIA ERGONOMICA ARANCIONE 35.5	NR	25,000
918117	PANA CON SCHENALE	NR	6,000
945703	COMPRESSORE PROFESSIONALE PER PALLONI	NR	1,000
917533	SEDIA BASIC OTTANIO 46H	NR	4,000

Vista la consegna dei beni si è proceduto al collaudo del materiale attraverso le seguenti fasi:

1. Verifica di congruenza attraverso l’analisi dei dispositivi ricevuti e della scheda tecnica predisposta per la Richiesta di Offerta predisposta dall’Istituto;
2. Verifica del corretto funzionamento dei dispositivi;

Punto 1 (verifica di congruenza)

I dispositivi forniti sono illustrati nella seguente tabella con l'indicazione di conformità rispetto a quanto richiesto:

Matr.	Descrizione articolo	Unità misura	Quantità	
916175	SEDIA ERGONOMICA BLU 35.5	NR	25,000	CONFORME
916130	SEDIA ERGONOMICA VERDE LIME 35.5	NR	25,000	CONFORME
916210	SEDIA ERGONOMICA ARANCIONE 35.5	NR	25,000	CONFORME
918117	PANA CON SCHENALE	NR	6,000	CONFORME
945703	COMPRESSORE PROFESSIONALE PER PALLONI	NR	1,000	CONFORME
917533	SEDIA BASIC OTTANIO 46H	NR	4,000	CONFORME

La conformità degli strumenti viene accertata mediante il controllo della presenza di tutte le componenti necessari al funzionamento dello strumento e alla corrispondenza tra bene ricevuto e scheda tecnica rilevabile in Mepa;

Punto 2 (Verifica del corretto funzionamento dei dispositivi)

Vista la corretta accensione dei beni ed eseguiti svariati test per la verifica del corretto funzionamento dei beni **si certifica il corretto e pieno funzionamento dei beni oggetto di collaudo**

<p>IL COLLAUDATORE</p> <p>Concetta Casoria</p> <p>.....</p>
<p>IL DIRIGENTE SCOLASTICO</p> <p>Dott.ssa Katia Malaguti</p> <p>.....</p>

