



ISTITUTO COMPRENSIVO n. 3 "Cecco Angiolieri" - Siena
Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di I grado
Viale Avignone, 10 - 53100 - tel. 057744102 - codice fiscale 80005600525

URL: <http://ceccoangiolieri3.edu.it/> - E-mail: siic81600p@istruzione.it CERT: siic81600p@pec.istruzione.it



Centro Territoriale di Supporto

OGGETTO: DICHIARAZIONE INAPPLICABILITA' PRINCIPI DSNH

Avviso pubblico - PNRR - Missione 4: Istruzione e ricerca - Componente 1 - Investimento 2.1:
Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale -
Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-2024

Codice Avviso: **M4C1I2.1-2022-941**

Codice Progetto: **M4C1I2.1-2022-941-P-7611**

CUP: **E64D22002590006**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'avviso codice M4C1I2.1-2022-941 Animatori Digitali, il quale prevede che ciascuna Istituzione Scolastica sia beneficiaria di somma di € 2.000,00 distribuita nelle annualità 2022/23 e 2023/24;

Vista la nota prot. n. 91698 del 31 ottobre 2022 emanato nell'ambito del PNRR. di cui alla Missione 4, Componente 1, Investimento 2.1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativo a "Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale" per la realizzazione delle "Azioni di coinvolgimento degli Animatori digitali 2022-2024", in coerenza con quanto previsto all'Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale;

VISTO il progetto "Animatore digitale: formazione del personale interno" inoltrato da questo Istituto in data 11/11/2022;

VISTA l'erogazione dell'acconto previsto per l'annualità 2022/23 per l'importo di € 1.000,00

CONSIDERATO che il progetto dovrà essere attuato nelle annualità 2022/23 e 2023/24

VISTO il DI n. 129/2018

VISTA l'erogazione dell'acconto previsto per l'annualità 2022/23 per l'importo di € 1.000,00

VISTA la nota autorizzativa dello stesso prot. n. 24917 del 27/02/2023 per un importo pari a € 2.000,00;

VISTO che sono stati realizzati i seguenti corsi di formazione:

- Corso Google Workspace;
- Robotica educativa: scuola primaria;
- InnovATA

VISTA la corretta realizzazione dei corsi di formazione ad opera dell'allora animatrice digitale di questo Istituto, prof. Stefania Giansanti;

TENUTO CONTO del fatto che i predetti corsi sono stati tenuti tutti in presenza

DICHIARA

Firmato digitalmente da PAOLO BIANCHI

che, in ordine a questo progetto sono stati avviati e conclusi corsi di formazione al personale interno (Docenti e ATA) in presenza dell'animatore digitale, prof.ssa Stefania Giansanti (docente in servizio presso questo Istituto, pertanto è stata verificata la non applicabilità nel caso di specie dei principi DSNH, come si evince dalle schede allegate alla presente.

Per l'obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente affissi e visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: <https://ceccoangiolieri3.edu.it/>

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo dell'Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell'Opinione Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee

Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo Bianchi

Scheda 6 - Servizi informatici di hosting e cloud – Regime 1				
<i>Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio DNSH</i>				
Tempo di svolgimento delle verifiche	n.	Elemento di controllo	Esito (Sì/No/Non applicabile)	Commento
Ex-ante	1	E' disponibile una comunicazione del calcolo della media ponderata del potenziale di riscaldamento globale , anche per l'inventario dei refrigeranti utilizzati nei siti o per fornire il servizio, e dimostrazione dell'aderenza al metodo descritto nell'allegato IV del regolamento (UE) n. 517/2014, e al limite di 675, oppure un sistema di gestione dell'energia (norma ISO 50001) o un sistema di gestione ambientale (sistema EMAS o norma ISO 14001) che riportino l'uso di refrigeranti e siano verificati da terzi?	NON APPLICABILE	Corsi tenuti in presenza da docente interna
	<i>I punti 2, 3 e 4 sono alternativi</i>			

	2	I data center legati ai servizi di hosting e cloud dimostrano la partecipazione aggiornata al European Code of Conduct for Data Center Energy Efficiency, fornendo un modulo compilato che descriva lo status di attuazione delle migliori prassi previste, ricomprese nella versione più aggiornata del Best	NON APPLICABILE	Corsi tenuti in presenza da docente interna
		Practice Guidelines for the European Code of Conduct for Data Centre Energy Efficiency »?	NON APPLICABILE	Corsi tenuti in presenza da docente interna
	3	I data center che ospitano i servizi di hosting e cloud aderiscono alle pratiche raccomandate contenute nel CEN-CENELEC documento CLC TR50600-99-1 "Data centre facilities and infrastructures- Part 99-1 : Recommended practices for energy management?	NON APPLICABILE	Corsi tenuti in presenza da docente interna
	4	Sono rispettati tutti i Criteri dell'UE applicabili in materia di appalti pubblici verdi per i centri dati, le sale server e servizi cloud?	NON APPLICABILE	Corsi tenuti in presenza da docente interna
	5	I data center che ospitano i servizi di hosting e cloud hanno un piano di gestione dei rifiuti?	NON APPLICABILE	Corsi tenuti in presenza da docente interna
	Nel caso in cui fosse verificato il punto 4, i punti 6 e 7 si ritengono automaticamente verificati			

	6	E' disponibile una dichiarazione dei produttori/fornitori di conformità alla seguente normativa: ecodesign (Regolamento (EU) 2019/424) considerato che la conformità alle normative può essere dimostrata anche tramite il sistema di gestione ISO 30134:2016 certificato da organismi di certificazione accreditati?	NON APPLICABILE	Corsi tenuti in presenza da docente interna
	7	La conformità delle apparecchiature dei data center è autocertificata dal produttore/fornitore tramite una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, adeguandosi alla seguente normativa: REACH (Regolamento (CE) n.1907/2006); RoHS (Direttiva 2011/65/EU e ss.m.i.); compatibilità elettromagnetica (Direttiva 2014/30/UE). La conformità alla norma RoHS può essere dimostrata applicando la norma EN IEC 63000:2018?	NON APPLICABILE	Corsi tenuti in presenza da docente interna
<i>I punti 8 e 9 sono alternativi</i>				
	8	Sono rispettate tutte le indicazioni definite nei Criteri dell'UE in materia di appalti pubblici verdi per i centri dati, le sale server e i servizi cloud della Commissione Europea applicabili e sono disponibili le relative prove di verifica?	NON APPLICABILE	Corsi tenuti in presenza da docente interna

Ex-post	9	L'adesione al European Code of Conduct for Data Centre Energy Efficiency o l'attuazione delle pratiche attese in esso descritte (o nel documento CEN- CENELEC CLC TR50600-99-1 Data centre facilities and infrastructures - Part 99-1: Recommended practices for energy management) è stata verificata da una parte terza indipendente ed è stato svolto un audit almeno ogni tre anni?	NON APPLICABILE	Corsi tenuti in presenza da docente interna
---------	---	---	-----------------	---

Scheda 6 - Servizi informatici di hosting e cloud – Regime 2				
<i>Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio DNSH</i>				
Tempo di svolgimento delle verifiche	n.	Elemento di controllo	Esito (Sì/No/Non applicabile)	Commento
	1	E' disponibile una Certificazione di sistema di gestione ambientale di tipo ISO 14001 o EMAS rilasciata sotto accreditamento?	NON APPLICABILE	Corsi tenuti in presenza da docente interna
	<i>Il requisito 1 verifica il rispetto del principio DNSH in maniera trasversale per tutti gli obiettivi ambientali rilevanti. Nel caso in cui questo non fosse disponibile, rispondere ai punti successivi</i>			
	2	E' disponibile una comunicazione del calcolo della media ponderata del potenziale di riscaldamento globale, anche per l'inventario dei refrigeranti utilizzati nei siti o per fornire il servizio, e dimostrazione dell'aderenza al metodo descritto nell'allegato IV del regolamento (UE) n. 517/2014, oppure un sistema di gestione dell'energia (norma ISO 50001) o un sistema di gestione ambientale (sistema EMAS o norma ISO 14001) che riportino l'uso di refrigeranti?	NON APPLICABILE	Corsi tenuti in presenza da docente interna

Ex ante	I punti 3,4 e 5 sono alternativi		
3	Sono stati svolti degli studi di fattibilità per l'implementazione e il rispetto di tutte le "pratiche attese" incluse nella versione più recente del codice di condotta europeo sull'efficienza energetica dei centri dati e hanno attuato tutte le pratiche attese a cui è stato assegnato il valore massimo di 5?	NON APPLICABILE	Corsi tenuti in presenza da docente interna
	I data center che ospitano i servizi di hosting e cloud aderiscono alle pratiche raccomandate contenute nel CEN-CENELEC documento CLC TR50600-99-1 "Data centre facilities and infrastructures- Part 99-1 : Recommended practices for energy management?	NON APPLICABILE	Corsi tenuti in presenza da docente interna
5	Sono rispettati tutti i Criteri dell'UE applicabili in materia di appalti pubblici verdi per i centri dati, le sale server e servizi cloud e fornite le relative prove di verifica?	NON APPLICABILE	Corsi tenuti in presenza da docente interna
	I data center che ospitano i servizi di hosting e cloud hanno un piano di gestione dei rifiuti?	NON APPLICABILE	Corsi tenuti in presenza da docente interna
Nel caso in cui fosse verificato il punto 5, i punti 7 e 8 si ritengono automaticamente verificati			
7	E' disponibile una dichiarazione dei produttori/fornitori di conformità alla seguente normativa: ecodesign (Regolamento (EU) 2019/424) considerato che la conformità alle normative può essere dimostrata anche tramite il sistema di gestione ISO 30134:2016 certificato da organismi di certificazione accreditati?	NON APPLICABILE	Corsi tenuti in presenza da docente interna
8	La conformità delle apparecchiature dei data center è autocertificata dal produttore/fornitore tramite una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, adeguandosi alla seguente normativa: REACH (Regolamento (CE) n.1907/2006); RoHS (Direttiva 2011/65/EU e ss.m.i.); compatibilità elettromagnetica (Direttiva 2014/30/UE). La conformità alla norma RoHS può essere dimostrata applicando la norma EN IEC 63000:2018?	NON APPLICABILE	Corsi tenuti in presenza da docente interna
I punti 9 e 10 sono alternativi			

Ex post	9	Sono rispettate tutte le indicazioni definite nei Criteri dell'UE in materia di appalti pubblici verdi per i centri dati, le sale server e i servizi cloud della Commissione Europea applicabili e sono disponibili le relative prove di verifica?	NON APPLICABILE	Corsi tenuti in presenza da docente interna
	10	L'adesione al European Code of Conduct for Data Centre Energy Efficiency o l'attuazione delle pratiche attese in esso descritte (o nel documento CEN- CENELEC CLC TR50600-99-1 Data centre facilities and infrastructures - Part 99-1: Recommended practices for energy management) è stata verificata da una parte terza indipendente ed è stato svolto un audit almeno ogni tre anni?	NON APPLICABILE	Corsi tenuti in presenza da docente interna

Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo Bianchi

Firmato digitalmente da PAOLO BIANCHI