

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



ISTITUTO COMPRENSIVO "Nelson Mandela" VARAZZE – CELLE

Via G. B. Camogli, 6 - 17019 Varazze (SV) tel. 019 97394

www.icvarazzecele.edu.it

e_mail: svic81300r@istruzione.it / PEC: svic81300r@pec.istruzione.it

C.F. n. 92099040096 - Codice Univoco UFID6A

**Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza - Missione 4: Istruzione E Ricerca - Componente 1
Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento
3.2: Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation Classrooms – Ambienti di apprendimento innovativi
CNP: M4C1I3.2-2022-961**

Codice progetto M4C1I3.2-2022-961-P-11074

CUP: C54D23000050006

Numero gara 9151118

CIG 9882457D7E lotto 1

Varazze, 14/03/2024

All'Albo on line
Al Sito Web dell'Istituto

CERTIFICATO DI VERIFICA DI REGOLARITA' DELLE FORNITURE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

-Visto l'ODA su MEPA n. 7340643 dell'11/07/2023 stipulato con la ditta Informatica System S.r.L. con sede in Piazzetta del Borgo, 1 – 12080 Vicoforte (CN) P.IVA 01053440044 finalizzato alla realizzazione del progetto PNRR 4.0 recante il codice M4C1I3.2-2022-961-P-11074

-Visti i documenti di trasporto a corredo di ogni consegna:

DDT VEE 2371 del 23/11/2023

DDT VEE 2207 del 07/11/2023

DDT VEE 1733 del 14/09/2023

DDT n.012847/BA del 25/10/2023

DDT n.012848/BA del 25/10/2023

DDT n.012849/BA del 25/10/2023

DDT n. 012898/BA del 25/10/2023

-Vista la documentazione tecnica riferita ai beni di cui al seguente elenco:

prodotto	Configurazione				
Specifiche	Specifiche	costo	Quantità	DDT	UBICAZIONE aula
LUOGO DI CONSEGNA: Primaria Varazze - Plesso Massone, Via Camogli 6					

	MONITOR TOUCH HIKVISION DS-D5B65RB/A (65") Diagonale di 65" - dimensioni:(1507x905x86 mm) - Tecnologia Touch Infrared - Retroilluminazione DLED - Pixel pitch 0,124 (H)x0,372 (V) mm - Risoluzione 3840x2160 @ 60 Hz - Luminosità 350 cd/mq - Contrasto Tipico 1200:1 - Tempo di risposta del display 6 ms - Angolo di visuale 178° (H)/178° (V) Multitouch con 20 tocchi - Tempo di risposta al touch < 10 ms - Precisione del Touch +1 mm (> 90% dell'area del touch) - Sistema Operativo Android 8.0 - Garanzia 36 mesi - Installazione Monitor Touch - Smontaggio Kit LIM esistenti	1.012,00	2	Informatica System VEE2207 del 07/11/2023	aula STEAM 1/6 aula Polivalente 2/6
	WORKSTATION SICOMPUTER NAUTA 01WPRO Display 15,6" - IPS Frameless - Risoluzione Full HD (1920x1080px) - Cpu i7-9750H - Ram 16 GB DDR4 (Ram massima 64 GB) - SSD 500 GB - Scheda Video GeForce GTX 1660 Ti 6 GB DDR6 - Intel Wifi 6AX200 - Bluetooth - Interface:2xUSB 3.1GEN1, USB 3.1 GEN2, USB Thunderbolt 3 (Type C), HDMI, RJ-45 LAN, DC-in jack - Windows 11 Prof. - Garanzia 24 mesi	774,00	10	Informatica System VEE1733 del 14/09/2023	aule: 2/3 1/1 1/2 1/4 1/9 1/10 1/11 1/6 (aula Steam) 2/6 (aula polivalente) n2
	MONITOR TOUCH HIKVISION DS-D5B75RB/A (75") Diagonale di 75" - dimensioni:(1718x1021x87 mm) - Tecnologia Touch Infrared - Retroilluminazione DLED - Pixel pitch 0,124 (H)x0,372 (V) mm - Risoluzione 3840x2160 @ 60 Hz - Luminosità 350 cd/mq - Contrasto Tipico 1200:1 - Tempo di risposta del display 6 ms - Angolo di visuale 178° (H)/178° (V) Multitouch con 20 tocchi - Tempo di risposta al touch < 10 ms - Precisione del Touch +1 mm (> 90% dell'area del touch) - Sistema Operativo Android 8.0 - Garanzia 36 mesi - Installazione Monitor Touch - Smontaggio Kit LIM esistenti - Corso di formazione in presenza da 2 ore	1.338,00	7	Cometa n. 012898/BA del 25/10/2023	2/3 1/1 1/2 1/4 1/9 1/10 1/11

LUOGO DI CONSEGNA: Plesso Celle Ligure - scuola primaria - via Torre

	MONITOR TOUCH HIKVISION DS-D5B65RB/A (65") Diagonale di 65" - dimensioni:(1507x905x86 mm) - Tecnologia Touch Infrared - Retroilluminazione DLED - Pixel pitch 0,124 (H)x0,372 (V) mm - Risoluzione 3840x2160 @ 60 Hz - Luminosità 350 cd/mq - Contrasto Tipico 1200:1 - Tempo di risposta del display 6 ms - Angolo di visuale 178° (H)/178° (V) Multitouch con 20 tocchi - Tempo di risposta al touch < 10 ms - Precisione del Touch +1 mm (> 90% dell'area del touch) - Sistema Operativo Android 8.0 - Garanzia 36 mesi - Installazione Monitor Touch - Smontaggio Kit LIM esistenti - Corso di formazione in presenza da 2 ore	1.012,00	1	Informatica System VEE2207 del 07/11/2023	Locale 41/1
---	---	----------	---	---	-------------

	MONITOR TOUCH HIKVISION DS-D5B75RB/A (75") Diagonale di 75" - dimensioni:(1718x1021x87 mm) - Tecnologia Touch Infrared - Retroilluminazione DLED - Pixel pitch 0,124 (H)x0,372 (V) mm - Risoluzione 3840x2160 @ 60 Hz - Luminosità 350 cd/mq - Contrasto Tipico 1200:1 - Tempo di risposta del display 6 ms - Angolo di visuale 178° (H)/178° (V) Multitouch con 20 tocchi - Tempo di risposta al touch < 10 ms - Precisione del Touch +1 mm (> 90% dell'area del touch) - Sistema Operativo Android 8.0 - Garanzia 36 mesi - Installazione Monitor Touch - Smontaggio Kit LIM esistenti - Corso di formazione in presenza da 2 ore	1.338,00	4	Cometa n.012847/BA del 25/10/2023	Locale 30/1 27/1 26/1 25/1
	WORKSTATION SICOMPUTER NAUTA 01WPRO Display 15,6" - IPS Frameless - Risoluzione Full HD (1920x1080px) - Cpu i7-9750H - Ram 16 GB DDR4 (Ram massima 64 GB) - SSD 500 GB - Scheda Video GeForce GTX 1660 Ti 6 GB DDR6 - Intel Wifi 6AX200 - Bluetooth - Interfacce:2xUSB 3.1GEN1, USB 3.1 GEN2, USB Thunderbolt 3 (Type C), HDMI, RJ-45 LAN, DC-in jack - Windows 11 Prof. - Garanzia 24 mesi	774,00	8	Informatica System VEE1733 del 14/09/2023	Locale 30/1 27/1 26/1 25/1 n.2 41/1 36/1 29/1

LUOGO DI CONSEGNA: Plesso Primaria Casanova-frazione di Varazze					
	MONITOR TOUCH HIKVISION DS-D5B65RB/A (65") Diagonale di 65" - dimensioni:(1507x905x86 mm) - Tecnologia Touch Infrared - Retroilluminazione DLED - Pixel pitch 0,124 (H)x0,372 (V) mm - Risoluzione 3840x2160 @ 60 Hz - Luminosità 350 cd/mq - Contrasto Tipico 1200:1 - Tempo di risposta del display 6 ms - Angolo di visuale 178° (H)/178° (V) Multitouch con 20 tocchi - Tempo di risposta al touch < 10 ms - Precisione del Touch +1 mm (> 90% dell'area del touch) - Sistema Operativo Android 8.0 - Garanzia 36 mesi - Installazione Monitor Touch - Smontaggio Kit LIM esistenti - Corso di formazione in presenza da 2 ore	1.012,00	1	Informatica System VEE2207 del 07/11/2023	locale 3/2

	MONITOR TOUCH HIKVISION DS-D5B75RB/A (75") Diagonale di 75" - dimensioni:(1718x1021x87 mm) - Tecnologia Touch Infrared - Retroilluminazione DLED - Pixel pitch 0,124 (H)x0,372 (V) mm - Risoluzione 3840x2160 @ 60 Hz - Luminosità 350 cd/mq - Contrasto Tipico 1200:1 - Tempo di risposta del display 6 ms - Angolo di visuale 178° (H)/178° (V) Multitouch con 20 tocchi - Tempo di risposta al touch < 10 ms - Precisione del Touch +1 mm (> 90% dell'area del touch) - Sistema Operativo Android 8.0 - Garanzia 36 mesi - Installazione Monitor Touch - Smontaggio Kit LIM esistenti - Corso di formazione in presenza da 2 ore	1.338,00	2	Cometa n.012848/BA del 25/10/2023	locale 11/2 locale 6/2
	WORKSTATION SICOMPUTER NAUTA 01WPRO Display 15,6" - IPS Frameless - Risoluzione Full HD (1920x1080px) - Cpu i7-9750H - Ram 16 GB DDR4 (Ram massima 64 GB) - SSD 500 GB - Scheda Video GeForce GTX 1660 Ti 6 GB DDR6 - Intel Wifi 6AX200 - Bluetooth - Interfacce:2xUSB 3.1GEN1, USB 3.1 GEN2, USB Thunderbolt 3 (Type C), HDMI, RJ-45 LAN, DC-in jack - Windows 11 Prof. - Garanzia 24 mesi	774,00	6	Informatica System VEE1733 del 14/09/2023	locale 6/2 locale 11/2 n.4 locale 3/2

LUOGO DI CONSEGNA: Plesso Secondaria Varazze, via Garibaldi					
	MONITOR TOUCH HIKVISION DS-D5B65RB/A (65") Diagonale di 65" - dimensioni:(1507x905x86 mm) - Tecnologia Touch Infrared - Retroilluminazione DLED - Pixel pitch 0,124 (H)x0,372 (V) mm - Risoluzione 3840x2160 @ 60 Hz - Luminosità 350 cd/mq - Contrasto Tipico 1200:1 - Tempo di risposta del display 6 ms - Angolo di visuale 178° (H)/178° (V) Multitouch con 20 tocchi - Tempo di risposta al touch < 10 ms - Precisione del Touch +1 mm (> 90% dell'area del touch) - Sistema Operativo Android 8.0 - Garanzia 36 mesi - Installazione Monitor Touch - Smontaggio Kit LIM esistenti - Corso di formazione in presenza da 2 ore	1.012,00	12	Informatica System VEE2207 del 07/11/2023	Locale 1/11 Locale 2/2 Locale 2/4 Locale 2/5 Locale 2/6 Locale 2/7 Locale 3/2 Locale 3/4 Locale 3/6 Locale 3/7 Locale 3/11 Locale 3/13

	WORKSTATION SICOMPUTER NAUTA 01WPRO Display 15,6" - IPS Frameless - Risoluzione Full HD (1920x1080px) - Cpu i7-9750H - Ram 16 GB DDR4 (Ram massima 64 GB) - SSD 500 GB - Scheda Video GeForce GTX 1660 Ti 6 GB DDR6 - Intel Wifi 6AX200 - Bluetooth - Interfacce: 2xUSB 3.1GEN1, USB 3.1 GEN2, USB Thunderbolt 3 (Type C), HDMI, RJ-45 LAN, DC-in jack - Windows 11 Prof. - Garanzia 24 mesi	774,00	17	Informatica System VEE1733 del 14/09/2023	Locale 1/5
	MICROSCOPIO Bresser Biolux NV 20-1280x con fotocamera oculare HD USB Microscopio con 2 oculari: 5x e 16x, 3 obiettivi: 4x, 10x e 40x, Lente di Barlow con ingrandimento 2x. Illuminazione a LED regolabile a 6 livelli. Luce incidente e trasmessa. Dimmer e interruttore per luce incidente e trasmessa. Almeno 5 preparati permanenti. Tavolino meccanico. Kit per dissezione. Almeno 5 portacampioni. Oculare elettronico USB HD (1280x720 Pixel). 3x AA pile. Copertura antipolvere e valigetta per il trasporto. Altezza massima oggetto con luce incidente: ca. 4 mm (senza portacampioni). Accessori osservazioni iniziali e vetrini aggiuntivi. Sistema operativo Windows 8.1 / 10 / 11 - Garanzia 24 mesi Formato di file grafico: jpg Formati video AV Esigenze di sistema: 1 GB RAM Interfacce: USB 2.0 minimo.	154,00	5	Informatica System VEE2371 del 23/11/2023	Locale 3/13
	Stazione meteo a colori Bresser Wi-Fi con sensore professionale 5 in 1 Display a colori per informazioni dettagliate sull'orario e sul meteo • connessione Wi-Fi con sincronizzazione dell'orario tramite Internet • riceve i dati meteo del sensore professionale 5in1 e del sensore termoisolmetrico senza fili a 868 MHz • allerta neve/ghiaccio • temperatura interna (°C / °F) e umidità dell'aria • temperatura esterna (°C / °F) e umidità dell'aria • indicazione delle raffiche di vento con velocità media • direzione del vento • quantità di precipitazioni (oraria, giornaliera, settimanale, mensile, complessiva) • previsioni meteo (sereno, poco nuvoloso, nuvoloso, pioggia, vento forte, neve) • visualizzazione della pressione atmosferica • indice meteorologico del punto di rugiada, fattore wind chill e indice di calore	154,00	1,00	Informatica System VEE2371 del 23/11/2023	Locale 3/13
	TABLET LENOVO Tab M10 (3rd Gen) Display 10,1" - Ris. WUXGA - Cpu Unisoc T610 - Ram 4 GB - SSD 64GB eMMC - Wifi - Android 11 - Garanzia 24 mesi	174,00	4	Informatica System VEE2371 del 23/11/2023	Locale 3/13

LUOGO DI CONSEGNA: Plesso Secondaria Cella Ligure, via Montello					
	MONITOR TOUCH HIKVISION DS-D5B65RB/A (65") Diagonale di 65" - dimensioni:(1507x905x86 mm) - Tecnologia Touch Infrared - Retroilluminazione DLED - Pixel pitch 0,124 (H)x0,372 (V) mm - Risoluzione 3840x2160 @ 60 Hz - Luminosità 350 cd/mq - Contrasto Tipico 1200:1 - Tempo di risposta del display 6 ms - Angolo di visuale 178° (H)/178° (V) Multitouch con 20 tocchi - Tempo di risposta al touch < 10 ms - Precisione del Touch +1 mm (> 90% dell'area del touch) - Sistema Operativo Android 8.0 - Garanzia 36 mesi - Installazione Monitor Touch - Smontaggio Kit LIM esistenti - Corso di formazione in presenza da 2 ore	1.012,00	2	Informatica System VEE2207 del 07/11/2023	Locale 1/04 Locale 0/03
	MONITOR TOUCH HIKVISION DS-D5B75RB/A (75") Diagonale di 75" - dimensioni:(1718x1021x87 mm) - Tecnologia Touch Infrared - Retroilluminazione DLED - Pixel pitch 0,124 (H)x0,372 (V) mm - Risoluzione 3840x2160 @ 60 Hz - Luminosità 350 cd/mq - Contrasto Tipico 1200:1 - Tempo di risposta del display 6 ms - Angolo di visuale 178° (H)/178° (V) Multitouch con 20 tocchi - Tempo di risposta al touch < 10 ms - Precisione del Touch +1 mm (> 90% dell'area del touch) - Sistema Operativo Android 8.0 - Garanzia 36 mesi - Installazione Monitor Touch - Smontaggio Kit LIM esistenti - Corso di formazione in presenza da 2 ore	1.338,00	3	Cometa n.012848/BA del 25/10/2023	Locale 1/10 Locale 1/11 Locale 1/12
	WORKSTATION SICOMPUTER NAUTA 01WPRO Display 15,6" - IPS Frameless - Risoluzione Full HD (1920x1080px) - Cpu i7-9750H - Ram 16 GB DDR4 (Ram massima 64 GB)- SSD 500 GB - Scheda Video GeForce GTX 1660 Ti 6 GB DDR6 - Intel Wifi 6AX200 - Bluetooth - Interfacce:2xUSB 3.1GEN1, USB 3.1 GEN2, USB Thunderbolt 3 (Type C), HDMI, RJ-45 LAN, DC-in jack - Windows 11 Prof. - Garanzia 24 mesi	774,00	9	Informatica System VEE1733 del 14/09/2023	Locale 1/12 Locale 1/11 Locale 1/10 Locale 1/09 Locale 1/04 Locale 1/03 Locale 1/02 Locale 0/1 Locale 0/3

					Locale 0/3
	MICROSCOPIO Bresser Biolux NV 20–1280x con fotocamera oculare HD USB Microscopio con 2 oculari: 5x e 16x, 3 obiettivi: 4x, 10x e 40x, Lente di Barlow con ingrandimento 2x. Illuminazione a LED regolabile a 6 livelli. Luce incidente e trasmessa. Dimmer e interruttore per luce incidente e trasmessa. Almeno 5 preparati permanenti. Tavolino meccanico. Kit per dissezione. Almeno 5 portacampioni. Oculare elettronico USB HD (1280x720 Pixel). 3x AA pile. Copertura antipolvere e valigetta per il trasporto. Altezza massima oggetto con luce incidente: ca. 4 mm (senza portacampioni). Accessori osservazioni iniziali e vetrini aggiuntivi. Sistema operativo Windows 8.1 / 10 / 11 - Garanzia 24 mesi Formato di file grafico: jpg Formati video AV Esigenze di sistema: 1 GB RAM Interfacce: USB 2.0 minimo.	154,00	3	Informatica System VEE2371 del 23/11/2023	

In data 14/03/2024 si è provveduto ad effettuare la verifica di regolarità delle forniture, svolgendo le seguenti attività di controllo:

- 1) esame dei documenti relativi alla consegna dei beni, esame delle certificazioni presentate e delle schede tecniche

All'attività di verifica di regolarità delle forniture è intervenuto l'animatore digitale Giovanna Suetta con incarico di COORDINATORE DEL GRUPPO DI PROGETTAZIONE prot. n. 3407 del 22/05/2023 recante fra i compiti assegnati: "monitorare la corretta installazione dei beni acquistati nella fase di allestimento degli ambienti e assistenza alle operazioni di collaudo".

A seguito di dette verifiche è stata accertata la conformità alla tipologia, al modello, alla qualità e alle quantità descritte nel contratto

sulla base della documentazione e degli elementi forniti è stato altresì accertato il rispetto del principio "Do No Significant Harm (DNSH), conformemente a quanto previsto dall'art.17 del Regolamento (UE) 2020/852 e dall'art.18 del Regolamento (UE) 2021/241

CERTIFICA

-L'esito positivo della verifica di regolarità delle forniture di cui in premessa, che sono rispondenti alle prescrizioni contrattuali e rispettano il principio DNSH

-Che il materiale è regolarmente pervenuto all'I.C. Varazze-Celle e che corrisponde per quantità, qualità e profilo tecnico a quanto richiesto

-Che è rispondente allo scopo cui deve essere adibito ed esente da difetti e menomazioni

-Che il materiale è stato regolarmente destinato ai plessi afferenti all'I.C. Varazze-Celle coinvolti nel progetto

Il Dirigente Scolastico
Prof. Andrea Piccardi

La docente
Giovanna Suetta