



ISTITUTO COMPRENSIVO NOTARESCO

Via Dante Alighieri, 26

64024 NOTARESCO (TE)

C.F. 81001970672 Cod. Mecc. TEIC83500T Tel. 0858950260-261 -262

E.MAIL: teic83500t@istruzione.it - P.E.C. teic83500t@pec.istruzione.it

www.icnotaresco.edu.it

Notaresco, 26 marzo 2021

OGGETTO: Verbale di collaudo relativo alla fornitura sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di **“ARREDI E STRUMENTAZIONI” PER LA REALIZZAZIONE DI UN AMBIENTE DI APPRENDIMENTO INNOVATIVO** per un importo contrattuale pari a € 18.000,00 (IVA inclusa)

CIG: Z4830562D5

CUP: G47C20000480001

Progetto MIUR nell’ambito del “Piano Nazionale Scuola Digitale” - Azione #7 “Piano Laboratori” per la realizzazione di “Ambienti di Apprendimento Innovativi”

L’anno duemilaventuno, il giorno venerdì 26 del mese di marzo alle ore 16:30 presso i locali dell’Istituto Comprensivo Statale di Notaresco (TE), si è tenuto il collaudo del progetto “Realizzazione di un ambiente di apprendimento innovativo” relativamente alle forniture tramite ordine diretto d’acquisto per un importo totale pari a € 18.000,00 (diciottomila/00) IVA inclusa, alla presenza del rappresentante della ditta affidataria il signor Emanuele Cerreto incaricato della ditta C&C CONSULTING S.P.A., con sede legale in VIALE L. EINAUDI, 10, 70125, BARI (BA), P. IVA 05685740721.

Sono presenti, inoltre, il prof. Cioci Clorino, Collaudatore incaricato, la dott.ssa Maria Lalli, Dirigente Scolastico.

La ditta ha proceduto alla consegna della fornitura, cui ha fatto immediato seguito la verifica di conformità e corrispondenza del materiale con le tipologie, le caratteristiche e le funzionalità dichiarate in sede di offerta ed indicate nel Capitolato Tecnico. I risultati sono riportati nella seguente tabella:

Descrizione	Quantità	Esito collaudo
Tavoli e ripiani OEM PINO S Kit da 6 piani in MELAMINA con superficie colore BIANCO con BORDO BLU bordata ABS 2mm, ingombro massimo 760x585 spessore 20mm sup 0,365mq, consegnato non assemblato	4	CONFORME
Tavoli e ripiani GAMBE PINO M6 FISSO GRIGIO CHIARO Set da 4 gambe per piano PINO S, misura totale della gamba 744mm. Dotate alla base di 2 gommini e 2 tappi regolabili (set per un tavolo TRP)	24	CONFORME
Sedute SALICE M6, colore scocca AZZURRO P278C, in polipropilene, altezza della seduta da terra 46cm, certificata EN1729/1 e EN1729/2. Consegnata montata	24	CONFORME
Doodle3D Transform - Licenza individuale (Creatore)	24	CONFORME
Doodle3D Wi-Fi box	1	CONFORME
10.2-inch iPad Wi-Fi 32GB - Space Grey (8th gen)	24	CONFORME
Aiino - Custodia Roller Educational per iPad 10.2" (2019) - confezione bulk - Portapenna	24	CONFORME
JLAPMF School Perpetual licenza perpetua per unico numero di seriale associabile (comprensivo di attivazione e configurazione)	24	CONFORME
TeachBus Six Unità mobile di ricarica e conservazione per notebook/tablet 36 Dispositivi	1	CONFORME
Easi-View - Document Camera 3 megapixel	1	CONFORME
Stampante 3D Sharebot KIWI3D	1	CONFORME
Kit 3 Bobine filamento 3D PLA 1,75 mm Bianco-Giallo-Blu - 1 Kg	1	CONFORME
Active Panel 65" - Monitor Touch Interattivo 4K SERIE 7 15 Touch Android 8	1	CONFORME
Modulo Wifi Per AP 7 Nickel	1	CONFORME
Webcam per monitor Promethean - 4K Ultra HD 123 ° campo visivo Installazione facile USB 3.0 Aggiornamenti software gratuiti	1	CONFORME

I convenuti sopraindicati proseguono con l'esame delle specifiche tecniche riportate nel capitolato tecnico e alla verifica di rispondenza tra le stesse specifiche tecniche richieste e quelle riscontrate sulle attrezzature. Verificata la rispondenza e la conformità, sia delle specifiche tecniche che delle caratteristiche, delle quantità e della documentazione, tra quanto richiesto e quanto fornito, si è passati alle operazioni di collaudo delle apparecchiature sopra menzionate, mediante prova di funzionalità e diagnostica, riscontrando il regolare funzionamento delle stesse e constatando l'idoneità a svolgere le funzioni richieste, SI FORMULA GIUDIZIO POSITIVO.

Esaurite le operazioni di verifica e collaudo viene stilato il presente verbale in triplice copia originale firmato dai convenuti per conferma e sottoscrizione.

La verifica di cui sopra si è conclusa alle ore 18,30 con esito positivo.

Letto, confermato e sottoscritto

1) Dott.ssa Lalli Maria

f.to 

2) Prof. Cioci Clorino

f.to 

3) Signor. Cerreto Emanuele

f.to 