



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA  
Fondo sociale europeo



ISTITUTO COMPRENSIVO NOTARESCO

Via Dante Alighieri, 26

64024 NOTARESCO (TE)

C.F. 81001970672

Cod. Mecc. TEIC83500T

Tel. 0858950260-261 -262

E.MAIL: [teic83500t@istruzione.it](mailto:teic83500t@istruzione.it) - P.E.C. [teic83500t@pec.istruzione.it](mailto:teic83500t@pec.istruzione.it)

[www.icnotaresco.edu.it](http://www.icnotaresco.edu.it)

Notaresco, 7 marzo 2022

**OGGETTO: VERBALE DI COLLAUDO RELATIVO ALLA FORNITURA MePA DI N. 6  
NOTEBOOK ACER EXTENSA 15 - INTEL CORE i5**

**CUP: G49J21010110006**

**CIP: 13.1.2A-FESRPON-AB-2021-79**


**CIG: ZF135251F5**

*Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l'Istruzione - Fondo Europeo di sviluppo Regionale(FESR) - REACT EU.*

*Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" – Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione*

L'anno duemilaventidue, il giorno lunedì sette del mese di marzo alle ore 15:00 presso i locali dell'Istituto Comprensivo Statale di Notaresco (TE), si è tenuto il collaudo della fornitura in oggetto relativa al finanziamento "Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l'Istruzione - Fondo Europeo di sviluppo Regionale(FESR) - REACT EU.

*Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" – Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione",*



tramite ordine diretto d'acquisto su MePA per un importo totale pari a € 3.359,88 (tremilatrecentocinquantanove,88) IVA al 22%, inclusa alla presenza del Dirigente Scolastico, dott.ssa Maria Lalli e del prof. Cioci Clorino, Collaudatore incaricato.

Si è proceduto alla la verifica di conformità e corrispondenza del materiale con le tipologie, le caratteristiche e le funzionalità dichiarate in sede di offerta ed indicate nel Capitolato Tecnico. I risultati sono riportati nella seguente tabella:

DESCRIZIONE	QUANTITÀ	ESITO COLLAUDO
NOTEBOOK ACER EXTENSA 15 EX215-52-576A, INTEL CORE i5, 10th gen., 1GHz, 39,6 cm:	6	CONFORME
NXEG8ET01F12514E483400		
NXEG8ET01F12514E993400		
NXEG8ET01F12514FEE3400		
NXEG8ET01F1251518A3400		
NXEG8ET01F125156D33400		
NXEG8ET01F125157D83400		

I convenuti sopraindicati proseguono con l'esame delle specifiche tecniche riportate nel capitolato tecnico e alla verifica di rispondenza tra le stesse specifiche tecniche richieste e quelle riscontrate sulle attrezzature. Verificata la rispondenza e la conformità, sia delle specifiche tecniche che delle caratteristiche, delle quantità e della documentazione, tra quanto richiesto e quanto fornito, si è passati alle operazioni di collaudo delle apparecchiature sopra menzionate, mediante prova di funzionalità e diagnostica, riscontrando il regolare funzionamento delle stesse e constatando l'idoneità a svolgere le funzioni richieste; pertanto SI FORMULA GIUDIZIO POSITIVO.

Esaurite le operazioni di verifica e collaudo viene stilato il presente verbale firmato dai convenuti per conferma e sottoscrizione.

La verifica di cui sopra si è conclusa alle ore 16,00 con esito positivo.

Letto, confermato e sottoscritto:

1) Dott.ssa Lalli Maria f.to Maria Lalli

2) Prof. Cioci Clorino f.to Cioci Clorino