



VERBALE di CONSEGNA e INSTALLAZIONE

Data Ordine	Riferimento	Nr. Conferma	Nr. interno	Ticket
17/11/2025	8803381 del 11-11-25	158	249620	237662

Il Sottoscritto	GIANLUCA GLORIA/SIMONA TODARO
Indirizzo email referente	GIANLUCA.GLORIA@ICRGH.EDU.IT
Telefono referente	+39040411013/3341756770-3207664276
in qualità di Referente per l'Amministrazione	ISTITUTO COMPRENSIVO ROIANO-GRETTA/M. HA CK
Indirizzo	SALITA DI GRETTA 34/2
Comune / Prov. / CAP	TRIESTE (TS) - CAP: 34100

Vista la 'Convenzione per la fornitura di stampanti di rete A3/A4 a colori e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni' stipulata in data 29/11/2024 ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488 del 23/12/99, dalla Consip S.p.A. con la Converge Srl.

DICHIARA

☐ L'Amministrazione ha richiesto il solo servizio di consegna e provvederà in proprio all'attività di installazione.

☒ Le apparecchiature sono state installate e, in particolare:

- ☒ È stato verificato che le apparecchiature consegnate corrispondono al modello ordinato e sono corredate della manualistica d'uso e di tutti gli accessori come previsto dall'ordine di acquisto.
- ☒ È stata verificata la funzionalità delle apparecchiature e, sulla base delle prove di funzionamento eseguite, le apparecchiature identificate con i numeri di serie sottoriportati risultano installate e collaudate.

L'attività di affiancamento agli utenti:

☒ è stata eseguita ☐ non è stata eseguita su richiesta dell'Amministrazione

Gli imballi relativi alle apparecchiature consegnate:

☒ sono stati regolarmente ritirati ☐ non sono stati ritirati su richiesta dell'Amministrazione

DESTINAZIONE MERCE	ISTITUTO COMPRENSIVO ROIANO-GRETTA/M. HA CK
Indirizzo dest.	VIA SANT'ANASTASIO 15
Comune / Prov. / CAP dest.	TRIESTE (TS) - CAP: 34135
Nr. DdT 2025_170835 - Data Consegna 11/12/2025	

DETTAGLIO PRODOTTI CONSEGNATI:

Pz.	6	WORKFORCE PRO WF-C5890DWF
-----	---	---------------------------

NUMERI DI SERIE DELLE APPARECCHIATURE INSTALLATE E COLLAUDATE:

Numero	6 WORKFORCE PRO WF-C5890DWF
1 - 4	XBK2073237 - XBK2073235 - XBK2073192 - XBK2073190 -
5 - 6	XBK2073233 - XBK2073231 -

Eventuale collaudo negativo / Note

PRÌ CON SERIALE XBK2073190 CAUSA INTERRUZIONE CORRENTE DURANTE CARICO INCENDIOSIRO CHIEDE NUOVA INCENDIOSIRO CHIEDE DI TERMINARE CON INCENDIOSIRO NON

9.00-11.00 TIMBRO NON PRESENTATO

Data 17/12/25

FABRIS
Nome e Cognome dell'incaricato del fornitore

Per il Fornitore (firma leggibile)

Gianluca Gloria
Nome e Cognome dell'incaricato dell'Amministrazione

Per l'Amministrazione Contraente (timbro e firma leggibile)

VERBALE DI CONSEGNA E INSTALLAZIONE

Indirizzo	Cognome e Nome	Professione	Indirizzo	Cognome e Nome	Professione

Il presente verbale è redatto in duplice esemplare, uno dei quali viene consegnato al cliente e l'altro viene conservato dalla ditta installatrice.

DICHIARA

- ☐ Il sottoscritto, in qualità di rappresentante legale della ditta, dichiara di aver ricevuto in consegna il materiale e di averlo installato e funzionante.
- ☐ Il sottoscritto, in qualità di rappresentante legale della ditta, dichiara di aver ricevuto in consegna il materiale e di averlo installato e funzionante.
- ☐ Il sottoscritto, in qualità di rappresentante legale della ditta, dichiara di aver ricevuto in consegna il materiale e di averlo installato e funzionante.
- ☐ Il sottoscritto, in qualità di rappresentante legale della ditta, dichiara di aver ricevuto in consegna il materiale e di averlo installato e funzionante.
- ☐ Il sottoscritto, in qualità di rappresentante legale della ditta, dichiara di aver ricevuto in consegna il materiale e di averlo installato e funzionante.
- ☐ Il sottoscritto, in qualità di rappresentante legale della ditta, dichiara di aver ricevuto in consegna il materiale e di averlo installato e funzionante.

Indirizzo	Cognome e Nome	Professione	Indirizzo	Cognome e Nome	Professione

DETTAGLIO PRODOTTI CONSEGNA

Indirizzo	Cognome e Nome	Professione	Indirizzo	Cognome e Nome	Professione

NUMERI DI SERIE DELLE APPARECCHIATURE INSTALLATE E COLLEGATE

Indirizzo	Cognome e Nome	Professione	Indirizzo	Cognome e Nome	Professione

Indirizzo	Cognome e Nome	Professione	Indirizzo	Cognome e Nome	Professione

Il presente verbale è redatto in duplice esemplare, uno dei quali viene consegnato al cliente e l'altro viene conservato dalla ditta installatrice.

Il presente verbale è redatto in duplice esemplare, uno dei quali viene consegnato al cliente e l'altro viene conservato dalla ditta installatrice.

Il presente verbale è redatto in duplice esemplare, uno dei quali viene consegnato al cliente e l'altro viene conservato dalla ditta installatrice.

Il presente verbale è redatto in duplice esemplare, uno dei quali viene consegnato al cliente e l'altro viene conservato dalla ditta installatrice.

Configurazione foglio di stato

PAGE. 003
17.12.2025 10:26

	E-mail	Cartella/FTP	Dispos. mem.	Cloud
Orientam(orig)	Verso sinist.	Verso sinist.	Verso sinist.	Verso sinist.
Tipo originale	Testo	Testo	Testo	Testo
Densità	0	0	0	0

< Scansione su e-mail >

Oggetto:Email from Epson WF-C5890 Series
Area di scansione:A4
Dim max allegati:5 MB
Prefisso nome file:
Data:Attiva

Formato file:PDF (Multipagina)
Rapporto compr.:Standard Compression

Ora:Attiva

< Scans. su cartella rete/FTP >

Formato file:PDF (Multipagina)
Rapporto compr.:Standard Compression
Prefisso nome file:
Data:Attiva

Area di scansione:A4

Ora:Attiva

< Scansione su disp. di memoria >

Formato file:PDF (Multipagina)
Rapporto compr.:Standard Compression
Prefisso nome file:
Data:Attiva

Area di scansione:A4

Ora:Attiva

< Scansione su Cloud >

Formato file:PDF (Multipagina)

Area di scansione:A4

Impostazioni amministratore
Impostazione blocco:Disabilita

Controllo accesso:Disattiva

Aggiornamento firmware automatico:Disabilita

Giorno:-----

Ora:-----

Limiti di dominio:Disattiva

Informazioni su Epson Open Platform
Versione:1.0

Codice prodotto:-----

Configurazione foglio di stato

PAGE. 001
17.12.2025 10:26

Configurazione hardware

ID dispositivo:WF-C5890 Series
Indirizzo MAC:A4:D7:3C:71:F4:B9

< Hardware >

Stato dispositivo di autenticazione:Disconnesso

< Versione >

Firmware:07.66.DB2105
Firmware di rete:07.66
PDL:PD10N2

Numero di serie:XBK2073231

Firmware principale:DB2105
QPIT:QP100226Impostazioni di base
Lingua/Language:Italiano

< Suono >

Mute:Disattiva

Modalità normale

Premere il tasto:5

Avviso di completamento:5

Ricevi avviso al completamento.:0

Stampa avviso al completamento.:5

Ricevitore:5

Imposta documento ADF:5

Tono di errore:5

Invia avviso al completamento.:0

Suoneria:5

Tipo di suono:Motivo1

Timer sospens.:1minuti

Timer spegnimento

Spegni se inattivo:Disattiva

Spegni se disconnesso:Attiva

Impostazioni stampante

Impostaz. timeout I/F USB:60secondi

Lingua stampa

USB:Automatico

Risolutore aut. di errori:Disattiva

Interfaccia disp. memoria

Dispos. mem.:Abilita

tempo asciugatura inchiostro:Standard

Carta spessa:Disattiva

Rete:Automatico

Condivisione file:USB

Connessione PC tramite USB:Abilita

Modalità Silenziosa:Disattiva

Impostaz. di alimentazione

ImpCarta

Dimensioni foglio

Tipo di carta

Cassetto 1

A4

Carte comuni

vassoio carta

A4

Carte comuni

Impostaz. selezione autom.

Copia

Fax

Altro

Cassetto 1

Attiva

Attiva

Attiva

vassoio carta

Attiva

Attiva

Attiva

Comm. autom. A4/Letter:Attiva
Avviso formato carta:AttivaPriorità vassoio carta:Attiva
Avviso tipo di carta:Attiva

Configurazione foglio di stato

PAGE. 002
17.12.2025 10:26

Selezione automatica per carta esaurita:Per copia:Disattiva

Impostaz. stampa universali
Offset superiore: 0.0mm
Offset superiore in retro: 0.0mm
Controlla larghezza carta:DisattivaOffset sinistro: 0.0mm
Offset sinistro in retro: 0.0mm
Salta pagina vuota:Disattiva

Configurazione stampa PDL

< Impostazioni comuni >

Dimensioni foglio:A4
Orientamento:Verticale
Modalità risp.inchiostro:Disattiva
Numero di copie:1copie
Espulsione autom. carta:Disattiva
Enfatizza linee sottili:AttivaTipo di carta:Carte comuni
Qualità:Standard
Ordine di stampa:Ultima pagina in cima
Margine rilegatura:Bordo sinistro
Stampa fronte-retro:Disattiva

< Menù PCL >

Origine Font:Residente
Spaziatura:10.00cpi
Mappa simboli:IBM-US
Funzione RC:RC
Assegnazione alim. carta:4KNumero Font:0
Dimensione in punti:12.00pt
Righe:64righe
Funzione AL:AL

< Menù PS >

Foglio Errore:Disattiva
Binario:DisattivaModo Colore:Colore
PDF Formato pagina:Automatico

< Versione lingua >

PCL:20240521
PDF:1.7

PS :20240521

Impostazioni di scansione

< Impostazioni comuni >

	E-mail	Cartella/FTP	Dispos. mem.	Cloud
Modo colore	Colore	Colore	Colore	Colore
Password apertura doc.	Disattiva	Disattiva	Disattiva	
Password autorizzazioni	Disattiva	Disattiva	Disattiva	
Stampa	Consentito	Consentito	Consentito	
Modifica	Consentito	Consentito	Consentito	
Risoluzione	200dpi	200dpi	200dpi	
Fronte-retro	Fronte	Fronte	Fronte	Fronte
Rilegatura (originale)	-----	-----	-----	-----
Rimuovi ombra	Disattiva	Disattiva	Disattiva	Disattiva
Cornice	-----	-----	-----	-----
Al centro	-----	-----	-----	-----
Rim. segni for.	Disattiva	Disattiva	Disattiva	Disattiva
Posizione canc.	-----	-----	-----	-----
Canc. quantità	-----	-----	-----	-----

Configurazione foglio di stato

PAGE. 001
16.12.2025 09:24

Configurazione hardware
ID dispositivo:WF-C5890 Series
Indirizzo MAC:A4:D7:3C:71:F4:B7
< Hardware >
Stato dispositivo di autenticazione:Disconnesso
< Versione >
Firmware:07.66.DB2105
Firmware di rete:07.66
PDL:PD10N2

Numero di serie:XBK2073235

Firmware principale:DB2105
QPIT:QP100226

Impostazioni di base
Lingua/Language:Italiano

< Suono >
Mute:Disattiva
Modalità normale
Premere il tasto:5
Avviso di completamento:5
Ricevi avviso al completamento.:0
Stampa avviso al completamento.:5
Ricevitore:5

Imposta documento ADF:5
Tono di errore:5
Invia avviso al completamento.:0
Suoneria:5
Tipo di suono:Motivo1

Timer sospens.:1minuti
Timer spegnimento
Spegni se inattivo:Disattiva

Spegni se disconnesso:Attiva

Impostazioni stampante
Impostaz. timeout I/F USB:60secondi
Lingua stampa
USB:Automatico
Risolutore aut. di errori:Disattiva
Interfaccia disp. memoria
Dispos. mem.:Abilita
tempo asciugatura inchiostro:Standard
Carta spessa:Disattiva

Rete:Automatico

Condivisione file:USB
Connessione PC tramite USB:Abilita
Modalità Silenziosa:Disattiva

Impostaz. di alimentazione
ImpCarta

	Dimensioni foglio	Tipo di carta
Cassetto 1	A4	Carte comuni
vassoio carta	A4	Carte comuni

Impostaz. selezione autom.	Copia	Fax	Altro
Cassetto 1	Attiva	Attiva	Attiva
vassoio carta	Attiva	Attiva	Attiva

Comm. autom. A4/Letter:Attiva
Avviso formato carta:Attiva

Priorità vassoio carta:Attiva
Avviso tipo di carta:Attiva

Configurazione foglio di stato

PAGE. 002
16.12.2025 09:24

Selezione automatica per carta esaurita:Per copia:Disattiva

Impostaz. stampa universali
Offset superiore: 0.0mm
Offset superiore in retro: 0.0mm
Controlla larghezza carta:Disattiva

Offset sinistro: 0.0mm
Offset sinistro in retro: 0.0mm
Salta pagina vuota:Disattiva

Configurazione stampa PDL
< Impostazioni comuni >
Dimensioni foglio:A4
Orientamento:Verticale
Modalità risp.inchiostro:Disattiva
Numero di copie:1copie
Espulsione autom. carta:Disattiva
Enfatizza linee sottili:Attiva

Tipo di carta:Carte comuni
Qualità:Standard
Ordine di stampa:Ultima pagina in cima
Margine rilegatura:Bordo sinistro
Stampa fronte-retro:Disattiva

< Menù PCL >
Origine Font:Residente
Spaziatura:10.00cpi
Mappa simboli:IBM-US
Funzione RC:RC
Assegnazione alim. carta:4K

Numero Font:0
Dimensione in punti:12.00pt
Righe:64righe
Funzione AL:AL

< Menù PS >
Foglio Errore:Disattiva
Binario:Disattiva

Modo Colore:Colore
PDF Formato pagina:Automatico

< Versione lingua >
PCL:20240521
PDF:1.7

PS :20240521

Impostazioni di scansione
< Impostazioni comuni >

	E-mail	Cartella/FTP	Dispos. mem.	Cloud
Modo colore	Colore	Colore	Colore	Colore
Password apertura doc.	Disattiva	Disattiva	Disattiva	
Password autorizzazioni	Disattiva	Disattiva	Disattiva	
Stampa	Consentito	Consentito	Consentito	
Modifica	Consentito	Consentito	Consentito	
Risoluzione	200dpi	200dpi	200dpi	
Fronte-retro	Fronte	Fronte	Fronte	Fronte
Rilegatura (originale)	-----	-----	-----	-----
Rimuovi ombra	Disattiva	Disattiva	Disattiva	Disattiva
Cornice	-----	-----	-----	-----
Al centro	-----	-----	-----	-----
Rim. segni for.	Disattiva	Disattiva	Disattiva	Disattiva
Posizione canc.	-----	-----	-----	-----
Canc. quantità	-----	-----	-----	-----

Configurazione foglio di stato

PAGE. 003
16.12.2025 09:24

	E-mail	Cartella/FTP	Dispos. mem.	Cloud
Orientam(orig)	Verso sinist.	Verso sinist.	Verso sinist.	Verso sinist.
Tipo originale	Testo	Testo	Testo	Testo
Densità	0	0	0	0

< Scansione su e-mail >
Oggetto:Email from Epson WF-C5890 Series
Area di scansione:A4
Dim max allegati:5 MB
Prefisso nome file:
Data:Attiva

Formato file:PDF (Multipagina)
Rapporto compr.:Standard Compression

Ora:Attiva

< Scans. su cartella rete/FTP >
Formato file:PDF (Multipagina)
Rapporto compr.:Standard Compression
Prefisso nome file:
Data:Attiva

Area di scansione:A4

Ora:Attiva

< Scansione su disp. di memoria >
Formato file:PDF (Multipagina)
Rapporto compr.:Standard Compression
Prefisso nome file:
Data:Attiva

Area di scansione:A4

Ora:Attiva

< Scansione su Cloud >
Formato file:PDF (Multipagina)

Area di scansione:A4

Impostazioni amministratore
Impostazione blocco:Disabilita

Controllo accesso:Disattiva

Aggiornamento firmware automatico:Disabilita
Giorno:-----
Limiti di dominio:Disattiva

Ora:-----

Informazioni su Epson Open Platform
Versione:1.0

Codice prodotto:-----

Configurazione foglio di stato

PAGE. 001
16.12.2025 15:09

Configurazione hardware

ID dispositivo:WF-C5890 Series

Indirizzo MAC:A4:D7:3C:71:F7:26

< Hardware >

Stato dispositivo di autenticazione:Disconnesso

< Versione >

Firmware:07.66.DB2105

Firmware di rete:07.66

PDL:PD10N2

Numero di serie:XBK2073192

Firmware principale:DB2105

QPIT:QP100226

Impostazioni di base

Lingua/Language:Italiano

< Suono >

Mute:Disattiva

Modalità normale

Premere il tasto:5

Avviso di completamento:5

Ricevi avviso al completamento.:0

Stampa avviso al completamento.:5

Ricevitore:5

Imposta documento ADF:5

Tono di errore:5

Invia avviso al completamento.:0

Suoneria:5

Tipo di suono:Motivo1

Timer sospens.:1minuti

Timer spegnimento

Spegni se inattivo:Disattiva

Spegni se disconnesso:Attiva

Impostazioni stampante

Impostaz. timeout I/F USB:60secondi

Lingua stampa

USB:Automatico

Risolutore aut. di errori:Disattiva

Interfaccia disp. memoria

Dispos. mem.:Abilita

tempo asciugatura inchiostro:Standard

Carta spessa:Disattiva

Rete:Automatico

Condivisione file:USB

Connessione PC tramite USB:Abilita

Modalità Silenziosa:Disattiva

Impostaz. di alimentazione

ImpCarta

Dimensioni foglio

Tipo di carta

Cassetto 1

A4

Carte comuni

vassoio carta

A4

Carte comuni

Impostaz. selezione autom.

Copia

Fax

Altro

Cassetto 1

Attiva

Attiva

Attiva

vassoio carta

Attiva

Attiva

Attiva

Comm. autom. A4/Letter:Attiva

Avviso formato carta:Attiva

Priorità vassoio carta:Attiva

Avviso tipo di carta:Attiva

Configurazione foglio di stato

PAGE. 002
16.12.2025 15:09

Selezione automatica per carta esaurita: Per copia: Disattiva

Impostaz. stampa universali
Offset superiore: 0.0mm
Offset superiore in retro: 0.0mm
Controlla larghezza carta: DisattivaOffset sinistro: 0.0mm
Offset sinistro in retro: 0.0mm
Salta pagina vuota: DisattivaConfigurazione stampa PDL
< Impostazioni comuni >
Dimensioni foglio: A4
Orientamento: Verticale
Modalità risp. inchiostro: Disattiva
Numero di copie: 1 copia
Espulsione autom. carta: Disattiva
Enfatizza linee sottili: AttivaTipo di carta: Carte comuni
Qualità: Standard
Ordine di stampa: Ultima pagina in cima
Margine rilegatura: Bordo sinistro
Stampa fronte-retro: Disattiva< Menù PCL >
Origine Font: Residente
Spaziatura: 10.00 cpi
Mappa simboli: IBM-US
Funzione RC: RC
Assegnazione alim. carta: 4KNumero Font: 0
Dimensione in punti: 12.00 pt
Righe: 64 righe
Funzione AL: AL< Menù PS >
Foglio Errore: Disattiva
Binario: DisattivaModo Colore: Colore
PDF Formato pagina: Automatico< Versione lingua >
PCL: 20240521
PDF: 1.7

PS : 20240521

Impostazioni di scansione
< Impostazioni comuni >

	E-mail	Cartella/FTP	Dispos. mem.	Cloud
Modo colore	Colore	Colore	Colore	Colore
Password apertura doc.	Disattiva	Disattiva	Disattiva	
Password autorizzazioni	Disattiva	Disattiva	Disattiva	
Stampa	Consentito	Consentito	Consentito	
Modifica	Consentito	Consentito	Consentito	
Risoluzione	200dpi	200dpi	200dpi	
Fronte-retro	Fronte	Fronte	Fronte	Fronte
Rilegatura (originale)	-----	-----	-----	-----
Rimuovi ombra	Disattiva	Disattiva	Disattiva	Disattiva
Cornice	-----	-----	-----	-----
Al centro	-----	-----	-----	-----
Rim. segni for.	Disattiva	Disattiva	Disattiva	Disattiva
Posizione canc.	-----	-----	-----	-----
Canc. quantità	-----	-----	-----	-----