



## ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI GIAVERA DEL MONTELLO

Comuni di Nervesa della Battaglia e Giavera del Montello

Via Bombardieri del Re, 12 - 31040 Nervesa della Battaglia - Tel. 0422/885406 - Fax 0422/779186

Cod.Fisc. 83006070268 – Cod.Min. TVIC83700A – Cod.Univoco: UF1CAX

e-mail: [TVIC83700A@istruzione.it](mailto:TVIC83700A@istruzione.it) o [segreteria@icgiavera.it](mailto:segreteria@icgiavera.it) PEC: [TVIC83700A@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:TVIC83700A@PEC.ISTRUZIONE.IT) sito: [www.icgiavera.edu.it](http://www.icgiavera.edu.it)

# FUTURA

# LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Prot. e data come da segnaturo

**OGGETTO:** Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 3.2 “Scuola 4.0. Scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU – “Azione 1: Next generation classrooms - Ambienti di apprendimento innovativi”.

CUP: E44D22004640006

Codice avviso/decreto: M4C1I3.2-2022-961

Codice progetto:

Titolo progetto:

M41C1I3.2-2022-961-P-21998

La scuola al passo coi tempi

Voce di spesa: Spese per acquisto di dotazioni digitali e arredi innovativi

CIG: 9979934611 (dotazioni digitali)

CIG: 9979946FF5 (arredi innovativi)

**PROGETTO**

## PROGETTO

### INTRODUZIONE

L'istituto Comprensivo di Giavera del Montello, grazie ai fondi PNRR Piano Scuola 4.0, intende realizzare all'interno dei plessi scolastici n. 23 ambienti di apprendimento innovativi. Le aule resteranno fisse ma si interverrà su configurazioni flessibili, rimodulabili all'interno dei vari ambienti, in modo da supportare l'adozione di metodologie d'insegnamento innovative e variabili in relazione alle attività di apprendimento.

Grazie ai finanziamenti PON l'Istituto ha già acquistato alcune nuove tecnologie e arredi. In quasi tutte le aule sono già presenti arredi flessibili che permettono la rimodulazione del setting. L'obiettivo è il completamento della dotazione di base delle aule con alcune Digital Board – che andranno ad integrare quelle già presenti nell'istituto, e a posizionare tecnologie digitali in quegli ambienti attualmente sprovvisti di una superficie digitale di fruizione collettiva.

Le aule, indipendentemente da ogni setting disciplinare, saranno servite da una dotazione di dispositivi personali a disposizione di studenti e docenti, che saranno posti su carrelli mobili per la ricarica, la salvaguardia e protezione degli stessi.

Nelle aule saranno previste dotazioni STEM di base, per potenziare creatività, capacità di problem solving e, in alcuni casi, anche competenze disciplinari più strettamente legate alle STEM.

Nelle aule verranno posizionati anche software disciplinari per sostenere i processi didattici e di apprendimento tramite piccoli moduli interattivi. Le aule saranno dotate anche di soluzioni digitali finalizzate all'inclusione e all'autonomia di studenti con Bisogni Educativi Speciali.



## ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI GIAVERA DEL MONTELLO

Comuni di Nervesa della Battaglia e Giavera del Montello

Via Bombardieri del Re, 12 - 31040 Nervesa della Battaglia - Tel. 0422/885406 - Fax 0422/779186

Cod.Fisc. 83006070268 – Cod.Min. TVIC83700A – Cod.Univoco: UF1CAX

e-mail: [TVIC83700A@istruzione.it](mailto:TVIC83700A@istruzione.it) o [segreteria@icgiavera.it](mailto:segreteria@icgiavera.it) PEC: [TVIC83700A@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:TVIC83700A@PEC.ISTRUZIONE.IT) sito: [www.icgiavera.edu.it](http://www.icgiavera.edu.it)

# FUTURA LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato dall'Unione europea  
NextGenerationEU



### PIANO FINANZIARIO

Il piano finanziario del progetto Piano Scuola 4.0, per l'Istituto Comprensivo di Giavera del Montello è così strutturato:

Voce	% minima	% massima	Importo
Spese per acquisto di dotazioni digitali (attrezzature, contenuti, digitali, app e software, ecc)	60%	100%	119.971,25
Eventuali spese per acquisto di arredi innovativi	0%	20%	34.277,50
Eventuali spese per piccoli interventi di carattere edilizio	0%	10%	0,00
Spese di progettazione e tecnico-operative (compresi i costi di collaudo e spese per obblighi di pubblicità)	0%	10%	17.138,75
			<b>171.387,50</b>

L'Istituto ha provveduto ad analizzare, anche attraverso le segnalazioni e le proposte dei Responsabili di Sede, la situazione delle aule circa la dotazione digitale presente.

Dai risultati ottenuti, si è ritenuto opportuno ridimensionare il piano finanziario, nei limiti dei massimali previsti, come segue:

Voce	% confermata	Importo
Spese per acquisto di dotazioni digitali (attrezzature, contenuti, digitali, app e software, ecc)	73%	125.112,88
Eventuali spese per acquisto di arredi innovativi	20%	34.277,50
Eventuali spese per piccoli interventi di carattere edilizio	0%	0,00
Spese di progettazione e tecnico-operative (compresi i costi di collaudo e spese per obblighi di pubblicità)	7%	11.997,13
		<b>171.387,50</b>

L'approvvigionamento dei beni previsti per il progetto Piano Scuola 4.0 verrà suddiviso in n. 2 due lotti:

- lotto a) **Dotazioni Digitali**, per l'importo massimo di € **125.112,88=**
- lotto b) **Dotazioni Arredi innovativi**, per l'importo massimo di € **34.277,50=**

### DETTAGLIO DELLE FORNITURE

L'Istituto ha provveduto ad analizzare, anche attraverso le segnalazioni e le proposte dei Responsabili di Sede, la situazione delle aule circa la dotazione digitale presente.

Al fine di addivenire agli obiettivi fissati dal progetto Piano Scuola 4.0, questo Istituto intende procedere all'acquisto dei seguenti prodotti:



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GIAVERA DEL MONTELLO**

Comuni di Nervesa della Battaglia e Givera del Montello

Via Bombardieri del Re, 12 - 31040 Nervesa della Battaglia - Tel. 0422/885406 - Fax 0422/779186

Cod.Fisc. 83006070268 – Cod.Min. TVIC83700A – Cod.Univoco: UF1CAX

e-mail: [TVIC83700A@istruzione.it](mailto:TVIC83700A@istruzione.it) o [segreteria@icgiavera.it](mailto:segreteria@icgiavera.it) PEC: [TVIC83700A@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:TVIC83700A@PEC.ISTRUZIONE.IT) sito: [www.icgiavera.edu.it](http://www.icgiavera.edu.it)

**FUTURA**

**LA SCUOLA  
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU



DOTAZIONI DIGITALI

PLESSO	PROGETTO	PRODOTTO	QT
SCUOLA SECONDARIA DI GIAVERA	KIT STEM per 12 postazioni (tot. 24 alunni)	Kit STEM tipo LEGO Education SPIKE Prime - Set plus per 12 studenti (o prodotto equivalente) Il Set Plus per 12 studenti dev'essere composto da 6 LEGO® Education SPIKE™ Prime, 3 set di espansione e 2 ore di formazione online certificata LEGO® Education.	3
SCUOLA SECONDARIA DI GIAVERA	NOTEBOOK CON SOFTWARE PER LA ROBOTICA	NOTEBOOK Edu, i5-1235U, 15.6" FHD, 8GB / 512GB, W11PRO EDU PROCESSORE Intel Core Intel Core i5-1235U RAM DDR4-3200 saldato da 8 GB STORAGE 512GB SSD M.2 2242 PCIe NVMe LETTORE OTTICONON DISPONIBILE SCHEDE GRAFICA Iris Xe Graphics SISTEMA OPERATIVO Windows PRO EDU Audio e microfono integrati Webcam HD 720p CONNETTIVITA' Ethernet 100/1000 M (RJ-45) Wi-Fi + Bluetooth Wi-Fi® 802.11ac + BT5 2x USB 3.2 Gen 1 1x USB-C® 3.2 Gen 2 1x HDMI SCHERMO FHD (1.920 x 1.080) da 15,6"	3
SCUOLA SECONDARIA DI GIAVERA	VISUAL PRESENTER	Visualizer tipo EPSON ELPDC07 Camera Full HD 1080p da 30fps Zoom digital 8x, con autofocus one-touch e funzione fermo immagine Cavo USB 2-in-1, nessun alimentatore esterno Portatile con borsa	3
SCUOLA SECONDARIA DI NERVESA	NOTEBOOK	NOTEBOOK Edu, i5-1235U, 15.6" FHD, 8GB / 512GB, W11PRO EDU PROCESSORE Intel Core Intel Core i5-1235U RAM DDR4-3200 saldato da 8 GB STORAGE 512GB SSD M.2 2242 PCIe NVMe LETTORE OTTICONON DISPONIBILE SCHEDE GRAFICA Iris Xe Graphics SISTEMA OPERATIVO Windows PRO EDU Audio e microfono integrati Webcam HD 720p CONNETTIVITA' Ethernet 100/1000 M (RJ-45) Wi-Fi + Bluetooth Wi-Fi® 802.11ac + BT5 2x USB 3.2 Gen 1 1x USB-C® 3.2 Gen 2 1x HDMI SCHERMO FHD (1.920 x 1.080) da 15,6"	32
SCUOLA SECONDARIA DI NERVESA	VISUAL PRESENTER	Visualizer tipo EPSON ELPDC07 Camera Full HD 1080p da 30fps Zoom digital 8x , con autofocus one-touch e funzione fermo immagine Cavo USB 2-in-1, nessun alimentatore esterno Portatile con borsa	4



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GIAVERA DEL MONTELLO

Comuni di Nervesa della Battaglia e Givera del Montello

Via Bombardieri del Re, 12 - 31040 Nervesa della Battaglia - Tel. 0422/885406 - Fax 0422/779186

Cod.Fisc. 83006070268 – Cod.Min. TVIC83700A – Cod.Univoco: UF1CAX

e-mail: [TVIC83700A@istruzione.it](mailto:TVIC83700A@istruzione.it) o [segreteria@icgiavera.it](mailto:segreteria@icgiavera.it) PEC: [TVIC83700A@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:TVIC83700A@PEC.ISTRUZIONE.IT) sito: [www.icgiavera.edu.it](http://www.icgiavera.edu.it)

# FUTURA

# LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione  
e del Merito



Italiadomani  
PER IL FUTURO DI TUTTI I ITALIANI

SCUOLA PRIMARIA DI BAVARIA	NOTEBOOK	NOTEBOOK Edu, i5-1235U, 15.6" FHD, 8GB / 512GB, W11PRO EDU PROCESSORE Intel Core Intel Core i5-1235U RAM DDR4-3200 saldato da 8 GB STORAGE 512GB SSD M.2 2242 PCIe NVMe LETTORE OTTICONON DISPONIBILE SCHEDE GRAFICA Iris Xe Graphics SISTEMA OPERATIVO Windows PRO EDU Audio e microfono integrati Webcam HD 720p CONNETTIVITA' Ethernet 100/1000 M (RJ-45) Wi-Fi + Bluetooth Wi-Fi® 802.11ac + BT5 2x USB 3.2 Gen 1 1x USB-C® 3.2 Gen 2 1x HDMI SCHERMO FHD (1.920 x 1.080) da 15,6"	8
SCUOLA PRIMARIA DI CUSIGNANA	VISUAL PRESENTER	Visualizer tipo EPSON ELPPC07 Camera Full HD 1080p da 30fps Zoom digital 8x, con autofocus one-touch e funzione fermo immagine Cavo USB 2-in-1, nessun alimentatore esterno Portatile con borsa	1
SCUOLA PRIMARIA DI CUSIGNANA	NOTEBOOK	NOTEBOOK Edu, i5-1235U, 15.6" FHD, 8GB / 512GB, W11PRO EDU PROCESSORE Intel Core Intel Core i5-1235U RAM DDR4-3200 saldato da 8 GB STORAGE 512GB SSD M.2 2242 PCIe NVMe LETTORE OTTICONON DISPONIBILE SCHEDE GRAFICA Iris Xe Graphics SISTEMA OPERATIVO Windows PRO EDU Audio e microfono integrati Webcam HD 720p CONNETTIVITA' Ethernet 100/1000 M (RJ-45) Wi-Fi + Bluetooth Wi-Fi® 802.11ac + BT5 2x USB 3.2 Gen 1 1x USB-C® 3.2 Gen 2 1x HDMI SCHERMO FHD (1.920 x 1.080) da 15,6"	10
SCUOLA PRIMARIA DI CUSIGNANA	KIT CODING c/ROBOT PROGRAMMABILI (ES. OZOBOT EVO CLASSROOM)	Kit Coding tipo BEE-BOT CLASS PACK 6 UNITA' + CHARGING STATION	3
SCUOLA PRIMARIA DI CUSIGNANA	SMART BOARD	Digital Board tipo SMART Board GX 165 Touch 65" Garanzia 3 anni di garanzia Software Staffa di fissaggio a parete Installazione	1
SCUOLA PRIMARIA DI CUSIGNANA	KIT ROBOTICA per 10 postazioni	Kit Robotica tipo LEGO Education SPIKE Essential Set - per mezza classe (12 studenti) (o prodotto equivalente) Il set per 12 studenti LEGO® Education SPIKE™ Essential dev'essere composto da:6x LEGO® Education SPIKE™ Essential set base	2
SCUOLA PRIMARIA DI CUSIGNANA	CARRELLO CON RICARICHE DA 32 PC	Carrello ricarica per 36 dispositivi notebook o tablet Porta con serratura Maniglione per lo spostamento Tre ripiani fissi con 12 paratie divisorie in plastica dotate di passacavi integrato per l'alloggiamento dei dispositivi in posizione verticale e fori per il passaggio del cavo di alimentazione nello scompartimento posteriore. Centralina per la temporizzazione dell'alimentazione in simultanea su tutte le prese o in sequenza temporizzata per evitare sovraccarichi.	1



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GIAVERA DEL MONTELLO**

Comuni di Nervesa della Battaglia e Givera del Montello

Via Bombardieri del Re, 12 - 31040 Nervesa della Battaglia - Tel. 0422/885406 - Fax 0422/779186

Cod.Fisc. 83006070268 – Cod.Min. TVIC83700A – Cod.Univoco: UF1CAX

e-mail: [TVIC83700A@istruzione.it](mailto:TVIC83700A@istruzione.it) o [segreteria@icgiavera.it](mailto:segreteria@icgiavera.it) PEC: [TVIC83700A@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:TVIC83700A@PEC.ISTRUZIONE.IT) sito: [www.icgiavera.edu.it](http://www.icgiavera.edu.it)

**FUTURA**

**LA SCUOLA  
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU



SCUOLA PRIMARIA DI SS. ANGELI	KIT CODING (ES. OZOBOT EVO ROBOT, BEE BOT, BLUE BOT, PHOTON ROBOT, ECC.)	Kit Coding tipo BEE-BOT CLASS PACK 6 UNITA' + CHARGING STATION	2
SCUOLA PRIMARIA DI SS. ANGELI	KIT ROBOTICA (ES. KIT LEGO EDUCATION)	Kit Robotica tipo LEGO Education SPIKE Essential Set - per mezza classe (12 studenti) Il set per 12 studenti LEGO® Education SPIKE™ Essential dev'essere composto da:6x LEGO® Education SPIKE™ Essential set base	1
SCUOLA PRIMARIA DI SS. ANGELI	NOTEBOOK	NOTEBOOK Edu, i5-1235U, 15.6" FHD, 8GB / 512GB, W11PRO EDU PROCESSORE Intel Core Intel Core i5-1235U RAM DDR4-3200 saldato da 8 GB STORAGE 512GB SSD M.2 2242 PCIe NVMe LETTORE OTTICONON DISPONIBILE SCHEDE GRAFICA Iris Xe Graphics SISTEMA OPERATIVO Windows PRO EDU Audio e microfono integrati Webcam HD 720p CONNETTIVITA' Ethernet 100/1000 M (RJ-45) Wi-Fi + Bluetooth Wi-Fi® 802.11ac + BT5 2x USB 3.2 Gen 1 1x USB-C® 3.2 Gen 2 1x HDMI SCHERMO FHD (1.920 x 1.080) da 15,6"	10
SCUOLA PRIMARIA DI SS. ANGELI	MICROSCOPIO BIOLOGICO DIGITALE CON TELECAMERA	Microscopio digitale tipo Beaverlab MX Risoluzione VGA, 1.3 MP, 2.1 MP, 5 MP, video 1080p Ingrandimento 20-50x / 800x / 1600x Connettività USB-C Batteria 3500 mAh Illuminazione Superiore e inferiore a LED, regolabili Sistemi operativi Win 7, o superiori, Mac LCD 9" TFT Touch Screen inclinabile	1
SCUOLA PRIMARIA DI NERVESA	NOTEBOOK	NOTEBOOK Edu, i5-1235U, 15.6" FHD, 8GB / 512GB, W11PRO EDU PROCESSORE Intel Core Intel Core i5-1235U RAM DDR4-3200 saldato da 8 GB STORAGE 512GB SSD M.2 2242 PCIe NVMe LETTORE OTTICONON DISPONIBILE SCHEDE GRAFICA Iris Xe Graphics SISTEMA OPERATIVO Windows PRO EDU Audio e microfono integrati Webcam HD 720p CONNETTIVITA' Ethernet 100/1000 M (RJ-45) Wi-Fi + Bluetooth Wi-Fi® 802.11ac + BT5 2x USB 3.2 Gen 1 1x USB-C® 3.2 Gen 2 1x HDMI SCHERMO FHD (1.920 x 1.080) da 15,6"	31
SCUOLA PRIMARIA DI NERVESA	CARRELLO RICARICA NOTEBOOK	Carrello ricarica per 36 dispositivi notebook o tablet Porta con serratura Maniglione per lo spostamento Tre ripiani fissi con 12 paratie divisorie in plastica dotate di passacavi integrato per l'alloggiamento dei dispositivi in posizione verticale e fori per il passaggio del cavo di alimentazione nello scompartimento posteriore. Centralina per la temporizzazione dell'alimentazione in simultanea su tutte le prese o in sequenza temporizzata per evitare sovraccarichi.	1
SCUOLA PRIMARIA DI NERVESA	SMART BOARD DA FISSARE ALLA PARETE	Digital Board tipo SMART Board GX 165 Touch 65" Garanzia 3 anni di garanzia Software Staffa di fissaggio a parete Installazione	6
SCUOLA PRIMARIA DI NERVESA	ANASTASIS GECO BES	Software Compensativo – Tipo SW Geco vers. TI+ Kit materiali BES- 1Licenza triennale	1
SCUOLA PRIMARIA DI NERVESA	ANASTASIS SUPERMAPPE X	Software Compensativo – Tipo SW SUPERMAPPE - 1 Licenza triennale	1



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GIAVERA DEL MONTELLO

Comuni di Nervesa della Battaglia e Givera del Montello

Via Bombardieri del Re, 12 - 31040 Nervesa della Battaglia - Tel. 0422/885406 - Fax 0422/779186

Cod.Fisc. 83006070268 – Cod.Min. TVIC83700A – Cod.Univoco: UF1CAX

e-mail: [TVIC83700A@istruzione.it](mailto:TVIC83700A@istruzione.it) o [segreteria@icgiavera.it](mailto:segreteria@icgiavera.it) PEC: [TVIC83700A@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:TVIC83700A@PEC.ISTRUZIONE.IT) sito: [www.icgiavera.edu.it](http://www.icgiavera.edu.it)

# FUTURA

# LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione  
e del Merito



Italiadomani  
PILLOLE DI FUTURO

SCUOLA PRIMARIA DI GIAVERA	COMPUTER CON MOUSE	NOTEBOOK Edu, i5-1235U, 15.6" FHD, 8GB / 512GB, W11PRO EDU + Mouse PROCESSORE Intel Core Intel Core i5-1235U RAM DDR4-3200 saldato da 8 GB STORAGE 512GB SSD M.2 2242 PCIe NVMe LETTORE OTTICONON DISPONIBILE SCHEDE GRAFICA Iris Xe Graphics SISTEMA OPERATIVO Windows PRO EDU Audio e microfono integrati Webcam HD 720p CONNETTIVITA' Ethernet 100/1000 M (RJ-45) Wi-Fi + Bluetooth Wi-Fi* 802.11ac + BT5 2x USB 3.2 Gen 1 1x USB-C* 3.2 Gen 2 1x HDMI SCHERMO FHD (1.920 x 1.080) da 15,6"	24
SCUOLA PRIMARIA DI GIAVERA	CARRELLO DA 24 PC	Carrello ricarica per 36 dispositivi notebook o tablet Porta con serratura Maniglione per lo spostamento Tre ripiani fissi con 12 paratie divisorie in plastica dotate di passacavi integrato per l'alloggiamento dei dispositivi in posizione verticale e fori per il passaggio del cavo di alimentazione nello scompartimento posteriore. Centralina per la temporizzazione dell'alimentazione in simultanea su tutte le prese o in sequenza temporizzata per evitare sovraccarichi.	1
SCUOLA PRIMARIA DI GIAVERA	TAVOLETTE GRAFICHE	Tavoletta con Penna tipo Wacom Intuos S Bluetooth Black Wacom Intuos S A6 Bt (152x95 mm) 4.096 punti Bluetooth Penna 4k	3
SCUOLA PRIMARIA DI GIAVERA	SMARTBOARD	Digital Board tipo SMART Board GX 165 Touch 65" Garanzia 3 anni di garanzia Software Staffa di fissaggio a parete Installazione	2
SCUOLA PRIMARIA DI GIAVERA	ANASTASIS GECO 3 PER BES + LICENZE	Software Compensativo – Tipo SW Geco vers. TI+ Kit materiali BES - 1Licenza triennale	1
SCUOLA PRIMARIA DI GIAVERA	KUBO CODING STARTER SET	Kubo Coding Il set deve contenere: - 1 robot Kubo completo - 1 cavo USB di ricarica - 46 TagTiles per la programmazione - 1 mappa delle attività formata da 4 pezzi a forma di puzzle	2


**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GIAVERA DEL MONTELLO**

Comuni di Nervesa della Battaglia e Givera del Montello

Via Bombardieri del Re, 12 - 31040 Nervesa della Battaglia - Tel. 0422/885406 - Fax 0422/779186

Cod.Fisc. 83006070268 – Cod.Min. TVIC83700A – Cod.Univoco: UF1CAX

 e-mail: [TVIC83700A@istruzione.it](mailto:TVIC83700A@istruzione.it) o [segreteria@icgiavera.it](mailto:segreteria@icgiavera.it) PEC: [TVIC83700A@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:TVIC83700A@PEC.ISTRUZIONE.IT) sito: [www.icgiavera.edu.it](http://www.icgiavera.edu.it)
**FUTURA**  **LA SCUOLA  
PER L'ITALIA DI DOMANI**

 Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

 Ministero dell'Istruzione  
e del Merito


Italiadomani

**ARREDI INNOVATIVI**

INDIRIZZO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ
PRIMARIA NERVESA D.B. ORESTE BATTISTELLA VIA BOMBARDIERI DEL RE, 2 NERVESA DELLA BATTAGLIA	<b>TAVOLO TRAPEZIO CM 95X65X56X70H .</b> Piano del tavolo realizzato in pannello di nobilitato ecologico certificato, a bassa emissione di formaldeide classe E1, di spessore mm 25; con bordi in abs da mm 2 su tutti i lati con raggio di curvatura mm 2. Struttura metallica costituita da 4 montanti in tubo di acciaio mm. Ø 40 x 1,5 di sp., collegati sotto il piano con traverse a sezione rettangolare 40 x 20 x 1,5mm. Saldatura a filo continuo. Verniciatura con polveri epossidiche. Il fissaggio alla struttura avviene tramite viti ad ala larga passanti su piastrine in lamiera stampata saldate alla struttura a contatto del piano. Gambe dotate alla base di puntali inestraibili in materiale plastico antisdrucchiolo. Conforme alla normativa EN 1729-1-2/2016	18
	<b>SEDIA MONOSCOCCA 4 GAMBE H CM 42 MOD. G-TYPE</b> Ergonomica, sedia robusta e confortevole con sedile e schienale anatomico. Questa sedia incarna design, innovazione, tecnologia e prestazioni, si adatta alle esigenze naturali e favorisce una buona postura. La leggerezza, la particolare finitura superficiale, garantisce la maggiore durabilità e la vasta gamma di colori ne fanno una soluzione eccellente per molte diverse esigenze di arredo. Monoscocca stampata in materiale plastico di prima scelta. Struttura a 4 gambe in tubo diametro 18 mm ad altissima resistenza, verniciata a polvere epossidiche e dotata di piedi antiscivolo e gommini sottotelaio per l'impilabilità.	18
	<b>CONTENITORE 2 ANTE CM 120X45X168H</b> Contenitore con due ante realizzato in pannello di nobilitato ecologico certificato, a bassa emissione di formaldeide classe E1, di spessore mm 18; con bordi abs in tinta da mm 2 su tutti i lati con raggio di curvatura mm 2. Telaio di base metallico su piedi a sezione quadrata 40 x 40 x 1,5 mm e traversi di collegamento a sezione rettangolare 40 x 20 x 1,5 mm, con saldatura a filo continuo e verniciatura a polveri epossidiche. Dotato	1


**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GIAVERA DEL MONTELLO**

Comuni di Nervesa della Battaglia e Givera del Montello

Via Bombardieri del Re, 12 - 31040 Nervesa della Battaglia - Tel. 0422/885406 - Fax 0422/779186

Cod.Fisc. 83006070268 – Cod.Min. TVIC83700A – Cod.Univoco: UF1CAX

 e-mail: [TVIC83700A@istruzione.it](mailto:TVIC83700A@istruzione.it) o [segreteria@icgiavera.it](mailto:segreteria@icgiavera.it) PEC: [TVIC83700A@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:TVIC83700A@PEC.ISTRUZIONE.IT) sito: [www.icgiavera.edu.it](http://www.icgiavera.edu.it)
**FUTURA**
**LA SCUOLA  
PER L'ITALIA DI DOMANI**


Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione e del Merito



Italiadomani

	<p>di puntali in plastica inestraibili. Gli assemblaggi sono realizzati a mezzo di sistema meccanico di bussole e tiranti eccentrici che garantiscono la massima tenuta a fronte di un semplice disassemblaggio in caso di manutenzione e/o sostituzione. Ante apribili a 110° con cerniere in acciaio dotate di sistema per rallentamento e antischiacciamento delle dita. Maniglie lineari a incasso realizzate in materiale plastico. Tutte le ante sono dotate di serratura con chiave pieghevole cifrata. Combinazioni cromatiche come da cartella colori. Conforme alle norme UNI EN 16121/16122</p>	
	<p>SERRATURA COMPLETA PER ANTE Serratura completa di chiave pieghevole cifrata.</p>	1
	<p>CONTENITORE 2 ANTE CM 120X45X168H Contenitore con due ante realizzato in pannello di nobilitato ecologico certificato, a bassa emissione di formaldeide classe E1, di spessore mm 18; con bordi abs in tinta da mm 2 su tutti i lati con raggio di curvatura mm 2. Telaio di base metallico su piedi a sezione quadrata 40 x 40 x 1,5 mm e traversi di collegamento a sezione rettangolare 40 x 20 x 1,5 mm, con saldatura a filo continuo e verniciatura a polveri epossidiche. Dotato di puntali in plastica inestraibili. Gli assemblaggi sono realizzati a mezzo di sistema meccanico di bussole e tiranti eccentrici che garantiscono la massima tenuta a fronte di un semplice disassemblaggio in caso di manutenzione e/o sostituzione. Ante apribili a 110° con cerniere in acciaio dotate di sistema per rallentamento e antischiacciamento delle dita. Maniglie lineari a incasso realizzate in materiale plastico. Tutte le ante sono dotate di serratura con chiave pieghevole cifrata. Combinazioni cromatiche come da cartella colori. Conforme alle norme UNI EN 16121/16122</p>	5
	<p>SERRATURA COMPLETA PER ANTE Serratura completa di chiave pieghevole cifrata.</p>	5
<p>PRIMARIA RICORDO AI CADUTI VIA DEGLI ARTIGLIERI, 17 GIAVERA DEL MONTELLO</p>	<p>TAVOLO TRAPEZIO CM 95X65X56X70H . Piano del tavolo realizzato in pannello di nobilitato ecologico certificato, a bassa emissione di formaldeide</p>	18


**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GIAVERA DEL MONTELLO**

Comuni di Nervesa della Battaglia e Givera del Montello

Via Bombardieri del Re, 12 - 31040 Nervesa della Battaglia - Tel. 0422/885406 - Fax 0422/779186

Cod.Fisc. 83006070268 – Cod.Min. TVIC83700A – Cod.Univoco: UF1CAX

 e-mail: [TVIC83700A@istruzione.it](mailto:TVIC83700A@istruzione.it) o [segreteria@icgiavera.it](mailto:segreteria@icgiavera.it) PEC: [TVIC83700A@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:TVIC83700A@PEC.ISTRUZIONE.IT) sito: [www.icgiavera.edu.it](http://www.icgiavera.edu.it)
**FUTURA**  **LA SCUOLA  
PER L'ITALIA DI DOMANI**

 Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

 Ministero dell'Istruzione  
e del Merito

 Italiadomani  
PROGETTO NAZIONALE DI INNOVAZIONE

	<p>classe E1, di spessore mm 25; con bordi in abs da mm 2 su tutti i lati con raggio di curvatura mm 2. Struttura metallica costituita da 4 montanti in tubo di acciaio mm. Ø 40 x 1,5 di sp., collegati sotto il piano con traverse a sezione rettangolare 40 x 20 x 1,5mm. Saldatura a filo continuo. Verniciatura con polveri epossidiche. Il fissaggio alla struttura avviene tramite viti ad ala larga passanti su piastrine in lamiera stampata saldate alla struttura a contatto del piano. Gambe dotate alla base di puntali inestraibili in materiale plastico antisdrucchiolo. Conforme alla normativa EN 1729-1-2/2016</p>	
	<p>TAVOLO QUADRATO CM 65X65X70H Piano del tavolo realizzato in pannello di nobilitato ecologico certificato, a bassa emissione di formaldeide classe E1, di spessore mm 25; con bordi in abs da mm 2 su tutti i lati con raggio di curvatura mm 2. Struttura metallica costituita da 4 montanti in tubo di acciaio mm. Ø 40 x 1,5 di sp., collegati sotto il piano con traverse a sezione rettangolare 40 x 20 x 1,5mm. Saldatura a filo continuo. Verniciatura con polveri epossidiche. Il fissaggio alla struttura avviene tramite viti ad ala larga passanti su piastrine in lamiera stampata saldate alla struttura a contatto del piano. Gambe dotate alla base di puntali inestraibili in materiale plastico antisdrucchiolo. Conforme alla normativa EN 1729-1-2/2016</p>	2
	<p>SEDIA MONOSCOCCA 4 GAMBE H CM 42 MOD. G-TYPE Ergonomica, sedia robusta e confortevole con sedile e schienale anatomico. Questa sedia incarna design, innovazione, tecnologia e prestazioni, si adatta alle esigenze naturali e favorisce una buona postura. La leggerezza, la particolare finitura superficiale, garantisce la maggiore durabilità e la vasta gamma di colori ne fanno una soluzione eccellente per molte diverse esigenze di arredo. Monoscocca stampata in materiale plastico di prima scelta. Struttura a 4 gambe in tubo diametro 18 mm ad altissima resistenza, verniciata a polvere epossidiche e dotata di piedi antiscivolo e gommini sottotelaio per l'impilabilità.</p>	20
	<p>CONTENITORE 2 ANTE CM 120X45X168H</p>	1



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GIAVERA DEL MONTELLO

Comuni di Nervesa della Battaglia e Givera del Montello

Via Bombardieri del Re, 12 - 31040 Nervesa della Battaglia - Tel. 0422/885406 - Fax 0422/779186

Cod.Fisc. 83006070268 – Cod.Min. TVIC83700A – Cod.Univoco: UF1CAX

e-mail: [TVIC83700A@istruzione.it](mailto:TVIC83700A@istruzione.it) o [segreteria@icgiavera.it](mailto:segreteria@icgiavera.it) PEC: [TVIC83700A@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:TVIC83700A@PEC.ISTRUZIONE.IT) sito: [www.icgiavera.edu.it](http://www.icgiavera.edu.it)

# FUTURA LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU



	<p>Contenitore con due ante realizzato in pannello di nobilitato ecologico certificato, a bassa emissione di formaldeide classe E1, di spessore mm 18; con bordi abs in tinta da mm 2 su tutti i lati con raggio di curvatura mm 2. Telaio di base metallico su piedi a sezione quadrata 40 x 40 x 1,5 mm e traversi di collegamento a sezione rettangolare 40 x 20 x 1,5 mm, con saldatura a filo continuo e verniciatura a polveri epossidiche. Dotato di puntali in plastica inestraibili. Gli assemblaggi sono realizzati a mezzo di sistema meccanico di bussole e tiranti eccentrici che garantiscono la massima tenuta a fronte di un semplice disassemblaggio in caso di manutenzione e/o sostituzione. Ante apribili a 110° con cerniere in acciaio dotate di sistema per rallentamento e antischiacciamento delle dita. Maniglie lineari a incasso realizzate in materiale plastico. Tutte le ante sono dotate di serratura con chiave pieghevole cifrata. Combinazioni cromatiche come da cartella colori. Conforme alle norme UNI EN 16121/16122</p>	
	<p>SERRATURA COMPLETA PER ANTE Serratura completa di chiave pieghevole cifrata.</p>	<p>1</p>
	<p>CONTENITORE 2 ANTE CM 120X45X168H Contenitore con due ante realizzato in pannello di nobilitato ecologico certificato, a bassa emissione di formaldeide classe E1, di spessore mm 18; con bordi abs in tinta da mm 2 su tutti i lati con raggio di curvatura mm 2. Telaio di base metallico su piedi a sezione quadrata 40 x 40 x 1,5 mm e traversi di collegamento a sezione rettangolare 40 x 20 x 1,5 mm, con saldatura a filo continuo e verniciatura a polveri epossidiche. Dotato di puntali in plastica inestraibili. Gli assemblaggi sono realizzati a mezzo di sistema meccanico di bussole e tiranti eccentrici che garantiscono la massima tenuta a fronte di un semplice disassemblaggio in caso di manutenzione e/o sostituzione. Ante apribili a 110° con cerniere in acciaio dotate di sistema per rallentamento e antischiacciamento delle dita. Maniglie lineari a incasso realizzate in materiale plastico. Tutte le ante sono dotate di serratura con chiave pieghevole cifrata. Combinazioni cromatiche come da cartella colori. Conforme alle norme UNI EN 16121/16122</p>	<p>2</p>



## ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI GIAVERA DEL MONTELLO


Comuni di Nervesa della Battaglia e Giavera del Montello

Via Bombardieri del Re, 12 - 31040 Nervesa della Battaglia - Tel. 0422/885406 - Fax 0422/779186

Cod.Fisc. 83006070268 – Cod.Min. TVIC83700A – Cod.Univoco: UF1CAX

e-mail: [TVIC83700A@istruzione.it](mailto:TVIC83700A@istruzione.it) o [segreteria@icgiavera.it](mailto:segreteria@icgiavera.it) PEC: [TVIC83700A@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:TVIC83700A@PEC.ISTRUZIONE.IT) sito: [www.icgiavera.edu.it](http://www.icgiavera.edu.it)

# FUTURA LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



	SERRATURA COMPLETA PER ANTE Serratura completa di chiave pieghevole cifrata.	2
	CONTENITORE A GIORNO 6 CASELLE SU RUOTE CM 120X45X91H Contenitore a giorno con sei caselle realizzato in pannello di nobilitato ecologico certificato, a bassa emissione di formaldeide classe E1, di spessore mm 18; con bordi abs in tinta damm 2 su tutti i lati con raggio di curvatura mm 2. Telaio di base metallico su ruote ad alta portata dotate di freno, traversi di collegamento a sezione rettangolare 40 x 20 x 1,5 mm, con saldatura a filo continuo e verniciatura a polveri epossidiche. Gli assemblaggi sono realizzati a mezzo di sistema meccanico di bussole e tiranti eccentrici che garantiscono la massima tenuta a fronte di un semplice disassemblaggio in caso di manutenzione e/o sostituzione. Conforme alle norme UNI EN 16121/16122	2
PRIMARIA FRANCESCO BARACCA VIA NOGARIOLE, 2 CUSIGNANA DI GIAVERA DEL MONTELLO	TAVOLO TRAPEZIO CM 95X65X56X70H . Piano del tavolo realizzato in pannello di nobilitato ecologico certificato, a bassa emissione di formaldeide classe E1, di spessore mm 25; con bordi in abs da mm 2 su tutti i lati con raggio di curvatura mm 2. Struttura metallica costituita da 4 montanti in tubo di acciaio mm. Ø 40 x 1,5 di sp., collegati sotto il piano con traverse a sezione rettangolare 40 x 20 x 1,5mm. Saldatura a filo continuo. Verniciatura con polveri epossidiche. Il fissaggio alla struttura avviene tramite viti ad ala larga passanti su piastrine in lamiera stampata saldate alla struttura a contatto del piano. Gambe dotate alla base di puntali inestraibili in materiale plastico antisdrucchiolo. Conforme alla normativa EN 1729-1-2/2016	18
	TAVOLO QUADRATO CM 65X65X70H Piano del tavolo realizzato in pannello di nobilitato ecologico certificato, a bassa emissione di formaldeide classe E1, di spessore mm 25; con bordi in abs da mm 2 su tutti i lati con raggio di curvatura mm 2. Struttura metallica costituita da 4 montanti in tubo di acciaio mm.	2


**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GIAVERA DEL MONTELLO**

Comuni di Nervesa della Battaglia e Givera del Montello

Via Bombardieri del Re, 12 - 31040 Nervesa della Battaglia - Tel. 0422/885406 - Fax 0422/779186

Cod.Fisc. 83006070268 – Cod.Min. TVIC83700A – Cod.Univoco: UF1CAX

 e-mail: [TVIC83700A@istruzione.it](mailto:TVIC83700A@istruzione.it) o [segreteria@icgiavera.it](mailto:segreteria@icgiavera.it) PEC: [TVIC83700A@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:TVIC83700A@PEC.ISTRUZIONE.IT) sito: [www.icgiavera.edu.it](http://www.icgiavera.edu.it)

# FUTURA

## LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU



	<p>Ø 40 x 1,5 di sp., collegati sotto il piano con traverse a sezione rettangolare 40 x 20 x 1,5mm. Saldatura a filo continuo. Verniciatura con polveri epossidiche. Il fissaggio alla struttura avviene tramite viti ad ala larga passanti su piastrine in lamiera stampata saldate alla struttura a contatto del piano. Gambe dotate alla base di puntali inestraibili in materiale plastico antisdrucchiolo. Conforme alla normativa EN 1729-1-2/2016</p>	
	<p>SEDIA MONOSCOCCA 4 GAMBE H CM 42 MOD. G-TYPE Ergonomica, sedia robusta e confortevole con sedile e schienale anatomico. Questa sedia incarna design, innovazione, tecnologia e prestazioni, si adatta alle esigenze naturali e favorisce una buona postura. La leggerezza, la particolare finitura superficiale, garantisce la maggiore durabilità e la vasta gamma di colori ne fanno una soluzione eccellente per molte diverse esigenze di arredo. Monoscocca stampata in materiale plastico di prima scelta. Struttura a 4 gambe in tubo diametro 18 mm ad altissima resistenza, verniciata a polvere epossidiche e dotata di piedi antiscivolo e gommini sottotelaio per l'impilabilità.</p>	20
	<p>CONTENITORE 2 ANTE CM 120X45X168H Contenitore con due ante realizzato in pannello di nobilitato ecologico certificato, a bassa emissione di formaldeide classe E1, di spessore mm 18; con bordi abs in tinta da mm 2 su tutti i lati con raggio di curvatura mm 2. Telaio di base metallico su piedi a sezione quadrata 40 x 40 x 1,5 mm e traversi di collegamento a sezione rettangolare 40 x 20 x 1,5 mm, con saldatura a filo continuo e verniciatura a polveri epossidiche. Dotato di puntali in plastica inestraibili. Gli assemblaggi sono realizzati a mezzo di sistema meccanico di bussole e tiranti eccentrici che garantiscono la massima tenuta a fronte di un semplice disassemblaggio in caso di manutenzione e/o sostituzione. Ante apribili a 110° con cerniere in acciaio dotate di sistema per rallentamento e antischiacciamento delle dita. Maniglie lineari a incasso realizzate in materiale plastico. Tutte le ante sono dotate di serratura con chiave pieghevole cifrata. Combinazioni cromatiche come da cartella colori. Conforme alle norme UNI EN 16121/16122</p>	1



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GIAVERA DEL MONTELLO

Comuni di Nervesa della Battaglia e Givera del Montello

Via Bombardieri del Re, 12 - 31040 Nervesa della Battaglia - Tel. 0422/885406 - Fax 0422/779186

Cod.Fisc. 83006070268 – Cod.Min. TVIC83700A – Cod.Univoco: UF1CAX

e-mail: [TVIC83700A@istruzione.it](mailto:TVIC83700A@istruzione.it) o [segreteria@icgiavera.it](mailto:segreteria@icgiavera.it) PEC: [TVIC83700A@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:TVIC83700A@PEC.ISTRUZIONE.IT) sito: [www.icgiavera.edu.it](http://www.icgiavera.edu.it)

# FUTURA LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione e del Merito



Italiadomani

	SERRATURA COMPLETA PER ANTE Serratura completa di chiave pieghevole cifrata.	1
	CONTENITORE 2 ANTE CM 120X45X168H Contenitore con due ante realizzato in pannello di nobilitato ecologico certificato, a bassa emissione di formaldeide classe E1, di spessore mm 18; con bordi abs in tinta da mm 2 su tutti i lati con raggio di curvatura mm 2. Telaio di base metallico su piedi a sezione quadrata 40 x 40 x 1,5 mm e traversi di collegamento a sezione rettangolare 40 x 20 x 1,5 mm, con saldatura a filo continuo e verniciatura a polveri epossidiche. Dotato di puntali in plastica inestraibili. Gli assemblaggi sono realizzati a mezzo di sistema meccanico di bussole e tiranti eccentrici che garantiscono la massima tenuta a fronte di un semplice disassemblaggio in caso di manutenzione e/o sostituzione. Ante apribili a 110° con cerniere in acciaio dotate di sistema per rallentamento e antischiacciamento delle dita. Maniglie lineari a incasso realizzate in materiale plastico. Tutte le ante sono dotate di serratura con chiave pieghevole cifrata. Combinazioni cromatiche come da cartella colori. Conforme alle norme UNI EN 16121/16122	2
	SERRATURA COMPLETA PER ANTE Serratura completa di chiave pieghevole cifrata.	2
	CONTENITORE A GIORNO 6 CASELLE SU RUOTE CM 120X45X91H Contenitore a giorno con sei caselle realizzato in pannello di nobilitato ecologico certificato, a bassa emissione di formaldeide classe E1, di spessore mm 18; con bordi abs in tinta damm 2 su tutti i lati con raggio di curvatura mm 2. Telaio di base metallico su ruote ad alta portata dotate di freno, traversi di collegamento a sezione rettangolare 40 x 20 x 1,5 mm, con saldatura a filocontinuo e verniciatura a polveri epossidiche. Gli assemblaggi sono realizzati a mezzo di sistema meccanico di bussole e tiranti eccentrici che garantiscono la massima tenuta a fronte di un semplice disassemblaggio in caso di manutenzione e/o sostituzione. Conforme alle norme UNI EN 16121/16122	2


**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GIAVERA DEL MONTELLO**

Comuni di Nervesa della Battaglia e Givera del Montello

Via Bombardieri del Re, 12 - 31040 Nervesa della Battaglia - Tel. 0422/885406 - Fax 0422/779186

Cod.Fisc. 83006070268 – Cod.Min. TVIC83700A – Cod.Univoco: UF1CAX

 e-mail: [TVIC83700A@istruzione.it](mailto:TVIC83700A@istruzione.it) o [segreteria@icgiavera.it](mailto:segreteria@icgiavera.it) PEC: [TVIC83700A@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:TVIC83700A@PEC.ISTRUZIONE.IT) sito: [www.icgiavera.edu.it](http://www.icgiavera.edu.it)
**FUTURA**  **LA SCUOLA  
PER L'ITALIA DI DOMANI**

 Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

 Ministero dell'Istruzione  
e del Merito

 Italiadomani  
PUNTO INIZIALE DI INNOVAZIONE

PRIMARIA DI SANTI ANGELI VIA MONSIGNOR LONGHIN SS. ANGELI DI GIAVERA DEL MONTELLO	CONTENITORE 2 ANTE CM 120X45X168H Contenitore con due ante realizzato in pannello di nobilitato ecologico certificato, a bassa emissione di formaldeide classe E1, di spessore mm 18; con bordi abs in tinta da mm 2 su tutti i lati con raggio di curvatura mm 2. Telaio di base metallico su piedi a sezione quadrata 40 x 40 x 1,5 mm e traversi di collegamento a sezione rettangolare 40 x 20 x 1,5 mm, con saldatura a filo continuo e verniciatura a polveri epossidiche. Dotato di puntali in plastica inestraibili. Gli assemblaggi sono realizzati a mezzo di sistema meccanico di bussole e tiranti eccentrici che garantiscono la massima tenuta a fronte di un semplice disassemblaggio in caso di manutenzione e/o sostituzione. Ante apribili a 110° con cerniere in acciaio dotate di sistema per rallentamento e antischiacciamento delle dita. Maniglie lineari a incasso realizzate in materiale plastico. Tutte le ante sono dotate di serratura con chiave pieghevole cifrata. Combinazioni cromatiche come da cartella colori. Conforme alle norme UNI EN 16121/16122	2
	SERRATURA COMPLETA PER ANTE Serratura completa di chiave pieghevole cifrata.	2
SECONDARIA DI GIAVERA VIA DEGLI ARTIGLIERI, 17 GIAVERA DEL MONTELLO	CONTENITORE A GIORNO 6 CASELLE SU RUOTE CM 120X45X91H Contenitore a giorno con sei caselle realizzato in pannello di nobilitato ecologico certificato, a bassa emissione di formaldeide classe E1, di spessore mm 18; con bordi abs in tinta damm 2 su tutti i lati con raggio di curvatura mm 2. Telaio di base metallico su ruote ad alta portata dotate di freno, traversi di collegamento a sezione rettangolare 40 x 20 x 1,5 mm, con saldatura a filocontinuo e verniciatura a polveri epossidiche. Gli assemblaggi sono realizzati a mezzo di sistema meccanico di bussole e tiranti eccentrici che garantiscono la massima tenuta a fronte di un semplice disassemblaggio in caso di manutenzione e/o sostituzione. Conforme alle norme UNI EN 16121/16122	1
	CONTENITORE 2 ANTE CM 120X45X168H	3


**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GIAVERA DEL MONTELLO**

Comuni di Nervesa della Battaglia e Givera del Montello

Via Bombardieri del Re, 12 - 31040 Nervesa della Battaglia - Tel. 0422/885406 - Fax 0422/779186

Cod.Fisc. 83006070268 – Cod.Min. TVIC83700A – Cod.Univoco: UF1CAX

 e-mail: [TVIC83700A@istruzione.it](mailto:TVIC83700A@istruzione.it) o [segreteria@icgiavera.it](mailto:segreteria@icgiavera.it) PEC: [TVIC83700A@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:TVIC83700A@PEC.ISTRUZIONE.IT) sito: [www.icgiavera.edu.it](http://www.icgiavera.edu.it)
**FUTURA**
**LA SCUOLA  
PER L'ITALIA DI DOMANI**

 Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU


	<p>Contenitore con due ante realizzato in pannello di nobilitato ecologico certificato, a bassa emissione di formaldeide classe E1, di spessore mm 18; con bordi abs in tinta da mm 2 su tutti i lati con raggio di curvatura mm 2. Telaio di base metallico su piedi a sezione quadrata 40 x 40 x1,5 mm e traversi di collegamento a sezione rettangolare 40 x 20 x 1,5 mm, con saldatura a filo continuo e verniciatura a polveri epossidiche. Dotato di puntali in plastica inestraibili. Gli assemblaggi sono realizzati a mezzo di sistema meccanico di bussole e tiranti eccentrici che garantiscono la massima tenuta a fronte di un semplice disassemblaggio in caso di manutenzione e/o sostituzione. Ante apribili a 110° con cerniere in acciaio dotate di sistema per rallentamento e antischiacciamento delle dita. Maniglie lineari a incasso realizzate in materiale plastico. Tutte le ante sono dotate di serratura con chiave pieghevole cifrata. Combinazioni cromatiche come da cartella colori. Conforme alle norme UNI EN 16121/16122</p>	
	<p>SERRATURA COMPLETA PER ANTE Serratura completa di chiave pieghevole cifrata.</p>	<p>3</p>
<p>PRIMARIA MARIO FIORE VIA GENIO ZAPPATORI BAVARIA DI NERVESA DELLA BATTAGLIA</p>	<p>CONTENITORE 2 ANTE CM 120X45X168H Contenitore con due ante realizzato in pannello di nobilitato ecologico certificato, a bassa emissione di formaldeide classe E1, di spessore mm 18; con bordi abs in tinta da mm 2 su tutti i lati con raggio di curvatura mm 2. Telaio di base metallico su piedi a sezione quadrata 40 x 40 x1,5 mm e traversi di collegamento a sezione rettangolare 40 x 20 x 1,5 mm, con saldatura a filo continuo e verniciatura a polveri epossidiche. Dotato di puntali in plastica inestraibili. Gli assemblaggi sono realizzati a mezzo di sistema meccanico di bussole e tiranti eccentrici che garantiscono la massima tenuta a fronte di un semplice disassemblaggio in caso di manutenzione e/o sostituzione. Ante apribili a 110° con cerniere in acciaio dotate di sistema per rallentamento e antischiacciamento delle dita. Maniglie lineari a incasso realizzate in materiale plastico. Tutte le ante sono dotate di serratura con chiave pieghevole cifrata. Combinazioni cromatiche come da cartella colori. Conforme alle norme UNI EN 16121/16122</p>	<p>1</p>


**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GIAVERA DEL MONTELLO**

Comuni di Nervesa della Battaglia e Givera del Montello

Via Bombardieri del Re, 12 - 31040 Nervesa della Battaglia - Tel. 0422/885406 - Fax 0422/779186

Cod.Fisc. 83006070268 – Cod.Min. TVIC83700A – Cod.Univoco: UF1CAX

 e-mail: [TVIC83700A@istruzione.it](mailto:TVIC83700A@istruzione.it) o [segreteria@icgiavera.it](mailto:segreteria@icgiavera.it) PEC: [TVIC83700A@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:TVIC83700A@PEC.ISTRUZIONE.IT) sito: [www.icgiavera.edu.it](http://www.icgiavera.edu.it)

# FUTURA

## LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU



	SERRATURA COMPLETA PER ANTE Serratura completa di chiave pieghevole cifrata.	1
SECONDARIA DI 1° DON C. GNOCCHI VIA BOMBARDIERI DEL RE, 12 NERVESA DELLA BATTAGLIA	CONTENITORE 2 ANTE CM 120X45X168H Contenitore con due ante realizzato in pannello di nobilitato ecologico certificato, a bassa emissione di formaldeide classe E1, di spessore mm 18; con bordi abs in tinta da mm 2 su tutti i lati con raggio di curvatura mm 2. Telaio di base metallico su piedi a sezione quadrata 40 x 40 x 1,5 mm e traversi di collegamento a sezione rettangolare 40 x 20 x 1,5 mm, con saldatura a filo continuo e verniciatura a polveri epossidiche. Dotato di puntali in plastica inestraibili. Gli assemblaggi sono realizzati a mezzo di sistema meccanico di bussole e tiranti eccentrici che garantiscono la massima tenuta a fronte di un semplice disassemblaggio in caso di manutenzione e/o sostituzione. Ante apribili a 110° con cerniere in acciaio dotate di sistema per rallentamento e antischiacciamento delle dita. Maniglie lineari a incasso realizzate in materiale plastico. Tutte le ante sono dotate di serratura con chiave pieghevole cifrata. Combinazioni cromatiche come da cartella colori. Conforme alle norme UNI EN 16121/16122	4
	SERRATURA COMPLETA PER ANTE Serratura completa di chiave pieghevole cifrata.	4
	CONTENITORE A GIORNO 6 CASELLE SU RUOTE CM 120X45X91H Contenitore a giorno con sei caselle realizzato in pannello di nobilitato ecologico certificato, a bassa emissione di formaldeide classe E1, di spessore mm 18; con bordi abs in tinta damm 2 su tutti i lati con raggio di curvatura mm 2. Telaio di base metallico su ruote ad alta portata dotate di freno, traversi di collegamento a sezione rettangolare 40 x 20 x 1,5 mm, con saldatura a filocontinuo e verniciatura a polveri epossidiche. Gli assemblaggi sono realizzati a mezzo di sistema meccanico di bussole e tiranti eccentrici che garantiscono la massima tenuta a fronte di un semplice disassemblaggio in caso di manutenzione e/o sostituzione. Conforme alle norme UNI EN 16121/16122	1



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GIAVERA DEL MONTELLO

Comuni di Nervesa della Battaglia e Givera del Montello

Via Bombardieri del Re, 12 - 31040 Nervesa della Battaglia - Tel. 0422/885406 - Fax 0422/779186

Cod.Fisc. 83006070268 – Cod.Min. TVIC83700A – Cod.Univoco: UF1CAX

e-mail: [TVIC83700A@istruzione.it](mailto:TVIC83700A@istruzione.it) o [segreteria@icgiavera.it](mailto:segreteria@icgiavera.it) PEC: [TVIC83700A@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:TVIC83700A@PEC.ISTRUZIONE.IT) sito: [www.icgiavera.edu.it](http://www.icgiavera.edu.it)

# FUTURA

# LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione  
e del Turismo



Italiadomani  
INTELLIGENZA E INNOVAZIONE PER L'ITALIA

### IMPATTO DEL PROGETTO

Le tecnologie prescelte sono pensate per creare esperienze di didattica ibrida con lo scopo di garantire esperienze di apprendimento personalizzabili soprattutto con la dotazione di dispositivi personali per gli alunni e piattaforme di gestione e condivisione.

Verrà promossa l'attività di prevenzione del divario di genere, con robotica e STEM, anche grazie a periodici momenti di confronto tra classi aperte incrociate, che risultano ottime premesse per consolidare consapevolezza e riuscita degli alunni nelle materie scientifiche.

Verrà posta particolare attenzione allo sviluppo di competenze per reperire, utilizzare e produrre dati e informazioni complesse, tanto nell'ambito scientifico e tecnologico, quanto in quello umanistico e sociale, anche al fine di consentire una maggiore personalizzazione delle modalità di apprendimento.

Il Dirigente Scolastico – RUP  
Prof.ssa Tiziana MUSSATO

