

## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

PONTE DI PIAVE (TV)

**Verbale di Collaudo n° 3**

In data 13/06/2016 il Collaudatore Prof. Renzo Zago nominato con regolare decreto del Dirigente Scolastico -prot.n. 1627/C24c del 17/03/2016, alla presenza del Delegato della Fornitecnica srl Sig. Massimiliano Dainese ha proceduto alla verifica e al collaudo della seguente fornitura:

da N.inv.	a Num. inv	Cat.	Codice	Descrizione bene	Stato	Q.ta	Prezzo unitario	Importo
339		3		NOTEBOOK TOSHIBA SATELLITE PRO R 50-B-137 i3-4005U	N	1	476,33	476,33
340		3		NOTEBOOK TOSHIBA SATELLITE PRO R 50-B-137 i3-4005U	N	1	476,33	476,33
341		3		NOTEBOOK TOSHIBA SATELLITE PRO R 50-B-137 i3-4005U	N	1	476,33	476,33
342		3		NOTEBOOK TOSHIBA SATELLITE PRO R 50-B-137 i3-4005U	N	1	476,33	476,33
343		3		NOTEBOOK TOSHIBA SATELLITE PRO R 50-B-137 i3-4005U	N	1	476,33	476,33
344		3		NOTEBOOK TOSHIBA SATELLITE PRO R 50-B-137 i3-4005U	N	1	476,33	476,33
							Totale	2.857,98

Dalle prove eseguite è risultato che:

- i materiali impiegati corrispondono per caratteristiche tecniche e dotazioni a quanto descritto nell'ordinazione e nell'offerta a cui la stessa fa riferimento;
- i materiali impiegati sono tutti di buona qualità;
- le lavorazioni risultano eseguite con accuratezza;
- la fornitura è conforme a quanto richiesto con atto di sottomissione - prot. n. 2519/C24c del 05/05/2016

la fornitura è perfettamente funzionante e priva di difetti palesi.

Il Collaudatore in contraddittorio con il delegato della Fornitecnica srl Sig. Massimiliano Dainese hanno constatato la perfetta efficienza dei materiali predetti, che sono risultati qualitativamente rispondenti allo scopo cui devono essere adibiti ed esenti da menomazioni e difetti che ne possono pregiudicare il pieno impiego.

Il delegato  
Fornitecnica srl  
Massimiliano Dainese

Il collaudatore  
Prof. Renzo Zago

## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

## PONTE DI PIAVE (TV)

**Verbale di Collaudo n° 4**

In data 13/06/2016 il Collaudatore prof. Renzo Zago, nominato con regolare decreto del Dirigente Scolastico -prot. n. 1627/C24c del 17/03/2016 e alla presenza del delegato della Fornitecnica srl Massimiliano Dainese ha proceduto alla verifica e al collaudo della seguente fornitura:

<i>da N.inv.</i>	<i>a Num. inv</i>	<i>Cat.</i>	<i>Codice</i>	<i>Descrizione bene</i>	<i>Stato</i>	<i>Q.ta</i>	<i>Prezzo unitario</i>	<i>Importo</i>
345		3		NOTEBOOK TOSHIBA SATELLITE PRO R50-B-137 i3-4005U 4GB	N	1	486,78	486,78
346		3		NOTEBOOK TOSHIBA SATELLITE PRO R50-B-137 i3-4005U 4GB	N	1	486,78	486,78
347		3		NOTEBOOK TOSHIBA SATELLITE PRO R50-B-137 i3-4005U 4GB	N	1	486,78	486,78
348		3		NOTEBOOK TOSHIBA SATELLITE PRO R50-B-137 i3-4005U 4GB	N	1	486,78	486,78
349		3		NOTEBOOK TOSHIBA SATELLITE PRO R50-B-137 i3-4005U 4GB	N	1	486,78	486,78
350		3		NOTEBOOK TOSHIBA SATELLITE PRO R50-B-137 i3-4005U 4GB	N	1	486,78	486,78
351		3		NOTEBOOK TOSHIBA SATELLITE PRO R50-B-137 i3-4005U 4GB	N	1	486,78	486,78
352		3		NOTEBOOK TOSHIBA SATELLITE PRO R50-B-137 i3-4005U 4GB	N	1	486,78	486,78
353		3		NOTEBOOK TOSHIBA SATELLITE PRO R50-B-137 i3-4005U 4GB	N	1	486,78	486,78
354		3		NOTEBOOK TOSHIBA SATELLITE PRO R50-B-137 i3-4005U 4GB	N	1	486,78	486,78
355		3		NOTEBOOK TOSHIBA SATELLITE PRO R50-B-137 i3-4005U 4GB	N	1	486,78	486,78
356		3		NOTEBOOK TOSHIBA SATELLITE PRO R50-B-137 i3-4005U 4GB	N	1	486,78	486,78
357		3		NOTEBOOK TOSHIBA SATELLITE PRO R50-B-137 i3-4005U 4GB	N	1	486,78	486,78
358		3		NOTEBOOK TOSHIBA SATELLITE PRO R50-B-137 i3-4005U 4GB	N	1	486,78	486,78
359		3		NOTEBOOK TOSHIBA SATELLITE PRO R50-B-137 i3-4005U 4GB	N	1	486,78	486,78
360		3		NOTEBOOK TOSHIBA SATELLITE PRO R50-B-137 i3-4005U 4GB	N	1	486,78	486,78
361		3		NOTEBOOK TOSHIBA SATELLITE PRO R50-B-137 i3-4005U 4GB	N	1	486,78	486,78
362		3		NOTEBOOK TOSHIBA SATELLITE PRO R50-B-137 i3-4005U 4GB	N	1	486,78	486,78
363		3		NOTEBOOK TOSHIBA SATELLITE PRO R50-B-137 i3-4005U 4GB	N	1	486,78	486,78
364		3		NOTEBOOK TOSHIBA SATELLITE PRO R50-B-137 i3-4005U 4GB	N	1	486,78	486,78

## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

## PONTE DI PIAVE (TV)

365		3		NOTEBOOK TOSHIBA SATELLITE PRO R50-B-137 i3-4005U 4GB	N	1	486,78	486,78	
366		3		NOTEBOOK TOSHIBA SATELLITE PRO R50-B-137 i3-4005U 4GB	N	1	486,78	486,78	
367		3		NOTEBOOK TOSHIBA SATELLITE PRO R50-B-137 i3-4005U 4GB	N	1	486,78	486,78	
368		3		NOTEBOOK TOSHIBA SATELLITE PRO R50-B-137 i3-4005U 4GB	N	1	486,78	486,78	
369		3		NOTEBOOK TOSHIBA SATELLITE PRO R50-B-137 i3-4005U 4GB	N	1	486,78	486,78	
370		3		NOTEBOOK TOSHIBA SATELLITE PRO R50-B-137 i3-4005U 4GB	N	1	486,78	486,78	
371		3		NOTEBOOK TOSHIBA SATELLITE PRO R50-B-137 i3-4005U 4GB	N	1	486,78	486,78	
								Totale	13.143,06

Dalle prove eseguite è risultato che:

- i materiali impiegati corrispondono per caratteristiche tecniche e dotazioni a quanto descritto nell'ordinazione e nell'offerta a cui la stessa fa riferimento;
- i materiali impiegati sono tutti di buona qualità;
- le lavorazioni risultano eseguite con accuratezza;
- la fornitura è conforme a quanto richiesto con RDO n. 1160402

la fornitura è perfettamente funzionante e priva di difetti palesi.

Il collaudatore in contraddittorio con il delegato della Fornitecnica srl Sig. Massimiliano Dainese hanno constatato la perfetta efficienza dei materiali predetti, che sono risultati qualitativamente rispondenti allo scopo cui devono essere adibiti ed esenti da menomazioni e difetti che ne possono pregiudicare il pieno impiego.

Il delegato

Fornitecnica srl  
Massimiliano Dainese



Il collaudatore

Prof. Zago Renzo



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

## PONTE DI PIAVE (TV)

**Verbale di Collaudo n° 5**

In data 13/06/2016 il Collaudatore prof. Renzo Zago nominato con regolare decreto del Dirigente Scolastico - prot. n. 1627/C24c del 17/03/2016 e alla presenza del delegato della Fornitecnica srl Sig. Massimiliano Dainese ha proceduto alla verifica e al collaudo della seguente fornitura:

da N.inv.	a Num. inv	Cat.	Codice	Descrizione bene	Stato	Q.ta	Prezzo unitario	Importo
372		3		SWITCH 8 PORTE GBIT -ARTICOLO SYS TL-SG108- TP LINK 8-PORT METAL GIGABIT	N	1	47,58	47,58
							Totale	47,58

Dalle prove eseguite è risultato che:

- i materiali impiegati corrispondono per caratteristiche tecniche e dotazioni a quanto descritto nell'ordinazione e nell'offerta a cui la stessa fa riferimento;
- i materiali impiegati sono tutti di buona qualità;
- le lavorazioni risultano eseguite con accuratezza;
- la fornitura è conforme a quanto richiesto con RDO N. 1160402 in data


la fornitura è perfettamente funzionante e priva di difetti palesi.

Il collaudatore in contraddittorio con il delegato della Fornitecnica srl Sig. Massimiliano Dainese , hanno constatato la perfetta efficienza dei materiali predetti, che sono risultati qualitativamente rispondenti allo scopo cui devono essere adibiti ed esenti da menomazioni e difetti che ne possono pregiudicare il pieno impiego.

Il delegato  
Fornitecnica srl  
Massimiliano Dainese



Il collaudatore  
Prof. Renzo Zago



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

PONTE DI PIAVE (TV)

**Verbale di Collaudo n° 6**

In data 13/06/2016 il Collaudatore prof. Renzo Zago , nominato con regolare decreto del Dirigente Scolastico -prot. n. 1627/C24c del 17/03/2016 e alla presenza del delegato della Fornitecnica srl Sig. Massimiliano Dainese ha proceduto alla verifica e al collaudo della seguente fornitura:

da N.inv.	a Num. inv	Cat.	Codice	Descrizione bene	Stato	Q.ta	Prezzo unitario	Importo
373		3		SWITCH 8 PORTE GBIT - ARTICOL SYS TL-SG108- TP LINK 8-PORT METAL GIGABIT	N	1	47,58	47,58
Totale								47,58

Dalle prove eseguite è risultato che:

- i materiali impiegati corrispondono per caratteristiche tecniche e dotazioni a quanto descritto nell'ordinazione e nell'offerta a cui la stessa fa riferimento;
- i materiali impiegati sono tutti di buona qualità;
- le lavorazioni risultano eseguite con accuratezza;
- la fornitura è conforme a quanto richiesto con RDO 1160402 in data

la fornitura è perfettamente funzionante e priva di difetti palesi.

Il collaudatore in contraddittorio con il delegato della Fornitecnica srl Sig. Massimiliano Dainese hanno constatato la perfetta efficienza dei materiali predetti, che sono risultati qualitativamente rispondenti allo scopo cui devono essere adibiti ed esenti da menomazioni e difetti che ne possono pregiudicare il pieno impiego.

Il delegato  
Fornitecnica srl  
Massimiliano Dainese



Il collaudatore  
Prof. Renzo Zago



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

## PONTE DI PIAVE (TV)

**Verbale di Collaudo n° 7**

In data 13/06/2016 il Collaudatore prof. Renzo Zago, nominato con regolare decreto del Dirigente Scolastico -prot. n. 1627/C24c del 17/03/2016 e alla presenza del delegato della Fornitecnica srl Sig. Massimiliano Dainese ha proceduto alla verifica e al collaudo della seguente fornitura:

da N.inv.	a Num. inv	Cat.	Codice	Descrizione bene	Stato	Q.ta	Prezzo unitario	Importo
374		3		POWERLINE KIT DA 2 PZ -ARTICOLO TL - PA4010KIT	N	1	35,99	35,99
375		3		POWERLINE KIT DA 2 PZ -ARTICOLO TL - PA4010KIT	N	1	35,99	35,99
376		3		POWERLINE KIT DA 2 PZ -ARTICOLO TL - PA4010KIT	N	1	35,99	35,99
377		3		POWERLINE KIT DA 2 PZ -ARTICOLO TL - PA4010KIT	N	1	35,99	35,99
378		3		POWERLINE KIT DA 2 PZ -ARTICOLO TL - PA4010KIT	N	1	35,99	35,99
379		3		POWERLINE KIT DA 2 PZ -ARTICOLO TL - PA4010KIT	N	1	35,99	35,99
Totale								215,94

Dalle prove eseguite è risultato che:

- i materiali impiegati corrispondono per caratteristiche tecniche e dotazioni a quanto descritto nell'ordinazione e nell'offerta a cui la stessa fa riferimento;
- i materiali impiegati sono tutti di buona qualità;
- le lavorazioni risultano eseguite con accuratezza;
- la fornitura è conforme a quanto richiesto con RDO N. 1160402


la fornitura è perfettamente funzionante e priva di difetti palesi.

Il collaudatore in contraddittorio con il delegato della Fornitecnica srl Sig. Massimiliano Dainese hanno constatato la perfetta efficienza dei materiali predetti, che sono risultati qualitativamente rispondenti allo scopo cui devono essere adibiti ed esenti da menomazioni e difetti che ne possono pregiudicare il pieno impiego.

Il delegato  
Fornitecnica srl  
Massimiliano Dainese



Il collaudatore  
Prof. Renzo Zago



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

## PONTE DI PIAVE (TV)

**Verbale di Collaudo n° 8**

In data 13/06/2016 il Collaudatore prof. Renzo Zago, nominato con regolare decreto del Dirigente Scolastico -prot. n. 1627/C24c del 17/03/2016 e alla presenza del delegato della Fornitecnica srl Sig. Massimiliano Dainese ha proceduto alla verifica e al collaudo della seguente fornitura:

da N.inv.	a Num. inv	Cat.	Codice	Descrizione bene	Stato	Q.ta	Prezzo unitario	Importo
380		3		POWERLINEKIT DA 2PZ - ARTICOLO TL-PA4010KIT	N	1	35,99	35,99
381		3		POWERLINEKIT DA 2PZ - ARTICOLO TL-PA4010KIT	N	1	35,99	35,99
382		3		POWERLINEKIT DA 2PZ - ARTICOLO TL-PA4010KIT	N	1	35,99	35,99
383		3		POWERLINEKIT DA 2PZ - ARTICOLO TL-PA4010KIT	N	1	35,99	35,99
384		3		POWERLINEKIT DA 2PZ - ARTICOLO TL-PA4010KIT	N	1	35,99	35,99
385		3		POWERLINEKIT DA 2PZ - ARTICOLO TL-PA4010KIT	N	1	35,99	35,99
Totale								215,94


Dalle prove eseguite è risultato che:

- i materiali impiegati corrispondono per caratteristiche tecniche e dotazioni a quanto descritto nell'ordinazione e nell'offerta a cui la stessa fa riferimento;
- i materiali impiegati sono tutti di buona qualità;
- le lavorazioni risultano eseguite con accuratezza;
- la fornitura è conforme a quanto richiesto con RDO n. 1160402

la fornitura è perfettamente funzionante e priva di difetti palesi.

Il collaudatore in contraddittorio con il delegato della Fornitecnica srl Sig. Massimiliano Dainese, hanno constatato la perfetta efficienza dei materiali predetti, che sono risultati qualitativamente rispondenti allo scopo cui devono essere adibiti ed esenti da menomazioni e difetti che ne possono pregiudicare il pieno impiego.

Il delegato  
Fornitecnica srl  
Massimiliano Dainese



Il collaudatore  
prof. Renzo Zago

