



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "C. CASTELLER"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: tvic868002@istruzione.it ; PEC: tvic868002@pec.istruzione.it ; sito: www.icpaese.org

Avviso pubblico

Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle università – Investimento 3.2 "Scuola 4.0. – Scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU – "Azione 1: Next generation classrooms – Ambienti di apprendimento innovativi"

Titolo del Progetto DIGITAL INCLUSION LABS

Codice Progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-17378


C.U.P. G94D22004000006

Finanziamento erogato: € 342.775,00

CAPITOLATO TECNICO

L'Istituto IC "Casteller" di Paese intende richiedere la fornitura di dotazioni digitali (attrezzature, contenuti digitali, app e software, etc.) e arredi innovativi per il Piano Scuola 4.0 Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi, come da tabella di seguito riportata:

| AULE DIGITALI 4.0 | |
|---------------------|---|
| Specifica richiesta | Requisito minimo |
| Nome del prodotto | <u>Notebook</u> |
| Quantità prevista | 128 PRIMARIA + 16 SECONDARIA TOTALE 144 PZ |
| Microprocessore | Processore Intel Core i5 1135G7 |
| Memoria | Ram 8 Gb, SDRAM DDR4 |
| Display | Display 15,6" Full HD WLED (1920x1080) opaco 250 nit |
| Dimensioni | Dimensioni 39,6 cm (15,6") |
| Scheda grafica | Grafica Intel Iris Xe Graphics |
| Porte esterne | HDMI Sì Numero di uscite HDMI 1 Numero di porte USB 2.0 1 Numero di porte USB 3.2 Gen 1 di tipo A 2 Numero totale di porte USB 3 Rete (RJ-45) Sì |



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "C. CASTELLER"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: tvic868002@istruzione.it ; PEC: tvic868002@pec.istruzione.it ; sito: www.icpaese.org

| | |
|---------------------------|---|
| Scheda di rete | Ethernet 10/100/1000 Gigabit Ethernet |
| Tastiera | Tastiera italiana con tastierino numerico Touchpad con multi-touch funzione "gesture", certificato PTP |
| Audio | Microfono e altoparlanti integrati -Doppi altoparlanti stereo,microfono array doppio |
| Connessione wireless | Wireless (standard) IEEE 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 5.0 WIFI - Networking WiFi 802.11a/b/g/n/ac |
| Fotocamera | Webcam 720p HD con riduzione del rumore di fondo basata su IA |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro National Academic per gli istituti scolastici K12 Garanzia del produttore 24 mesi pickup & return (estendibile 36 mesi con 330569) |
| Altre specifiche tecniche | Computer portatile Extensa 15 EX215-54-56G5 Batteria ioni di litio Alimentatore c.a. |
| Nome del prodotto | LICENZA PACCHETTO OFFICE LTSC Standard 2021 - Licenza EDU CSP Perpetua |
| Quantità prevista | 144 pz |
| SPECIFICHE TECNICHE | Office LTSC Standard 2021 - Licenza EDU CSP Perpetua (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher) Licenza elettronica -software download Il software dovrà essere installato in tutti i notebook forniti |
| Nome del prodotto | LICENZA TRIENNALE SOFTWARE COMPENSATIVO BES PER DISTURBI GENERALI + Kit materiali BES |
| Quantità prevista | 40 pz |
| SPECIFICHE TECNICHE | <ul style="list-style-type: none"> ● Disponibile in Download ● Funzionante su: PC Windows Sistema operativo Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 su PC a 64 bit, Memoria RAM: 4 Gb, |



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "C. CASTELLER"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: tvic868002@istruzione.it ; PEC: tvic868002@pec.istruzione.it ; sito: www.icpaese.org

| | |
|---------------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> Altri componenti richiesti: Scheda audio - Cuffie/Altoparlanti (se di buona qualità, ti gusterai meglio la fedeltà audio delle sintesi Loquendo™). Geco attività funziona sui principali tablet e smartphone (versione 6 o successive, escluso Chrome OS) e iOS (versione 11 o successive). |
| Nome del prodotto | LICENZA SOFTWARE COMPENSATIVO PER DSA - 1 licenza BASE 5 ANNI (Download) |
| Quantità prevista | pz 23 |
| SPECIFICHE TECNICHE | <ul style="list-style-type: none"> Disponibile in Download Funzionante su: PC Windows con Sistema operativo Windows 8 nella modalità desktop (esclusa la versione RT), Windows 10, Windows 11 Altri componenti richiesti per l'uso con sintesi vocale: scheda audio – cuffie/altoparlanti (se di buona qualità, ti gusterai meglio la fedeltà audio delle sintesi Loquendo™) |
| Nome del prodotto | TASTIERA FACILITATA |
| Quantità prevista | pz 40 |
| SPECIFICHE TECNICHE | <p>Collegamento al PC attraverso la connessione PS2 o USB (è presente nella confezione un adattatore PS2 USB); Configurazione standard "QWERTY" dei tasti divisi in 5 diversi colori che vanno a caratterizzare gruppi di tasti funzione differenti: ROSSI: numeri – BLU: consonanti – AZZURRI: vocali, lettere accentate – ARANCIONI: punteggiatura, operazioni matematiche – VERDI: vari tasti funzione.</p> <p>Dimensioni: 480 x 180 x 40 Sistema operativo: Windows, Mac Peso: 900 gr Driver: standard Connessione: USB</p> |
| Nome del prodotto | MOUSE ERGONOMICO |
| Quantità prevista | pz 40 |



Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione e del Merito



Italiadomani
FONDO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: tvic868002@istruzione.it ; PEC: tvic868002@pec.istruzione.it ; sito: www.icpaese.org

| | |
|----------------------------|--|
| SPECIFICHE TECNICHE | Mouse ottico wireless 2.4GHz DPI 800/1200/1600 Numero di tasti 6 Frame rate 2400 fps Voltaggio di lavoro 1.5V Corrente di lavoro ≤16mA Mini ricevitore incluso Dimensioni mouse 146.3 x 89 x 98.9 mm Compatibile con Windows®/Mac® |
|----------------------------|--|

| FOCUS STEAM LAB - PRIMARIA PADERNELLO | |
|---------------------------------------|---|
| Specifica richiesta | Requisito minimo |
| Nome del prodotto | Notebook |
| Quantità prevista | TOTALE 24 PZ |
| Microprocessore | Processore Intel Core i5 1135G7 |
| Memoria | Ram 8Gb, SDRAM DDR4 |
| Display | Display 15,6" Full HD WLED (1920x1080) opaco 250 nit |
| Dimensioni | Dimensioni 39,6 cm (15,6") |
| Scheda grafica | Grafica Intel Iris Xe Graphics |
| Porte esterne | HDMI Sì Numero di uscite HDMI 1 Numero di porte USB 2.0 1 Numero di porte USB 3.2 Gen 1 di tipo A 2 Numero totale di porte USB 3 Rete (RJ-45) Sì |
| Scheda di rete | Ethernet 10/100/1000 Gigabit Ethernet |
| Tastiera | Tastiera italiana con tastierino numerico Touchpad con multi-touch funzione "gesture", certificato PTP |



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: tvic868002@istruzione.it ; PEC: tvic868002@pec.istruzione.it ; sito: www.icpaese.org

| | |
|---------------------------|--|
| Audio | Microfono e altoparlanti integrati -Doppi altoparlanti stereo,microfono array doppio |
| Connessione wireless | Wireless (standard) IEEE 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 5.0 WIFI - Networking WiFi 802.11a/b/g/n/ac |
| Fotocamera | Webcam 720p HD con riduzione del rumore di fondo basata su IA |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro National Academic per gli istituti scolastici K12 Garanzia del produttore 24 mesi pickup & return (estendibile 36 mesi con 330569) |
| Altre specifiche tecniche | Computer portatile Extensa 15 EX215-54-56G5 Batteria ioni di litio Alimentatore c.a. |
| Nome del prodotto | LICENZA PACCHETTO OFFICE LTSC Standard 2021 - Licenza EDU CSP Perpetua |
| Quantità prevista | 24 pz |
| SPECIFICHE TECNICHE | Office LTSC Standard 2021 - Licenza EDU CSP Perpetua (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher) Licenza elettronica -software download Il software dovrà essere installato in tutti i notebook forniti |
| Nome del prodotto | LEGO Education SPIKE Essential Set - per la classe (24 studenti) |
| Quantità prevista | 1 PZ - 24 studenti |
| SPECIFICHE TECNICHE | 12x LEGO® Education SPIKETM Essential set base 449 pezzi tra cui un hub intelligente a 2 porte, 2 motori piccoli, una matrice LED e un sensore di colore mattoncini LEGO familiari e adatti all'età, elementi di ricambio e una resistente scatola per la conservazione dei pezzi, con vassoio di smistamento codificati a colori per facilitare il processo di costruzione e la gestione della classe. 5 unità didattiche da 8 lezioni STEAM di 45 minuti, 4 minifigure ciascuna |



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: tvic868002@istruzione.it ; PEC: tvic868002@pec.istruzione.it ; sito: www.icpaese.org

| | |
|---------------------|---|
| | <p>rappresentante un personaggio e una specifica personalità, che permettono agli studenti di agire come narratori delle proprie esperienze STEAM,</p> |
| Nome del prodotto | <u>Merge Cube</u> |
| Quantità prevista | 30 pz |
| SPECIFICHE TECNICHE | <p>giocattolo olografico per oggetti in 3D Funziona con smartphone o tablet Android o iOS Compatibile con piattaforma autore per VR/AR Cospaces EDU (con Add on per Merge Cube) Licenze DI UTILIZZO Merge EDU per tutto l'istituto della durata di almeno 2 anni.</p> |
| Nome del prodotto | <u>Sensore di colore Lego Education SPIKE PRIME</u> |
| Quantità prevista | 24 pz PADERNELLO |
| SPECIFICHE TECNICHE | <p>Sensore di colore tecnico LEGO Riconoscimento del colore (colori RGB, HSV e LEGO). Misura della riflessione (ad esempio per le linee). Rilevamento luce ambiente Dimensioni prodotto : 2,5 x 2,5 x 2,5 cm; 10 grammi</p> |
| Nome del prodotto | <u>Licenza legata a Merge Cube Licenza 2 anni (30 utenti)</u> |
| Quantità prevista | 1 LICENZA PER TRENTA DISPOSITIVI |
| SPECIFICHE TECNICHE | <p>MERGE Cube (EU Edition): Hold a Hologram, Works with VR/AR Goggles e include giochi AR gratuiti e app nelle lingue locali. Compatibile con iOS e Android Funziona con smartphone o tablet Android o iOS Utilizzabile anche con visori VR/AR compatibili Compatibile con piattaforma autore per VR/AR Cospaces EDU (con Add on per Merge Cube) Possibilità di visualizzare e manipolare i contenuti VR/AR creati tramite Add On per Merge Cube. L'add-on MERGE Cube ti consente di creare facilmente il tuo ologramma in CoSpaces Edu e di proiettarlo sul MERGE Cube (NB: Merge Cube NON incluso). Compatibile con iOS e Android</p> |



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: tvic868002@istruzione.it ; PEC: tvic868002@pec.istruzione.it ; sito: www.icpaese.org

| | |
|---------------------|--|
| Nome del prodotto | <u>Licenza Microsoft Minecraft: Education Edition - 1 anno per 1 utente (min. 20 licenze)</u> |
| Quantità prevista | 24 PZ |
| SPECIFICHE TECNICHE | Gioco "open world" che sviluppa creatività, collaborazione e problem- solving in un ambiente immersivo e coinvolgente dove l'unico limite è l'immaginazione. Compatibile con Windows 7/8/8.1/10, MAC OS, iPad. Requisito: Office 365 Educational. |
| Nome del prodotto | <u>Plotter da taglio e incisione</u> |
| Quantità prevista | 2 PZ |
| SPECIFICHE TECNICHE | Plotter da taglio con dotazione: Lama a punta fine premium Brochure di benvenuto Cavo USB Alimentatore Iscrizione di prova gratuita a Cricut Access (per i nuovi abbonati) 80 progetti gratuiti pronti e più di 2.000 immagini da utilizzare senza limiti Materiali per un progetto di prova |
| Nome del prodotto | <u>PLASTIFICATRICE A CALDO</u> |
| Quantità prevista | 2 PZ |
| SPECIFICHE TECNICHE | plastificatrice pouches fino a 80 & 125 micron Tecnologia Anti Inceppamento Tecnologia di plastificazione automatica Auto spegnimento - DON'T USE Richiesto carrier Plastificazione a freddo Sistema Easy Access Ampiezza entrata (mm)320 Tempo di riscaldamento 4 MIN Tecnologia Hot Swap NO Dimensioni prodotto AxLxP (cm) 10.60 x 49.30 x 16.00 Settaggi di temperatura 2 Massimo spessore pouch fino a 125 |



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "C. CASTELLER"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: tvic868002@istruzione.it ; PEC: tvic868002@pec.istruzione.it ; sito: www.icpaese.org

| | |
|---------------------|--|
| | Garanzia 1 anno |
| Nome del prodotto | Stampante 3D 4.0 |
| Quantità prevista | 2 pz |
| SPECIFICHE TECNICHE | <p>Stampa a getto d'inchiostro con texture dei colori Struttura 3D, fabbricazione filamento fuso (FFF) Software di stampa Suite XYZmaker Compatibilità dei materiali PLA a getto d'inchiostro a colori 3D / PLA / PLA antibatterico / PLA resistente / PETG / *PLA metallico premium / *Fibra di carbonio XYZ (*Estrusore opzionale) Area di costruzione max. (LxPxH) 200 x 200 x 150 mm Diametro ugello 0,4 mm Sistemi operativi Windows 7/8/8.1/10 (64 bit) macOS 10.12/10.13/10.14 Requisiti hardware minimi Per PC: CPU: processore Intel® Core™ i5 4° generazione o superiore / RAM: 8 GB / Spazio su disco fisso: 20 GB o superiore Per MAC: RAM: 8 GB/ Spazio su disco fisso: 20 GB o superiore Connettività Cavo USB 2.0, WiFi 802.11 b/g/n, Chiavetta USB</p> |
| Nome del prodotto | Kit bobine per stampante 3D |
| Quantità prevista | 12 pz |
| SPECIFICHE TECNICHE | <p>Filamento in PLA+ per stampante 3D ugello 1.75 mm colori assortiti</p> |
| Nome del prodotto | carrello di ricarica per 24 pc |
| Quantità prevista | 1 pz |
| SPECIFICHE TECNICHE | Alloggiamento: iPad, Tablet, Netbook, Notebook |



Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione e del Merito



Italiadomani
FIDUCIA NAZIONALE DI RIPRESA E CRESCENZA



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: tvic868002@istruzione.it ; PEC: tvic868002@pec.istruzione.it ; sito: www.icpaese.org

| | |
|---------------------|--|
| | <p>N. di alloggiamenti 24 Alloggiamenti estraibili SI Dimens. alloggiamento (l x a x p) 34 x 310 x 428 mm Dimensioni totali (l x p x a) 700 x 670 x 945 mm Sistema di alimentazione Prese elettriche N. di multiprese 2 Power Manager SI Timer SI Sistema di ventilazione 2 ventole Ruote SI Peso Circa 80 kg Materiale Acciaio Accessori in dotazione Manuale utente, carta di garanzia, chiavi di sicurezza - Cavo di alimentazione: 3,8 mt.</p> |
| Nome del prodotto | Tavolo per coding 130x130x90h con ruote |
| Quantità prevista | 2 pz |
| SPECIFICHE TECNICHE | <p>Dimensioni: 130x130x90h cm + 10 cm sponda. Le sponde sono fresate e stondate nella parte superiore la struttura è verniciata a fuoco in colore Ral 9006 grigio. Piano di lavoro realizzato in multistrato interno bilaminato Sp 18 mm di colore bianco a bassa emissione di formaldeide, con superficie interna scrivibile, completo di sponde laterali h 10 cm realizzate sempre in multistrato con bilaminato sia esterno che nella parte interna del tavolo.</p> |

| DIGITAL ART LAB - PRIMARIA CASTAGNOLE | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Specifica richiesta | Requisito minimo |
| Nome del prodotto | Notebook |
| Quantità prevista | TOTALE 24 PZ |
| Microprocessore | Processore Intel Core i5 1135G7 |
| Memoria | Ram 8Gb, SDRAM DDR4 |



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "C. CASTELLER"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: tvic868002@istruzione.it ; PEC: tvic868002@pec.istruzione.it ; sito: www.icpaese.org

| | |
|---------------------------|---|
| Display | Display 15,6" Full HD WLED (1920x1080) opaco 250 nit |
| Dimensioni | Dimensioni 39,6 cm (15,6") |
| Scheda grafica | Grafica Intel Iris Xe Graphics |
| Porte esterne | HDMI Sì Numero di uscite HDMI 1 Numero di porte USB 2.0 1 Numero di porte USB 3.2 Gen 1 di tipo A 2 Numero totale di porte USB 3 Rete (RJ-45) Sì |
| Scheda di rete | Ethernet 10/100/1000 Gigabit Ethernet |
| Tastiera | Tastiera italiana con tastierino numerico Touchpad con multi-touch funzione "gesture", certificato PTP |
| Audio | Microfono e altoparlanti integrati -Doppi altoparlanti stereo,microfono array doppio |
| Connessione wireless | Wireless (standard) IEEE 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 5.0 WIFI - Networking WiFi 802.11a/b/g/n/ac |
| Fotocamera | Webcam 720p HD con riduzione del rumore di fondo basata su IA |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro National Academic per gli istituti scolastici K12 Garanzia del produttore 24 mesi pickup & return (estendibile 36 mesi con 330569) |
| Altre specifiche tecniche | Computer portatile Extensa 15 EX215-54-56G5 Batteria ioni di litio Alimentatore c.a. |
| Nome del prodotto | LICENZA PACCHETTO OFFICE LTSC Standard 2021 - Licenza EDU CSP Perpetua |
| Quantità prevista | 24 pz |
| SPECIFICHE TECNICHE | Office LTSC Standard 2021 - Licenza EDU CSP Perpetua (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher) Licenza elettronica -software download |



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: tvic868002@istruzione.it ; PEC: tvic868002@pec.istruzione.it ; sito: www.icpaese.org

| | |
|---------------------|--|
| | Il software dovrà essere installato in tutti i notebook forniti |
| Nome del prodotto | <u>carrello di ricarica per 24 pc</u> |
| Quantità prevista | 1 pz |
| SPECIFICHE TECNICHE | <p>Alloggiamento: iPad, Tablet, Netbook, Notebook N. di alloggiamenti 24 Alloggiamenti estraibili SI Dimens. alloggiamento (l x a x p) 34 x 310 x 428 mm Dimensioni totali (l x p x a) 700 x 670 x 945 mm Sistema di alimentazione Prese elettriche N. di multiprese 2 Power Manager SI Timer SI Sistema di ventilazione 2 ventole Ruote SI Peso Circa 80 kg Materiale Acciaio Accessori in dotazione Manuale utente, carta di garanzia, chiavi di sicurezza - Cavo di alimentazione: 3,8 mt.</p> |
| Nome del prodotto | <u>Plotter da taglio e incisione</u> |
| Quantità prevista | 2 PZ |
| SPECIFICHE TECNICHE | <p>Plotter da taglio con dotazione: Lama a punta fine premium Brochure di benvenuto Cavo USB Alimentatore Iscrizione di prova gratuita a Cricut Access (per i nuovi abbonati) 80 progetti gratuiti pronti e più di 2.000 immagini da utilizzare senza limiti Materiali per un progetto di prova</p> |
| Nome del prodotto | <u>PLASTIFICATRICE A CALDO</u> |
| Quantità prevista | 2 PZ |
| SPECIFICHE TECNICHE | <p>plastificatrice pouches fino a 80 & 125 micron Tecnologia Anti Inceppamento</p> |



Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione e del Merito



Italiadomani
FIRCA NAZIONALE DI RIFUGIO E RESILIENZA



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: tvic868002@istruzione.it ; PEC: tvic868002@pec.istruzione.it ; sito: www.icpaese.org

| | |
|---------------------|--|
| | <p>Tecnologia di plastificazione automatica Auto spegnimento - DON'T USE Richiesto carrier Plastificazione a freddo Sistema Easy Access Ampiezza entrata (mm)320 Tempo di riscaldamento 4 MIN Tecnologia Hot Swap NO Dimensioni prodotto AxLxP (cm) 10.60 x 49.30 x 16.00 Settaggi di temperatura 2 Massimo spessore pouch fino a 125 Garanzia 1 anno</p> |
| Nome del prodotto | Stampante 3D 4.0 |
| Quantità prevista | 2 pz |
| SPECIFICHE TECNICHE | <p>Stampa a getto d'inchiostro con texture dei colori Struttura 3D, fabbricazione filamento fuso (FFF) Software di stampa Suite XYZmaker Compatibilità dei materiali PLA a getto d'inchiostro a colori 3D / PLA / PLA antibatterico / PLA resistente / PETG / *PLA metallico premium / *Fibra di carbonio XYZ (*Estrusore opzionale) Area di costruzione max. (LxPxH) 200 x 200 x 150 mm Diametro ugello 0,4 mm Sistemi operativi Windows 7/8/8.1/10 (64 bit) macOS 10.12/10.13/10.14 Requisiti hardware minimi Per PC: CPU: processore Intel® Core™ i5 4° generazione o superiore / RAM: 8 GB / Spazio su disco fisso: 20 GB o superiore Per MAC: RAM: 8 GB/ Spazio su disco fisso: 20 GB o superiore Connettività Cavo USB 2.0, WiFi 802.11 b/g/n, Chiavetta USB</p> |
| Nome del prodotto | Kit bobine per stampante 3D |



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: tvic868002@istruzione.it ; PEC: tvic868002@pec.istruzione.it ; sito: www.icpaese.org

| | |
|---------------------|--|
| Quantità prevista | 12 pz |
| SPECIFICHE TECNICHE | Filamento in PLA+ per stampante 3D ugello 1.75 mm colori assortiti |
| Nome del prodotto | <u>Tavoletta grafica carta e digitale</u> |
| Quantità prevista | 24 PZ CASTAGNOLE |
| SPECIFICHE TECNICHE | USB: USB di tipo A TOCCO Tecnologia: Risonanza elettromagnetica Touch Pen: digitalizzatore senza batteria Risoluzione: 5080 LPI Risposta in scrittura: 250 PPS Precisione: 0,25 mm Livello di pressione: 4096 livelli COMPATIBILITÀ PC: Windows 7 e versioni successive Mac®: MAC OS X 10.15 o versioni successive DIMENSIONI L x A x P (pollici/mm) Fisico (pollici/mm): 200 x 170 x 7,5 mm VB Pen Pad x1, Penna a inchiostro x1, Cavo USB x1, Nib Clipper x1, Ricarica inchiostro x2, Guida rapida x1 |

| MUSIC INNOVATION LAB - PRIMARIA PRAVATO | |
|---|--|
| Specifica richiesta | Requisito minimo |
| Nome del prodotto | <u>Notebook</u> |
| Quantità prevista | 24 PZ |
| Microprocessore | Processore Intel Core i5 1135G7 |
| Memoria | Ram 8Gb, SDRAM DDR4 |
| Display | Display 15,6" Full HD WLED (1920x1080) opaco 250 nit |
| Dimensioni | Dimensioni 39,6 cm (15,6") |



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: vic868002@istruzione.it ; PEC: vic868002@pec.istruzione.it ; sito: www.icpaese.org

| | |
|---------------------------|--|
| Scheda grafica | Grafica Intel Iris Xe Graphics |
| Porte esterne | HDMI Sì Numero di uscite HDMI 1 Numero di porte USB 2.0 1 Numero di porte USB 3.2 Gen 1 di tipo A 2 Numero totale di porte USB 3 Rete (RJ-45) Sì |
| Scheda di rete | Ethernet 10/100/1000 Gigabit Ethernet |
| Tastiera | Tastiera italiana con tastierino numerico Touchpad con multi-touch funzione "gesture", certificato PTP |
| Audio | Microfono e altoparlanti integrati -Doppi altoparlanti stereo,microfono array doppio |
| Connessione wireless | Wireless (standard) IEEE 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 5.0 WIFI - Networking WiFi 802.11a/b/g/n/ac |
| Fotocamera | Webcam 720p HD con riduzione del rumore di fondo basata su IA |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro National Academic per gli istituti scolastici K12 Garanzia del produttore 24 mesi pickup & return (estendibile 36 mesi con 330569) |
| Altre specifiche tecniche | Computer portatile Extensa 15 EX215-54-56G5 Batteria ioni di litio Alimentatore c.a. |
| Nome del prodotto | LICENZA PACCHETTO OFFICE LTSC Standard 2021 - Licenza EDU CSP Perpetua |
| Quantità prevista | 24 pz |
| SPECIFICHE TECNICHE | Office LTSC Standard 2021 - Licenza EDU CSP Perpetua (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher) Licenza elettronica -software download Il software dovrà essere installato in tutti i notebook forniti |
| | |



Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione e del Merito



Italiadomani
FIRMA NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: tvic868002@istruzione.it ; PEC: tvic868002@pec.istruzione.it ; sito: www.icpaese.org

| | |
|---------------------|---|
| Nome del prodotto | <u>Programma base musicale</u> |
| Quantità prevista | 24 pz |
| SPECIFICHE TECNICHE | programma per far suonare i ragazzi 1 Soundpool + 1 Collection Beatbox 5 strumenti 20 effetti Tracce illimitate |
| Nome del prodotto | <u>Carrello di ricarica per 24 pc</u> |
| Quantità prevista | 1 pz |
| SPECIFICHE TECNICHE | Alloggiamento: iPad, Tablet, Netbook, Notebook N. di alloggiamenti 24 Alloggiamenti estraibili SI Dimens. alloggiamento (l x a x p) 34 x 310 x 428 mm Dimensioni totali (l x p x a) 700 x 670 x 945 mm Sistema di alimentazione Prese elettriche N. di multiprese 2 Power Manager SI Timer SI Sistema di ventilazione 2 ventole Ruote SI Peso Circa 80 kg Materiale Acciaio Accessori in dotazione Manuale utente, carta di garanzia, chiavi di sicurezza - Cavo di alimentazione: 3,8 mt. |
| Nome del prodotto | <u>Pavimento interattivo con giochi musicali e con tappeto 4x3 metri</u> |
| Quantità prevista | 1 pz |
| SPECIFICHE TECNICHE | Dispositivo All-in-one per pavimento interattivo con proiettore (Formato 16:10, Risoluzione 1280x800, 3200 lumen, contrasto 13000:1) e dispositivo integrato con pacchetto software Caratteristiche dell'hardware: Processore: AMD 3,2 GHZ, RAM 4GB, SSD 120 GB, S.O. Linux Proiettore: Ottica Corta 3600 Ansi lumens, risoluzione 1280x800, durata lampada 10.000 ore Conessioni: USB, VGA, Mini Jack, RJ45(Ethernet) |



Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione e del Merito



Italiadomani
FIRCA NAZIONALE DI PRESSIONE E RESILIENZA



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "C. CASTELLER"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: tvic868002@istruzione.it ; PEC: tvic868002@pec.istruzione.it ; sito: www.icpaese.org

| | |
|---------------------|---|
| | <p>Parametri elettrici: 230V,50Hz,350W</p> <p>Componenti inclusi nel set:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Dispositivo multimediale FlySky ● Telecomando (2 pezzi) ● Adattatore di rete ● Cavo di alimentazione ● Kit di montaggio ● Manuale d'uso ● Scheda di garanzia ● Licenza perpetua per il pacchetto base di 92 applicazioni e 140 esercizi disponibili sul dispositivo ● Pacchetti aggiuntivi a pagamento come opzione ● Penna interattiva <p>Attività incluse nel dispositivo: Educazione / Musica - per 3-11 anni</p> |
| Nome del prodotto | Pianoforte gigante da pavimento |
| Quantità prevista | 1 pz |
| SPECIFICHE TECNICHE | <p>Tappetino pianoforte musicale gigante per bambini, regolabile e di alta qualità divertente e musicale.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Dimensioni tappeto: 2 metri ● 24 tasti ● 4 modalità di gioco ● include 8 strumenti musicali e 10 melodie |

| DIGITAL EMOTION LAB - PRIMARIA POSTIOMA | |
|---|--|
| Specifica richiesta | Requisito minimo |
| Nome del prodotto | Videoproiettore laser smart integrato, sistema audio integrato e funzionalità di videoconferenza integrata 4k |
| Quantità prevista | 1 PZ |
| SPECIFICHE TECNICHE | <p>Sistema di proiezione: 0.47" 4K-UHD Risoluzione: 3840x2160 Luminosità: 2000 (ANSI Lumen) Contrasto: 3000:1</p> |

TVIC868002 - A3BD612 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0012318 - 31/05/2023 - IV.5 - I



Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione e del Merito



Italiadomani
FIRMA NAZIONALE DI RISPETTO E CRESCIENZA



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: vic868002@istruzione.it ; PEC: vic868002@pec.istruzione.it ; sito: www.icpaese.org

| | |
|-----------------|---|
| | <p>Colori visualizzabili: 1.07 Miliardi di colori Tipo di fonte di luce: Laser Phosphor system Light Source Life (hours) with Normal Mode: 20000 Watt lampada: Nicchia 74W x1 Obiettivo: F=3.2, f=2.335mm Offset di proiezione: 140%+/-5% Throw ratio: 0.22 Zoom ottico: Fisso Dimensione immagine: 65"-150" Distanza di proiezione: 0.082m-0.520m (100"@0.234m) Livello di rumorosità (Normale): 32dB Audible Noise (Eco): 30dB Memoria interna: Totale 32GB (26GB di memoria disponibile) Input Lag: 40ms Risoluzioni supportate: VGA(640 x 480) a 4K(3840 x 2160) Compatibilità HDTV: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p Frequenza orizzontale: 15 K-135 KHz Velocità di scansione verticale: 23-120Hz</p> |
| INGRESSI | <p>AV in (3.5mm): 1 HDMI: 2 (HDMI 2.0, HDCP 1.4/2.2) Ingresso audio (Bluetooth): 1 (BT4.2) USB Tipo A (alimentazione): 2 (USB2.0 Reader x2) RJ45 Input (Internet): 1 Wi-Fi: 1 (5Gn)</p> |
| Uscite | <p>Audio-out (3.5mm): 1 Uscita audio (Bluetooth): 1 (BT4.2) Audio-out (HDMI ARC): 1 (Condiviso con ingresso HDMI) Speaker: 25W Cube x2 (10W tweeter + 15W woofer) x2 USB Tipo A (alimentazione): 2 (USB2.0 - 5V/1.5A x2, condiviso con l'ingresso USB A)</p> |

TVIC868002 - A3BD612 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0012318 - 31/05/2023 - IV.5 - I



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIMAC NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: tvic868002@istruzione.it; PEC: tvic868002@pec.istruzione.it; sito: www.icpaese.org

| | |
|---------------------|---|
| Nome del prodotto | <u>RADIOMICROFONO professionale</u> |
| Quantità prevista | 12 PZ |
| SPECIFICHE TECNICHE | <ul style="list-style-type: none"> ● Dual band – TRUE DIVERSITY ● Banda di frequenza 821-832 & 863 -865 Mhz oppure 551 -581 Mhz (RMW921MA) ● Sintonizzatore PLL ● 50 metri di portata ● Risposta in frequenza 50 Hz -15 KHz ● Microfono headset a condensatore con capsula cardiode ● 99 canali preimpostati ● Fino a 6 sistemi simultanei ● Valigetta di trasporto in ABS ● Funzione di scansione automatica ● Antenne BNC |
| Nome del prodotto | <u>Microfono ad archetto condensatore miniaturizzato</u> |
| Quantità prevista | 50 pz |
| Specifiche tecniche | <ul style="list-style-type: none"> ● Trasduttore: Back Electret Condenser ● Diametro diaframma: 5mm ● Schema polare: Omnidirezionale ● Risposta in frequenza: 20Hz-20KHz ● Sensibilità: -42db (+/- 3db) ● Massimo SPL per 1%THD: 130 dB ● Rumore interno: 20 dB-A ● Impedenza: 2000 Ohm +/- 30% ● Impedenza consigliata: 2000 Ohm ● Alimentazione: 1,5/ 10 Volt ● Assorbimento corrente: 20 mAmp ● Connettori: Mini XLR 3 poli ● Accessori: Windscreen ● Colore: Beige ● Peso: 23g |
| Nome del prodotto | <u>Mixer 4 canali - REC - MP3 - BLT</u> |
| Quantità prevista | 1 pz |



Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione e del Merito



Italiadomani
FIDUCIA NAZIONALE DI RIFORMA E RESILIENZA



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: tvic868002@istruzione.it ; PEC: tvic868002@pec.istruzione.it ; sito: www.icpaese.org

| | |
|---------------------|---|
| | <p>Mixer 4 canali con lettore Mp3 integrato e ricevitore bluetooth. 5 prese microfoniche e 6 ingressi di linea (di cui uno stereo) . Gestisce alimentazione phantom, Versione Bluetooth 5.0 Connettori in ingresso XLR + Jack 6,3mm Connettori in uscita RCA + Jack 6,3mm N. ingressi line 6 Ingressi microfonici 5 Numero canali 4 Funzione eco Dispone di circuito per effetto eco Risposta in frequenza 10Hz - 70KHz Pres a USB out Si, per il collegamento del mixer computers Peso (Kg) 1,9 Dimensioni Prodotto 33,3(cm)x 28(cm)x 4(cm) Alimentazione 220V</p> |
| Nome del prodotto | FOTOCAMERA REFLEX 24.2 MEGAPIXEL |
| Quantità prevista | 2PZ |
| SPECIFICHE TECNICHE | <p>Sensore CMOS DX (23,5x15,6 mm) da 24,2 megapixel effettivi Formati di registrazione: NEF (RAW) e JPEG per le immagini; MOV (codifica H.264/MPEG-4) per i video Risoluzione massima per le immagini: 6.000x4.000 pixel; per i video: 1.920x1.080 pixel Mirino ottico con pentaspechio (copertura: 95% in orizzontale e verticale) Display da tre pollici, 921.000 punti, angolo di visione di 170°, copertura dell'inquadratura del 100% Sensibilità ISO: 100-25.600 ISO con step di 1 EV - Flash integrato TTL con numero guida di circa 7, 8 (m, ISO 100, 20 °C) Modi area AF: AF a punto singolo, AF ad area dinamica; area AF Auto; Tracking 3D (11 punti) Supporti di memoria: SD, SDHC, SDXC conformi a UHS-I Connettività: micro USB; HDMI tipo C; Bluetooth 4.1 Batteria agli ioni di litio ricaricabile per circa 1.550 scatti e circa 75 minuti di filmato Full HD con una sola ricarica Obiettivo 18-55mm F/3.5-5.6G VR DX</p> |

TVIC868002 - A3BD612 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0012318 - 31/05/2023 - IV.5 - I



Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione e del Merito



Italiadomani
FONDO NAZIONALE DI RICERCA E RESILIENZA



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: tvic868002@istruzione.it ; PEC: tvic868002@pec.istruzione.it ; sito: www.icpaese.org

| | |
|---------------------|---|
| | Condivisione immediata dei contenuti |
| Nome del prodotto | Videocamera con registrazione di filmati 4K |
| Quantità prevista | 2PZ |
| SPECIFICHE TECNICHE | <p>Risoluzione HD 4K Sensore da 7,20 mm (1/2,5") retroilluminato Risoluzione effettiva foto 20,1 MP Formato video 16:9 Modalità: Steadyshot PIXEL EFFETTIVI (VIDEO) circa 8,29 megapixel (16:9)15 TIPO DI OBIETTIVO ZEISS® Vario-Sonnar® T* DISTANZA FOCALE f = 4,4 - 88 mm ZOOM OTTICO 20x ZOOM CLEAR IMAGE 4K: 30x, HD: 40x16 TIPO DI SCHERMO Display LCD Clear Photo da 7,5 cm (3,0") (460.800 punti) widescreen (16:9) TIPO DI MESSA A FUOCO AF a contrasto Autonomia 75 minuti Secure Digital da 256 gb</p> |

| CREATIVITY LAB - PRIMARIA PORCELLENGO | |
|---------------------------------------|--|
| Specifica richiesta | Requisito minimo |
| Nome del prodotto | Kit Elettricità e Magnetismo |
| Quantità prevista | 1PZ |
| SPECIFICHE TECNICHE | <p>15 schede di lavoro attrezzature scientifiche per lo studio dell'elettricità prodotta per strofinio, circuiti elettrici, conduttori elettrici, liquidi, vari collegamenti, coppia elettrica e magnetismo.</p> <p>Elettricità:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Carica elettrica ● Effetti della carica elettrica ● Forze tra cariche elettriche ● Dimostrazione di carica elettrica ● Circuiti elettrici |



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "C. CASTELLER"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: tvic868002@istruzione.it ; PEC: tvic868002@pec.istruzione.it ; sito: www.icpaese.org

- Conduttività elettrica di: sostanze solide e sostanze liquide
- Cablaggio di sorgenti di tensione
- Lampade collegate in parallelo
- Lampade collegate in serie
- Calore / Magnetismo derivante da corrente elettrica
- Come funziona un campanello elettrico
- Come funziona un motore elettrico

Magnetismo:

- Effetto del magnetismo sulle sostanze
- Trasferimento di effetti magnetici
- Forze tra i magneti
- Magnet galleggianti
- Magnetizzazione del filo di ferro
- Divisione di un magnete in due
- Dimostrazione di campi magnetici
- Modello di bussola

Componenti:

- 2 magneti lineari
- 1 magnete cilindrico
- 1 magnete a U
- Vassoio in plastica
- Limatura di ferro
- 2 aghi magnetici su base
- Filo conduttore
- Accumulatore da 1,5 Volt
- Lampadina da 1,5 V con portalampada
- Elettrodo di rame
- Elettrodo di zinco
- Base con conduttore rettilineo
- Base con conduttore a forma di spira
- Base con conduttore a forma di solenoide
- Alimentatore
- Base con conduttore lineare (apparecchio di Oersted n° 1)
- Base con conduttore a forma di spira (apparecchio di Oersted n° 2)
- Base con conduttore di forma rettangolare (apparecchio di Oersted n° 3)
- Magnete munito di dispositivo di movimento



Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione e del Merito



Italiadomani
FIRPO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: tvic868002@istruzione.it ; PEC: tvic868002@pec.istruzione.it ; sito: www.icpaese.org

| | |
|---------------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> ● Multimetro ● Dinamo con sistema di movimento a manovella ● Cavetti per multimetro |
| Nome del prodotto | Kit Luce e Colore |
| Quantità prevista | 1PZ |
| SPECIFICHE TECNICHE | <p>Kit contenente 14 schede di lavoro, può essere utilizzato per studiare la propagazione lineare della luce, la riflessione della luce da uno specchio, la rifrazione della luce con vari tipi di lenti, e la miscelazione dei colori.</p> <p>Permette di studiare i seguenti fenomeni: - propagazione della luce - ombre - riflessione - specchi concavi e convessi - diversi tipi di specchi - due specchi - riflessione totale - rifrazione - lenti concave e convesse - microscopio - telescopio - filtri - i colori complementari - miscelazione di luci di colore</p> |
| Nome del prodotto | KIT esperimenti scienze della vita |
| Quantità prevista | 1pz |
| SPECIFICHE TECNICHE | <ul style="list-style-type: none"> ■ Principio di conservazione della massa: Legge di Lavoisier ■ Densità delle sostanze ■ Indicatore di acidi e basi al cavolo rosso ■ Acidi e basi : calorie della neutralizzazione ■ Elettroliti e conducibilità ■ L'ossidazione ■ La pila di Daniell ■ La pila di pile saline : la pila di Volta ■ La capillarità ■ Il sedano colorato ■ L'osmosi ■ Osservazione dell'osmosi in una carota ■ L' amido che si colora ■ La cromatografia su carta ■ L'ossigeno nell'acqua ■ La struttura di una cellula ■ Lo scheletro e i muscoli del corpo umano |
| Nome del prodotto | KIT esperimenti biologia |

TVIC868002 - A3BD612 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0012318 - 31/05/2023 - IV.5 - I



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: tvic868002@istruzione.it ; PEC: tvic868002@pec.istruzione.it ; sito: www.icpaese.org

| | |
|---------------------|---|
| Quantità prevista | 1pz |
| SPECIFICHE TECNICHE | <p>E' un kit didattico completo di attrezzature e reagenti per eseguire numerose volte gli esperimenti proposti.</p> <p>Il kit è corredato da DVD per la presentazione della lezione su LIM o PC.</p> <p>Il kit contiene i seguenti sensori: 1 x Sensore CO2 Go Direct™ 1 x Sonda ottica di ossigeno disciolto Go Direct™ 1 x Sensore di temperatura Go Direct™ E' possibile anche diagrammare in tempo reale, i parametri monitorati. Il kit permette di eseguire un'ampia e completa serie di esperienze sulla biologia, utilizzando sensori interfacciati al PC. Il kit contiene un reattore in cui è possibile monitorare i parametri chimici e controllare l'afflusso di aria e di liquidi. Esperimenti trattati: - La respirazione - L'energia del metabolismo - La fermentazione alcolica - La fotosintesi clorofilliana - Biosintesi Il sistema è corredato di manuali in italiano.</p> |
| Nome del prodotto | <u>KIT esperimenti ottica</u> |
| Quantità prevista | 1pz |
| SPECIFICHE TECNICHE | <p>E' un kit didattico completo di attrezzature per eseguire numerose volte gli esperimenti proposti. Ambito di applicazione: Esperimento ottico, strumento didattico di fisica, Esperimento di fisica, imaging dell'apertura/riflessione della luce/rifrazione della luce/regolarità dell'immagine dell'obiettivo/luce diretta/tre colori primari della luce/regolarità dell'immagine della lente convessa</p> |
| Nome del prodotto | <u>Carrello scienze bus</u> |
| Quantità prevista | 1pz |
| SPECIFICHE TECNICHE | <p>Il modulo dotato di lavello è costituito da un sistema di scarico carico acqua grazie alla presenza di due serbatoi da 10 litri ciascuno: con 4 ruote per essere trasportato</p> <p>Cavo di alimentazione comodo e resistente con sistema di avvolgimento</p> <p>Indicatore display con voltmetro e amperometro digitali, alimentatore regolabile 0-15 Volt DC con corrente regolabile da 0 a 40 Ampere.</p> |



Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione e del Merito



Italiadomani
FONDO NAZIONALE DI RICERCA E RESILIENZA



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "C. CASTELLER"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: tvic868002@istruzione.it ; PEC: tvic868002@pec.istruzione.it ; sito: www.icpaese.org

STORYTELLING E FUMETTI LAB - SECONDARIA POSTIOMA

| Specifica richiesta | Requisito minimo |
|----------------------|---|
| Nome del prodotto | <u>Notebook</u> |
| Quantità prevista | 24 pz |
| Microprocessore | Processore Intel Core i5 1135G7 |
| Memoria | Ram 8Gb, SDRAM DDR4 |
| Display | Display 15,6" Full HD WLED (1920x1080) opaco 250 nit |
| Dimensioni | Dimensioni 39,6 cm (15,6") |
| Scheda grafica | Grafica Intel Iris Xe Graphics |
| Porte esterne | HDMI Sì Numero di uscite HDMI 1 Numero di porte USB 2.0 1 Numero di porte USB 3.2 Gen 1 di tipo A 2 Numero totale di porte USB 3 Rete (RJ-45) Sì |
| Scheda di rete | Ethernet 10/100/1000 Gigabit Ethernet |
| Tastiera | Tastiera italiana con tastierino numerico Touchpad con multi-touch funzione "gesture", certificato PTP |
| Audio | Microfono e altoparlanti integrati -Doppi altoparlanti stereo,microfono array doppio |
| Connessione wireless | Wireless (standard) IEEE 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 5.0 WIFI - Networking WiFi 802.11a/b/g/n/ac |
| Fotocamera | Webcam 720p HD con riduzione del rumore di fondo basata su IA |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro National Academic per gli istituti scolastici K12 Garanzia del produttore 24 mesi pickup & return (estendibile 36 mesi con 330569) |



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: tvic868002@istruzione.it ; PEC: tvic868002@pec.istruzione.it ; sito: www.icpaese.org

| | |
|---------------------------|---|
| Altre specifiche tecniche | Computer portatile Extensa 15 EX215-54-56G5 Batteria ioni di litio Alimentatore c.a. |
| Nome del prodotto | <u>carrello di ricarica per 24 pc</u> |
| Quantità prevista | 1 pz |
| SPECIFICHE TECNICHE | Alloggiamento: iPad, Tablet, Netbook, Notebook N. di alloggiamenti 24 Alloggiamenti estraibili Sì Dimens. alloggiamento (l x a x p) 34 x 310 x 428 mm Dimensioni totali (l x p x a) 700 x 670 x 945 mm Sistema di alimentazione Prese elettriche N. di multiprese 2 Power Manager Sì Timer Sì Sistema di ventilazione 2 ventole Ruote Sì Peso Circa 80 kg Materiale Acciaio Accessori in dotazione Manuale utente, carta di garanzia, chiavi di sicurezza - Cavo di alimentazione: 3,8 mt. |
| Nome del prodotto | <u>Pc fisso Intel® Core™ i5 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB</u> |
| Quantità prevista | 1pz |
| SPECIFICHE TECNICHE | Produttore processore INTEL PROCESSORE i5-12400 RAM installata 8 GB RAM massima supportata 64 GB Tipo di RAM DDR4-SDRAM Lettore di schede integrato Sì Capacità totale di archiviazione 256 GB Capacità SSD totale 256 GB Modello scheda grafica integrata Intel UHD Graphics 730 Velocità trasferimento Ethernet LAN 10,100,1000 Mbit/s Quantità porte USB 2.0 porta USB 2.0 N.4 Frequenza di base del core delle prestazioni 2,5 GHz |



Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione e del Merito



Italiadomani
FIRCA NAZIONALE DI PRESSIONE E RESILIENZA



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: tvic868002@istruzione.it ; PEC: tvic868002@pec.istruzione.it ; sito: www.icpaese.org

| | |
|---------------------|---|
| | <p>Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core 4,4 GHz Quantità porte USB 2.0 Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A 2 Quantità porte VGA (D-Sub) 1 Quantità porte HDMI 1 Quantità DisplayPorts computer monitor 1 Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) 1 Uscita cuffie Alimentazione 260 W</p> |
| Nome del prodotto | Monitor Touch 24" con Penna Attiva |
| Quantità prevista | 1pz |
| SPECIFICHE TECNICHE | <p>Display Area: 527.04 x 296.46 mm (23.8" TFT LCD) Optimum Resolution: FHD 1920 x 1080 pixels (16:9) Luminosità: 250 cd/m2 Contrasto: 1000:1 Backlight: LED Light-Bar Angolo visuale: H:178° / V:178° Panel Surface: 6H tempered glass Audio: 3W x 2 USB: USB3.0 (A) x 2 / USB3.0 (B) x 1 Alimentazione: AC 100-240V; 50/60Hz Inclinazione: 15° - 70° (backward)</p> |
| Nome del prodotto | Tavoletta grafica carta e digitale |
| Quantità prevista | 24 pz |
| SPECIFICHE TECNICHE | <p>USB: USB di tipo A TOCCO Tecnologia: Risonanza elettromagnetica Touch Pen: digitalizzatore senza batteria Risoluzione: 5080 LPI Risposta in scrittura: 250 PPS Precisione: 0,25 mm Livello di pressione: 4096 livelli COMPATIBILITÀ PC: Windows 7 e versioni successive Mac®: MAC OS X 10.15 o versioni successive</p> |



Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione e del Merito



Italiadomani
FIDUCIA NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "C. CASTELLER"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: tvic868002@istruzione.it ; PEC: tvic868002@pec.istruzione.it ; sito: www.icpaese.org

| | |
|---------------------|---|
| | <p>DIMENSIONI L x A x P (pollici/mm) Fisico (pollici/mm): 200 x 170 x 7,5 mm VB Pen Pad x1, Penna a inchiostro x1, Cavo USB x1, Nib Clipper x1, Ricarica inchiostro x2, Guida rapida x1</p> |
| Nome del prodotto | Strumento di cattura immagine/video |
| Quantità prevista | 5 pz |
| SPECIFICHE TECNICHE | <p>Camera Full HD 1080p e frequenza di aggiornamento dello schermo di 30 fotogrammi al secondo Zoom ottico 12x più zoom digitale 10x; messa a fuoco automatica e funzione di fermo immagine Ideale per la proiezione di mappe, grafici dettagliati e oggetti 3D Luce LED integrata Dispositivo di acquisizione delle immagini 1/ 2,7 " Sensore CMOS Pixel effettivi 1920 Orizzontale x 1080 Verticale Frequenza fotogrammi max. 30 fps Zoom Ottico 12, Digitale 10 Messa a fuoco Automatico Area di ripresa Formato A3: 297x420 mm Output risoluzione SXGA(1280*1024)/XGA(1024*768)/WXGA 16:10 (1280*800)/WXGA 16:9 (1360*768)/1080p (1920*1080), 480p/720p/1080p Regolazioni immagine: Esposizione automatica, Bianco e nero, Regolazione della luminosità, Regolazione del contrasto, Rotazione immagine, Modalità microscopio Interfacce USB 1.1 tipo B, Ingresso VGA, Uscita VGA, Uscita HDMI, microfono incorporato, Scheda di memoria SD, vuota Visualizza immagini dalla memoria interna o dalla memoria esterna supportata Archiviazione immagini: Compatibili SD/SDHC (da 128 MB a 32 GB) Caratteristiche: Autofocus, Fermo immagine, Parallel video output, SD card viewer, Split screen, Zoom Sicurezza Kensington Lock, Barra di sicurezza, Foro cavo di sicurezza Consumo energetico 13 Watt, 0,5 Watt (in standby) Illuminazione Spie LED</p> |



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: tvic868002@istruzione.it ; PEC: tvic868002@pec.istruzione.it ; sito: www.icpaese.org

| | |
|---------------------|--|
| | Software incluso Garanzia 36 mesi Assistenza on-center (presso un centro autorizzato) |
| Nome del prodotto | Pacchetto office + antivirus |
| Quantità prevista | 24pz |
| SPECIFICHE TECNICHE | Il pacchetto Office 2021 Standard con licenza educational perpetua include le principali applicazioni di Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher. Licenza elettronica, software download. versione Professional Plus che include anche Access. |

| WEB RADIO - CASTELLER PAESE | |
|-----------------------------|---|
| Specifica richiesta | Requisito minimo |
| Nome del prodotto | Notebook |
| Quantità prevista | 12 pz |
| Microprocessore | Processore Intel Core i5 1135G7 |
| Memoria | Ram 8 Gb, SDRAM DDR4 |
| Display | Display 15,6" Full HD WLED (1920x1080) opaco 250 nit |
| Dimensioni | Dimensioni 39,6 cm (15,6") |
| Scheda grafica | Grafica Intel Iris Xe Graphics |
| Porte esterne | HDMI Sì Numero di uscite HDMI 1 Numero di porte USB 2.0 1 Numero di porte USB 3.2 Gen 1 di tipo A 2 Numero totale di porte USB 3 Rete (RJ-45) Sì |



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "C. CASTELLER"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: tvic868002@istruzione.it ; PEC: tvic868002@pec.istruzione.it ; sito: www.icpaese.org

| | |
|---------------------------|--|
| Scheda di rete | Ethernet 10/100/1000 Gigabit Ethernet |
| Tastiera | Tastiera italiana con tastierino numerico Touchpad con multi-touch funzione "gesture", certificato PTP |
| Audio | Microfono e altoparlanti integrati -Doppi altoparlanti stereo,microfono array doppio |
| Connessione wireless | Wireless (standard) IEEE 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 5.0 WIFI - Networking WiFi 802.11a/b/g/n/ac |
| Fotocamera | Webcam 720p HD con riduzione del rumore di fondo basata su IA |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro National Academic per gli istituti scolastici K12 Garanzia del produttore 24 mesi pick'up&return (estendibile 36 mesi con 330569) |
| Altre specifiche tecniche | Computer portatile Extensa 15 EX215-54-56G5 Batteria ioni di litio Alimentatore c.a. |
| Nome del prodotto | Stazione di ricarica per 12 pc |
| Quantità prevista | 1 pz |
| SPECIFICHE TECNICHE | <ul style="list-style-type: none"> • Armadietto di sicurezza per tablet e smartphone con ripiani interni dotati di divisori removibili • Dotato di 4 robuste ruote piroettanti, di cui 2 con freno • Porta frontale cieca con chiusura con maniglia a chiave ad un punto e angolo di apertura di 220° • Cavo di alimentazione LUNGHEZZA superiore a 3 m • Pannelli laterali fissi provvisti di asole di aerazione • Provvisto internamente di 3 prese Schuko bipasso e 2 multiprese verticali da 12 posizioni universali Shuko / Italiane ciascuna • Dispone di avvolgicavo e maniglioni laterali |
| Nome del prodotto | Pacchetto office + antivirus |
| Quantità prevista | 12 pz |



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"


Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: tvic868002@istruzione.it ; PEC: tvic868002@pec.istruzione.it ; sito: www.icpaese.org

| | |
|--|---|
| SPECIFICHE TECNICHE | Il pacchetto Office 2021 Standard con licenza educational perpetua include le principali applicazioni di Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher. Licenza elettronica, software download. versione Professional Plus che include anche Access. |
| Nome del prodotto | PC FISSO A TORRE |
| Quantità prevista | 1 PZ |
| Processore | Intel® Core™ i7 di 13° generazione |
| Memoria Massima | SDRAM DDR5-4400 non ECC da 128 GB; SDRAM DDR 5-4400 ECC da 128 GB Velocità di trasferimento fino a 4400 MT/s |
| Slot per memoria | 4 DIMM |
| Unità ottica | HP Slim DVD-ROM; HP Slim DVD-Writer |
| Storage interno | 500 GB fino a 2 TB HDD SATA da 7200 rpm 1 TB fino a 12 TB HDD SATA Enterprise da 7200 rpm |
| Certificazione Energy Star (serie fissa) | Certificazione ENERGY STAR® |
| Dimensioni | 35,6 x 16,9 x 38,5 cm; (Orientamento tower standard.) |
| Porte e connettori | Fronte: 4 USB SuperSpeed Type-A con velocità di trasmissione di 10 Gbps (1 per ricarica); 1 jack audio universale ; Posteriore: 1 ingresso audio; 1 uscita audio; 1 RJ-45; 2 DisplayPort™ 1.4; 2 USB SuperSpeed con velocità di trasmissione di 10 Gbps; 1 USB SuperSpeed Type-A con velocità di trasmissione di 5 Gbps; 3 USB Type-A con velocità di trasmissione di 480 Mbps |
| Audio | Altoparlante mono interno Realtek -ALC3205-VA2-CG, 2,0 W |
| Licenze software di sicurezza | HP Wolf Pro Security Edition |
| Nome del prodotto | Monitor 27 pollici |
| Quantità prevista | 1 pz |



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: tvic868002@istruzione.it ; PEC: tvic868002@pec.istruzione.it ; sito: www.icpaese.org

| | |
|----------------------|---|
| DISPLAY | <p>Dimensione dello schermo (in.): 27 Area visualizzabile (in.): 27 Tipo pannello: Tecnologia IPS Risoluzione: 1920 x 1080 Tipo di risoluzione: FHD Contrasto statico: 1.000:1 (tipico) Contrasto dinamico: 80M:1 Tecnologia: LED Luminosità: 300 cd/m² (tipico) Colori: 16.7M Profondità colore: 8 bit (6 bit + Hi-FRC) Rapporto d'aspetto: 16:9 Tempo di risposta (GTG tipico): 5ms Tempo di risposta (GTG c/OD): 5ms Angolo visuale: 178° orizzontale, 178° verticale Durata (ore): 30000 ore (min) Curvatura: Piatto Refresh Rate (Hz): 60 Blue Light Filter: Si Flicker-Free: Si Color Gamut: Adobe RGB: spazio colore 76% / copertura 74% (Tip) NTSC: spazio colore 72% (Tip) sRGB: spazio colore 102% / copertura 95% (tip) Pixel Size: 0,311 mm (H) x 0,311 mm (V) Trattamento della superficie: Antiriflesso, rivestimento duro (3H)</p> |
| Compatibilità | <p>Risoluzione PC (max): 1920x1080 Risoluzione Mac® (max): 1920x1080 Sistema operativo PC: Certificato Windows 10; macOS testato Risoluzione Mac® (min): 1920x1080</p> |
| Conessioni | <p>VGA: 1 USB 3.2 Tipo A Down Stream: 3 USB 3.2 Tipo B Up Stream: 1 Ingresso audio da 3,5 mm: 1 Uscita audio da 3,5 mm: 1 HDMI 1.4: 1 DisplayPort: 1 Ingresso alimentazione: 3-pin Socket (IEC C14 / CEE22)</p> |
| Audio | <p>Altoparlanti interni: 2 Watts x 2</p> |



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: vic868002@istruzione.it; PEC: vic868002@pec.istruzione.it; sito: www.icpaese.org

| | |
|---------------------|---|
| Alimentazione | Modalità Eco (conservativa): 16.6W Modalità Eco (ottimizzata): 20.77W Consumo (tipico): 26.14W Consumo (massimo): 32.5W Voltaggio: AC 100-240V, 50/60 Hz Stand-by: 0.5W Alimentazione: Interno |
| Hardware aggiuntivo | Blocco di sicurezza Kensington: 1 Webcam: 2.0M pixel Organizzazione cavi: Si Microfono: Si |
| Ingresso video | Sincronizzazione digitale: TMDS - HDMI (v1.4), PCI-E - DisplayPort (v1.2) Sincronizzazione analogica: Separato/Composto/SOG - RGB analogico |
| Generale | Certificazioni: cTUVus, FCC-B, ICES 003, Energy Star, EPEAT, CEC, NOM, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, TCO 8.0, EAC, UkrSEPRO, UKCA, RCM, GEMS |
| Nome del prodotto | Microfono dinamico |
| Quantità prevista | 4 pz |
| SPECIFICHE TECNICHE | Microfono dinamico, con schema polare ipercardioidale per creazione di contenuti audio, per il podcasting, lo streaming live, il gaming e il doppiaggio. Capsula: Dinamica Diagramma polare: Ipercardioidale Risposta in frequenza: 80Hz-16kHz Sensibilità a circuito aperto: -53dB (2.2mV) (0 dB=1 V/Pa, 1kHz) Connettore: XLR M 3-poli Accessori inclusi: Supporto per asta, adattatore filettatura da 5/8"-27 a 3/8"-16, custodia morbida Dimensioni: 145 x D52mm |
| Nome del prodotto | Mixer 4 canali - REC - MP3 - BLT |
| Quantità prevista | 1pz |



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: vic868002@istruzione.it; PEC: vic868002@pec.istruzione.it; sito: www.icpaese.org

| | |
|------------------------------|---|
| SPECIFICHE TECNICHE | <p>4 ingressi mic/line, 2 con ingressi ad alta impedenza FET di classe A microfono XLR Prese da 1/4 di pollice Equalizzatore a 3 bande 1 mandata Aux pre-dissolvenza 1 invio FX Panoramica dell'immagine sonora Indicatore PFL illuminato Ritorni e riproduzione stereo Tutti gli ingressi con controllo di livello 12 bar metr Equalizzatore medio reattivo a 3 bande con 2 sorgenti stereo compatibili con lettore MP3 Uscite di registrazione a 2 tracce separate Ingresso di riproduzione stereo per riproduzione a 2 tracce Uscite stereo principali XLR con inserti Monitoraggio completo Ingresso/uscita audio stereo USB configurabili Uscite monitor stereo Alimentazione phantom microfono 48V Commutazione del livello DI per la miscelazione secondaria</p> |
| Nome del prodotto | CUFFIE PROFESSIONALI |
| Quantità prevista | 4 PZ |
| SPECIFICHE TECNICHE GENERALI | <p>Dimensioni driver (mm) 30 Sensibilità (dB SPL/V @ 1 kHz) 104 Impedenza nominale (Ω)55 Larghezza di banda della frequenza audio (Hz)15 - 25000 Potenza massima in ingresso (mW) 200 Lunghezza cavi (m)3 e 5</p> |
| Interfaccia audio | Tipo Spina stereo – 3,5 mm (1/8 di pollice) con adattatore a vite da 6,3 mm (1/4") |
| Specifiche audio | <p>Potenza massima in ingresso Larghezza di banda della frequenza audio 15 - 25000 Hz</p> |



Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione e del Merito



Italiadomani
FONDO NAZIONALE DI RIFORNITA' E RESILIENZA



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: tvic868002@istruzione.it ; PEC: tvic868002@pec.istruzione.it ; sito: www.icpaese.org

| | |
|---------------------|---|
| Nome del prodotto | Switch 8p |
| Quantità prevista | 1 pz |
| SPECIFICHE TECNICHE | <p>Caratteristiche di gestione</p> <p>Tipo interruttore Non gestito</p> <p>Supporto qualità del servizio (QoS) Sì</p> <p>Connettività</p> <p>Quantità di porte RJ-45 8</p> <p>Tipo di porte RJ-45 Gigabit Ethernet (10/100/1000)</p> <p>Connettore di alimentazione Jack DC-ingresso</p> <p>Collegamento in rete</p> <p>Standard di rete IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x</p> <p>Supporto 10G No</p> <p>Full duplex Sì</p> <p>Half-Duplex Sì</p> <p>Supporto controllo flusso Sì</p> <p>Auto MDI/MDI-X Sì</p> <p>Auto-negoziazione Sì</p> <p>Trasmissione dati</p> <p>Capacità di commutazione 16 Gbit/s</p> <p>tasso di inoltra 1,448 Mpps</p> <p>Dimensioni tavola MAC 4000 voci</p> <p>Latenza (1 Gbps) 3 µs</p> <p>Supporto Jumbo Frames Sì</p> <p>Frame Jumbo 9720</p> <p>Buffer di memoria di pacchetto 0,192 MB</p> <p>Design</p> <p>Montaggio rack No</p> <p>Colore del prodotto Nero</p> <p>Materiale della scocca Metallo</p> <p>Tasto reset Sì</p> <p>Indicatori LED</p> <p>Attività, Collegamento, PoE, Potenza</p> <p>Certificazione CE Mark, FCC Part 15 Class A, IC Class A, RCM, CCC, VCCI, KC</p> <p>Gestione energetica</p> <p>Voltaggio input DC 48 V</p> <p>Corrente d'ingresso 1.25 A</p> <p>Consumo energetico (max) 60 W</p> <p>Power over Ethernet (PoE)</p> |



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "C. CASTELLER"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: tvic868002@istruzione.it ; PEC: tvic868002@pec.istruzione.it ; sito: www.icpaese.org

| | |
|---------------------|---|
| | <p>Supporto Power over Ethernet (PoE) Sì Quantità porte Power over Ethernet (PoE) 4 Potenza Power over Ethernet (PoE) per porta 15,4 W Bilancio energetico totale del PoE 53 W Condizioni ambientali Intervallo temperatura di funzionamento 0 - 40 °C Intervallo di temperatura -27 - 70 °C Range di umidità di funzionamento 10 - 90% Umidità 5 - 95% Altitudine di funzionamento 0 - 3000 m Dissipazione del calore Il calore misurato in unità di misura inglese per ore, generate dal fornitore di energia 205,2 BTU/h Dimensioni e peso Larghezza 158 mm Profondità 101 mm Altezza Altezza del prodotto 29 mm Peso 460 g Dati logistici Codice del Sistema Armonizzato (SA) 85176990</p> |
| Nome del prodotto | <u>SOFTWARE DI AUTOMAZIONE RADIOFONICA CON POSSIBILITA' DI RADIOVISIONE</u> |
| Quantità prevista | 1 pz |
| SPECIFICHE TECNICHE | <p>PLAYOUT</p> <p>Riproduce files audio di tipo WAV, MP2, MP3, MP4, WMA, OGG, FLAC, AAC, ALAC, OPUS- Riproduce files video di tipo AVI, MOV, FLV, MKV, MP4, M4V Suona attraverso sistema audio WASAPI a 32 bits ad altissima qualita' oppure "MBStudio Mix" per sistemi senza scheda audio Compressore audio e controllo volume in tempo reale per una modulazione costante e supporto dei plugin DSP esterni Salta automaticamente eventuali "silenzi" audio a inizio/fine di ogni file Controlla modo di play (loop, non loop, sottofondo, voice track), volume, mixaggio di ogni evento</p> |



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: tvic868002@istruzione.it ; PEC: tvic868002@pec.istruzione.it ; sito: www.icpaese.org

Preascolto su tutti gli eventi, grazie al supporto per 2 schede audio o schede audio con multiple uscite
Compatibile con qualunque scheda audio funzionante con Windows Vista, 7, 8, 10
Funzioni di VOICE OUTRO, VOICE TRACK, VOICE INTRO automatico ovvero sovrapposizione di voce su musica e senza necessita' di editing
Gestisce 4 ingressi audio per sorgenti esterne (esempio: satelliti - codec ISDN - Traslatori telefonici - Mixer esterni) e rileva l'assenza di audio dalla fonte esterna
Sincronizzazione a ricevitori satellitari con sincronismi start/stop tramite bit di commutazione

LIBRERIA MUSICALE C

crea un database che memorizza tutti i brani musicali presenti in hard disk e permette una facile ricerca di un particolare titolo, artista, genere, anno, lingua, data di inserimento, numero di ascolti, durata e altri parametri

E' possibile imporre una distanza minima tra i passaggi di ogni artista o canzone
E' possibile pre ascoltare ogni brano, oppure cancellare, copiare o spostare una o più canzoni
Le canzoni sono visualizzate con colori di fondo differenti dipendentemente dalla lingua (verde per le canzoni italiane, azzurro per quelle straniere), oppure con caratteri neri se sono state ascoltate recentemente, o verdi se sono in rotazione hitlist
Legge i TAG ovvero i dati delle canzoni (titolo, artista, anno, genere, intro, commento, copertina ed altri parametri)
Cattura tracce audio da CD convertendole in formato WAV, MP3, OGG, WMA, FLAC
Gestisce i ritornelli delle canzoni per refrain, medley, hit in pillole, etc etc
Anticipa il refrain della canzone che sarà trasmessa dopo la pubblicità

PROGRAMMAZIONE PLAYLIST

Permette di creare un numero illimitato di playlist



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: tvic868002@istruzione.it ; PEC: tvic868002@pec.istruzione.it ; sito: www.icpaese.org

Ogni playlist può includere una varietà di oggetti come titoli di canzoni, preferenze di canzoni da scegliere casualmente in base a lingua, genere, anno o altri parametri, files audio da hard disk o rete locale, files casuali, sorgenti audio esterne, audio in diretta via internet, annunci dell'ora esatta o della data, tracce da un cd audio, voci sintetiche

E' possibile specificare giorno e ora di trasmissione di ogni playlist; attivare la ripetizione della playlist; forzare l'inizio della playlist o farle attendere la fine dell'oggetto che attualmente è in onda

Programmazione della musica guidata o casuale

Controllo automatico della distanza di ripetizione dello stesso artista o dello stesso titolo

Gestione della HITLIST... i brani più forti del momento possono essere forzati in onda per un certo numero di passaggi quotidiani e fino ad una certa data

I jingles possono essere scelti a caso da MB STUDIO e selezionati per genere corrispondente al genere musicale della canzone che segue

IN DIRETTA

Jingle Machine e Jingle Palette per un facile play immediato di jingles o effetti audio durante i programmi in diretta

Riproduzione audio anche in sovrapposizioni multiple con fade automatico

Gestisce l'inserimento in diretta di un microfono o di un segnale audio esterno

Liste di jingles ed effetti personalizzabili per ogni dj

Puo' ripetere ad oltranza la parte INTRO di una canzone

PALINSESTO ORARIO

Programmazione oraria di oggetti (spot, notiziari, programmi, promozionali, programmi da satellite, canali in streaming)

Gli spot, così come i notiziari o le rubriche o qualsiasi altro file, possono essere caricati da files già esistenti sui vostri computers oppure essere registrati direttamente da



Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione e del Merito



Italiadomani
FIDUCIA NAZIONALE DI RICERCA E RESILIENZA



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "C. CASTELLER"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado


Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: tvic868002@istruzione.it ; PEC: tvic868002@pec.istruzione.it ; sito: www.icpaese.org

| | |
|--------------------------|--|
| | <p>un mixer o da una sorgente esterna collegata all'ingresso della scheda audio del PC</p> <p>Archiviazione di tutti i clienti pubblicitari catalogati per merceologia, indirizzo, dati fiscali e note. Una volta aggiunto un nuovo cliente è possibile pianificare il numero di passaggi giornalieri, il calendario con inizio e scadenza del contratto, eventuali rotazioni automatiche come il cambio di orario automatico ogni giorno (esempio: oggi in onda alle 11:30, domani alle 12:00, dopodomani alle 12:30 e così via), il cambio casuale di posizione nella sequenza oraria (esempio: oggi primo, domani terzo, dopodomani ultimo, e così via)</p> <p>Ogni sequenza ha un titolo per essere facilmente riconosciuta (ad esempio PUBBLICITA', NOTIZIARIO, METEO, ecc ecc), può avere una forzatura (all'orario programmato va subito in onda tagliando qualsiasi cosa sia in onda in quel momento) oppure una priorità normale (e dunque attende la fine dell'oggetto attualmente in onda) oppure una scadenza (va in onda forzatamente se il ritardo supera un certo numero di minuti). E' possibile stabilire la durata massima di una sequenza oraria (Esempio: 3 minuti) ed in tal caso MB SPOT ci avviserà se si supera tale limite aggiungendo oggetti alla sequenza</p> <p>Programmazione dei notiziari su singolo file o con notizie separate su piu' files ed inserimento automatico di sigle e base di sottofondo</p> |
| <p>Nome del prodotto</p> | <p>Telecamera di rete</p> |
| <p>Quantità prevista</p> | <p>1 pz</p> |
| | <p>Sensore d'immagine CMOS da 1/2,8".</p> <p>Pixel 8 MP</p> <p>Massimo. Risoluzione 3840 (H) x 2160 (V)</p> <p>rom 4GB</p> <p>RAM 1GB</p> <p>Velocità dell'otturatore elettronico 1/1 s-1/30.000 s</p> <p>Distanza di illuminazione 100 m (328,08 piedi) (IR)</p> <p>Controllo accensione/spengimento dell'illuminatore</p> <p>Zoom Priore; Manuale; IR intelligente; Spento</p> <p>Numero dell'illuminatore 4 (IR)</p> |

TVIC868002 - A3BD612 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0012318 - 31/05/2023 - IV.5 - I



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: tvic868002@istruzione.it ; PEC: tvic868002@pec.istruzione.it ; sito: www.icpaese.org

| | |
|---------------------|--|
| | <p>Software di gestione PSS intelligente; DSS; DMSS; Facile 4ip; IVSS; Giocatore; Strumento di configurazione; NVR; Giocatore intelligente Lunghezza focale 5 mm–125mm Campo visivo H: 53,1°–3,4°; V: 30,4°–1,9°; D: 59,3°–3,9° Zoom ottico 25x Certificazioni: CE: EN 55032/EN55024/EN 50130-4 FCC: Parte 15 sottoparte B, ANSI C63.4-2014 UL: UL 60950-1+CAN/CSA C22.2, N. 60950-1 Tecnologia Starlight</p> |
| Nome del prodotto | Videocamera con registrazione di filmati 4K |
| Quantità prevista | 2PZ |
| SPECIFICHE TECNICHE | <p>Risoluzione HD 4K Sensore da 7,20 mm (1/2,5") retroilluminato Risoluzione effettiva foto 20,1 MP Formato video 16:9 Modalità: Steadyshot PIXEL EFFETTIVI (VIDEO) circa 8,29 megapixel (16:9)15 TIPO DI OBIETTIVO ZEISS® Vario-Sonnar® T* Distanza focale f = 4,4 - 88 mm ZOOM OTTICO 20x ZOOM CLEAR IMAGE 4K: 30x, HD: 40x16 TIPO DI SCHERMO Display LCD Clear Photo da 7,5 cm (3,0") (460.800 punti) widescreen (16:9) TIPO DI MESSA A FUOCO AF a contrasto Autonomia 75 minuti Secure Digital da 256 gb</p> |

FOCUS STEM LAB - PRIMARIA PADERNELLO

| Specifica richiesta | Requisito minimo |
|---------------------|---------------------------------------|
| Nome del prodotto | Banco trapezoidale componibili |
| Quantità prevista | 24 pz |
| SPECIFICHE TECNICHE | DIMENSIONI 100X45X76h |



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: tvic868002@istruzione.it ; PEC: tvic868002@pec.istruzione.it ; sito: www.icpaese.org

| | |
|---------------------|---|
| | <p>stabile struttura in acciaio tubolare Finitura tinta unita colore (giallo-blu-arancio-verde) Angoli stondati Richiesto certificato per uso in sicurezza su ambiente scolastico</p> |
| Nome del prodotto | Sedie |
| Quantità prevista | 24 pz |
| SPECIFICHE TECNICHE | <p>Sedia SOVRAPPONIBILE CON STRUTTURA IN TUBOLARE ACCIAIO 22X1,5. SEDILE E SCHIENALE MONOBLOCCO CON APERTURA SULLO SCHIENALE PER FACILITARE LA PRESA 41x41x46 (compatibile con altezza banco trapezoidale Colore scocca di serie blu</p> |

| DIGITAL ART LAB - PRIMARIA CASTAGNOLE | |
|---------------------------------------|---|
| Specifica richiesta | Requisito minimo |
| Nome del prodotto | Banco trapezoidale componibili |
| Quantità prevista | 24 pz |
| SPECIFICHE TECNICHE | <p>DIMENSIONI 100X45X76h stabile struttura in acciaio tubolare Finitura tinta unita colore (giallo-blu-arancio-verde) Angoli stondati Richiesto certificato per uso in sicurezza su ambiente scolastico</p> |
| Nome del prodotto | Sedie |
| Quantità prevista | 24 pz |
| SPECIFICHE TECNICHE | <p>Sedia SOVRAPPONIBILE CON STRUTTURA IN TUBOLARE ACCIAIO 22X1,5. SEDILE E SCHIENALE MONOBLOCCO CON APERTURA SULLO</p> |



Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione e del Merito



Italiadomani
FASC NAZIONALE DI PRESSIONE CRESIENZA



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: tvic868002@istruzione.it ; PEC: tvic868002@pec.istruzione.it ; sito: www.icpaese.org

| | |
|---------------------|--|
| | SCHIENALE PER FACILITARE LA PRESA 41x41x46 (compatibile con altezza banco trapezoidale Colore scocca di serie blu |
| Nome del prodotto | <u>carrello degli artisti completo</u> |
| Quantità prevista | 2 pz |
| SPECIFICHE TECNICHE | <p>Realizzato in pannello truciolare laminato in colore betulla di spessore 18 mm e frontali in MDF fresato di colore verde. Ingombro senza contenitori: 98x45x76 cm, ingombro con vaschette: 98x58x76 cm.</p> <p>Kit didattica composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • spazio per riporre cartone di grandi dimensioni • una piccola mensola aperta • una grande mensola aperta • 2 grandi ripiani • 4 vassoi di plastica verdi (1 profondo, 3 bassi) • 2 contenitori lunghi per bottiglie di tempera • 4 ruote (di cui 2 con freno) <p>MATERIALI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cartoncino colorato 12 fogli 35x50; - plastilina 8 colori panetto da 500 gr; - set 9 formine assortite; - set 6 stencil; - 12 forbicine punta tonda 10,5 cm; - colla stick 20 gr; - 6 tempere da 1000 ml; - colla vinilica 100 gr; - barattolo 24 pennelli - 24 pennarelli punta fine. |

TVIC868002 - A3BD612 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0012318 - 31/05/2023 - IV.5 - I



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: tvic868002@istruzione.it; PEC: tvic868002@pec.istruzione.it; sito: www.icpaese.org

| MUSIC INNOVATION LAB - PRIMARIA PRAVATO | |
|---|---|
| Specifica richiesta | Requisito minimo |
| Nome del prodotto | <u>Banco trapezoidale componibili</u> |
| Quantità prevista | 24 pz |
| SPECIFICHE TECNICHE | DIMENSIONI 100X45X76h stabile struttura in acciaio tubolare Finitura tinta unita colore (giallo-blu-arancio-verde) Angoli stondati Richiesto certificato per uso in sicurezza su ambiente scolastico |
| Nome del prodotto | <u>Sedie</u> |
| Quantità prevista | 24 pz |
| SPECIFICHE TECNICHE | Sedia SOVRAPPONIBILE CON STRUTTURA IN TUBOLARE ACCIAIO 22X1,5. SEDILE E SCHIENALE MONOBLOCCO CON APERTURA SULLO SCHIENALE PER FACILITARE LA PRESA 41x41x46 (compatibile con altezza banco trapezoidale Colore scocca di serie blu |
| Nome del prodotto | <u>CUSCINI CON MANIGLIE ESAGONALI</u> |
| Quantità prevista | 4 pacchi da 6 cuscini (24 pz totali) |
| | <p>Caratteristiche: 6 cuscini esagonali con diversi colori per bambini Aiutano i bambini a migliorare l'abilità cognitiva e la creatività Con maniglia ergonomica per trasportarli facilmente Si possono conservare o impilare in un angolo Realizzato in PU e EPE innocui e di alta qualità Imbottitura in schiuma spessa e leggera Cucitura salda che garantisce una lunga durata Fodere in PU impermeabile facili da pulire con un panno umido Con cerniere per rimuovere le fodere Ideale per didattica a distanza o in presenza Si possono usare in tanti posti come asilo nido o scuola materna</p> <p>Specifiche tecniche Colore: arcobaleno</p> |



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: tvic868002@istruzione.it ; PEC: tvic868002@pec.istruzione.it ; sito: www.icpaese.org

MUSIC INNOVATION LAB - PRIMARIA PRAVATO

| Specifica richiesta | Requisito minimo |
|---------------------|--|
| Nome del prodotto | <u>Banco trapezoidale componibili</u> |
| Quantità prevista | 24 pz |
| SPECIFICHE TECNICHE | DIMENSIONI 100X45X76h stabile struttura in acciaio tubolare Finitura tinta unita colore (giallo-blu-arancio-verde) Angoli stondati Richiesto certificato per uso in sicurezza su ambiente scolastico |
| Nome del prodotto | <u>Sedie</u> |
| | Materiale: PU, EPE Dimensione singola: 38 x 34 x 5 cm Numero cuscini: 6 Peso netto totale: 1,5 kg La confezione include: 6 x cuscini |

DIGITAL EMOTION LAB - PRIMARIA POSTIOMA

| Specifica richiesta | Requisito minimo |
|---------------------|---|
| Nome del prodotto | <u>PANNELLO FONOASSORBENTE</u> |
| Quantità prevista | 8 |
| SPECIFICHE TECNICHE | colore BLU 100 X 180 con piedi in metallo |
| Nome del prodotto | <u>SUPPORTO PROIETTORE CON DUE RIPIANI REGOLABILE</u> |
| Quantità prevista | 1PZ |



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "C. CASTELLER"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: tvic868002@istruzione.it ; PEC: tvic868002@pec.istruzione.it ; sito: www.icpaese.org

| | |
|---------------------|--|
| SPECIFICHE TECNICHE | <ul style="list-style-type: none"> ● Carrello per proiettore o laptop per presentazioni, regge fino a 10 kg ● Oltre al ripiano per il proiettore ha un altro ripiano da 300x350mm, permette di supportare oltre al laptop anche un mouse, un caricatore o altro ● Le quattro ruote, di cui due bloccabili, ne rendono agevole il posizionamento ● Molto versatile, ha un'altezza regolabile da 850-1100 mm, si adatta a tutte le esigenze. ● In acciaio e legno, fa una bella figura in tutti gli ambienti. |
|---------------------|--|

| WEB RADIO - CASTELLER PAESE | |
|-----------------------------|---|
| Specifica richiesta | Requisito minimo |
| Nome del prodotto | <u>Banco trapezoidale componibile</u> |
| Quantità prevista | 24 pz |
| SPECIFICHE TECNICHE | DIMENSIONI 100X45X76h stabile struttura in acciaio tubolare Finitura tinta unita colore (giallo-blu-arancio-verde) Angoli stondati Richiesto certificato per uso in sicurezza su ambiente scolastico |
| Nome del prodotto | <u>Sedie</u> |
| Quantità prevista | 24 pz |
| SPECIFICHE TECNICHE | Sedia SOVRAPPONIBILE CON STRUTTURA IN TUBOLARE ACCIAIO 22X1,5. SEDILE E SCHIENALE MONOBLOCCO CON APERTURA SULLO SCHIENALE PER FACILITARE LA PRESA 41x41x46 (compatibile con altezza banco trapezoidale Colore scocca di serie blu |
| Nome del prodotto | <u>CATTEDRA IN NOBILITATO</u> |
| Quantità prevista | 1 PZ |



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: tvic868002@istruzione.it ; PEC: tvic868002@pec.istruzione.it ; sito: www.icpaese.org

| | |
|---------------------|---|
| SPECIFICHE TECNICHE | piano spessore 20 cm avorio 140x70x76 |
| Nome del prodotto | sgabello girevole a 5 razze |
| Quantità prevista | 4 PZ |
| SPECIFICHE TECNICHE | DATI TECNICI - Dimensioni (LxA): 56 x 67 - 81 cm // Altezza seduta: 46 - 60 cm // Cuscino di seduta (spessore): 10 cm // Superficie di seduta Ø: 35cm // Colore: bianco // Caricabile fino a 125 kg. il sedile può essere ruotato di 360° in qualsiasi posizione Schienale 360° Altezza Regolabile base in acciaio cromato |
| Nome del prodotto | PANNELLO FONOASSORBENTE |
| Quantità prevista | 8 pz |
| SPECIFICHE TECNICHE | colore BLU 100 X 180 con piedi in metallo |

Principio DNSH

Tutti i prodotti devono rispettare i principi del DSNH - SCHEDA 3- SCHEDA 6.

Descrizione dei servizi connessi

Tutti i prezzi devono comprendere imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano, installazione e configurazione di tutte le tecnologie acquistate compresa la configurazione con l'esistente rete wi-fi.

I cavi montati devono essere completi di canalina per proteggere i fili dal monitor alla presa elettrica.

Consegna ed installazione

I beni devono essere consegnati e installati nei seguenti plessi di questo Istituto:

- 1) Scuola Secondaria di I Grado, viale Panizza 4, Paese;
- 2) Scuola Secondaria di I Grado, via On. Visentin 4, Postioma;
- 3) Scuola Primaria "Pravato", via della Costituzione 1, Paese;
- 4) Scuola Primaria Treforni, via Treforni 4, Paese;
- 5) Scuola Primaria "Pascoli", via Grotta 1, Castagnole;
- 6) Scuola Primaria "Marconi", via G.Giusti 19, Padernello;
- 7) Scuola Primaria "Visentin" via Europa Unita 31, Postioma
- 8) Scuola Primaria "Carducci" via F. Baracca 3, Porcellengo.

Nella fornitura deve essere ricompresa l'assistenza al collaudo.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: tvic868002@istruzione.it ; PEC: tvic868002@pec.istruzione.it ; sito: www.icpaese.org

Entro il 28.02.2024 dovrà essere effettuato il collaudo di tutti i prodotti. In caso di esito positivo del collaudo, effettuato dall'Istituzione Scolastica Punto Ordinante, la data del verbale varrà come Data di Accettazione della fornitura con riferimento alle specifiche verifiche effettuate ed indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la garanzia e l'assistenza prestate dal produttore ed eventualmente dal Fornitore. Nel caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore dovrà sostituire entro 5 (cinque) giorni lavorativi le apparecchiature non perfettamente funzionanti svolgendo ogni attività necessaria affinché il collaudo sia ripetuto e positivamente superato.

Garanzia richiesta: per quanto non esplicitamente previsto si richiede garanzia di 24 mesi.

Assistenza e manutenzione

Il servizio di manutenzione comprende l'intervento e la riparazione presso l'utente di tutti i componenti malfunzionanti e la sostituzione definitiva di quelli non riparabili. Gli interventi manutentivi effettuati durante il periodo contrattuale non daranno luogo ad alcun addebito nei confronti dell'Azienda, dovendosi considerare il servizio incluso nella fornitura.

Le progettiste:

Cavallieri Emanuela

Conselvan Barbara

Del Grosso Naïke

Mustaccioli Maria

Tronchin Francesca