



# ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLORBA E POVEGLIANO

31050 VILLORBA VIA SOLFERINO, 14 C.F. 80021160264 C.M. TVIC876001

## CONTROLLI AVANZO ESERCIZIO 2023

### A) CONTROLLO CORRETTO RIPORTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO PRECEDENTE

<b>1. Avanzo di amministrazione a inizio esercizio 2023</b> (come da modello A anno 2023)	346.933,41
<b>2. Totale variazioni su avanzo di amministrazione</b>	0,00
<b>3. Avanzo di amministrazione attuale</b> (Somma algebrica 1 + 2)	346.933,41
<b>4. Avanzo di amministrazione a fine esercizio</b> (punto 7 da modello J anno 2022)	346.933,41
<b>5. Differenza 3 - 4</b>	0,00

### B) CONGRUENZA AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO FRA MODELLI H E J

<b>1. Avanzo/disavanzo d'esercizio modello H 2023</b>	72.356,30
<b>2. Avanzo/disavanzo d'esercizio modello J 2023</b> (punto 10 modello J anno 2023)	72.356,30
<b>3. Differenza 1 - 2</b>	0,00

### C) CONGRUENZA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE COMPLESSIVO FRA MODELLI H E J

<b>1. Avanzo/disavanzo d'esercizio modello H 2023</b>	72.356,30
<b>2. Avanzo di amministrazione attuale</b> (Valore colonna A del modello H 2023 per l'avanzo di amministrazione)	346.933,41
<b>3. Avanzo di amministrazione complessivo modello H 2023</b> (Somma algebrica 1 + 2)	419.289,71
<b>4. Somme derivanti da radiazione residui</b> (vedi stampa movimentazione residui)	2.827,72
<b>5. Avanzo di amministrazione compreso di radiazione su residui</b> (Somma algebrica 3 + 4)	422.117,43
<b>6. Avanzo di amministrazione a fine esercizio 2023</b> (punto 7 da modello J anno 2023)	422.117,43
<b>7. Differenza 5 - 6</b>	0,00

N.B.: tutti i campi differenza devono risultare zero. I calcoli degli avanzi di amministrazione vengono eseguiti sommando i valori relativi alle partite di giro.