



Scuola dell'Infanzia – Primaria – Secondaria di 1° grado  
33025 O V A R O (UD) Via delle Scuole n. 4 - tel. 0433/67006  
Cod. mecc: UDIC80900E - C.F. 93012280306  
e-mail: [udic80900e@istruzione.it](mailto:udic80900e@istruzione.it) pec: [udic80900e@pec.istruzione.it](mailto:udic80900e@pec.istruzione.it)  
sito web: <https://www.iccomeglians.edu.it>  
Codice Univoco: UFHV9K

**PROTOCOLLO COVID-19**  
**INFORMATIVA PER LE FAMIGLIE**  
**INDICAZIONI PER LE FAMIGLIE PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA**

Gent.mi genitori,

la necessità di contenere la diffusione del contagio da COVID-19 richiama la responsabilità di tutti all'assunzione di condotte responsabili e coerenti.

Questo documento è una sintesi dei comportamenti da adottare con i vostri figli e nel rapporto con la scuola per l'anno scolastico 2021/2022.

Si comunica che: **l'accesso ai locali scolastici è consentito solamente alle persone autorizzate esibendo il green pass (DL 111 del 6/08/2021 e DL 122 del 10/09/21).**

Si ritiene che attraverso comportamenti prudenti e responsabili da parte di tutti saremo capaci di affrontare questo anno in modo sereno e sicuro.

Ringraziamo per la collaborazione,

Il Dirigente Scolastico e tutto il personale dell'Istituto.

<b>INDICAZIONI DI SICUREZZA</b>
<b>Controllare</b> il/la proprio/a figlio/a ogni mattina per evidenziare segni di malessere. Se ha una temperatura superiore a 37,5 gradi o superiore, non può andare a scuola.
<b>Assicurarsi</b> che il/la proprio/a figlio/a non abbia mal di gola o altri segni di malattia (tosse, diarrea, mal di testa, vomito o dolori muscolari). Se non è in buona salute non può andare a scuola.
Se ha avuto contatto con un caso di COVID-19, non può andare a scuola. E' necessario seguire con scrupolo le indicazioni della Sanità sulla quarantena.
<b>Assicurarsi</b> di aver chiaro su come la scuola comunicherà alle famiglie un eventuale caso di contagio da COVID-19 e sulle regole che in tal caso verranno seguite.
<b>Informare</b> la scuola su quali persone contattare in caso il/la proprio/a figlio/a non si senta bene a scuola: <ul style="list-style-type: none"><li>- nome e cognome di una persona sempre reperibile</li><li>- telefoni fissi o cellulari</li><li>- recapito telefonico del luogo di lavoro</li><li>- ogni ulteriore informazione utile a rendere celere il contatto.</li></ul>
A casa, <b>praticare e far praticare le corrette tecniche di lavaggio delle mani</b> , soprattutto prima e dopo aver mangiato, starnutito, tossito, prima di regolare la mascherina e spiegare al proprio/a figlio/a perché è importante.
<b>Sviluppare le routine quotidiane prima e dopo la scuola</b> Esempio: stabilire con esattezza le cose da mettere nello zaino per la scuola al mattino le cose da fare quando si torna a casa (lavarsi le mani immediatamente, dove riporre la mascherina a seconda che sia monouso o lavabile; ...)

<p><b>Ricordare al/la proprio/a figlio/a</b> le precauzioni da tenere a scuola:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lavare le mani più spesso e comunque sempre all'ingresso e all'uscita dai servizi</li> <li>- mantenere la distanza fisica dagli altri bambini/studenti</li> <li>- indossare la mascherina</li> <li>- evitare di condividere oggetti con altri studenti</li> <li>- non mettersi le mani in bocca (scuola dell'infanzia).</li> </ul>
<p>Se il/la proprio/a figlio/a frequenta la scuola dell'infanzia o le prime classi della scuola primaria, prepararlo al fatto che la scuola avrà un aspetto diverso (ad es. banchi distanti tra loro, docenti che mantengono le distanze fisiche. ).</p>
<p><b>Fornire sempre</b> al/la proprio/a figlio/a nello zaino scorte di fazzoletti di carta e insegnare a buttarli dopo ogni uso.</p>
<p><b>Ricordare</b> al/la proprio/a figlio/a di non chiedere in prestito cose degli altri e di non prestare le proprie cose, non per egoismo ma per sicurezza.</p>
<p><b>Ricordare</b> al/la proprio/a figlio/a di non bere mai dai rubinetti; fornire bottigliette d'acqua personalizzate in modo che il/la proprio/a figlio/a sia sicuro di riconoscerle sempre.</p>
<p><b>Assicurarsi</b> di aver chiare le regole adottate dalla scuola per l'educazione fisica e le attività libere (ad esempio, la ricreazione) e la mensa, in modo da sostenere l/la proprio/a figlio/a nel rispetto scrupoloso.</p>
<p>Dopo il rientro a scuola informarsi su come sta andando la nuova organizzazione, sulle interazioni con compagni di classe e docenti, su come si sente il/la proprio/a figlio/a e aiutarlo/a ad affrontare eventuali disagi.</p>
<p><b>Supportare</b> il/la proprio/a figlio/a nella predisposizione del materiale da portare a scuola ricordandogli che non può portare giocattoli.</p>
<p><b>Assicurarsi</b> di aver chiare le modalità con cui la scuola accompagna gli studenti, affinché seguano le pratiche per ridurre la diffusione di COVID-19, anche in questo caso, per preparare e sostenere il/la proprio/a figlio/a a seguirle e rispettarle.</p>

### IL TRASPORTO

<p><b>Pianificare e organizzare il trasporto</b> del proprio/a figlio/a <b>per e dalla</b> scuola:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- se è previsto l'utilizzo di un mezzo pubblico ricordare di indossare sempre la mascherina e non toccarsi il viso con le mani senza prima averle prima lavate</li> </ul>
<p><b>Accertarsi</b> che il/la proprio/a figlio/a abbia compreso l'importanza di rispettare le regole da seguire a bordo (posti a sedere, posti in piedi, distanziamenti, ...)</p>
<p>Se va in auto con altri compagni, accompagnato dai genitori di uno di questi, <b>spiegare</b> al/la proprio/a figlio/a che deve sempre seguire le regole: mascherina, distanziamento, pulizia delle mani.</p>
<p><b>Rafforzare</b> il concetto di distanziamento fisico, di pulizia e di uso della mascherina, dando sempre il buon esempio.</p>

### LA MASCHERINA

<p>Non è previsto che i bambini frequentanti la scuola dell'Infanzia indossino la mascherina. Tenere a casa una scorta di mascherine per poterle cambiare ogni volta che sia necessario.</p> <p>La mascherina lavabile va lavata ogni giorno. La mascherina chirurgica va cambiata ogni giorno. Fornire al proprio/a figlio/a una mascherina di ricambio nello zaino, chiusa in un contenitore.</p>
---

**Spiegare** al proprio/a figlio/a che a scuola potrebbe incontrare dei compagni che non possono mettere la mascherina. In tal caso è bene mantenere la distanza di sicurezza, tenere la mascherina e seguire le indicazioni dei docenti.

Valuta se fornire al proprio/a figlio/a un contenitore (ad es. un sacchetto richiudibile etichettato) da portare a scuola per riporre la mascherina quando mangia.

**Assicurarsi** che sappia che non deve appoggiare la mascherina su qualsiasi superficie, né sporcarla.

### ALTRO

**I colloqui** con gli insegnanti dovranno avvenire sempre previo appuntamento telefonico.

Nel caso in cui sia necessario **prelevare da scuola** il/la proprio/a figlio/a durante l'orario scolastico, il genitore seguirà tutte le prescrizioni per l'accesso a scuola (triage, autocertificazione, compilazione del registro) unitamente alla dichiarazione di uscita anticipata. Ciò dovrà avvenire anche nel caso dell'**ingresso posticipato** o del **rientro a scuola**.

### SITUAZIONI PARTICOLARI

#### **Problemi di salute in relazione al contagio**

Accertarsi con il medico curante se le condizioni del proprio/a figlio/a (ad esempio per facilità al contagio, per problemi con gli eventuali farmaci, per problemi comportamentali,...) presenta particolari complessità rispetto al rischio da COVID-19, tali da rendere necessarie soluzioni specifiche per lui/lei.

Se necessario chiedere un incontro con il docente e/o il Dirigente Scolastico.

Se il proprio/a figlio/a ha problemi di abbassamento delle difese immunitarie o problemi di salute che non consentono di stare a scuola in presenza di aumentato rischio di contagio, farsi rilasciare dal medico curante apposita certificazione, presentarla a scuola per eventuale predisposizione di percorsi di Didattica Digitale Integrata.

#### **Comportamenti igienici**

Fornire sempre al proprio/a figlio/a nello zaino scorte di fazzoletti di carta e insegnare il loro corretto smaltimento.

Insegnare al proprio/a figlio/a a non toccarsi il viso con le mani senza essersele prima disinfettate, quando è in luogo pubblico

#### **Uso dei servizi igienici**

Informarsi su come la scuola ha organizzato l'uso dei servizi igienici.

Insegnare al proprio/a figlio/a a disinfettarsi le mani subito dopo essere uscito dal bagno e prima di tornare in classe.

Ricordare al/la proprio/a figlio/a di non bere mai dai rubinetti

#### **Uso dei dispositivi di protezione individuali**

Tutti gli alunni sono tenuti ad usare i dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa quando previsto. Eventuali casi particolari vanno concordati con i singoli docenti. Insegnare al proprio/a figlio/a l'uso della mascherina, anche con l'aiuto dei docenti, in primo luogo per la propria e altrui sicurezza.

Il personale della scuola userà i dispositivi di protezione individuale previsti.

**Trasporti scolastici**

Se il medico curante del proprio/a figlio/a rileva difficoltà particolari rispetto al rischio di contagio durante il trasporto scolastico, farsi attestare formalmente le richieste particolari e presentarle al Comune e per conoscenza alla scuola.

Controllare le disposizioni per l'attesa del pullmino o dopo la discesa dallo stesso, in modo da accertare che siano adeguate alle esigenze attestata dal medico curante per il proprio/a figlio/a.

**Esigenze diverse**

Se, nonostante l'organizzazione scolastica, il medico curante ritiene si debbano adottare provvedimenti speciali per il contenimento del rischio di contagio (ad esempio, per l'accesso ai locali scolastici, per uscire sul territorio, per gli intervalli, per la mensa, per l'educazione fisica, ...), occorre che questi vengano attestati e presentati alla scuola per concordare, secondo il principio del legittimo accomodamento, quanto possibile organizzare.

Accertarsi che il proprio/a figlio/a abbia ben chiara la nuova organizzazione, cosa deve mettere nello zaino ogni mattina; aiutarlo/la a preparare nuovi calendari delle attività con l'indicazione, giorno per giorno, del materiale necessario.

Ricordare al proprio/a figlio/a di non chiedere in prestito cose degli altri e di non prestare le proprie cose, non per egoismo ma per sicurezza.

**COSA FARE SE**

Si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020).

Terminologia utilizzata:

- PLS pediatra di libera scelta
- MMG medico di medicina generale
- DdP dipartimento di prevenzione

<p>Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ L'alunno deve restare a casa.</li> <li>✓ I genitori devono informare il PLS/MMG.</li> <li>✓ I genitori dello studente devono comunicare l'assenza scolastica per motivi di salute.</li> <li>✓ Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.</li> <li>✓ Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico.</li> <li>✓ Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.</li> <li>✓ Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato precedentemente</li> </ul>
--	---

<p>Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ L'operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente scolastico per COVID-19.</li> <li>✓ Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale.</li> <li>✓ Ospitare l'alunno in una stanza dedicata o in un'area di isolamento.</li> <li>✓ Procedere all'eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico individuato, mediante l'uso di termometri che non prevedono il contatto.</li> <li>✓ Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l'alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.</li> <li>✓ Far indossare una mascherina chirurgica all'alunno se ha un'età superiore ai 6 anni e se la tollera.</li> <li>✓ Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione.</li> <li>✓ Fare rispettare, in assenza di mascherina, l'etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.</li> <li>✓ Sanificare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l'alunno sintomatico è tornato a casa.</li> <li>✓ I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso.</li> <li>✓ Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.</li> <li>✓ Il DdP provvede all'esecuzione del test diagnostico.</li> <li>✓ Il DdP si attiva per l'approfondimento dell'indagine</li> </ul>
---	--

	<p>epidemiologica e le procedure conseguenti.</p> <p>✓ Se il test è positivo, la struttura che effettua il tampone notifica il caso e il DdP e la scuola avviano la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede l'effettuazione di un tampone molecolare. Se questo risulterà negativo la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l'isolamento.</p> <p>✓ Il referente scolastico COVID19 deve fornire al DdP l'elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti e del restante personale scolastico che sono stati a contatto del caso confermato nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal DdP con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell'ultimo contatto con il caso confermato, oppure di 10 giorni con tampone negativo al decimo, se non vaccinati, o, infine, di 7 giorni con tampone negativo al settimo, se sono stati vaccinati con ciclo completo (due vaccinazioni o Covid e una vaccinazione successiva). Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.</p> <p>✓ Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente con sintomi sospetti per infezione da SARS-CoV-2, a giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.</p> <p>✓ In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che il bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.</p>
--	--

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE

Dott. Livio BEARZI

Firma autografa omessa ai sensi  
dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993