## (Allegato 3)

PIANO PERSONALIZZATO DI INTERVENTO ( descrive i comportamenti da attuare in caso di sintomatologia acuta e non prevedibile, così come da esempio allegato)

Esempio di "piano personalizzato d'intervento"

Piano personalizzato d'intervento alunno XXX

Descrizione comportamenti	Eventuali note
L'alunno XXX è affetto da Diabete mellito ed è in terapia insulinica con somministrazioni giornaliere.	Intramuscolare significa su un muscolo: ad esempio si può intervenire sul gluteo
La malattia può anche però manifestarsi con crisi ipoglicemiche che si manifestano con pallori, tremori, sudorazione fredda, dolori addominali, astenia, irritabilità, nausea, vomito.	
In presenza dei comportamenti sopra citati è il caso di intervenire somministrando zuccheri a rapido assorbimento, ad esempio zucchero in zolletta o bevanda zuccherata fredda, tipo aranciata, cola, succo di frutta.	
Molto raramente nell'alunno la malattia può manifestarsi con crisi convulsiva e/o perdita di coscienza: in questo caso è però necessario:	
• intervenire somministrando con puntura intramuscolare dose di glucagone.	
• avvisare telefonicamente il "servizio territoriale d'emergenza (118),	
• avvisare telefonicamente il genitore dell'alunno relativamente a quanto sta avvenendo.	