



ISTITUTO COMPRENSIVO VAL TAGLIAMENTO

Via della Maina, 29 - 33021 Ampezzo (Ud)

Tel.0433 80131 E-mail: [udic82300r@istruzione.it](mailto:udic82300r@istruzione.it) PEC: [udic82300r@pec.istruzione.it](mailto:udic82300r@pec.istruzione.it)

Codice Fiscale: 840034903 - C.M.: 82300R – C.U.U.: UF27SG

Prot./Circ n. (vedi segnatura)

Ampezzo, vedi segnatura

Alla cortese attenzione  
dei Genitori degli alunni della  
scuola dell'Infanzia di Enemonzo

e p.c. ai docenti e al personale ATA della  
scuola dell'Infanzia di Enemonzo

**Oggetto: Segnalazione casi di scarlattina nella scuola dell'Infanzia di Enemonzo**

A seguito di alcune segnalazioni di casi di scarlattina verificatisi presso la scuola dell'Infanzia di Enemonzo, si richiamano le principali norme di profilassi previste in caso di malattia infettiva quale la scarlattina.

- **Sottoporsi alla sorveglianza sanitaria per sette giorni** a partire dall'ultimo contatto con il caso di scarlattina. Si ricorda che la malattia si trasmette per via aerea tramite grosse goccioline respiratorie. La sorveglianza sanitaria consiste nel rilevare eventuali sintomi quali mal di gola e febbre ed eventuale esantema.
- **Recarsi, solo in presenza di tale sintomatologia, dal proprio medico curante/pediatra** per richiedere, a giudizio del medico, l'effettuazione del Tampone Faringeo per la ricerca dei germi comuni e per eventuali ed idonee prescrizioni.

**Misure di igiene ambientale:**

Aerare i locali più frequentemente e disinfeccare i pavimenti delle aule, i banchi, i piani di lavoro ed i giocattoli con prodotti disinfeccanti di uso comune

Si fornisce, inoltre, nell'ambito di un'azione condivisa di educazione alla salute della comunità scolastica, un'informativa sulla scarlattina.

**DEFINIZIONE**

La scarlattina è una malattia infettiva batterica dovuta allo Streptococco beta emolitico di gruppo A. Questo germe può essere responsabile anche di altre malattie quali la tonsillite e l'impetigine (o piodermita, che è un'infezione della cute). Poiché esistono diversi ceppi di questo Streptococco, ci si può ammalare di

scarlattina più volte. È una malattia che colpisce soprattutto i bambini e ragazzi in età scolare (mentre è molto rara prima dei 6 mesi di vita).

#### DESCRIZIONE

Come ci si contagia. Ci si contagia da persona a persona, tramite le microgocce di saliva espulse da ammalati o portatori, nell'aria con la tosse e gli starnuti o anche semplicemente parlando. Un soggetto è molto contagioso durante la fase acuta della scarlattina, è poco infettante nel periodo che precede la malattia, e non lo è più dopo 24-48 ore dall'inizio della terapia antibiotica.

Periodo di incubazione. In seguito al contagio, lo Streptococco si moltiplica nella gola senza dare disturbi per 1-3 giorni, poi la malattia si manifesta.

Contagiosità. In genere i primi sintomi compaiono dopo 1-3 giorni dal contagio. Di norma un malato è contagioso da 1-2 giorni prima dell'inizio dei sintomi e per tutta la durata della malattia; se viene instaurata un'adeguata terapia antibiotica, dopo 48 ore il soggetto non è più contagioso.

La prevenzione. L'unico sistema per evitare la scarlattina è quello di tenere lontano i soggetti sani dalle persone già contagiate. Per proteggersi dall'infezione, inoltre, è importante lavarsi spesso le mani con acqua e sapone, non condividere asciugamani, lenzuola, utensili ed altri oggetti personali con persone malate. Inoltre è opportuno evitare occasioni di scambio tra gli alunni di cibo, bevande, posate e tovaglioli.

Rischio di diffusione nella scuola. Medio. La diffusione in ambito scolastico si contrasta con la diagnosi, il trattamento precoce del caso e l'adozione di comportamenti volti a prevenire e contenere la trasmissione della malattia.

Il Dirigente Scolastico

Maria Vaino

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale e normativa connessa